

Цінник

Балансувальні клапани

Оновлення цін від 01.07.2025



ПРИМІТКИ

- Ціни на продукцію вказані без знижок
- Після публікації поточного примірника попередні ціни анулюються.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Центральний офіс в Україні:

ТОВ з ПІ «Данфосс ТОВ»

Україна, Київ 080

вул. Вікентія Хвойки 15/15/6

Телефон: **0 800 800 144**

Email: uacs@danfoss.com

Сайт: danfoss.ua

СЕРВІСНІ ПАРТНЕРИ DANFOSS

ТОВ «Акватерм Сервіс»

м. Житомир, вул. Князів Острозьких, 98

063-366-11-63



aquadanfoss@gmail.com

Територія: Рівненська, Житомирська, Хмельницька та Вінницька обл.

ТзОВ «Теплосервіс-Чернівці»

м. Чернівці, вул. С. Руданського 21А

050-447-58-88



teploservice1@gmail.com

Територія: Чернівецька, Тернопільська, Івано-Франківська та Хмельницька обл.

ТОВ «Астер-М»

м. Харків, вул. Гольдбергівська, 9

050-402-29-22



service@aster.ua

Територія: Харківська, Полтавська та Сумська обл.

ТОВ «Сахара»

м. Київ, вул. Новоконстантинівська, 1В

050-339-18-00



andriy.o@sahara.kiev.ua

Територія: Київська, Чернігівська та Черкаська обл.

ТОВ «Енерджи Еффішент Констракшн»

м. Одеса, вул. Артилерійська 3, оф. 17

095-067-13-46



eec.od.ua@gmail.com

Територія: Одеська, Миколаївська, Херсонська та Кіровоградська обл.

ТОВ «Ін-ПРО»

м. Львів, вул. Володимира Великого, 4 оф 307

050-304-01-82



inpro.lviv@gmail.com

Територія: Львівська, Закарпатська, Тернопільська, Івано-Франківська та Волинська обл.

ТОВ «Теплоекосистеми»

м. Дніпро, просп. Б. Хмельницького, 110а

097-774-07-22



teplocosistemy@ukr.net

Територія: Дніпропетровська, Запорізька та південь Донецької обл.

БАЛАНСУВАЛЬНІ КЛАПАНИ

- Автоматичні балансувальні клапани **ASV-P, ASV-PV, ASV-M, ASV-D** 4
- Автоматичні комбіновані балансувальні клапани **AB-QM** та приладдя для них 5
- Ручні балансувальні клапани **MSV-S, MSV-F2, LENO™ MSV-BD, LENO™ MSV-D** 6
- Ручні запірні клапани **USV-I** 7
- Термостатичний циркуляційний клапан **MTCV** та приладдя для нього 7
- Перепускні клапани **AVDO** 8
- Термостатичні змішувальні клапани **TVM-W** 8



	Код	Тип	Kvs, м³/год	Приєднання корпусу клапана	Діапазон настройки	Кількість в упаковці, шт	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Автоматичний балансувальний клапан ASV-P з внутрішньою різью, з фіксованою настройкою 0,1 бар, із зливним краном та імпульсною трубкою 1,5 м									
	003L7621	ASV-P 15	1,6	Rp 1/2	0,1 бар	(16)	PL28	6 110	7 332
	003L7622	ASV-P 20	2,5	Rp 3/4	0,1 бар	(8)	PL28	6 630	7 956
	003L7623	ASV-P 25	4	Rp 1	0,1 бар	(6)	PL28	8 590	10 308
	003L7624	ASV-P 32	6,3	Rp1 1/4	0,1 бар	(4)	PL28	10 710	12 852
	003L7625	ASV-P 40	10	Rp1 1/2	0,1 бар	(4)	PL28	11 990	14 388
Автоматичний балансувальний клапан ASV-PV з внутрішньою різью, з діапазоном настройки з 0,05 - 0,25 бар, із зливним краном та імпульсною трубкою 1,5 м									
	003Z5501	ASV-PV 15	1,6	Rp 1/2	0,05 - 0,25 бар	(16)	PL28	7 000	8 400
	003Z5502	ASV-PV 20	2,5	Rp 3/4	0,05 - 0,25 бар	(8)	PL28	7 510	9 012
	003Z5503	ASV-PV 25	4	Rp 1	0,05 - 0,25 бар	(6)	PL28	9 590	11 508
	003Z5504	ASV-PV 32	6,3	Rp1 1/4	0,05 - 0,25 бар	(4)	PL28	13 150	15 780
	003Z5505	ASV-PV 40	10	Rp1 1/2	0,05 - 0,25 бар	(4)	PL28	15 810	18 972
	003Z5506	ASV-PV 50	16	Rp 2	0,05 - 0,25 бар	(4)	PL28	18 030	21 636
Автоматичний балансувальний клапан ASV-PV із внутрішньою різью, з настройкою 0,2-0,6 бар із зливним краном та імпульсною трубкою 1,5 м									
	003Z5541	ASV-PV 15	1,6	Rp 1/2	0,2-0,6 бар	(16)	PL28	7 000	8 400
	003Z5542	ASV-PV 20	2,5	Rp 3/4	0,2-0,6 бар	(8)	PL28	7 510	9 012
	003Z5543	ASV-PV 25	4	Rp 1	0,2-0,6 бар	(6)	PL28	9 590	11 508
	003Z5544	ASV-PV 32	6,3	Rp1 1/4	0,2-0,6 бар	(4)	PL28	13 150	15 780
	003Z5545	ASV-PV 40	10	Rp1 1/2	0,2-0,6 бар	(4)	PL28	15 810	18 972
	003Z5546	ASV-PV 50	16	Rp 2	0,2-0,6 бар	(4)	PL28	18 750	22 500
Запірний ручний клапан ASV-M із внутрішньою різью, з двома отворами для підключення вимірювальних ніпелів та отвором для приєднання імпульсної трубки									
	003L7691	ASV-M 15	1,6	Rp 1/2	-	(16)	PL28	1 720	2 064
	003L7692	ASV-M 20	2,5	Rp 3/4	-	(8)	PL28	1 960	2 352
	003L7693	ASV-M 25	4	Rp 1	-	(6)	PL28	2 450	2 940
	003L7694	ASV-M 32	6,3	Rp1 1/4	-	(4)	PL28	3 430	4 116
	003L7695	ASV-M 40	10	Rp 1 1/2	-	(4)	PL28	4 110	4 932
Запірний ручний клапан із попередньою настройкою ASV-D із внутрішньою різью, з двома ніпелями									
	003Z7008	ASV-D 15	3	G 1/2	-	(16)	PL28	2 520	3 024
	003Z7009	ASV-D 20	6	G 3/4	-	(8)	PL28	2 950	3 540
	003Z7010	ASV-D 25	9,5	G 1	-	(6)	PL28	3 580	4 296
	003Z7011	ASV-D 32	18	G 1 1/4	-	(4)	PL28	4 980	5 976
	003Z7012	ASV-D 40	26	G 1 1/2	-	(4)	PL28	6 710	8 052
	003Z7013	ASV-D 50	40	G 2	-	(4)	PL28	7 580	9 096

АВТОМАТИЧНІ КОМБІНОВАНІ БАЛАНСУВАЛЬНІ КЛАПАНИ АВ-QM ТА ПРИЛАДДЯ ДЛЯ НИХ



Код	Тип	Приєднання корпусу клапана	Діапазон настройки	Кількість в упаковці, шт	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Автоматичні комбіновані балансувальні клапани АВ-QM без вимірювальних ніпелів							
ЗОВНІШНЯ РІЗЬ							
	003Z8220	AB-QM 4.0 15LF	G 3/4 "	200 л/год	(1)	PL28	5 350 6 420
	003Z8221	AB-QM 4.0 15	G 3/4 "	650 л/год	(1)	PL28	5 350 6 420
	003Z8222	AB-QM 4.0 15HF	G 3/4 "	1200 л/год	(1)	PL28	6 110 7 332
	003Z8223	AB-QM 4.0 20	G 1 "	1100 л/год	(1)	PL28	6 710 8 052
	003Z8224	AB-QM 4.0 20HF	G 1 "	1900 л/год	(1)	PL28	7 380 8 856
ВНУТРІШНЯ РІЗЬ							
	003Z8320	AB-QM 4.0 15LF	Rp 1/2 "	200 л/год	(1)	PL28	5 350 6 420
	003Z8321	AB-QM 4.0 15	Rp 1/2 "	650 л/год	(1)	PL28	5 350 6 420
	003Z8322	AB-QM 4.0 15HF	Rp 1/2 "	1200 л/год	(1)	PL28	6 110 7 332
	003Z8323	AB-QM 4.0 20	Rp 3/4 "	1100 л/год	(1)	PL28	6 710 8 052
	003Z8324	AB-QM 4.0 20HF	Rp 3/4 "	1900 л/год	(1)	PL28	7 380 8 856
Автоматичні комбіновані балансувальні клапани АВ-QM із вимірювальними ніпелями							
ЗОВНІШНЯ РІЗЬ							
	003Z8200	AB-QM 4.0 15LF	G 3/4 "	200 л/год	(1)	PL28	6 040 7 248
	003Z8201	AB-QM 4.0 Ду15	G 3/4 "	650 л/год	(1)	PL28	6 040 7 248
	003Z8202	AB-QM 4.0 15HF	G 3/4 "	1200 л/год	(1)	PL28	6 570 7 884
	003Z8203	AB-QM 4.0 Ду20	G 1 "	1100 л/год	(1)	PL28	7 190 8 628
	003Z8204	AB-QM 4.0 20HF	G 1 "	1900 л/год	(1)	PL28	7 880 9 456
	003Z8205	AB-QM 4.0 Ду25	G 1 1/4 "	2200 л/год	(1)	PL28	9 820 11 784
	003Z8206	AB-QM 4.0 25HF	G 1 1/4 "	3800л/год	(1)	PL28	11 710 14 052
	003Z8207	AB-QM 4.0 Ду32	G 1 1/2 "	3600 л/год	(1)	PL28	14 830 17 796
	003Z8208	AB-QM 4.0 32HF	G 1 1/2 "	5000 л/год	(1)	PL28	16 370 19 644
ВНУТРІШНЯ РІЗЬ							
	003Z8300	AB-QM 4.0 15LF	Rp 1/2 "	200 л/год	(1)	PL28	6 040 7 248
	003Z8301	AB-QM 4.0 Ду15	Rp 1/2 "	650 л/год	(1)	PL28	6 040 7 248
	003Z8302	AB-QM 4.0 15HF	Rp 1/2 "	1200 л/год	(1)	PL28	6 570 7 884
	003Z8303	AB-QM 4.0 Ду20	Rp 3/4 "	1100 л/год	(1)	PL28	7 190 8 628
	003Z8304	AB-QM 4.0 20HF	Rp 3/4 "	1900 л/год	(1)	PL28	7 880 9 456
	003Z8305	AB-QM 4.0 Ду25	Rp 1 "	2200 л/год	(1)	PL28	9 820 11 784
	003Z8306	AB-QM 4.0 25HF	Rp 1 "	3800л/год	(1)	PL28	11 710 14 052
	003Z8307	AB-QM 4.0 Ду32	Rp 1 1/4 "	3600 л/год	(1)	PL28	14 830 17 796
	003Z8308	AB-QM 4.0 32HF	Rp 1 1/4 "	5000 л/год	-1	PL28	16 370 19 644
Приладдя для клапанів АВ-QM. З'єднувальна муфта різьбова							
	003Z0231	DN 10	G 3/8 "	-	(1)	PL28	233 280
	003Z0232	DN 15	G 1/2 "	-	(1)	PL28	271 325
	003Z0233	DN 20	G 3/4 "	-	(1)	PL28	335 402
	003Z0234	DN 25	G 1 "	-	(1)	PL28	533 640
	003Z0235	DN 32	G 1 1/4 "	-	(1)	PL28	766 919
Код	Тип	Опис		Кількість в упаковці, шт	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Приладдя для клапанів АВ-QM. Патрубки приварювальні							
	003Z0226	DN 15	Патрубок приварювальний	(1)	PL28	432	518
	003Z0227	DN 20	Патрубок приварювальний	(1)	PL28	533	640
	003Z0228	DN 25	Патрубок приварювальний	(1)	PL28	735	882
	003Z0229	DN 32	Патрубок приварювальний	(1)	PL28	902	1 082
Ізоляція до АВ-QM 4.0							
	003Z7810	DN 15	EPP ізоляція до АВ-QM 4.0 DN 15		PL28	580	696
	003Z7811	DN 20	EPP ізоляція до АВ-QM 4.0 DN 20		PL28	777	932
	003Z7812	DN 25	EPP ізоляція до АВ-QM 4.0 DN 25		PL28	982	1 178
	003Z7813	DN 32	EPP ізоляція до АВ-QM 4.0 DN 32		PL28	1 490	1 788



	Код	Тип	Kvs, м³/год	Приєднання корпусу клапана	Кількість в упаковці, шт	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Ручний запірний клапан MSV-S, внутрішня різь								
	003Z4011	MSV-S 15	3,0	Rp 1/2	(18)	PL28	1 180	1 416
	003Z4012	MSV-S 20	6,0	Rp 3/4	(18)	PL28	1 330	1 596
	003Z4013	MSV-S 25	9,5	Rp 1	(18)	PL28	1 640	1 968
	003Z4014	MSV-S 32	18,0	Rp 1 1/4	(12)	PL28	3 120	3 744
	003Z4015	MSV-S 40	26,0	Rp 1 1/2	(12)	PL28	4 640	5 568
	003Z4016	MSV-S 50	40,0	Rp 2	(12)	PL28	6 100	7 320
Ручний балансувальний клапан MSV-F2, з вимірювальними ніпелями, фланцеве з'єднання								
	003Z1061	MSV-F2 50	53,8	-	(1)	PL28	18 240	21 888
	003Z1062	MSV-F2 65	93,4	-	(1)	PL28	22 840	27 408
	003Z1063	MSV-F2 80	122,3	-	(1)	PL28	32 870	39 444
	003Z1064	MSV-F2 100	200,0	-	(1)	PL28	48 850	58 620
	003Z1065	MSV-F2 125	304,4	-	(1)	PL28	69 420	83 304
	003Z1066	MSV-F2 150	400,8	-	(1)	PL28	103 920	124 704
	003Z1140	MSV-F2 200	872,0	-	(1)	PL28	199 980	239 976
	003Z1141	MSV-F2 250	1238,0	-	(1)	PL28	289 730	347 676
	003Z1142	MSV-F2 300	1662,0	-	(1)	PL28	428 050	513 660
	003Z1143	MSV-F2 350	2359,0	-	(1)	PL28	682 910	819 492
	003Z1144	MSV-F2 400	3516	-	(1)	PL28	931 460	1 117 752
Ручний балансувальний клапан LENO™ MSV-BD, внутрішня різь								
	003Z4000	MSV-BD 15	2,5	Rp 1/2	(1)	PL28	4 050	4 860
	003Z4001	MSV-BD 15	3,0	Rp 1/2	(1)	PL28	4 050	4 860
	003Z4002	MSV-BD 20	6,6	Rp 3/4	(1)	PL28	4 570	5 484
	003Z4003	MSV-BD 25	9,5	Rp 1	(1)	PL28	5 240	6 288
	003Z4004	MSV-BD 32	18,0	Rp 1 1/4	(1)	PL28	6 990	8 388
	003Z4005	MSV-BD 40	26,0	Rp 1 1/2	(1)	PL28	8 400	10 080
	003Z4006	MSV-BD 50	40,0	Rp 2	(1)	PL28	10 270	12 324
Ручний балансувальний клапан LENO™ MSV-D, внутрішня різь								
	003Z7000	MSV-D 15 LF	2,5	Rp 1/2	(1)	PL28	3 120	3 744
	003Z7001	MSV-D 15	3,0	Rp 1/2	(1)	PL28	3 120	3 744
	003Z7002	MSV-D 20	6,0	Rp 3/4	(1)	PL28	3 630	4 356
	003Z7003	MSV-D 25	9,5	Rp 1	(1)	PL28	4 220	5 064
	003Z7004	MSV-D 32	18,0	Rp 1 1/4	(1)	PL28	6 490	7 788



Код	Тип	Kvs, м³/год	Приєднання корпусу клапана	Кількість в упаковці, шт	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Ручний запірно-вимірювальний клапан з попердньою настройкою USV-I з дренажним краном, внутрішня різь							



003Z2131	USV-I 15	1,6	Rp 1/2	(18)	PL28	1 750	2 100
003Z2132	USV-I 20	2,5	Rp 3/4	(18)	PL28	2 010	2 412
003Z2133	USV-I 25	4,0	Rp 1	(18)	PL28	2 560	3 072
003Z2134	USV-I 32	6,3	Rp 1 1/4	(12)	PL28	3 550	4 260
003Z2135	USV-I 40	10,0	Rp 1 1/2	(12)	PL28	4 290	5 148
003Z2151	USV-I 50	16,0	Rp 2	-	PL28	7 000	8 400

Код	Тип	Опис	Ду, мм	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Багатофункціональний термостатичний циркуляційний клапан MTCV						



003Z4515	MTCV	Клапан - базовая версия А	DN 15	PL28	6 190	7 428
003Z4520	MTCV	Клапан - базовая версия А	DN 20	PL28	6 650	7 980

Приладдя для MTCV							
-------------------	--	--	--	--	--	--	--



003Z1027	Арматура для відключення клапану, G1/2 x Rp 1/2 (2 шт.)				PL28	2 560	3 072
003Z1028	Арматура для відключення клапану, G3/4 x Rp 3/4 (2 шт.)				PL28	3 410	4 092



003Z2033	Термостатичний регулювальний модуль, версія А				PL28	3 800	4 560
003Z2021	Термостатичний модуль дезинфекції, версія В				PL28	2 110	2 532
003Z1023	Термометр з адаптером				PL28	1 580	1 896



	Код	Тип	Діапазон настройки (бар)	Kvs, м³/год	Приєднання	Кількість в упаковці, шт	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Перепускні клапани AVDO, Tmax = 120 °C, Py = 10, кутовий, внутрішня різь									
	003L6002	AVDO 15	0,05-0,5	1,6	R 1/2	(18)	PL03	4 100	4 920
	003L6007	AVDO 20	0,05-0,5	2,3	R 3/4	(18)	PL03	4 280	5 136
	003L6012	AVDO 25	0,05-0,5	4,3	R 1/2	(18)	PL03	6 560	7 872
Перепускні клапани AVDO, Tmax = 120 °C, Py = 10, прямий, зовнішня різь									
	003L6030	AVDO 25	0,05-0,5	4,3	G 1 1/4	(18)	PL03	6 860	8 232
Перепускні клапани AVDO, Tmax = 120 °C, Py = 10, прямий, з муфтою та ніпелем									
	003L6028	AVDO 25	0,05-0,5	4,3	R 1	(18)	PL03	6 680	8 016
Термостатичні змішувальні клапани TVM-W для систем опалення і ГВП									
	003Z3145	TVM-W 20	35 - 70°C	2,1	G 1	-	PL28	3 850	4 620
	003Z3146	TVM-W 25	35 - 70°C	3,3	G 1 1/4	-	PL28	4 050	4 860

Цінник

Централізоване теплозабезпечення:
Теплова автоматика. Теплообмінники. Запірна арматура

Оновлення цін від 01.07.2025



ПРИМІТКИ

- Ціни на продукцію вказані без знижок
- Після публікації поточного примірника попередні ціни анулюються

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Центральний офіс в Україні:

ТОВ з ПІ «Данфосс ТОВ»

Україна, Київ 080

вул. Вікентія Хвойки 15/15/6

Телефон: **0 800 800 144**

Email: uacs@danfoss.com

Сайт: danfoss.ua

СЕРВІСНІ ПАРТНЕРИ DANFOSS

ТОВ «Акватерм Сервіс»

м. Житомир, вул. Князів Острозьких, 98

063-366-11-63



aquadanfoss@gmail.com

Територія: Рівненська, Житомирська, Хмельницька та Вінницька обл.

ТзОВ «Теплосервіс-Чернівці»

м. Чернівці, вул. С. Руданського 21А

050-447-58-88



teploservice1@gmail.com

Територія: Чернівецька, Тернопільська, Івано-Франківська та Хмельницька обл.

ТОВ «Астер-М»

м. Харків, вул. Гольдбергівська, 9

050-402-29-22



service@aster.ua

Територія: Харківська, Полтавська та Сумська обл.

ТОВ «Сахара»

м. Київ, вул. Новоконстантинівська, 1В

050-339-18-00



andriy.o@sahara.kiev.ua

Територія: Київська, Чернігівська та Черкаська обл.

ТОВ «Енерджи Еффішент Констракшн»

м. Одеса, вул. Артилерійська 3, оф. 17

095-067-13-46



eec.od.ua@gmail.com

Територія: Одеська, Миколаївська, Херсонська та Кіровоградська обл.

ТОВ «Ін-ПРО»

м. Львів, вул. Володимира Великого, 4 оф 307

050-304-01-82



inpro.lviv@gmail.com

Територія: Львівська, Закарпатська, Тернопільська, Івано-Франківська та Волинська обл.

ТОВ «Теплоекосистеми»

м. Дніпро, просп. Б. Хмельницького, 110а

097-774-07-22



teplocosistemy@ukr.net

Територія: Дніпропетровська, Запорізька та південь Донецької обл.

ТЕПЛОВА АВТОМАТИКА

1. ЕЛЕКТРОННІ РЕГУЛЯТОРИ ТЕМПЕРАТУРИ ECL COMFORT

- Електронні регулятори **ECL Comfort 210** та **ECL Comfort 310** **6**
- **ECL ключі** до електронних регуляторів **ECL Comfort 210** та **ECL Comfort 310** **6**
- **ECL ключі** тільки до електронних регуляторів **ECL Comfort 310** **8**
- Додаткове приладдя до **ECL Comfort 210** та **ECL Comfort 310** **9**
- Датчики температури типу **Pt1000** та додаткове приладдя **9**

2. СІДЕЛЬНІ РЕГУЛЮВАЛЬНІ КЛАПАНИ (для редукторних електроприводів)

- Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани **VS2**, PN16 бар, T_{max}=130 °C, та додаткове приладдя **10**
- Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани **VM2**, PN25 бар, T_{max}=150 °C, та додаткове приладдя **10**
- Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани **VB2**, PN25 бар, T_{max}=150 °C **11**
- Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани **VFS2**, PN25 бар, T_{max}=200 °C **11**
- Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани **VRB2**, PN16 бар, T_{max}=130 °C **12**
- Сідельні регулювальні 3-х ходові клапани **VRB3**, PN16 бар, T_{max}=130 °C **12**
- Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани **VRG2**, PN16 бар, T_{max}=130 °C **13**
- Сідельні регулювальні 3-х ходові клапани **VRG3**, PN16 бар, T_{max}=130 °C **13**
- Додаткове приладдя до регулювальних клапанів **VRB...**, **VRG...** **13**
- Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани **VF2**, PN16 бар, T_{max}=130 °C **14**
- Сідельні регулювальні 3-х ходові клапани **VF3**, PN16 бар, T_{max}=130 °C **14**
- Додаткове приладдя до регулювальних клапанів **VF...** **14**
- Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани **VFM2**, PN16 та PN25 бар, T_{max}=150 °C, та додаткове приладдя **15**

3. РЕДУКТОРНІ ЕЛЕКТРОПРИВОДИ (для сідельних регулювальних клапанів)

- Електроприводи **AMV10**, **AMV20**, **AMV30** та **AME10**, **AME20**, **AME30** **16**
- Електроприводи **AMV13**, **AMV23**, **AMV33** та **AME13**, **AME23**, **AME33** (із зворотною пружиною) **16**
- Додаткове приладдя до електроприводів **AMV20**, **AMV23**, **AMV30**, **AMV33** **16**
- Електроприводи **AMV435**, **AME435** та додаткове приладдя **17**
- Електроприводи **AMV85**, **AMV86**, **AME85**, **AME86** та додаткове приладдя **17**
- Електроприводи **AMV655**, **AME655** **18**
- Електроприводи **AMV658SD**, **AMV658SU** та **AME658SD**, **AME658SU** (із зворотною пружиною) **18**
- Додаткове приладдя до електроприводів **AMV65x** та **AME65x** **18**

4. ПОВОРОТНІ РЕГУЛЮВАЛЬНІ КЛАПАНИ ТА ЕЛЕКТРОПРИВОДИ ДЛЯ НИХ

- Поворотні регулювальні 3-х та 4-х ходові клапани **HRB3**, **HRB4**, PN10 бар, T_{max}=110 °C **19**
- Поворотні регулювальні 3-х та 4-х ходові клапани **HRE3**, **HRE4**, PN6 бар, T_{max}=110 °C **19**
- Поворотні регулювальні 3-х ходові клапани **HFE3**, PN6 бар, T_{max}=110 °C **19**
- Електроприводи **AMB162** та **AMB182** та додаткове приладдя **20**

5. АВТОМАТИЧНІ РЕГУЛЯТОРИ ТЕМПЕРАТУРИ (ПРЯМОЇ ДІЇ)

- Регулятори температури **AVTB**, PN16 бар, T_{max}=130 °C та додаткове приладдя **21**
- Термостатичні елементи **AVT**, PN25 бар, T_{max}=150 °C (для використання із клапанами VG...) **22**
- Додаткове приладдя до термостатів **AVT** **22**
- Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани **VG2**, **VGf2**, PN25 бар, T_{max}=150 °C **23**
- Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани **VGS2**, PN25 бар, T_{max}=200 °C (водяна пара) **23**
- Сідельні нормально закриті 2-х ходові регулювальні клапани **VGU2**, **VGUF2**, PN25 бар, T_{max}=150 °C **23**
- Додаткове приладдя до регулювальних клапанів **VG...** **24**
- Термостатичні елементи **AFT**, PN40 бар, T_{max}=180 °C (для використання із клапанами VFG...) **24**
- Додаткове приладдя до **AFT** **24**

ТЕПЛОВА АВТОМАТИКА

6. СІДЕЛЬНІ РЕГУЛЮВАЛЬНІ КЛАПАНИ (для регуляторів прямої дії серії AF...)

• Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани VFG2 , PN16, 25, 40 бар, T _{max} = 150/140 °C (200 °C)	25
• Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани VFG22 , PN16, 25, 40 бар, T _{max} = 150 °C	26
• Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани VFU2 , нормально закриті, PN16 бар, T _{max} = 200 °C	27
• Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани VFGS2 , PN16,25,40 бар, T _{max} до +350 °C (водяна пара)	27
• Додаткове приладдя до VFGS2	28
• Сідельні регулювальні 3-х ходові змішувальні клапани VFG33 , PN16,25 бар, T _{max} = 200 °C	28

7. АВТОМАТИЧНІ РЕГУЛЯТОРИ ТИСКУ ТА ВИТРАТИ (ПРЯМОЇ ДІЇ)

• Регулятори перепаду тиску AVP , PN25 бар, T _{max} =150 °C (монтаж на подавальному тробопроводі) та додаткове приладдя	29
• Регулювальні елементи AFP (перепаду тиску)	30
• Регулювальні елементи перепаду тиску AFP2 , PN16	30
• Додаткове приладдя до регуляторів AFP, AFP2, AFD, AFD2, AFA, AFA2, AFPA, AFPA2	30
• Регулятори тиску "після себе" AVD , PN25 бар, T _{max} =150 °C	30
• Регулятори тиску "після себе" AVDS , PN25 бар, T _{max} =200 °C (водяна пара)	31
• Регулювальні елементи AFD (тиску "після себе")	31
• Регулювальні елементи AFD2 (тиску "після себе")	31
• Регулятори тиску "до себе" AVA , PN25 бар, T _{max} =150 °C	32
• Регулювальні елементи AFA (тиску "до себе")	32
• Регулювальні елементи AFA2 (тиску "до себе")	32
• Перепускні регулятори тиску AVPA , PN25 бар, T _{max} =150 °C	33
• Регулювальні елементи AFPA (перепускні регулятори тиску)	33
• Регулювальні елементи AFPA2 (перепускні регулятори тиску)	33
• Регулятори витрати AVQ , PN25 бар, T _{max} =150 °C	34
• Комбіновані регулятори перепаду тиску та витрати AVPQ4 , PN25 бар, T _{max} =150 °C, зовнішня різь для монтажу на подавальному тробопроводі	34
• Комбіновані регулятори перепаду тиску та витрати AVPQ4 , PN25 бар, T _{max} =150 °C	34
• Комбіновані регулювальні клапани AVQM , PN25 бар, T _{max} =150 °C	35
• Комбіновані регулювальні клапани AFQM, AFQM6	35
• Комбінований регулювальний клапан AFQM2	36
• Комбінований регулювальний клапан AFQMP2	36
• Додаткове приладдя для AVD, AVDS, AVA, AVPA, AVQ, AVPQ(4), AVQM	37
• Комплекти з'єднувальних фітингів (2 патрубки, 2 гайки та 2 ущільнюючі прокладки)	37

ТЕПЛООБМІННИКИ

8. ТЕПЛООБМІННИКИ ПАЯНІ ХВ

• Теплообмінники XB05X, XB05H, XB05M та ізоляція для них	38
• Теплообмінники XB06L-1, XB06H-1, XB06H+ та ізоляція для XB06L-1, XB06H-1	39
• Теплообмінники XB12L-1, XB12M-1, XB12H-1	40
• Теплообмінники XB12L-1, XB12M-1, XB12H-1 та ізоляція для них	41
• Теплообмінники XB37L-1	42
• Теплообмінники XB37M-1	43
• Теплообмінники XB37H-1 та ізоляція для XB37-1	44
• Теплообмінники XB52M, XB59M-1 та ізоляція для XB52	45
• Теплообмінники XB61M-SB-1, XB61H-SB-1 та XB61L-SB-1	46
• Теплообмінники XB66H-SB-1, XB66L-SB-1 та ізоляція для них	47
• Теплообмінники XB71H-1 та ізоляція для них	48
• Додаткове приладдя для теплообмінників XB	49

ТРУБОПРОВІДНА АРМАТУРА

10. КУЛЬОВІ КРАНИ JIP™

- | | |
|--|-----------|
| • Кульові крани JIP-WW , з приварними патрубками, T _{max} =180 °C | 50 |
| • Кульові крани JIP-FF , з фланцями, T _{max} =180 °C | 51 |
| • Кульові крани JIP-II , із внутрішньою різьбою, T _{max} =180 °C | 52 |
| • Повнопрохідні кульові крани FB JIP-WW , з приварними патрубками, T _{max} =180 °C | 52 |
| • Повнопрохідні кульові крани FB JIP-FF , з фланцями, T _{max} =180 °C | 53 |

11. ЗАПІРНА ТА ТРУБОПРОВІДНА АРМАТУРА

- | | |
|--|-----------|
| • Поворотні заслінки VFY-WH, VFY-LH, VFY-WG | 55 |
| • Поворотні заслінки VFY-WG, VFY-WA | 56 |
| • Поворотні заслінки VFY-WA | 57 |
| • Фільтри сітчасті FVR, FVR-D, FVF | 58 |
| • Магнітні вставки FVF-M для фільтрів FVF | 59 |
| • Зворотні клапани типів 402 | 59 |
| • Зворотні клапани типів 812, 895 | 59 |



Код	Тип	Опис	Живлення, В	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ	
Електронні регулятори ECL Comfort								
	087Н3020	ECL Comfort 210 ¹⁾	Електронний регулятор, 2 контури	230	0,61	PL08	23 230	27 876
	087Н3030	ECL Comfort 210B ¹⁾	Електронний регулятор, 2 контури, без дисплею (необхідно замовити ECA30, код№ 087Н3200)	230	0,61		на запит	
	087Н3040	ECL Comfort 310 ¹⁾	Електронний регулятор, до 4-х контурів, Modbus, Ethernet, m-bus	230	0,61	PL08	30 920	37 104
	087Н3044	ECL Comfort 310 ¹⁾	Електронний регулятор, до 4-х контурів, Modbus, Ethernet, m-bus	24	0,61	PL08	37 870	45 444
	087Н3050	ECL Comfort 310B ¹⁾	Електронний регулятор, до 4-х контурів, Modbus, Ethernet, m-bus, без дисплею (необхідно замовити ECA30, код№ 087Н3200)	230	0,61		на запит	
Код	Тип	Опис		Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ	
ECL ключі до електронних регуляторів ECL Comfort 210 та ECL Comfort 310								

	087Н3811	A214 ²⁾	Контроль температури повітря (нагрівання/охолодження) у вентиляційних системах. Контроль температури повітря в повітропроводі/кімнаті. Обмеження температури зворотного теплоносія. Захист від загоряння та від замерзання, а також функція сигналізації.	0,01	PL08	7 050	8 460
	087Н3807	A217	Розширений контроль температури в контурі ГВП (гарячого водопостачання) з та без схеми заряджання баку-акумулятору та контуром попереднього нагріву. Контроль роботи рециркуляційного насосу ГВП. Обмеження температури зворотного теплоносія. Захист від замерзання та функція сигналізації. Ключ A217 може використовуватися також з ECL Comfort 310 для збільшення функціональних можливостей (наприклад, можливість використання комунікаційних протоколів M-bus, Modbus RTU).	0,01	PL08	4 610	5 532
	087Н3802	A230	(A230.1) Погодозалежне регулювання температури подачі в контурі опалення. Контроль циркуляційного насосу. Контроль температури повітря в приміщенні та обмеження температури зворотного теплоносія. Обмеження витрати/потужності. Вітрова компенсація, захист від замерзання, а також функція сигналізації. (A230.2) Регулювання температури теплоносія, що подається в систему охолодження/холододоставання. Компенсація для зовнішньої та кімнатної температур. Обмеження температури зворотного теплоносія. Ключ A230 може використовуватися також з ECL Comfort 310 для збільшення його функціональних можливостей (наприклад, можливість використання комунікаційних протоколів M-bus, Modbus RTU).	0,01	PL08	4 140	4 968
	087Н3805	A231	Погодозалежне регулювання температури подачі в контурі опалення. Контроль роботи двох циркуляційних насосів (основний/резервний). Контроль контуру підживлення. Захист від замерзання, функція сигналізації. Ключ A231 містить деякі програми роботи (A331), які пов'язані з використанням ECL Comfort 310 для збільшення його функціональних можливостей (наприклад, контроль роботи двох підживлюваних насосів (основний/резервний) та можливість використання комунікаційних протоколів M-bus, Modbus RTU).	0,01	PL08	6 810	8 172

ПРИМІТКИ:

- ¹⁾ Базова частина (код№ 087Н3230) до ECL Comfort 210, ECL Comfort 210B, ECL Comfort 310 та ECL Comfort 310B НЕ ВХОДИТЬ в комплект та замовляється ОКРЕМО! (див. Додаткове приладдя)
- ²⁾ До деяких підпрограм роботи цього ECL ключа з електронними регуляторами ECL Comfort 310 необхідно використовувати модуль розширення ECA32, код№ 087Н3202. (див. Додаткове приладдя)



Код	Тип	Опис	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ				
ECL ключі до електронних регуляторів ECL Comfort 210 та ECL Comfort 310										
	087H3812	A232	Погодозалежне регулювання температури подачі в контурі опалення / охолодження. Автоматичне перемикання між опаленням і охолодженням. Контроль циркуляційного насосу. Компенсація температури точки роси (тільки в режимі охолодження) та компенсація температури поверхні. Ключ A232 містить деякі програми роботи (A332), які пов'язані з використанням ECL Comfort 310 для збільшення його функціональних можливостей (наприклад, обмеження температури зворотнього теплоносія та відокремлений контроль контурів опалення та охолодження).				0,01	PL08	8 900	10 680
	087H3806	A237	Погодозалежне регулювання температури подачі в контурі опалення. Контроль циркуляційного насосу. Контроль температури повітря в приміщенні та обмеження температури зворотнього теплоносія. Обмеження витрати/потужності. Контроль температури у вторинно підключеному контурі ГВП з системою зарядки баку-акумулятору або з баком-акумулятором із вбудованим внутрішнім теплообмінником. Додатково - контроль ON/OFF (ВКЛ./ВИКЛ.) контуру ГВП з баком-акумулятором із вбудованим внутрішнім теплообмінником, який первинно підключений до мережі. Контроль роботи рециркуляційного насосу ГВП. Захист від замерзання, а також функція сигналізації. Ключ A237 містить деякі програми роботи (A337), які пов'язані з використанням ECL Comfort 310 для збільшення його функціональних можливостей (наприклад, можливість використання комунікаційних протоколів M-bus, Modbus RTU).				0,01	PL08	6 300	7 560
	087H3808	A247	Погодозалежне регулювання температури подачі в контурі опалення. Контроль циркуляційного насосу. Контроль температури повітря в приміщенні та обмеження температури зворотнього теплоносія. Обмеження витрати/потужності. Контроль температури в контурі ГВП зі схемою заряджання баку-акумулятору. Контроль роботи рециркуляційного насосу ГВП. Рециркуляція через бак-акумулятор або через зарядний теплообмінник. Захист від замерзання та функція сигналізації. Ключ A247 містить деякі програми роботи (A347), які пов'язані з використанням ECL Comfort 310 для збільшення його функціональних можливостей (наприклад, можливість використання комунікаційних протоколів M-bus, Modbus RTU та підключення датчика температури в приміщенні)				0,01	PL08	10 550	12 660
	087H3801	A260	Погодозалежне регулювання температури подачі у двох незалежних контурах опалення. Контроль роботи циркуляційних насосів, контроль температури повітря в приміщеннях та обмеження температури зворотнього теплоносія в обох контурах опалення. Обмеження витрати/потужності, захист від замерзання та функція сигналізації. Ключ A260 може використовуватися також з ECL Comfort 310 для збільшення його функціональних можливостей (наприклад, можливість використання комунікаційних протоколів M-bus, Modbus RTU).				0,01	PL08	8 510	10 212
	087H3800	A266	Погодозалежне регулювання температури подачі в контурі опалення. Контроль циркуляційного насосу. Контроль температури повітря в приміщенні та обмеження температури зворотнього теплоносія. Обмеження витрати/потужності. Регулювання температури в контурі ГВП з рециркуляцією. Обмеження температури зворотнього теплоносія, опційно пріоритет ГВП, захист від замерзання та функція сигналізації. Додатково контроль нагріву ГВП оснований на потребі в ГВП. Ключ A266 може використовуватися також з ECL Comfort 310 для збільшення його функціональних можливостей (наприклад, можливість використання комунікаційних протоколів M-bus, Modbus RTU).				0,01	PL08	8 510	10 212
	087H3814	A275 ¹⁾	Погодозалежне регулювання температури подачі в контурі опалення з одноступеневим водогрійним котлом. Один прямий (котловий) контур опалення та один змішувальний контур. Контроль роботи циркуляційних насосів, контроль температури повітря в приміщенні та обмеження температури зворотнього теплоносія. Контроль ON/OFF (ВКЛ./ВИКЛ.) контуру ГВП з баком-акумулятором із вбудованим внутрішнім теплообмінником. Захист від замерзання та функція сигналізації. Ключ A275 містить деякі програми роботи (A375), які пов'язані з використанням ECL Comfort 310 для збільшення його функціональних можливостей (наприклад, каскадне керування котлами – від 2 до 8 ступенів/пальників, можливість використання комунікаційних протоколів M-bus, Modbus RTU тощо).				0,01	PL08	11 500	13 800

ПРИМІТКИ:

¹⁾ До деяких підпрограм роботи цього ECL ключа з електронними регуляторами ECL Comfort 310 необхідно використовувати модуль розширення ECA32, код№ 087H3202. (див. Додаткове приладдя)



Код	Тип	Опис	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
ECL ключі тільки до електронних регуляторів ECL Comfort 310						
	087H3804	A361 ¹⁾ Погодозалежне регулювання температури подачі у двох незалежних контурах опалення, із контролем роботи двох циркуляційних насосів (основний/резервний) та функцією підживлення. Контроль температури подачі залежить від температури теплоносія, що подається з тепломережі. Обмеження температури зворотнього теплоносія. Обмеження витрати/потужності. Захист від замерзання, а також функція сигналізації.	0,01	PL08	10 460	12 552
	087H3813	A367 Погодозалежне регулювання температури подачі у двох контурах опалення, із контролем роботи циркуляційного насосу в кожному з них. Контроль температури повітря у приміщенні. Обмеження температури зворотнього теплоносія. Контроль температури у вторинно підключеному контурі ГВП з системою зарядки баку-акумулятору або з баком-акумулятором із вбудованим внутрішнім теплообмінником. Додатково - контроль ON/OFF (ВКЛ./ВИКЛ.) контуру ГВП з баком-акумулятором із вбудованим внутрішнім теплообмінником, який первинно підключений до мережі. Контроль роботи рециркуляційного насосу ГВП. Захист від замерзання, а також функція сигналізації.	0,01	PL08	12 160	14 592
	087H3803	A368 ¹⁾ Погодозалежне регулювання температури подачі в контурі опалення. Контроль роботи двох циркуляційних насосів (основний/резервний). Обмеження витрати/потужності та контроль контуру підживлення. Регулювання температури в контурі ГВП з рециркуляцією. Контроль роботи двох рециркуляційних насосів (основний/резервний). Обмеження температури зворотнього теплоносія, додатково пріоритет ГВП, захист від замерзання та функція сигналізації.	0,01	PL08	10 460	12 552
	087H3810	A376 ¹⁾ Погодозалежне регулювання температури подачі у двох контурах опалення, із контролем роботи циркуляційного насосу в кожному з них. Контроль температури повітря у приміщенні. Обмеження температури зворотнього теплоносія. Регулювання температури в контурі ГВП з рециркуляцією. Обмеження температури зворотнього теплоносія та пріоритет ГВП. Додатково контроль нагріву ГВП оснований на потребі в ГВП. Захист від замерзання та функція сигналізації.	0,01	PL08	13 070	15 684
	087H3817	A377 Погодозалежне регулювання температури подачі у двох контурах опалення, із контролем роботи циркуляційного насосу в кожному з них. Контроль температури повітря у приміщенні. Обмеження температури зворотнього теплоносія. Контроль температури у контурі ГВП з системою зарядки баку-акумулятору або з баком-акумулятором із вбудованим внутрішнім теплообмінником. Контроль роботи рециркуляційного насосу ГВП. Додатково контроль температури нагріву ГВП. Захист від замерзання, а також функція сигналізації.	0,01	PL08	13 500	16 200
	087H3815	A390 ¹⁾ Погодозалежне регулювання температури теплоносія у трьох незалежних контурах опалення або охолодження. Контроль роботи циркуляційних насосів, контроль температури повітря в приміщеннях та обмеження температури зворотнього теплоносія в кожному контурі. Обмеження витрати/потужності, захист від замерзання та функція сигналізації. Опційно можлива заміна одного контуру опалення на контур ГВП зі схемою заряджання баку-акумулятору із контролем температури гарячої води в контурі ГВП. Контроль роботи рециркуляційного насосу ГВП. Рециркуляція через бак-акумулятор або через зарядний теплообмінник.	0,01	PL08	14 440	17 328

ПРИМІТКИ:

¹⁾ До деяких підпрограм роботи цього ECL ключа з електронними регуляторами ECL Comfort 310 необхідно використовувати модуль розширення ECA32 (код№ 087H3202).



Код		Тип	Опис	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Додаткове приладдя до ECL Comfort 210 та ECL Comfort 310							
	087H3230	Базова частина ¹⁾	Базова частина для монтажу електронних регуляторів серії ECL Comfort 210, ECL Comfort 310 на стіну або на DIN-рейку (35 мм).	0,25	PL08	2 780	3 336
	087H3200	ECA30	Блок дистанційного керування (БДК) із вбудованим датчиком температури. Клемна панель для монтажу БДК на стіну ВХОДИТЬ в комплект поставки.	0,23	PL08	7 510	9 012
	087H3202	ECA32	Модуль розширення з додатковими входами та виходами. Монтуюється всередині базової частини ECL Comfort 310	0,25	PL08	13 650	16 380
	087H3236	до ECA30	Для монтажу БДК ECA30 у вирізаному отворі лицьовій панелі шафи керування	0,08	PL08	628	754
Датчики температури типу Pt 1000 (1000 Ом /0 °C)							
	084N1012	ESMT	Датчик температури зовнішнього повітря	0,09	PL08	2 570	3 084
	087B1164	ESM-10	Датчик температури внутрішнього повітря	0,04	PL08	2 570	3 084
	087B1165	ESM-11	Накладний датчик температури (на металеві труби DN15...50 мм)	0,04	PL08	2 570	3 084
	087B1184	ESMB-12	Універсальний датчик температури (включаючи кабель довжиною 2,5 м)	0,08	PL08	3 400	4 080
	087N0011	ESMC	Датчик температури поверхні (включаючи кабель довжиною 2 м)	0,05	PL08	2 760	3 312
	087B1180	ESMU-100	Занурювальний датчик температури, 100 мм, мідь	0,14	PL08	3 890	4 668
	087B1182	ESMU-100	Занурювальний датчик температури, 100 мм, нержавіюча сталь	0,13	PL08	5 700	6 840
	087B1181	ESMU-250	Занурювальний датчик температури, 250 мм, мідь	0,17	PL08	4 300	5 160
	087B1183	ESMU-250	Занурювальний датчик температури, 250 мм, нержавіюча сталь	0,15	PL08	6 870	8 244
Додаткове приладдя							
	087B1192	до ESMB-12	Занурювальна гільза, нержавіюча сталь, 100 мм (до датчиків ESMB-12)	0,07	PL08	3 160	3 792
	087B1193	до ESMB-12	Занурювальна гільза, нержавіюча сталь, 250 мм (до датчиків ESMB-12)	0,09	PL08	3 720	4 464
	087B1190	до ESMU-100	Занурювальна гільза, нержавіюча сталь, 100 мм (до датчиків ESMU-100)	0,09	PL08	3 630	4 356
	087B1191	до ESMU-250	Занурювальна гільза, нержавіюча сталь, 250 мм (до датчиків ESMU-250)	0,11	PL08	4 190	5 028

ПРИМІТКИ:

¹⁾ Базова частина (код№ 087H3230) до ECL Comfort 210, ECL Comfort 210B, ECL Comfort 310 та ECL Comfort 310B НЕ ВХОДИТЬ в комплект регуляторів та замовляється ОКРЕМО!

СІДЕЛЬНІ РЕГУЛЮВАЛЬНІ КЛАПАНИ (для редукторних електроприводів)



Код	Тип	DN, мм	kvs м³/год	Тип приєднання	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани VS2, PN16 бар, Tmax=130 °C, зовнішня різь застосовуються з електроприводами AMV(E)10/20/30/13/23/33								



065F2111	VS2	15	0,25	G ¾ A	0,29	PL08	5 870	7 044
065F2112	VS2	15	0,4	G ¾ A	0,29	PL08	5 870	7 044
065F2113	VS2	15	0,63	G ¾ A	0,29	PL08	5 870	7 044
065F2114	VS2	15	1	G ¾ A	0,29	PL08	5 870	7 044
065F2115	VS2	15	1,6	G ¾ A	0,29	PL08	5 870	7 044
065F2120	VS2	20	2,5	G 1 A	0,37	PL08	6 820	8 184
065F2125	VS2	25	4	G 1¼ A	0,59	PL08	8 090	9 708

Код	Тип	DN, мм	Тип приєднання	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Комплекти з'єднувальних фітінгів (2 патрубки, 2 гайки та 2 ущільнюючі прокладки)							



003H6902	Різьбові	15	R ½, конічна зовнішня різь EN10266-1	0,18	PL08	823	988
003H6903	Різьбові	20	R ¾", конічна зовнішня різь EN10266-1	0,34	PL08	1 290	1 548
003H6904	Різьбові	25	R 1, конічна зовнішня різь EN10266-1	0,49	PL08	1 930	2 316
003H6908	Під зварювання	15	Фаска під зварювання	0,20	PL08	2 090	2 508
003H6909	Під зварювання	20	Фаска під зварювання	0,35	PL08	2 900	3 480
003H6910	Під зварювання	25	Фаска під зварювання	0,49	PL08	3 640	4 368

Код	Тип	DN, мм	kvs м³/год	Тип приєднання	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани VM2, PN25 бар, Tmax=150 °C, зовнішня різь застосовуються з електроприводами AMV(E)10/20/30/13/23/33								



065B2010	VM2	15	0,25	G ¾ A	0,91	PL08	11 500	13 800
065B2011	VM2	15	0,4	G ¾ A	0,91	PL08	11 500	13 800
065B2012	VM2	15	0,63	G ¾ A	0,91	PL08	11 500	13 800
065B2013	VM2	15	1	G ¾ A	0,91	PL08	11 500	13 800
065B2014	VM2	15	1,6	G ¾ A	0,92	PL08	11 500	13 800
065B2015	VM2	15	2,5	G ¾ A	0,94	PL08	11 500	13 800
065B2026	VM2	15	4	G ¾ A	0,88	PL08	11 530	13 836
065B2016	VM2	20	4	G 1 A	0,98	PL08	13 830	16 596
065B2027	VM2	20	6,3	G 1 A	1,00	PL08	13 830	16 596
065B2017	VM2	25	6,3	G 1¼ A	1,16	PL08	14 860	17 832
065B2028	VM2	25	8	G 1¼ A	1,16	PL08	14 860	17 832
065B2029	VM2	32	10	G 1¾ A	1,41	PL08	16 580	19 896
065B2019	VM2	40	16	G 2A	2,61	PL08	20 930	25 116
065B2020	VM2	50	25	G 2½A	3,46	PL08	23 860	28 632

Код	Тип	DN, мм	Тип приєднання	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Комплекти з'єднувальних фітінгів (2 патрубки, 2 гайки та 2 ущільнюючі прокладки)							



003H6902	Різьбові	15	R ½, конічна зовнішня різь EN10266-1	0,18	PL08	823	988
003H6903	Різьбові	20	R ¾", конічна зовнішня різь EN10266-1	0,31	PL08	1 290	1 548
003H6904	Різьбові	25	R 1, конічна зовнішня різь EN10266-1	0,49	PL08	1 930	2 316
003H6905	Різьбові	32	R 1¼, конічна зовнішня різь EN10266-1	0,91	PL08	4 100	4 920
065B2004	Різьбові	40	R 1½, конічна зовнішня різь EN10266-1	0,81	PL08	4 810	5 772
065B2005	Різьбові	50	R 2, конічна зовнішня різь EN10266-1	1,66	PL08	5 970	7 164
003H6908	Під зварювання	15	Фаска під зварювання	0,2	PL08	2 090	2 508
003H6909	Під зварювання	20	Фаска під зварювання	0,35	PL08	2 900	3 480
003H6910	Під зварювання	25	Фаска під зварювання	0,49	PL08	3 640	4 368
003H6911	Під зварювання	32	Фаска під зварювання	0,86	PL08	3 870	4 644
003H6912	Під зварювання	40	Фаска під зварювання	1,08	PL08	4 830	5 796
003H6913	Під зварювання	50	Фаска під зварювання	1,37	PL08	7 540	9 048



Код	Тип	DN, мм	kvs м³/год	Тип приєднання	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани VB2, PN25 бар, Tmax=150 °C, фланці застосовуються з електроприводами AMV(E)10/20/30/13/23/33								
065B2050	VB2	15	0,25	фланцеве	3,63	PL08	15 960	19 152
065B2051	VB2	15	0,4	фланцеве	3,52	PL08	15 960	19 152
065B2052	VB2	15	0,63	фланцеве	3,70	PL08	15 960	19 152
065B2053	VB2	15	1	фланцеве	3,64	PL08	15 960	19 152
065B2054	VB2	15	1,6	фланцеве	3,61	PL08	15 960	19 152
065B2055	VB2	15	2,5	фланцеве	3,65	PL08	15 960	19 152
065B2056	VB2	15	4	фланцеве	3,67	PL08	15 960	19 152
065B2057	VB2	20	6,3	фланцеве	4,30	PL08	17 520	21 024
065B2058	VB2	25	10	фланцеве	4,94	PL08	18 190	21 828
065B2059	VB2	32	16	фланцеве	8,64	PL08	21 170	25 404
065B2060	VB2	40	25	фланцеве	9,76	PL08	24 240	29 088
065B2061	VB2	50	40	фланцеве	11,99	PL08	29 120	34 944
Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани VFS2, PN25 бар, Tmax=200 °C, фланці застосовуються з електроприводами AMV323/423/523, AMV(E)85/86								
065B1510	VFS2	15	0,4	фланцеве	3,45	PL08	13 740	16 488
065B1511	VFS2	15	0,63	фланцеве	3,45	PL08	13 740	16 488
065B1512	VFS2	15	1	фланцеве	3,48	PL08	14 660	17 592
065B1513	VFS2	15	1,6	фланцеве	3,46	PL08	14 660	17 592
065B1514	VFS2	15	2,5	фланцеве	3,52	PL08	14 780	17 736
065B1515	VFS2	15	4	фланцеве	3,50	PL08	14 780	17 736
065B1520	VFS2	20	6,3	фланцеве	4,44	PL08	16 150	19 380
065B1525	VFS2	25	10	фланцеве	5,50	PL08	16 540	19 848
065B1532	VFS2	32	16	фланцеве	8,00	PL08	20 290	24 348
065B1540	VFS2	40	25	фланцеве	10,32	PL08	23 570	28 284
065B1550	VFS2	50	40	фланцеве	13,63	PL08	26 150	31 380
065B3365	VFS2	65	63	фланцеве	19,23	PL08	53 760	64 512
065B3380	VFS2	80	100	фланцеве	34,18	PL08	63 570	76 284
065B3400	VFS2	100	145	фланцеве	45,08	PL08	88 710	106 452

Код	Тип	DN, мм	kvs м³/год	Тип приєднання	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани VRB2, PN16 бар, Tmax=130 °C, зовнішня різь застосовуються з електроприводами AMV435, AME435								
065Z0171	VRB2	15	0,63	G 1 A	1,00	PL28	7 720	9 264
065Z0172	VRB2	15	1	G 1 A	1,00	PL28	7 720	9 264
065Z0173	VRB2	15	1,6	G 1 A	1,00	PL28	7 720	9 264
065Z0174	VRB2	15	2,5	G 1 A	1,00	PL28	7 720	9 264
065Z0175	VRB2	15	4	G 1 A	1,00	PL28	7 720	9 264
065Z0176	VRB2	20	6,3	G 1¼ A	1,20	PL28	8 880	10 656
065Z0177	VRB2	25	10	G 1½ A	1,40	PL28	10 190	12 228
065Z0178	VRB2	32	16	G 2 A	1,80	PL28	12 680	15 216
065Z0179	VRB2	40	25	G 2¼ A	2,50	PL28	18 040	21 648
065Z0180	VRB2	50	40	G 2¾ A	3,70	PL28	23 510	28 212
Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани VRB2, PN16 бар, Tmax=130 °C, внутрішня різь застосовуються з електроприводами AMV435, AME435								
065Z0231	VRB2	15	0,63	R ½	1,00	PL28	7 720	9 264
065Z0232	VRB2	15	1	R ½	1,00	PL28	7 720	9 264
065Z0233	VRB2	15	1,6	R ½	1,00	PL28	7 720	9 264
065Z0234	VRB2	15	2,5	R ½	1,00	PL28	7 720	9 264
065Z0235	VRB2	15	4	R ½	1,00	PL28	7 720	9 264
065Z0236	VRB2	20	6,3	R ¾	1,20	PL28	8 880	10 656
065Z0237	VRB2	25	10	R 1	1,40	PL28	10 190	12 228
065Z0238	VRB2	32	16	R 1¼	1,80	PL28	12 680	15 216
065Z0239	VRB2	40	25	R 1½	2,50	PL28	18 040	21 648
065Z0240	VRB2	50	40	R 2	3,70	PL28	23 510	28 212
Сідельні регулювальні 3-х ходові клапани VRB3, PN16 бар, Tmax=130 °C, зовнішня різь застосовуються з електроприводами AMV435, AME435								
065Z0151	VRB3	15	0,63	G 1 A	1,00	PL28	7 670	9 204
065Z0152	VRB3	15	1	G 1 A	1,00	PL28	7 670	9 204
065Z0153	VRB3	15	1,6	G 1 A	1,00	PL28	7 670	9 204
065Z0154	VRB3	15	2,5	G 1 A	1,00	PL28	7 670	9 204
065Z0155	VRB3	15	4	G 1 A	1,00	PL28	7 670	9 204
065Z0156	VRB3	20	6,3	G 1¼ A	1,20	PL28	8 680	10 416
065Z0157	VRB3	25	10	G 1½ A	1,40	PL28	9 890	11 868
065Z0158	VRB3	32	16	G 2 A	1,80	PL28	12 220	14 664
065Z0159	VRB3	40	25	G 2¼ A	2,50	PL28	17 360	20 832
065Z0160	VRB3	50	40	G 2¾ A	3,70	PL28	23 080	27 696
Сідельні регулювальні 3-х ходові клапани VRB3, PN16 бар, Tmax=130 °C, внутрішня різь застосовуються з електроприводами AMV435, AME435								
065Z0211	VRB3	15	0,63	R ½	1,00	PL28	7 670	9 204
065Z0212	VRB3	15	1	R ½	1,00	PL28	7 670	9 204
065Z0213	VRB3	15	1,6	R ½	1,00	PL28	7 670	9 204
065Z0214	VRB3	15	2,5	R ½	1,00	PL28	7 670	9 204
065Z0215	VRB3	15	4	R ½	1,00	PL28	7 670	9 204
065Z0216	VRB3	20	6,3	R ¾	1,20	PL28	8 680	10 416
065Z0217	VRB3	25	10	R 1	1,40	PL28	9 890	11 868
065Z0218	VRB3	32	16	R 1¼	1,80	PL28	12 220	14 664
065Z0219	VRB3	40	25	R 1½	2,50	PL28	17 360	20 832
065Z0220	VRB3	50	40	R 2	3,70	PL28	23 080	27 696

СІДЕЛЬНІ РЕГУЛЮВАЛЬНІ КЛАПАНИ (для редукторних електроприводів)



Код	Тип	DN, мм	kvs м³/год	Тип приєднання	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ	
Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани VRG2, PN16 бар, Tmax=130 °C, зовнішня різь застосовуються з електроприводами AMV435, AME435									
	065Z0131	VRG2	15	0,63	G 1 A	1,00	PL28	6 830	8 196
	065Z0132	VRG2	15	1	G 1 A	1,00	PL28	6 830	8 196
	065Z0133	VRG2	15	1,6	G 1 A	1,00	PL28	6 830	8 196
	065Z0134	VRG2	15	2,5	G 1 A	1,00	PL28	6 830	8 196
	065Z0135	VRG2	15	4	G 1 A	1,00	PL28	6 830	8 196
	065Z0136	VRG2	20	6,3	G 1¼ A	1,20	PL28	8 360	10 032
	065Z0137	VRG2	25	10	G 1½ A	1,40	PL28	9 600	11 520
	065Z0138	VRG2	32	16	G 2 A	1,80	PL28	11 950	14 340
	065Z0139	VRG2	40	25	G 2¼ A	2,50	PL28	16 700	20 040
	065Z0140	VRG2	50	40	G 2¾ A	3,70	PL28	21 620	25 944
Сідельні регулювальні 3-х ходові клапани VRG3, PN16 бар, Tmax=130 °C, зовнішня різь застосовуються з електроприводами AMV435, AME435									
	065Z0111	VRG3	15	0,63	G 1 A	1,00	PL28	7 080	8 496
	065Z0112	VRG3	15	1	G 1 A	1,00	PL28	7 080	8 496
	065Z0113	VRG3	15	1,6	G 1 A	1,00	PL28	7 080	8 496
	065Z0114	VRG3	15	2,5	G 1 A	1,00	PL28	7 080	8 496
	065Z0115	VRG3	15	4	G 1 A	1,00	PL28	7 080	8 496
	065Z0116	VRG3	20	6,3	G 1¼ A	1,20	PL28	8 190	9 828
	065Z0117	VRG3	25	10	G 1½ A	1,40	PL28	9 320	11 184
	065Z0118	VRG3	32	16	G 2 A	1,80	PL28	11 520	13 824
	065Z0119	VRG3	40	25	G 2¼ A	2,50	PL28	16 370	19 644
	065Z0120	VRG3	50	40	G 2¾ A	3,70	PL28	21 360	25 632
Код	Тип	DN, мм	Опис		Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ	
Додаткове приладдя для регулювальних клапанів VRB..., VRG...									
065Z0315	Підігрівник штоку	-	Підігрівник штоку клапану, живлення ~24 В		0,17	PL28	8 600	10 320	
З'єднувальні фітинги (1 код № = 1 фітинг з ущільненням)									
065Z0291	Фітинг різьбовий	15	R ½, внутрішня різь EN10266-1		0,15	PL28	373	448	
065Z0292	Фітинг різьбовий	20	R ¾, внутрішня різь EN10266-1		0,21	PL28	500	600	
065Z0293	Фітинг різьбовий	25	R 1, внутрішня різь EN10266-1		0,27	PL28	616	739	
065Z0294	Фітинг різьбовий	32	R 1¼, внутрішня різь EN10266-1		0,44	PL28	781	937	
065Z0295	Фітинг різьбовий	40	R 1½, внутрішня різь EN10266-1		0,50	PL28	819	983	
065Z0296	Фітинг різьбовий	50	R 2, внутрішня різь EN10266-1		0,60	PL28	1 520	1 824	

СІДЕЛЬНІ РЕГУЛЮВАЛЬНІ КЛАПАНИ (для редукторних електроприводів)



Код	Тип	DN, мм	kvs м³/год	Тип приєднання	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани VF2, PN16 бар, Tmax=130 °C, фланці застосовуються з електроприводами AMV(E)435, AMV(E)65x, AMV(E)85/86								



065Z0271	VF2	15	0,63	фланцеве	2,31	PL28	13 950	16 740
065Z0272	VF2	15	1	фланцеве	2,31	PL28	13 950	16 740
065Z0273	VF2	15	1,6	фланцеве	2,31	PL28	13 950	16 740
065Z0274	VF2	15	2,5	фланцеве	2,31	PL28	13 950	16 740
065Z0275	VF2	15	4	фланцеве	2,31	PL28	13 950	16 740
065Z0276	VF2	20	6,3	фланцеве	3,06	PL28	14 910	17 892
065Z0277	VF2	25	10	фланцеве	3,63	PL28	17 920	21 504
065Z0278	VF2	32	16	фланцеве	5,19	PL28	20 150	24 180
065Z0279	VF2	40	25	фланцеве	7,06	PL28	26 370	31 644
065Z0280	VF2	50	40	фланцеве	9,02	PL28	30 550	36 660
065Z0281	VF2	65	63	фланцеве	15,92	PL28	37 400	44 880
065Z0282	VF2	80	100	фланцеве	24,00	PL28	49 870	59 844
065B3205	VF2	100	145	фланцеве	45,08	PL28	61 620	73 944
065B3230	VF2	125	220	фланцеве	54,00	PL28	88 020	105 624
065B3255	VF2	150	320	фланцеве	76,50	PL28	102 700	123 240

Сідельні регулювальні 3-х ходові клапани VF3, PN16 бар, Tmax=130 °C, фланці застосовуються з електроприводами AMV(E)435, AMV(E)65x, AMV(E)85/86, AME855								
--	--	--	--	--	--	--	--	--



065Z0251	VF3	15	0,63	фланцеве	2,99	PL28	12 240	14 688
065Z0252	VF3	15	1	фланцеве	2,99	PL28	12 240	14 688
065Z0253	VF3	15	1,6	фланцеве	2,99	PL28	12 240	14 688
065Z0254	VF3	15	2,5	фланцеве	2,99	PL28	12 240	14 688
065Z0255	VF3	15	4	фланцеве	2,99	PL28	12 240	14 688
065Z0256	VF3	20	6,3	фланцеве	4,08	PL28	15 750	18 900
065Z0257	VF3	25	10	фланцеве	4,99	PL28	16 840	20 208
065Z0258	VF3	32	16	фланцеве	7,68	PL28	18 710	22 452
065Z0259	VF3	40	25	фланцеве	9,86	PL28	22 620	27 144
065Z0260	VF3	50	40	фланцеве	13,01	PL28	27 110	32 532
065Z0261	VF3	65	63	фланцеве	19,70	PL28	40 360	48 432
065Z0262	VF3	80	100	фланцеве	29,99	PL28	51 860	62 232
065B1685	VF3	100	145	фланцеве	37,66	PL28	63 260	75 912
065B3125	VF3	125	220	фланцеве	63,50	PL28	95 740	114 888
065B3150	VF3	150	320	фланцеве	90,50	PL28	113 130	135 756
065B4200	VF3	200	630	фланцеве	236,00	PL28	385 100	462 120
065B4250	VF3	250	1000	фланцеве	443,00	PL28	494 200	593 040
065B4300	VF3	300	1350	фланцеве	590,00	PL28	654 260	785 112

Код	Тип	DN, мм	Опис	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Додаткове приладдя для регулювальних клапанів VF...							

065Z0315	Підігрівник штоку	-	Підігрівник штоку клапану, живлення ~24 В, AMV(E)435	-	PL28	8 600	10 320
065Z7021	Підігрівник штоку	-	Підігрівник штоку клапану, живлення ~24 В, AMV(E)85/86, AME855	-	PL08	16 020	19 224

СІДЕЛЬНІ РЕГУЛЮВАЛЬНІ КЛАПАНИ
(для редукторних електроприводів)



Код	Тип	DN, мм	kvs м³/год	Тип приєднання	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани VFM2, PN16 бар, Tmax=150 °C, фланці застосовуються з електроприводами AMV(E)65x, AMV(E)85/86								
065B3500	VFM2	65	63	фланцеве	25,00	PL08	41 160	49 392
065B3501	VFM2	80	100	фланцеве	33,00	PL08	48 610	58 332
065B3502	VFM2	100	160	фланцеве	48,00	PL08	67 780	81 336
065B3503	VFM2	125	250	фланцеве	57,00	PL08	90 370	108 444
065B3504	VFM2	150	400	фланцеве	101,00	PL08	143 980	172 776
065B3505	VFM2	200	630	фланцеве	208,00	PL08	329 130	394 956
065B3506	VFM2	250	900	фланцеве	348,00	PL08	481 770	578 124
Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани VFM2, PN25 бар, Tmax=150 °C, фланці застосовуються з електроприводами AMV(E)65x, AMV(E)85/86								
065B3081	VFM2	65	63	фланцеве		PL08	48 750	58 500
065B3082	VFM2	80	100	фланцеве		PL08	54 140	64 968
065B3083	VFM2	100	160	фланцеве		PL08	81 190	97 428
065B3084	VFM2	125	250	фланцеве		PL08	108 240	129 888
065B3085	VFM2	150	400	фланцеве		PL08	156 020	187 224
065B3086	VFM2	200	630	фланцеве		PL08	356 690	428 028
065B3087	VFM2	250	900	фланцеве		PL08	522 110	626 532
Додаткове приладдя для регулювальних клапанів VFM2								
065Z7020	Підігрівник штоку	24	Підігрівник штоку до регулювальних клапанів VFM2, DN65-125 мм		0,16	PL08	15 780	18 936
065Z7022	Підігрівник штоку	24	Підігрівник штоку до регулювальних клапанів VFM2, DN150-250 мм		0,20	PL08	16 210	19 452

Код	Тип	Живлення, В	Час руху штоку на 1мм, с	Зусилля закриття, Н	Тип сигналу	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Електроприводи AMV(E)10, AMV(E)20, AMV(E)30 для регулювальних клапанів VS2, VM2, VB2, а також VGS2									

	082G3001	AMV10	230	14	300	імпульсн.	0,65	PL08	19 370	23 244
	082G3002	AMV10	24	14	300	імпульсн.	0,67	PL08	19 370	23 244
	082G3005	AME10	24	14	300	аналог.	0,70	PL08	23 620	28 344
	082G3007	AMV20	230	15	450	імпульсн.	1,54	PL08	25 690	30 828
	082G3008	AMV20	24	15	450	імпульсн.	1,54	PL08	25 690	30 828
	082G3015	AME20	24	15	450	аналог.	1,60	PL08	29 040	34 848
	082G3011	AMV30	230	3	450	імпульсн.	1,64	PL08	29 430	35 316
	082G3012	AMV30	24	3	450	імпульсн.	1,66	PL08	29 430	35 316
	082G3017	AME30	24	3	450	аналог.	1,69	PL08	33 620	40 344

Електроприводи AMV(E)13, AMV(E)23, AMV(E)33 (із зворотною пружиною) для регулювальних клапанів VS2, VM2, VB2, а також VGS2									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	082G3003	AMV13	230	14	300	імпульсн.	0,81	PL08	22 040	26 448
	082G3004	AMV13	24	14	300	імпульсн.	0,88	PL08	22 040	26 448
	082G3006	AME13	24	14	300	аналог.	0,90	PL08	24 720	29 664
	082G3009	AMV23	230	15	450	імпульсн.	1,90	PL08	28 740	34 488
	082G3010	AMV23	24	15	450	імпульсн.	1,95	PL08	28 740	34 488
	082G3016	AME23	24	15	450	аналог.	2,01	PL08	32 210	38 652
	082G3013	AMV33	230	3	450	імпульсн.	2,02	PL08	31 520	37 824
	082G3014	AMV33	24	3	450	імпульсн.	2,11	PL08	31 520	37 824
	082G3018	AME33	24	3	450	аналог.	2,10	PL08	35 720	42 864

Код	Опис	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Додаткове приладдя для електроприводів AMV20, AMV23, AMV30, AMV33					

082G3201	2 кінцевих вимикача	0,09	PL08	6 650	7 980
082G3202	2 кінцевих вимикача з потенціометром (10 кОм)	0,11	PL08	12 430	14 916
082G3203	2 кінцевих вимикача з потенціометром (1 кОм)	0,11	PL08	12 540	15 048

Код	Тип	Живлення, В	Час руху штоку на 1мм, с	Зусилля закриття, Н	Тип сигналу	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Електроприводи AMV435, AME435 для регулювальних клапанів VRB2/3, VRG2/3 (DN15-50мм), VF2/3, VL2/3 (DN15-80мм)									



082H0163	AMV435	230	7,5/15	400	імпульсн.	0,45	PL28	12 420	14 904
082H0162	AMV435	24	7,5/15	400	імпульсн.	0,45	PL28	12 420	14 904
082H0161	AME435	24	7,5/15	400	аналог.	0,45	PL28	14 250	17 100

Код	Тип	Живлення, В	Опис	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Додаткове приладдя для електроприводів AMV(E)435							

065Z0315	Підігрівник штоку	24	Підігрівач штоку до регулювальних клапанів VRB, VRG, VF, VL (DN15-80 мм)	-	PL28	8 600	10 320
065Z0313	Монтажний адаптер	-	Для «старих» версій клапанів VRB2/3, VRG2/3, VF2/3 (до 2009 року виготовлення)	0,24	PL28	3 790	4 548

Код	Тип	Живлення, В	Час руху штоку на 1мм, с	Зусилля закриття, Н	Тип сигналу	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Електроприводи AMV(E)85, AMV(E)86 для регулювальних клапанів VFS2 (DN65-100мм), VF2, VF3 (DN125, 150мм) та VFM2 (DN150-250мм)									



082G1450	AMV85	24	8	5000	імпульсн.	10,66	PL08	54 450	65 340
082G1451	AMV85	230	8	5000	імпульсн.	10,58	PL08	56 740	68 088
082G1460	AMV86	24	3	5000	імпульсн.	11,02	PL08	54 450	65 340
082G1461	AMV86	230	3	5000	імпульсн.	10,92	PL08	56 740	68 088
082G1452	AME85	24	8	5000	аналог.	10,65	PL08	56 960	68 352
082G1462	AME86	24	3	5000	аналог.	11,04	PL08	56 960	68 352

Код	Тип	Живлення, В	Опис	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Додаткове приладдя для електроприводів AMV(E)85, AMV(E)86							

082H7072	для AMV85	24	Додаткові кінцеві вимикачі (2х)	0,16	PL08	12 820	15 384
082H7071	для AMV85	230	Додаткові кінцеві вимикачі (2х)	0,14	PL08	10 560	12 672
082H7050	для AMV86	24	Додаткові кінцеві вимикачі (2х)	0,18	PL08	9 240	11 088
082H7051	для AMV86	230	Додаткові кінцеві вимикачі (2х)	0,14	PL08	6 950	8 340
082H7083	для AMV85	24	Додаткові кінцеві вимикачі (2х) та потенціометр (10 кОм)	0,19	PL08	18 130	21 756
082H7082	для AMV85	230	Додаткові кінцеві вимикачі (2х) та потенціометр (10 кОм)	0,17	PL08	15 780	18 936
082H7081	для AMV86	24	Додаткові кінцеві вимикачі (2х) та потенціометр (10 кОм)	0,21	PL08	18 960	22 752
082H7080	для AMV86	230	Додаткові кінцеві вимикачі (2х) та потенціометр (10 кОм)	0,18	PL08	15 780	18 936
065Z7021	Підігрівник штоку	24	Підігрівник штоку до клапанів: VFS2 DN65...100 мм, VF2/VF3 DN125,150мм	0,2	PL08	16 020	19 224
082H7090	AM-PBU25	230	Блок резервного живлення	0,18	PL08	37 970	45 564

Код	Тип	Живлення, В	Час руху штоку на 1мм, с	Зусилля закриття, Н	Тип сигналу	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ	
Електроприводи AMV(E)655 для регулювальних клапанів VFM2 (DN65 - 250мм), VFS2 (DN65 - 100мм), VF2/3 (DN100 -150мм), з додатковими адаптерами - до регулювальних клапанів VFG2, VFG21, VFGS2, VFU2, AFQM(6)										
	082G3440	AMV655	24	3 / 6	2000	імпульсн.	5,30	PL08	57 680	69 216
	082G3443	AME655	230	3 / 6	2000	аналог.	5,30	PL08	62 420	74 904
	082G3442	AME655	24	3 / 6	2000	аналог.	5,30	PL08	62 420	74 904
Електроприводи AMV(E)658SD і AMV(E)658SU для регулювальних клапанів VFM2 (DN65 - 250мм), VFS2 (DN65 - 100мм), VF2/3 (DN100 -150мм), з додатковими адаптерами - до регулювальних клапанів VFG2, VFG21, VFGS2, VFU2, AFQM(6)										
	082G3445	AMV658SD	230	4 / 6	2000	імпульсн.	8,60	PL08	67 380	80 856
	082G3444	AMV658SD	24	4 / 6	2000	імпульсн.	8,60	PL08	67 380	80 856
	082G3449	AME658SD	230	4 / 6	2000	аналог.	8,60	PL08	73 820	88 584
	082G3448	AME658SD	24	4 / 6	2000	аналог.	8,60	PL08	73 820	88 584
Код	Тип	Живлення, В	Опис			Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ	
Додаткове приладдя для електроприводів AMV(E)65x										
065Z7020	Підігрівник штоку	24	Підігрівник штоку до клапанів VFM2, напруга 24 В			0,16	PL08	15 780	18 936	
065Z7022	Підігрівник штоку	24	Підігрівник штоку до клапанів VFM2, напруга 24 В			0,20	PL08	16 210	19 452	
065B3527	Монтажний адаптер	-	Адаптер до клапанів VFG(S).., VFU2 та до регуляторів AFQM(6), які були вироблені до березня 2015 року			0,58	PL08	5 120	6 144	

Код	Тип	DN, мм	kvs, м³/год	Тип приєднання	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Поворотні регулювальні 3-х ходові клапани HRB3, PN10 бар, Tmax=110 °C, внутрішня різь застосовуються з електроприводами AMB162, AMB182								
065Z0399	HRB3	15	0,4	R ½	0,85	PL28	3 260	3 912
065Z0400	HRB3	15	0,63	R ½	0,85	PL28	3 260	3 912
065Z0401	HRB3	15	1	R ½	0,84	PL28	3 260	3 912
065Z0402	HRB3	15	1,6	R ½	0,83	PL28	3 260	3 912
065Z0403	HRB3	15	2,5	R ½	0,78	PL28	3 260	3 912
065Z0398	HRB3	15	4	R ½	0,78	PL28	3 260	3 912
065Z0397	HRB3	20	2,5	R ¾	0,68	PL28	3 280	3 936
065Z0404	HRB3	20	4	R ¾	0,68	PL28	3 280	3 936
065Z0405	HRB3	20	6,3	R ¾	0,69	PL28	3 280	3 936
065Z0406	HRB3	25	6,3	R 1	0,70	PL28	3 550	4 260
065Z0407	HRB3	25	10	R 1	0,74	PL28	3 550	4 260
065Z0408	HRB3	32	16	R 1¼	1,03	PL28	3 940	4 728
065Z0409	HRB3	40	25	R 1½	2,01	PL28	5 680	6 816
065Z0410	HRB3	50	40	R 2	2,13	PL28	8 280	9 936
Поворотні регулювальні 4-х ходові клапани HRB4, PN10 бар, Tmax=110 °C, внутрішня різь застосовуються з електроприводами AMB162, AMB182								
065Z0411	HRB4	15	2,5	R ½	0,49	PL08	3 280	3 936
065Z0412	HRB4	20	4	R ¾	0,52	PL08	3 420	4 104
065Z0413	HRB4	20	6,3	R ¾	0,53	PL08	3 420	4 104
065Z0414	HRB4	25	10	R 1	0,8	PL08	3 750	4 500
065Z0415	HRB4	32	16	R 1¼	1,11	PL08	4 490	5 388
065Z0416	HRB4	40	25	R 1½	2,26	PL08	6 290	7 548
065Z0417	HRB4	50	40	R 2	2,34	PL08	9 190	11 028
Поворотні регулювальні 3-х ходові клапани HRE3, PN6 бар, Tmax=110 °C, внутрішня різь застосовуються з електроприводами AMB162, AMB182								
065Z0418	HRE3	20	6,3	R ¾	0,53	PL28	2 580	3 096
065Z0419	HRE3	25	10	R 1	0,8	PL28	2 650	3 180
065Z0420	HRE3	32	16	R 1¼	1,11	PL28	3 170	3 804
065Z0421	HRE3	40	25	R 1½	2,26	PL28	4 750	5 700
065Z0422	HRE3	50	40	R 2	2,34	PL28	7 250	8 700
Поворотні регулювальні 4-х ходові клапани HRE4, PN6 бар, Tmax=110 °C, внутрішня різь застосовуються з електроприводами AMB162, AMB182								
065Z0423	HRE4	20	6,3	R ¾	0,53	PL08	2 960	3 552
065Z0424	HRE4	25	10	R 1	0,8	PL08	3 270	3 924
065Z0425	HRE4	32	16	R 1¼	1,11	PL08	3 770	4 524
065Z0426	HRE4	40	25	R 1½	2,26	PL08	5 570	6 684
065Z0427	HRE4	50	40	R 2	2,34	PL08	8 450	10 140
Поворотні регулювальні 3-х ходові клапани HFE3, PN6 бар, Tmax=110 °C, фланці застосовуються з електроприводами AMB162, AMB182								
065Z0428	HFE3	20	12	фланцеве	3,47	PL28	9 660	11 592
065Z0429	HFE3	25	18	фланцеве	3,91	PL28	8 670	10 404
065Z0430	HFE3	32	28	фланцеве	5,83	PL28	9 540	11 448
065Z0431	HFE3	40	44	фланцеве	6,48	PL28	10 290	12 348
065Z0432	HFE3	50	60	фланцеве	8,88	PL28	12 550	15 060
065Z0433	HFE3	65	90	фланцеве	10,05	PL28	14 800	17 760
065Z0434	HFE3	80	150	фланцеве	16,34	PL28	22 660	27 192
065Z0435	HFE3	100	225	фланцеве	20,57	PL28	28 970	34 764
065Z0436	HFE3	125	280	фланцеве	26,83	PL28	43 500	52 200
065Z0437	HFE3	150	400	фланцеве	36,45	PL28	60 100	72 120

	Код	Тип	Живлення, В	Час оберт на 90°, с	Момент оберт, Нм	Тип сигналу	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Редукторні електроприводи AMB162 для поворотних регулювальних клапанів HRE3/4, HRB3/4, HFE3 (DN15...50 мм)										
	082H0210	AMB162	24	15	5	імпульс.		PL28	6 880	8 256
	082H0211	AMB162	24	30	5	імпульс.		PL28	6 880	8 256
	082H0213	AMB162	24	120	5	імпульс.		PL28	6 880	8 256
	082H0214	AMB162	24	480	5	імпульс.		PL28	6 880	8 256
	082H0220	AMB162	230	15	5	імпульс.		PL28	6 880	8 256
	082H0221	AMB162	230	30	5	імпульс.		PL28	6 880	8 256
	082H0222	AMB162	230	60	5	імпульс.		PL28	6 880	8 256
	082H0223	AMB162	230	120	5	імпульс.		PL28	6 880	8 256
	082H0224	AMB162	230	480	5	імпульс.		PL28	6 880	8 256
	082H0230	AMB162	24	60-120	5	аналог.		PL28	9 840	11 808
Редукторні електроприводи AMB182 для поворотних регулювальних клапанів HRE3/4, HRB3/4, HFE3 (DN15...100 мм)										
	082H0231	AMB182	24	60	10	імпульс.		PL28	14 060	16 872
	082H0232	AMB182	230	60	10	імпульс.		PL28	13 860	16 632
Редукторні електроприводи AMB182 для поворотних регулювальних клапанів HRE3/4, HRB3/4, HFE3 (DN15...150 мм)										
	082H0233	AMB182	24	60	15	імпульс.		PL28	13 860	16 632
	082H0234	AMB182	24	240	15	імпульс.		PL28	14 060	16 872
	082H0237	AMB182	230	60	15	імпульс.		PL28	13 860	16 632
	082H0238	AMB182	230	240	15	імпульс.		PL28	13 860	16 632
	082H0241	AMB182	24	60-120	15	аналог.		PL28	16 200	19 440
Редукторні електроприводи AMB162 з додатковим вимикачем (*AS)										
	082H0215	AMB162	24	15	5	імпульс.		PL28	7 550	9 060
	082H0216	AMB162	24	30	5	імпульс.		PL28	7 550	9 060
	082H0218	AMB162	24	120	5	імпульс.		PL28	7 550	9 060
	082H0225	AMB162	230	15	5	імпульс.		PL28	7 550	9 060
	082H0226	AMB162	230	30	5	імпульс.		PL28	7 550	9 060
	082H0227	AMB162	230	60	5	імпульс.		PL28	7 550	9 060
	082H0228	AMB162	230	120	5	імпульс.		PL28	7 550	9 060
	082H0229	AMB162	230	480	5	імпульс.		PL28	7 550	9 060
Редукторні електроприводи AMB182 з додатковим вимикачем (*AS)										
	082H0235	AMB182	24	60	15	імпульс.		PL28	15 240	18 288
	082H0236	AMB182	24	240	15	імпульс.		PL28	15 240	18 288
	082H0239	AMB182	230	60	15	імпульс.		PL28	15 240	18 288
	082H0240	AMB182	230	240	15	імпульс.		PL28	15 240	18 288
	Код	Тип	Опис				Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ	
Додаткове приладдя для електроприводів AMB162, AMB182										
	082H0255	Монтажний комплект	Монтажний комплект до встановлення електроприводів AMB162, AMB182 (постачається разом із електроприводами AMB162, AMB182)				PL28	2 660	3 192	



	Код	Тип	DN, мм	kvs, м³/год	Тип приєднання	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Регулятори температури AVTB, PN16 бар, Tmax=130 °C, внутрішня різь, Діапазон налаштування 20 - 60 °C, датчик Ø 9,5 x 180 мм									
	003N8229	AVTB	15	1,9	Rp1/2	1,56	PL08	16 150	19 380
	003N8230	AVTB	20	3,4	Rp3/4	1,56	PL08	16 300	19 560
	003N8253	AVTB	25	5,5	Rp1	1,72	PL08	19 270	23 124
Регулятори температури AVTB, PN16 бар, Tmax=130 °C, внутрішня різь, Діапазон налаштування 30 - 100 °C, датчик Ø 9,5 x 150 мм									
	003N8141	AVTB	15	1,9	Rp1/2	1,56	PL08	15 750	18 900
	003N8142	AVTB	20	3,4	Rp3/4	1,57	PL08	17 780	21 336
	003N8143	AVTB	25	5,5	Rp1	1,71	PL08	19 040	22 848
Регулятори температури AVTB, PN16 бар, Tmax=130 °C, зовнішня різь, Діапазон налаштування 20 - 60 °C, датчик Ø 9,5 x 180 мм									
	003N5114	AVTB	15	1,9	G 3/4	1,57	PL08	16 300	19 560
	003N5115	AVTB	20	3,4	G 1	1,55	PL08	16 380	19 656
	003N5116	AVTB	25	5,5	G 1 1/4	1,65	PL08	19 760	23 712
Регулятори температури AVTB, PN16 бар, Tmax=130 °C, зовнішня різь, Діапазон налаштування 30 - 100 °C, датчик Ø 9,5 x 150 мм									
	003N5141	AVTB	15	1,9	G 3/4	1,57	PL08	16 150	19 380
	003N5142	AVTB	20	3,4	G 1	1,58	PL08	18 330	21 996
	003N5143	AVTB	25	5,5	G 1 1/4	1,66	PL08	19 560	23 472
	Код	Тип	DN, мм	Тип приєднання		Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Додаткове приладдя для AVTB із зовнішньою різзю Комплекти з'єднувальних фітінгів (2 патрубки, 2 гайки та 2 ущільнюючі прокладки)									
	003N6902	Різьбові	15	Конічна зовнішня різь за EN 10266-1		0,18	PL08	823	988
	003N6903	Різьбові	20	Конічна зовнішня різь за EN 10266-1		0,31	PL08	1 290	1 548
	003N6904	Різьбові	25	Конічна зовнішня різь за EN 10266-1		0,49	PL08	1 930	2 316
	003N6908	Під зварювання	15	Конічна зовнішня різь за EN 10266-1		0,2	PL08	2 090	2 508
	003N6909	Під зварювання	20	Конічна зовнішня різь за EN 10266-1		0,35	PL08	2 900	3 480
	003N6910	Під зварювання	25	Конічна зовнішня різь за EN 10266-1		0,49	PL08	3 640	4 368
	003N6902	Різьбові	15	Конічна зовнішня різь за EN 10266-1		0,18	PL08	823	988
	003N6903	Різьбові	20	Конічна зовнішня різь за EN 10266-1		0,31	PL08	1 290	1 548
	003N6904	Різьбові	25	Конічна зовнішня різь за EN 10266-1		0,49	PL08	1 930	2 316
	003N6908	Під зварювання	15	Конічна зовнішня різь за EN 10266-1		0,2	PL08	2 090	2 508



Код	Тип	Для DN, мм	Опис	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Термостатичні елементи AVT, PN25 бар, Tmax = 150 °C, застосовуються з клапанами VG2/VGF2/VGS2/VGU2/VGUF2							



065-0596	AVT	15-25	Діапазон налаштування: -10 - 40 °C Rp1/2 Конічна зовнішня різь за EN 10226	1,40	PL08	12 410	14 892
065-0597	AVT	15-25	Діапазон налаштування: 20 - 70 °C Rp1/2 Конічна зовнішня різь за EN 10226	1,41	PL08	12 410	14 892
065-0598	AVT	15-25	Діапазон налаштування: 40 - 90 °C Rp1/2 Конічна зовнішня різь за EN 10226	1,38	PL08	12 410	14 892
065-0599	AVT	15-25	Діапазон налаштування: 60 - 110 °C Rp1/2 Конічна зовнішня різь за EN 10226	1,40	PL08	12 410	14 892
065-0600	AVT	32-50	Діапазон налаштування: -10 - 40 °C Rp3/4 Конічна зовнішня різь за EN 10227	1,68	PL08	16 500	19 800
065-0601	AVT	32-50	Діапазон налаштування: 20 - 70 °C Rp3/4 Конічна зовнішня різь за EN 10227	1,62	PL08	16 500	19 800
065-0602	AVT	32-50	Діапазон налаштування: 40 - 90 °C Rp3/4 Конічна зовнішня різь за EN 10227	1,62	PL08	16 500	19 800
065-0603	AVT	32-50	Діапазон налаштування: 60 - 110 °C Rp3/4 Конічна зовнішня різь за EN 10227	1,60	PL08	16 500	19 800
065-0604	AVT ¹⁾	15-50	Діапазон налаштування: 10 - 45 °C Rp3/4 Конічна зовнішня різь за EN 10228	1,72	PL08	23 370	28 044
065-0605	AVT ¹⁾	15-50	Діапазон налаштування: 35 - 70 °C Rp3/4 Конічна зовнішня різь за EN 10228	1,65	PL08	23 370	28 044
065-0606	AVT ¹⁾	15-50	Діапазон налаштування: 60 - 100 °C Rp3/4 Конічна зовнішня різь за EN 10228	1,75	PL08	23 370	28 044
065-0607	AVT ¹⁾	15-50	Діапазон налаштування: 85 - 125 °C Rp3/4 Конічна зовнішня різь за EN 10228	1,75	PL08	22 970	27 564

Додаткове приладдя для AVT



065-4414	Занурювальна гільза AVT	15-25	латунь (датчик 170 мм)	0,12	PL08	2 290	2 748
065-4415	Занурювальна гільза AVT	15-25	нержавіюча сталь (датчик 170 мм)	0,17	PL08	6 600	7 920
065-4416	Занурювальна гільза AVT	32-50	латунь (датчик 210 мм)	0,28	PL08	3 160	3 792
065-4417	Занурювальна гільза AVT	32-50	нержавіюча сталь (датчик 210 мм)	0,20	PL08	8 710	10 452
065-4420	Комплект сальникового ущільнення	-	для датчика AVT R 1/2"	0,09	PL08	1 450	1 740
065-4421	Комплект сальникового ущільнення	-	для датчика AVT R 3/4"	0,06	PL08	1 430	1 716

ПРИМІТКИ:

¹⁾ AVT постачаються із латунною занурювальною гільзою до всіх кодів, крім відмічених символом ¹⁾



Код	Тип	DN, мм	kvs, м³/год	Опис	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани VG 2, PN25 бар, Tmax=150 °C, зовнішня різь застосовуються у складі регуляторів AVT, AVP, AVD, а також з електроприводами AMV(E) 20/23/30/33								
065B0770	VG 2	15	0,4	VG 15/0,4	0,81	PL08	17 760	21 312
065B0771	VG 2	15	1,0	VG 15/1	0,79	PL08	17 760	21 312
065B0772	VG 2	15	1,6	VG 15/1,6	0,8	PL08	17 760	21 312
065B0773	VG 2	15	2,5	VG 15/2,5	0,8	PL08	17 760	21 312
065B0774	VG 2	15	4,0	VG 15/4	0,77	PL08	17 760	21 312
065B0775	VG 2	20	6,3	VG 20/6,3	0,83	PL08	21 970	26 364
065B0776	VG 2	25	8,0	VG 25/8	0,98	PL08	24 950	29 940
065B0777	VG 2	32	12,5	VG 32/12,5	2,98	PL08	30 270	36 324
065B0778	VG 2	40	16,0	VG 40/16	3,28	PL08	33 130	39 756
065B0779	VG 2	50	20,0	VG 50/20	3,8	PL08	36 770	44 124
Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани VGF 2, PN25 бар, Tmax=150 °C, фланці застосовуються у складі регуляторів AVT, AVP, AVD, а також з електроприводами AMV(E) 20/23/30/33								
065B0780	VGF 2	15	4,0	VGF	3,73	PL08	28 180	33 816
065B0781	VGF 2	20	6,3	VGF	4,37	PL08	33 120	39 744
065B0782	VGF 2	25	8,0	VGF	4,69	PL08	38 450	46 140
065B0783	VGF 2	32	12,5	VGF	8,06	PL08	55 770	66 924
065B0784	VGF 2	40	20,0	VGF	9,90	PL08	61 520	73 824
065B0785	VGF 2	50	25,0	VGF	11,56	PL08	69 870	83 844
Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани VGS 2, PN25 бар, Tmax=200 °C (пара), зовнішня різь застосовуються у складі регуляторів AVT, AVDS, а також з електроприводами AMV(E) 20/23/30/33								
065B0786	VGS 2	15	1,0	клапани до пари	1,29	PL08	32 020	38 424
065B0787	VGS 2	15	1,6	клапани до пари	1,35	PL08	32 020	38 424
065B0788	VGS 2	15	3,2	клапани до пари	1,24	PL08	33 410	40 092
065B0789	VGS 2	20	4,5	клапани до пари	0,80	PL08	38 920	46 704
065B0790	VGS 2	25	6,3	клапани до пари	1,00	PL08	44 150	52 980
Сідельні нормально закриті 2-х ходові регулювальні клапани VGU 2, PN25 бар, Tmax=150 °C, зовнішня різь застосовуються у складі регуляторів AVT, а також з електроприводами AMV(E) 20/23/30/33								
065B0791	VGU 2	15	4,0	VGU (H.3.)	0,68	PL08	24 200	29 040
065B0792	VGU 2	20	6,3	VGU (H.3.)	0,88	PL08	30 990	37 188
065B0793	VGU 2	25	8,0	VGU (H.3.)	1,00	PL08	32 530	39 036
Сідельні нормально закриті 2-х ходові регулювальні клапани VGUF 2, PN25 бар, Tmax=150 °C, фланці застосовуються у складі регуляторів AVT, а також з електроприводами AMV(E) 20/23/30/33								
065B0797	VGUF 2	32	12,5	VGUF (H.3.)	8,10	PL08	49 000	58 800
065B0798	VGUF 2	40	20,0	VGUF (H.3.)	9,62	PL08	51 570	61 884
065B0799	VGUF 2	50	25,0	VGUF (H.3.)	11,46	PL08	60 370	72 444



	Код	Тип	DN, мм	Тип приєднання	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
	Додаткове приладдя для регулювальних клапанів VG... Комплекти з'єднувальних фітінгів (2 патрубки, 2 гайки та 2 ущільнюючі прокладки)							
	003H6902	Різьбові	15	Конічна зовнішня різь за EN 10266-1	0,18	PL08	823	988
	003H6903	Різьбові	20	Конічна зовнішня різь за EN 10266-1	0,31	PL08	1 290	1 548
	003H6904	Різьбові	25	Конічна зовнішня різь за EN 10266-1	0,49	PL08	1 930	2 316
	003H6905	Різьбові	32	Конічна зовнішня різь за EN 10266-1	0,91	PL08	4 100	4 920
	065B2004	Різьбові	40	Конічна зовнішня різь за EN 10266-1	0,81	PL08	4 810	5 772
	065B2005	Різьбові	50	Конічна зовнішня різь за EN 10266-1	1,66	PL08	5 970	7 164
	003H6908	Під зварювання	15	-	0,2	PL08	2 090	2 508
	003H6909	Під зварювання	20	-	0,35	PL08	2 900	3 480
	003H6910	Під зварювання	25	-	0,49	PL08	3 640	4 368
	003H6911	Під зварювання	32	-	0,86	PL08	3 870	4 644
	003H6912	Під зварювання	40	-	1,08	PL08	4 830	5 796
	003H6913	Під зварювання	50	-	1,37	PL08	7 540	9 048
	003H6915	фланцеві	15	Фланці PN 25 згідно з EN 1092-2	1,64	PL08	9 520	11 424
	003H6916	фланцеві	20	Фланці PN 25 згідно з EN 1092-2	2,25	PL08	9 520	11 424
	003H6917	фланцеві	25	Фланці PN 25 згідно з EN 1092-2	2,81	PL08	9 520	11 424
		Код	Тип	Опис		Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ
Термостатичні елементи AFT, PN40 бар, Tmax=180 °C застосовуються із регулювальними клапанами VFG2(21), VFGS2, VFU2, VFG33(34) DN15-125 мм								
065-4390		AFT 06	Діапазон налаштування: -20 - 50 °C		4,56	PL08	65 370	78 444
065-4391		AFT 06	Діапазон налаштування: 20 - 90 °C		4,55	PL08	65 370	78 444
065-4392		AFT 06	Діапазон налаштування: 40 - 110 °C		4,55	PL08	65 370	78 444
065-4393		AFT 06	Діапазон налаштування: 60 - 130 °C		4,59	PL08	64 460	77 352
065-4394		AFT 06	Діапазон налаштування: 110 -180 °C		4,54	PL08	77 880	93 456
065-4400		AFT 17	Діапазон налаштування: -20 - 50 °C		5,15	PL08	81 150	97 380
065-4401		AFT 17	Діапазон налаштування: 20 - 90 °C		5,14	PL08	81 150	97 380
065-4402		AFT 17	Діапазон налаштування: 40 - 110 °C		5,1	PL08	81 150	97 380
065-4403	AFT 17	Діапазон налаштування: 60 - 130 °C		5,13	PL08	81 150	97 380	
Додаткове приладдя для AFT								
003G1399	Занурювальна гільза	Зануоувальна гільза до AFT 06, 26, R1 Z, латунь			0,43	PL08	9 360	11 232

СІДЕЛЬНІ РЕГУЛЮВАЛЬНІ КЛАПАНИ
(для регуляторів прямої дії серії AF...)



Код	Тип	DN, мм	kvs, м³/год	PN, бар	Tmax, °C	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани VFG2, PN16,25,40 бар, Tmax = 150/140°C (200°C), фланці, застосовуються у складі автоматичних регуляторів прямої дії серії AF... (AFT, AFP, AFD, AFA, AFPA)									
065B2388	VFG2	15	4	16	150 (200) °C	6,30	PL08	56 740	68 088
065B2389	VFG2	20	6,3	16	150 (200) °C	7,01	PL08	62 140	74 568
065B2390	VFG2	25	8	16	150 (200) °C	9,52	PL08	65 250	78 300
065B2391	VFG2	32	16	16	150 (200) °C	11,88	PL08	74 540	89 448
065B2392	VFG2	40	20	16	150 (200) °C	14,94	PL08	84 330	101 196
065B2393	VFG2	50	32	16	150 (200) °C	17,59	PL08	95 620	114 744
065B2394	VFG2	65	50	16	150 (200) °C	33,96	PL08	135 900	163 080
065B2395	VFG2	80	80	16	150 (200) °C	37,26	PL08	142 570	171 084
065B2396	VFG2	100	125	16	150 (200) °C	65,75	PL08	211 020	253 224
065B2397	VFG2	125	160	16	150 (200) °C	75,00	PL08	341 060	409 272
065B2398	VFG2	150	280	16	140 °C	125,50	PL08	507 380	608 856
065B2399	VFG2	200	320	16	140 °C	218,00	PL08	845 750	1 014 900
065B2400	VFG2	250	400	16	140 °C	362,00	PL08	1 114 040	1 336 848
065B2401	VFG2	15	4	25	150 (200) °C	6,35	PL08	68 030	81 636
065B2402	VFG2	20	6,3	25	150 (200) °C	7,15	PL08	74 090	88 908
065B2403	VFG2	25	8	25	150 (200) °C	9,53	PL08	79 710	95 652
065B2404	VFG2	32	16	25	150 (200) °C	11,87	PL08	91 530	109 836
065B2405	VFG2	40	20	25	150 (200) °C	14,63	PL08	100 790	120 948
065B2406	VFG2	50	32	25	150 (200) °C	17,74	PL08	112 500	135 000
065B2407	VFG2	65	50	25	150 (200) °C	34,64	PL08	152 260	182 712
065B2408	VFG2	80	80	25	150 (200) °C	37,20	PL08	171 100	205 320
065B2409	VFG2	100	125	25	150 (200) °C	64,82	PL08	232 200	278 640
065B2410	VFG2	125	160	25	150 (200) °C	73,50	PL08	370 210	444 252
065B2411	VFG2	15	4	40	150 (200) °C	6,74	PL08	72 710	87 252
065B2412	VFG2	20	6,3	40	150 (200) °C	7,78	PL08	79 710	95 652
065B2413	VFG2	25	8	40	150 (200) °C	10,47	PL08	86 750	104 100
065B2414	VFG2	32	16	40	150 (200) °C	12,81	PL08	98 460	118 152
065B2415	VFG2	40	20	40	150 (200) °C	16,50	PL08	121 990	146 388
065B2416	VFG2	50	32	40	150 (200) °C	18,58	PL08	131 280	157 536
065B2417	VFG2	65	50	40	150 (200) °C	37,50	PL08	178 110	213 732
065B2418	VFG2	80	80	40	150 (200) °C	39,90	PL08	206 280	247 536
065B2419	VFG2	100	125	40	150 (200) °C	75,00	PL08	290 700	348 840
065B2420	VFG2	125	160	40	150 (200) °C	87,50	PL08	379 800	455 760
065B2421	VFG2	150	280	40	140	154,00	PL08	677 040	812 448
065B2422	VFG2	200	320	40	140	288,00	PL08	1 078 170	1 293 804
065B2423	VFG2	250	400	40	140	371,60	PL08	1 358 790	1 630 548



СІДЕЛЬНІ РЕГУЛЮВАЛЬНІ КЛАПАНИ
(для регуляторів прямої дії серії AF...)



Код	Тип	DN, мм	kvs, м³/год	PN, бар	Tmax, °C	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани VFG22, PN16, 25, 40 бар, Tmax = 150 °C, фланці застосовуються у складі автоматичних регуляторів прямої дії серії AF... (AFP2, AFD2, AFA2, AFPA2)									
065B5500	VFG22	65	60	16	150	33,50	PL08	130 400	156 480
065B5501	VFG22	80	80	16	150	35,60	PL08	136 780	164 136
065B5502	VFG22	100	160	16	150	52,45	PL08	202 480	242 976
065B5503	VFG22	125	250	16	150	72,50	PL08	327 280	392 736
065B5504	VFG22	150	380	16	150	123,50	PL08	486 870	584 244
065B5505	VFG22	200	650	16	150	229,00	PL08	811 560	973 872
065B5506	VFG22	250	800	16	150	390,00	PL08	1 069 010	1 282 812
065B5507	VFG22	65	60	25	150	30,00	PL08	146 070	175 284
065B5508	VFG22	80	80	25	150	35,00	PL08	155 600	186 720
065B5509	VFG22	100	160	25	150	54,00	PL08	211 140	253 368
065B5510	VFG22	125	250	25	150	70,00		на запит	
065B5511	VFG22	150	380	25	150	116,00	PL08	500 810	600 972
065B5512	VFG22	200	650	25	150	231,00	PL08	834 830	1 001 796
065B5513	VFG22	250	800	25	150	377,00	PL08	1 099 660	1 319 592
065B5514	VFG22	65	60	40	150	33,00	PL08	161 960	194 352
065B5515	VFG22	80	80	40	150	38,00	PL08	187 570	225 084
065B5516	VFG22	100	160	40	150	59,00	PL08	264 350	317 220
065B5517	VFG22	125	250	40	150	78,00	PL08	345 370	414 444
065B5518	VFG22	150	380	40	150	131,00	PL08	615 630	738 756
065B5519	VFG22	200	650	40	150	260,00	PL08	980 380	1 176 456
065B5520	VFG22	250	800	40	150	430,00	PL08	1 291 230	1 549 476



СІДЕЛЬНІ РЕГУЛЮВАЛЬНІ КЛАПАНИ
(для регуляторів прямої дії серії AF...)



Код	Тип	DN, мм	kvs, м³/год	PN, бар	Tmax, °C	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани VFU2, нормально закриті, PN16 бар, Tmax = 200 °C, фланці застосовуються у складі автоматичних регуляторів температури прямої дії AFT									
065B2738	VFU2	15	4	16	200 °C	8,31	PL08	76 540	91 848
065B2739	VFU2	20	6,3	16	200 °C	9,00	PL08	85 930	103 116
065B2740	VFU2	25	8	16	200 °C	11,88	PL08	92 930	111 516
065B2741	VFU2	32	16	16	200 °C	13,38	PL08	100 200	120 240
065B2742	VFU2	40	20	16	200 °C	16,75	PL08	108 970	130 764
065B2743	VFU2	50	32	16	200 °C	19,45	PL08	114 460	137 352
065B2744	VFU2	65	50	16	200 °C	37,00	PL08	155 010	186 012
065B2745	VFU2	80	80	16	200 °C	41,00	PL08	160 540	192 648
065B2746	VFU2	100	125	16	200 °C	65,00	PL08	229 450	275 340
065B2747	VFU2	125	160	16	200 °C	75,25	PL08	336 510	403 812



Код	Тип	DN, мм	kvs, м³/год	PN, бар	Tmax, °C	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани VFGS2, PN16,25,40 бар,Tmax= до 350°C (водяна пара) застосовуються у складі автоматичних регуляторів прямої дії AFT та AFD									
065B2430	VFGS2	15	4	16	200 (300) °C	6,16	PL08	56 740	68 088
065B2431	VFGS2	20	6,3	16	200 (300) °C	6,94	PL08	62 140	74 568
065B2432	VFGS2	25	8	16	200 (300) °C	9,45	PL08	65 250	78 300
065B2433	VFGS2	32	16	16	200 (300) °C	12,01	PL08	74 540	89 448
065B2434	VFGS2	40	20	16	200 (300) °C	15,19	PL08	84 330	101 196
065B2435	VFGS2	50	32	16	200 (300) °C	17,88	PL08	95 620	114 744
065B2436	VFGS2	65	50	16	200 (300) °C	35,04	PL08	135 900	163 080
065B2437	VFGS2	80	80	16	200 (300) °C	37,34	PL08	142 570	171 084
065B2438	VFGS2	100	125	16	200 (300) °C	67,50	PL08	211 020	253 224
065B2439	VFGS2	125	160	16	200 (300) °C	73,50	PL08	341 060	409 272
065B2440	VFGS2	150	280	16	200 (300) °C	191,00	PL08	689 080	826 896
065B2441	VFGS2	200	320	16	200 (300) °C	304,00	PL08	950 890	1 141 068
065B2442	VFGS2	250	400	16	200 (300) °C	579,00	PL08	1 195 120	1 434 144
065B2443	VFGS2	15	4	25	200 (350) °C	6,18	PL08	68 000	81 600
065B2444	VFGS2	20	6,3	25	200 (350) °C	7,26	PL08	74 090	88 908
065B2445	VFGS2	25	8	25	200 (350) °C	9,45	PL08	79 710	95 652
065B2446	VFGS2	32	16	25	200 (350) °C	11,50	PL08	91 530	109 836
065B2447	VFGS2	40	20	25	200 (350) °C	14,86	PL08	100 790	120 948
065B2448	VFGS2	50	32	25	200 (350) °C	17,75	PL08	112 500	135 000
065B2449	VFGS2	65	50	25	200 (350) °C	35,34	PL08	152 260	182 712
065B2450	VFGS2	80	80	25	200 (350) °C	37,96	PL08	171 100	205 320
065B2451	VFGS2	100	125	25	200 (350) °C	68,00	PL08	232 200	278 640
065B2452	VFGS2	125	160	25	200 (350) °C	73,25	PL08	370 210	444 252
065B2453	VFGS2	15	4	40	200 (350) °C	7,00	PL08	72 710	87 252
065B2454	VFGS2	20	6,3	40	200 (350) °C	7,95	PL08	79 710	95 652
065B2455	VFGS2	25	8	40	200 (350) °C	10,63	PL08	86 750	104 100
065B2456	VFGS2	32	16	40	200 (350) °C	12,81	PL08	98 460	118 152
065B2457	VFGS2	40	20	40	200 (350) °C	14,00	PL08	121 990	146 388
065B2458	VFGS2	50	32	40	200 (350) °C	18,50	PL08	131 280	157 536
065B2459	VFGS2	65	50	40	200 (350) °C	38,12	PL08	178 110	213 732
065B2460	VFGS2	80	80	40	200 (350) °C	40,50	PL08	206 280	247 536
065B2461	VFGS2	100	125	40	200 (350) °C	75,50	PL08	290 700	348 840
065B2462	VFGS2	125	160	40	200 (350) °C	84,00	PL08	379 700	455 640
065B2463	VFGS2	150	280	40	200 (350) °C	210,00	PL08	801 910	962 292
065B2464	VFGS2	200	320	40	200 (350) °C	140,00	PL08	1 149 110	1 378 932
065B2465	VFGS2	250	400	40	200 (350) °C	586,00	PL08	1 838 780	2 206 536

СІДЕЛЬНІ РЕГУЛЮВАЛЬНІ КЛАПАНИ (для регуляторів прямої дії серії AF...)



Код	Тип	Для DN, мм	Опис	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Додаткове приладдя для регулювальних клапанів VFGS2						



065B2775	Сепаратор до VFGS2	15, 20	Встановлюється в клапан за необхідності знизити шум, до клапанів з DN15,20 мм	PL08	18 980	22 776
065B2776	Сепаратор до VFGS2	25, 32	Встановлюється в клапан за необхідності знизити шум, до клапанів з DN25,32 мм	PL08	19 830	23 796
065B2777	Сепаратор до VFGS2	40, 50	Встановлюється в клапан за необхідності знизити шум, до клапанів з DN40,50 мм	PL08	25 430	30 516
065B2778	Сепаратор до VFGS2	65, 80	Встановлюється в клапан за необхідності знизити шум, до клапанів з DN65,80 мм	PL08	32 990	39 588
065B2779	Сепаратор до VFGS2	100, 125	Встановлюється в клапан за необхідності знизити шум, до клапанів з DN100,125 мм	PL08	43 070	51 684
003G1394	Подовжувач штока клапана ZF4	15-125	Тільки до клапанів DN15-125 мм при температурі вище 200°C. При використанні подовжувача штоку на імпульсній трубці встановлюється охолоджувач імпульсу V.	PL08	14 860	17 832
003G1396	Подовжувач штока клапана ZF5		Тільки до клапанів DN15-125 мм при температурі вище 200°C. При використанні подовжувача штоку на імпульсній трубці встановлюється охолоджувач імпульсу V.	PL08	46 310	55 572



Код	Тип	DN, мм	kvs, м³/год	PN, бар	Tmax, °C	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Сідельні регулювальні 3-х ходові змішувальні клапани VFG 33, PN16,25 бар, Tmax = 200 °C застосовуються у складі автоматичних регуляторів температури прямої дії AFT									



065B2598	VFG33	25	8	16	200 °C	10,50	PL08	95 450	114 540
065B2599	VFG33	32	12,5	16	200 °C	14,85	PL08	96 370	115 644
065B2600	VFG33	40	20	16	200 °C	17,50	PL08	108 280	129 936
065B2601	VFG33	50	32	16	200 °C	21,00	PL08	117 670	141 204
065B2602	VFG33	65	50	16	200 °C	42,50	PL08	176 410	211 692
065B2603	VFG33	80	80	16	200 °C	47,50	PL08	189 490	227 388
065B2604	VFG33	100	125	16	200 °C	83,00	PL08	287 070	344 484
065B2605	VFG33	125	160	16	200 °C	93,00	PL08	373 910	448 692
065B2606	VFG33	25	8	25	200 °C	10,50	PL08	116 750	140 100
065B2607	VFG33	32	12,5	25	200 °C	15,04	PL08	118 290	141 948
065B2608	VFG33	40	20	25	200 °C	18,18	PL08	129 190	155 028
065B2609	VFG33	50	32	25	200 °C	21,54	PL08	138 480	166 176
065B2610	VFG33	65	50	25	200 °C	41,50	PL08	197 640	237 168
065B2611	VFG33	80	80	25	200 °C	41,00	PL08	227 350	272 820
065B2612	VFG33	100	125	25	200 °C	100,35	PL08	315 700	378 840
065B2613	VFG33	125	160	25	200 °C	98,00	PL08	406 010	487 212



Код	Тип	DN, мм	kvs, м³/год	Діапазон налаштування, бар	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Регулятори перепаду тиску AVP, PN25 бар, Tmax=150 °C, зовнішня різь для монтажу на подавальному тробопроводі								



003H6315	AVP	15	1,6	0,2 - 1,0	3,61	PL08	34 130	40 956
003H6316	AVP	15	2,5	0,2 - 1,0	3,60	PL08	34 130	40 956
003H6317	AVP	15	4	0,2 - 1,0	3,59	PL08	34 130	40 956
003H6318	AVP	20	6,3	0,2 - 1,0	3,56	PL08	34 800	41 760
003H6319	AVP	25	8	0,2 - 1,0	3,74	PL08	37 470	44 964
003H6325	AVP	15	1,6	0,3 - 2,0	3,61	PL08	34 130	40 956
003H6326	AVP	15	2,5	0,3 - 2,0	3,60	PL08	34 130	40 956
003H6327	AVP	15	4	0,3 - 2,0	3,59	PL08	34 130	40 956
003H6328	AVP	20	6,3	0,3 - 2,0	3,64	PL08	34 800	41 760
003H6329	AVP	25	8	0,3 - 2,0	3,89	PL08	37 470	44 964

Регулятори перепаду тиску AVP, PN25 бар, Tmax=150 °C, фланці для монтажу на подавальному тробопроводі								
--	--	--	--	--	--	--	--	--



003H6369	AVP ¹⁾	15	4	0,2 - 1,0	6,38	PL08	41 970	50 364
003H6370	AVP ¹⁾	20	6,3	0,2 - 1,0	6,94	PL08	43 510	52 212
003H6371	AVP ¹⁾	25	8	0,2 - 1,0	7,55	PL08	46 730	56 076
003H6372	AVP	32	12,5	0,2 - 1,0	10,80	PL08	72 560	87 072
003H6373	AVP	40	20	0,2 - 1,0	12,40	PL08	76 800	92 160
003H6374	AVP	50	25	0,2 - 1,0	14,28	PL08	80 840	97 008
003H6375	AVP ¹⁾	15	4	0,3 - 2,0	6,48	PL08	41 970	50 364
003H6376	AVP ¹⁾	20	6,3	0,3 - 2,0	7,13	PL08	43 510	52 212
003H6377	AVP ¹⁾	25	8	0,3 - 2,0	7,65	PL08	46 730	56 076
003H6378	AVP	32	12,5	0,3 - 2,0	10,97	PL08	72 560	87 072
003H6379	AVP	40	20	0,3 - 2,0	12,46	PL08	76 800	92 160
003H6380	AVP	50	25	0,3 - 2,0	14,39	PL08	80 840	97 008

ПРИМІТКИ:

¹⁾ Регулятори AVP постачаються повністю зібраними, включаючи імпульсну трубку між клапаном та приводом, окрім кодів, у назві яких є індекс ¹⁾. Зовнішню імпульсну трубку AV, код № 003H6854 (один комплект), потрібно замовляти окремо!

Для кодів, у назві яких є індекс ¹⁾, окремо потрібно замовити 2 комплекти AV, код №003H6854

Регульовальні елементи AVP застосовуються з регульовальними клапанами VG2, VGF2								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

003H6836	AVP	-	-	1,0 - 5,0	3,26	PL08	24 460	29 352
003H6837	AVP	-	-	3,0 - 11,0	4,86	PL08	24 460	29 352

ПРИМІТКИ:

²⁾ Для регуляторів на основі регульовальних елементів **AVP, код 003H6836 та 003H6837**, потрібно окремо замовити 2 комплекти імпульсної трубки AV, код №003H6854

Код	Тип	Опис	Приєднання	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
-----	-----	------	------------	-----------------	-----------------	----------------------	--------------------

Додаткове приладдя



003H6852	AV	Імпульсна трубка AV (комплект): - мідна трубка Ø6x1x1500 мм; - компресійний фітинг.	R 1/8"	0,34	PL08	1 780	2 136
003H6853	AV		R 3/8"	0,37	PL08	1 780	2 136
003H6854	AV		R 1/2"	0,40	PL08	1 780	2 136

Комплекти з'єднувальних фітингів (2 патрубків, 2 гайки та 2 ущільнюючі прокладки)								
---	--	--	--	--	--	--	--	--



003H6902	Різьбові	15	Конічна зовнішня різь за EN 10266-1	0,18	PL08	823	988
003H6903	Різьбові	20	Конічна зовнішня різь за EN 10266-1	0,31	PL08	1 290	1 548
003H6904	Різьбові	25	Конічна зовнішня різь за EN 10266-1	0,49	PL08	1 930	2 316
003H6908	Під зварювання	15	-	0,20	PL08	2 090	2 508
003H6909	Під зварювання	20	-	0,35	PL08	2 900	3 480
003H6910	Під зварювання	25	-	0,49	PL08	3 640	4 368
003H6915	Фланцеві	15	Фланці PN 25 згідно з EN 1092-2	1,64	PL08	9 520	11 424
003H6916	Фланцеві	20	Фланці PN 25 згідно з EN 1092-2	2,25	PL08	9 520	11 424
003H6917	Фланцеві	25	Фланці PN 25 згідно з EN 1092-2	2,81	PL08	9 520	11 424

Код	Тип	Для DN, мм	Діапазон перепаду тиску, бар	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Регулювальні елементи перепаду тиску AFP (AFP-9) застосовуються з регулювальними клапанами VFG2, VFG21							



003G1016	AFP	15-250	0,15 - 1,5	14,52	PL08	65 580	78 696
003G1017	AFP	15-250	0,1 - 0,7	12,90	PL08	65 580	78 696
003G1018	AFP	15-250	0,05 - 0,35	22,74	PL08	90 120	108 144
003G1014	AFP-9	15-250	1,0 - 6,0	8,95	PL08	61 160	73 392
003G1015	AFP-9	15-250	0,5 - 3	7,38	PL08	61 160	73 392

ПРИМІТКИ: ¹⁾ Для регуляторів AFP та AFP-9 потрібно окремо замовити 2 комплекти імпульсних трубок AF, код 003G1391.

Регулювальні елементи перепаду тиску AFP2, PN16 застосовуються з регулювальними клапанами VFG22, VFG221							
---	--	--	--	--	--	--	--



003G5611	AFP 2	65-250	0,1 - 0,35	48,5	PL08	113 880	136 656
003G5610	AFP 2	65-250	0,1 - 1	25,6	PL08	84 850	101 820
003G5612	AFP 2	65-125	0,1 - 1	12,89	PL08	68 430	82 116
003G5609	AFP 2	65-250	0,4 - 1,5	25,6	PL08	84 850	101 820
003G5608	AFP 2	65-125	0,5 - 1,5	13,20	PL08	68 430	82 116
003G5607	AFP 2	65-250	1 - 2,5	13,20	PL08	68 430	82 116
003G5606	AFP 2	65-250	1,5 - 4	13,20	PL08	68 430	82 116
003G5605	AFP 2	65-125	1 - 3	9,60	PL08	61 130	73 356
003G5604	AFP 2	65-125	1,5 - 5	10,38	PL08	61 130	73 356

Код	Тип	Опис	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Додаткове приладдя до регуляторів AFP, AFP2, AFD, AFD2, AFA, AFA2, AFPA, AFPA2						



003G1391	AF	Імпульсна трубка AF (комплект): мідна трубка $\varnothing 10 \times 1500$ мм; компресійний фітинг для підключення до трубопроводу (G $\frac{1}{4}$); дві втулки	0,53	PL08	2 390	2 868
003G1392	V1	Охолоджувач імпульсу V1, ємність 1 л, з різьбовими штуцерами до трубки $\varnothing 10$ мм	2,68	PL08	17 180	20 616
003G1403	V2	Охолоджувач імпульсу V1, ємність 1 л, з різьбовими штуцерами до трубки $\varnothing 10$ мм (ТІЛЬКИ до кодів № 003G1018 (AFP), 003G1006 (AFD), 003G1013(AFA) та 003G1023 (AFPA))	5,70	PL08	40 280	48 336
003G1780	AF	Адаптер для підключення нових AFP2, AFD2, AFA2, AFPA2 старих клапанів VFG2, VFG21	0,23	PL08	4 260	5 112
003G1401		Запірний клапан для імпульсної трубки	0,57	PL08	11 200	13 440
065B2909	HD	Дросельний клапан для імпульсної трубки	0,32	PL08	6 550	7 860

Код	Тип	DN, мм	kvs, м³/год	Діапазон налаштування, бар	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Регулятори тиску "після себе" AVD, PN25 бар, T _{max} =150 °C, зовнішня різь								



003H6644	AVD	15	4	1 - 5	3,76	PL08	35 080	42 096
003H6645	AVD	20	6,3	1 - 5	3,78	PL08	35 620	42 744
003H6646	AVD	25	8	1 - 5	3,96	PL08	38 350	46 020
003H6650	AVD	15	4	3 - 12	5,42	PL08	35 080	42 096
003H6651	AVD	20	6,3	3 - 12	5,52	PL08	35 620	42 744
003H6652	AVD	25	10	3 - 12	5,71	PL08	38 350	46 020

Регулятори тиску "після себе" AVD, PN25 бар, T _{max} =150 °C, фланці								
---	--	--	--	--	--	--	--	--



003H6659	AVD	32	12,5	1 - 5	11,10	PL08	79 630	95 556
003H6660	AVD	40	20	1 - 5	12,72	PL08	86 080	103 296
003H6661	AVD	50	25	1 - 5	14,43	PL08	95 270	114 324
003H6662	AVD	32	12,5	3 - 12	12,84	PL08	79 630	95 556
003H6663	AVD	40	20	3 - 12	14,36	PL08	86 080	103 296
003H6664	AVD	50	25	3 - 12	16,12	PL08	95 270	114 324

Код	Тип	DN, мм	kvs, м³/год	Діапазон налаштування, бар	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Регулятори тиску "після себе" AVDS, PN25 бар, Tmax=200 °C (водяна пара), зовнішня різь								
003H6665	AVDS	15	1	1 - 5	4,27	PL08	35 620	42 744
003H6666	AVDS	15	1,6	1 - 5	4,31	PL08	35 620	42 744
003H6667	AVDS	15	3,2	1 - 5	4,27	PL08	35 620	42 744
003H6668	AVDS	20	4,5	1 - 5	4,28	PL08	36 410	43 692
003H6669	AVDS	25	6,3	1 - 5	4,51	PL08	38 350	46 020
003H6670	AVDS	15	1	3 - 12	5,97	PL08	35 620	42 744
003H6671	AVDS	15	1,6	3 - 12	6,00	PL08	35 620	42 744
003H6672	AVDS	15	3,2	3 - 12	5,89	PL08	35 620	42 744
003H6673	AVDS	20	4,5	3 - 12	6,01	PL08	36 410	43 692
003H6674	AVDS	25	6,3	3 - 12	6,16	PL08	38 350	46 020

ПРИМІТКИ:

¹⁾ імпульсна трубка AV та охолоджувач імпульсу V (обов'язково!) замовляються окремо

Код	Тип	DN, мм	Діапазон налаштування, бар	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Регулювальні елементи AFD (тиску "після себе") застосовуються із регулювальними клапанами VFG2, VFG21 та VFGS2							
003G1000	AFD	15-125	8 - 16	13,91	PL08	73 010	87 612
003G1001	AFD	15-125	3 - 12	8,93	PL08	48 010	57 612
003G1002	AFD	15-125	1 - 6	8,71	PL08	48 010	57 612
003G1413	AFD	150-250	1 - 6	19,50	PL08	82 000	98 400
003G1003	AFD	15-250	0,5 - 3	7,25	PL08	48 010	57 612
003G1004	AFD	15-250	0,1 - 0,7	12,94	PL08	52 460	62 952
003G1005	AFD	15-250	0,15 - 1,5	14,39	PL08	52 460	62 952
003G1006	AFD	15-250	0,05 - 0,35	22,79	PL08	77 060	92 472

ПРИМІТКИ:

²⁾ до регуляторів AFD потрібно окремо замовити 1 комплект імпульсної трубки AF, код 003G1391,
Охолоджувачі імпульсів V необхідно використовувати ТІЛЬКИ при температурі регульованого середовища більше 150 °C

Код	Тип	DN, мм	Діапазон налаштування, бар	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Регулювальні елементи AFD2 (тиску "після себе") застосовуються із регулювальними клапанами VFG22, VFG221 та з адаптером HD (код 003G1780) з регулювальними клапанами VFG2, VFG21, VFGS2							
003G5625	AFD 2	65-125	3 - 12	10,00	PL08	50 660	60 792
003G5626	AFD 2	65-125	1,5 - 5	9,00	PL08	50 660	60 792
003G5627	AFD 2	65-125	1 - 3	9,00	PL08	50 660	60 792
003G5628	AFD 2	65-250	1,5 - 4	11,50	PL08	62 210	74 652
003G5629	AFD 2	65-250	1 - 2,5	11,50	PL08	53 050	63 660
003G5630	AFD 2	65-125	0,5 - 1,5	11,50	PL08	53 050	63 660
003G5631	AFD 2	65-250	0,4 - 1,5	15,00	PL08	58 940	70 728
003G5632	AFD 2	65-250	0,1 - 1	15,00	PL08	58 940	70 728

Код	Тип	DN, мм	kvs, м³/год	Діапазон налаштування, бар	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Регулятори тиску "до себе" AVA, PN25 бар, Tmax=150 °C, зовнішня різь								



003H6614	AVA	15	4	1,0 - 4,5	3,82	PL08	34 720	41 664
003H6615	AVA	20	6,3	1,0 - 4,5	3,83	PL08	39 450	47 340
003H6616	AVA	25	8	1,0 - 4,5	4,03	PL08	44 690	53 628
003H6620	AVA	15	4	3 - 11	5,50	PL08	34 720	41 664
003H6621	AVA	20	6,3	3 - 11	5,56	PL08	39 450	47 340
003H6622	AVA	25	8	3 - 11	5,71	PL08	44 690	53 628

Регулятори тиску "до себе" AVA, PN25 бар, Tmax=150 °C, фланці								
---	--	--	--	--	--	--	--	--



003H6626	AVA	32	12,5	1,0 - 4,5	11,13	PL08	81 010	97 212
003H6627	AVA	40	20	1,0 - 4,5	12,63	PL08	98 340	118 008
003H6628	AVA	50	25	1,0 - 4,5	14,52	PL08	107 640	129 168
003H6629	AVA	32	12,5	3 - 11	12,81	PL08	81 010	97 212
003H6630	AVA	40	20	3 - 11	14,43	PL08	98 340	118 008
003H6631	AVA	50	25	3 - 11	16,18	PL08	107 640	129 168

Код	Тип	DN, мм	Діапазон налаштування, бар	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
-----	-----	--------	----------------------------	-----------------	-----------------	----------------------	--------------------

Регулювальні елементи AFA (тиску "до себе") застосовуються із регулювальними клапанами VFG2, VFG21								
---	--	--	--	--	--	--	--	--



003G1007	AFA	15-250	10,0 - 16,0	12,01	PL08	80 040	96 048
003G1008	AFA	15-250	3,0 - 11,0	9,90	PL08	61 950	74 340
003G1009	AFA	15-250	1,0 - 5,0	9,82	PL08	61 950	74 340
003G1010	AFA	15-250	0,5 - 2,5	8,24	PL08	61 950	74 340
003G1011	AFA	15-250	0,15 - 1,2	16,00	PL08	70 290	84 348
003G1012	AFA	15-250	0,1 - 0,6	14,09	PL08	70 290	84 348
003G1013	AFA	15-250	0,05 - 0,3	23,39	PL08	94 800	113 760

ПРИМІТКИ:

¹⁾ до регуляторів AFA потрібно окремо замовити 1 комплект імпульсної трубки AF, код 003G1391,
Охолоджувачі імпульсів V необхідно використовувати ТІЛЬКИ при температурі регульованого середовища більше 150 °C

Код	Тип	DN, мм	Діапазон налаштування, бар	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
-----	-----	--------	----------------------------	-----------------	-----------------	----------------------	--------------------

Регулювальні елементи AFA2 (тиску "до себе") застосовуються із регулювальними клапанами VFG22, VFG221 та з адаптером HD (код 003G1780) з регулювальними клапанами VFG2, VFG21								
---	--	--	--	--	--	--	--	--



003G5659	AFA 2	65-125	4 - 14	10,00	PL08	63 910	76 692
003G5660	AFA 2	65-125	1,5 - 6	9,00	PL08	63 910	76 692
003G5661	AFA 2	65-125	0,5 - 3	9,00	PL08	63 910	76 692
003G5662	AFA 2	65-250	1 - 3	12,50	PL08	68 430	82 116
003G5663	AFA 2	65-125	0,3 - 1,5	12,50	PL08	68 430	82 116
003G5664	AFA 2	65-250	0,4 - 1,5	17,00	PL08	72 580	87 096
003G5665	AFA 2	65-250	0,2 - 0,8	17,00	PL08	72 580	87 096

Код	Тип	DN, мм	kvs, м³/год	Діапазон налаштування, бар	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ	
Перепускні регулятори тиску AVPA, PN25 бар, Tmax=150 °C, зовнішня різь									
	003H6602	AVPA	15	4	0,2 - 1,0	3,62	PL08	34 720	41 664
	003H6603	AVPA	20	6,3	0,2 - 1,0	3,66	PL08	39 450	47 340
	003H6604	AVPA	25	8	0,2 - 1,0	3,81	PL08	44 690	53 628
	003H6599	AVPA	32	12,5	0,2 - 1,0	5,94	PL08	60 050	72 060
	003H6600	AVPA	40	16	0,2 - 1,0	6,14	PL08	84 150	100 980
	003H6601	AVPA	50	20	0,2 - 1,0	6,85	PL08	86 080	103 296
	003H6605	AVPA	15	4	0,3 - 2,0	3,69	PL08	34 720	41 664
	003H6606	AVPA	20	6,3	0,3 - 2,0	3,70	PL08	39 450	47 340
	003H6607	AVPA	25	8	0,3 - 2,0	3,88	PL08	44 690	53 628
Перепускні регулятори тиску AVPA, PN25 бар, Tmax=150 °C, фланці									
	003H6608	AVPA	32	12,5	0,2 - 1,0	11,00	PL08	73 720	88 464
	003H6609	AVPA	40	20	0,2 - 1,0	12,55	PL08	91 400	109 680
	003H6610	AVPA	50	25	0,2 - 1,0	14,40	PL08	100 040	120 048
	003H6611	AVPA	32	12,5	0,3 - 2,0	10,98	PL08	73 720	88 464
	003H6612	AVPA	40	20	0,3 - 2,0	12,64	PL08	91 400	109 680
	003H6613	AVPA	50	25	0,3 - 2,0	14,41	PL08	100 040	120 048
Перепускні регулятори тиску AVPA, PN16 бар, Tmax=150 °C, зовнішня різь									
	003H6593	AVPA	15	4	0,05 - 0,5	3,62	PL08	29 050	34 860
	003H6594	AVPA	20	6,3	0,05 - 0,5	3,66	PL08	33 010	39 612
	003H6595	AVPA	25	8	0,05 - 0,5	3,81	PL08	37 510	45 012
	003H6596	AVPA	15	4	0,2 - 1,0	3,62	PL08	29 050	34 860
	003H6597	AVPA	20	6,3	0,2 - 1,0	3,66	PL08	33 010	39 612
	003H6598	AVPA	25	8	0,2 - 1,0	3,81	PL08	37 510	45 012
Код	Тип	Для DN, мм	Діапазон налаштування, бар		Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ	
Регулювальні елементи AFPA (перепускні регулятори тиску) застосовуються із регулювальними клапанами VFG2, VFG21									
	003G1019	AFPA	15-250	1,0 - 5,0	9,76	PL08	65 740	78 888	
	003G1020	AFPA	15-250	0,5 - 2,5	8,43	PL08	65 740	78 888	
	003G1021	AFPA	15-250	0,15 - 1,2	15,68	PL08	74 090	88 908	
	003G1022	AFPA	15-250	0,1 - 0,3	14,08	PL08	74 090	88 908	
	003G1023	AFPA	15-250	0,05 - 0,3	23,07	PL08	98 630	118 356	
ПРИМІТКИ: ¹⁾ до регуляторів AFPA потрібно окрмно замовити 2 комплекти імпульсної трубки AF, код 003G1391, Охолоджувачі імпульсів V необхідно використовувати ТІЛЬКИ при температурі регульованого середовища більше 150 °C									
Регулювальні елементи AFPA2 (перепускні регулятори тиску) застосовуються із регулювальними клапанами VFG22, VFG221 та з адаптером HD (код 003G1780) з регулювальними клапанами VFG2, VFG21									
	003G5689	AFPA 2	65-125	1,5 - 6	9,00	PL08	65 320	78 384	
	003G5690	AFPA 2	65-125	0,5 - 3	9,00	PL08	61 900	74 280	
	003G5691	AFPA 2	65-250	1 - 3	12,50	PL08	61 900	74 280	
	003G5692	AFPA 2	65-125	0,3 - 1,5	12,50	PL08	61 900	74 280	
	003G5693	AFPA 2	65-250	0,4 - 1,5	17,00	PL08	75 970	91 164	
	003G5694	AFPA 2	65-250	0,2 - 0,8	17,00	PL08	75 970	91 164	

Код	Тип	DN, мм	kvs, м³/год	Діапазон налаштування, м³/год	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ	
Регулятори витрати AVQ, PN25 бар, Tmax=150 °C, зовнішня різь									
	003H6722	AVQ	15	1,6	0,03 - 0,86 / 0,2	2,69	PL08	25 190	30 228
	003H6723	AVQ	15	2,5	0,07 - 1,4 / 0,2	2,84	PL08	25 190	30 228
	003H6724	AVQ	15	4	0,07 - 2,2 / 0,2	2,83	PL08	25 290	30 348
	003H6725	AVQ	20	6,3	0,16 - 3 / 0,2	2,90	PL08	31 250	37 500
	003H6726	AVQ	25	8	0,2 - 3,5 / 0,2	3,05	PL08	38 640	46 368
	003H6727	AVQ	32	12,5	0,4 - 8 / 0,2	5,35	PL08	63 370	76 044
	003H6728	AVQ	40	16	0,8 - 10 / 0,2	5,47	PL08	86 650	103 980
	003H6729	AVQ	50	20	0,8 - 12 / 0,2	6,21	PL08	94 000	112 800
Регулятори витрати AVQ, PN25 бар, Tmax=150 °C, фланці									
	003H6730	AVQ	32	12,5	0,4 - 8 / 0,2	11,00	PL08	72 140	86 568
	003H6731	AVQ	40	20	0,8 -10 / 0,2	12,55	PL08	94 930	113 916
	003H6732	AVQ	50	25	0,8 - 12 / 0,2	14,40	PL08	103 610	124 332
Код	Тип	DN, мм	kvs, м³/год	Діапазон налаштування, бар	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ	
Комбіновані регулятори перепаду тиску та витрати AVPQ4, PN25 бар, Tmax=150 °C, зовнішня різь для монтажу на подавальному тробопроводі									
	003H6549	AVPQ 4	15	4	0,2 - 1,0 / 0,2	5,67	PL08	52 130	62 556
	003H6550	AVPQ 4	20	6,3	0,2 - 1,0 / 0,2	5,49	PL08	56 040	67 248
	003H6551	AVPQ 4	25	8	0,2 - 1,0 / 0,2	5,54	PL08	63 350	76 020
	003H6552	AVPQ 4	32	12,5	0,2 - 1,0 / 0,2	8,08	PL08	96 200	115 440
	003H6553	AVPQ 4	40	16	0,2 - 1,0 / 0,2	8,22	PL08	129 700	155 640
	003H6554	AVPQ 4	50	20	0,2 - 1,0 / 0,2	9,02	PL08	145 420	174 504
	003H6557	AVPQ 4	15	4	0,3 - 2,0 / 0,2	5,46	PL08	52 130	62 556
	003H6558	AVPQ 4	20	6,3	0,3 - 2,0 / 0,2	5,47	PL08	56 040	67 248
	003H6559	AVPQ 4	25	8	0,3 - 2,0 / 0,2	5,65	PL08	63 350	76 020
	003H6560	AVPQ 4	32	12,5	0,3 - 2,0 / 0,2	8,25	PL08	96 200	115 440
	003H6561	AVPQ 4	40	16	0,3 - 2,0 / 0,2	8,33	PL08	129 700	155 640
	003H6562	AVPQ 4	50	20	0,3 - 2,0 / 0,2	9,00	PL08	140 670	168 804
Комбіновані регулятори перепаду тиску та витрати AVPQ4, PN25 бар, Tmax=150 °C, фланці для монтажу на подавальному тробопроводі									
	003H6569	AVPQ 4	32	12,5	0,2 - 1,0 / 0,2	12,78	PL08	110 770	132 924
	003H6570	AVPQ 4	40	20	0,2 - 1,0 / 0,2	14,30	PL08	135 560	162 672
	003H6571	AVPQ 4	50	25	0,2 - 1,0 / 0,2	16,10	PL08	157 120	188 544
	003H6572	AVPQ 4	32	12,5	0,3 - 2,0 / 0,2	12,78	PL08	110 770	132 924
	003H6573	AVPQ 4	40	20	0,3 - 2,0 / 0,2	14,36	PL08	135 560	162 672
	003H6574	AVPQ 4	50	25	0,3 - 2,0 / 0,2	16,24	PL08	157 120	188 544

ПРИМІТКИ:

¹⁾ Зовнішня імпульсна трубка AV, код № 003H6854, (один комплект) повинна бути замовлена окремо!



Код	Тип	DN, мм	kvs, м³/год	Діапазон налаштування, м³/год	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Комбіновані регулювальні клапани AVQM із вбудованим регулятором перепаду тиску та обмежувачем витрати, PN25 бар, Tmax=150 °C, зовнішня різь, застосовуються з електроприводами AMV10/13/20/23/30/33 та AME10/13/20/23/30/33								
003H6746	AVQM	15	0,4	0,015 - 0,18 / 0,2	2,99	PL08	26 760	32 112
003H6747	AVQM	15	1	0,02 - 0,4 / 0,2	2,99	PL08	26 760	32 112
003H6748	AVQM	15	1,6	0,03 - 0,86 / 0,2	3,37	PL08	26 760	32 112
003H6749	AVQM	15	2,5	0,07 - 1,4 / 0,2	3,58	PL08	26 760	32 112
003H6750	AVQM	15	4	0,07 - 2,2 / 0,2	3,52	PL08	27 560	33 072
003H6751	AVQM	20	6,3	0,16 - 3 / 0,2	3,01	PL08	40 330	48 396
003H6752	AVQM	25	8	0,2 - 3,5 / 0,2	3,77	PL08	48 020	57 624
003H6753	AVQM	32	12,5	0,4 - 8 / 0,2	5,90	PL08	78 510	94 212
003H6754	AVQM	40	16	0,8 - 10 / 0,2	5,91	PL08	87 570	105 084
003H6755	AVQM	50	20	0,8 - 12 / 0,2	6,58	PL08	95 000	114 000
Комбіновані регулювальні клапани AVQM із вбудованим регулятором перепаду тиску та обмежувачем витрати, PN25 бар, Tmax=150 °C, фланці, застосовуються з електроприводами AMV10/13/20/23/30/33 та AME10/13/20/23/30/33								
003H6756	AVQM	32	12,5	0,4 - 8 / 0,2	10,26	PL08	85 630	102 756
003H6757	AVQM	40	20	0,8 - 10 / 0,2	12,29	PL08	109 330	131 196
003H6758	AVQM	50	25	0,8 - 12 / 0,2	14,12	PL08	124 350	149 220

ПРИМІТКИ: 1) Електроприводи не входять до комплекту та замовляються окремо

Код	Тип	DN, мм	kvs, м³/год	PN, бар	Діапазон налаштування, м³/год	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Комбіновані регулювальні клапани AFQM та AFQM6 із вбудованим регулятором перепаду тиску та обмежувачем витрати, фланці, застосовуються з електроприводами AMV65x та AME65x									
003G1082	AFQM 6	40	20	16	2,2 - 11 / 0,2	31,00	PL08	155 070	186 084
003G1083	AFQM 6	50	32	16	3,2 - 16 / 0,2	34,00	PL08	164 270	197 124
003G1084	AFQM 6	40	20	25	2,2 - 11 / 0,2	33,00	PL08	168 260	201 912
003G1085	AFQM 6	50	32	25	3,2 - 16 / 0,2	31,00	PL08	182 000	218 400
003G1088	AFQM	65	50	25	3 - 28	58,50	PL08	298 160	357 792
003G1089	AFQM	80	80	25	4 - 40	70,50	PL08	310 820	372 984
003G1090	AFQM	100	125	25	6 - 63	120,00	PL08	364 950	437 940
003G1091	AFQM	125	160	25	8 - 80	139,00	PL08	459 900	551 880
003G6056	AFQM	65	50	16	5,6 - 28 / 0,2	71,00	PL08	178 890	214 668
003G6057	AFQM	80	80	16	8 - 40 / 0,2	81,40	PL08	220 150	264 180
003G6058	AFQM	100	125	16	12,6 - 63 / 0,2	135,50	PL08	275 190	330 228
003G6059	AFQM	125	160	16	16 - 80 / 0,2	150,50	PL08	346 720	416 064
003G6060	AFQM	150	280	16	30 - 145 / 0,2	184,20		на запит	
003G6061	AFQM	200	320	16	38 - 190 / 0,2	256,60		на запит	
003G6062	AFQM	250	400	16	56 - 280 / 0,2	389,20		на запит	
003G6063	AFQM	65	50	16	5,6 - 40 / 0,5	67,55		на запит	
003G6064	AFQM	80	80	16	8 - 58 / 0,5	91,00		на запит	
003G6065	AFQM	100	125	16	12,6 - 76 / 0,5	110,00		на запит	
003G6066	AFQM	125	160	16	16 - 91 / 0,5	152,00		на запит	
003G6067	AFQM	150	280	16	30 - 220 / 0,5	165,50		на запит	
003G6068	AFQM	200	320	16	38 - 285 / 0,5	238,30		на запит	
003G6069	AFQM	250	400	16	56 - 420 / 0,5	381,80		на запит	

ПРИМІТКИ: 2) Електроприводи не входять до комплекту та замовляються окремо



Код	Тип	DN, мм	kvs, м³/год	PN, бар	Макс. витрата, м³/год	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Комбінований регулювальний клапан AFQM2 із вбудованим регулятором перепаду тиску та обмежувачем витрати, фланці, застосовуються з електроприводами AMV65x та AME65x									
003G5500	AFQM 2	65	60	16	28 / 0,2	36,00	PL08	187 830	225 396
003G5501	AFQM 2	65	60	16	42 / 0,5	36,00	PL08	177 990	213 588
003G5502	AFQM 2	80	80	16	40 / 0,2	41,00	PL08	231 180	277 416
003G5503	AFQM 2	80	80	16	60 / 0,5	41,00	PL08	231 180	277 416
003G5504	AFQM 2	100	160	16	63 / 0,2	60,00	PL08	288 970	346 764
003G5505	AFQM 2	100	160	16	95 / 0,5	60,00	PL08	288 970	346 764
003G5506	AFQM 2	125	250	16	100 / 0,2	79,00	PL08	345 030	414 036
003G5507	AFQM 2	125	250	16	150 / 0,5	79,00	PL08	345 030	414 036
003G5508	AFQM 2	150	380	16	160 / 0,2	135,00	PL08	546 160	655 392
003G5509	AFQM 2	150	380	16	240 / 0,5	135,00	PL08	546 160	655 392
003G5510	AFQM 2	200	650	16	270 / 0,2	242,00	PL08	897 220	1 076 664
003G5511	AFQM 2	200	650	16	340 / 0,5	242,00	PL08	897 220	1 076 664
003G5512	AFQM 2	250	800	16	360 / 0,2	394,00	PL08	1 293 800	1 552 560
003G5513	AFQM 2	250	800	16	500 / 0,5	394,00	PL08	1 365 300	1 638 360
003G5514	AFQM 2	65	60	25	28 / 0,2	48,00	PL08	313 080	375 696
003G5515	AFQM 2	65	60	25	42 / 0,5	48,00	PL08	296 690	356 028
003G5516	AFQM 2	80	80	25	40 / 0,2	53,00	PL08	326 400	391 680
003G5517	AFQM 2	80	80	25	60 / 0,5	53,00	PL08	326 400	391 680
003G5518	AFQM 2	100	160	25	63 / 0,2	73,00	PL08	383 240	459 888
003G5519	AFQM 2	100	160	25	95 / 0,5	73,00	PL08	363 170	435 804
003G5520	AFQM 2	125	250	25	100 / 0,2	91,00	PL08	482 940	579 528
003G5521	AFQM 2	125	250	25	150 / 0,5	91,00	PL08	457 650	549 180
003G5522	AFQM 2	150	380	25	160 / 0,2	156,00	PL08	721 510	865 812
003G5523	AFQM 2	150	380	25	240 / 0,5	156,00	PL08	683 730	820 476
003G5524	AFQM 2	200	650	25	270 / 0,2	264,00	PL08	1 526 060	1 831 272
003G5525	AFQM 2	200	650	25	340 / 0,5	264,00	PL08	1 446 140	1 735 368
003G5526	AFQM 2	250	800	25	360 / 0,2	421,00	PL08	1 976 440	2 371 728
003G5527	AFQM 2	250	800	25	500 / 0,5	421,00	PL08	2 085 660	2 502 792
Код	Тип	DN, мм	kvs, м³/год	PN, бар	Макс. витрата ΔPcv=0,1-16бар, м³/год	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Комбінований регулювальний клапан AFQMP2 із предустановленим регулятором перепаду тиску та обмежувачем витрати, фланці, застосовуються з електроприводами AMV65x та AME65x									
003G5560	AFQMP 2	65	60	16	27-61	39,00	PL08	242 360	290 832
003G5561	AFQMP 2	80	80	16	40-100	44,00	PL08	283 380	340 056
003G5562	AFQMP 2	100	160	16	60-138	63,00	PL08	338 080	405 696
003G5563	AFQMP 2	125	250	16	100-230	82,00	PL08	431 800	518 160
003G5564	AFQMP 2	150	380	16	130-290	138,00	PL08	581 490	697 788
003G5565	AFQMP 2	200	650	16	180-450	245,00	PL08	964 270	1 157 124
003G5566	AFQMP 2	250	800	16	280-630	397,00	PL08	1 431 790	1 718 148
003G5570	AFQMP 2	65	60	25	27-61	51,00	PL08	280 470	336 564
003G5571	AFQMP 2	80	80	25	40-100	56,00	PL08	319 850	383 820
003G5572	AFQMP 2	100	160	25	60-138	76,00	PL08	402 420	482 904
003G5573	AFQMP 2	125	250	25	100-230	94,00	PL08	456 220	547 464
003G5574	AFQMP 2	150	380	25	130-290	159,00	PL08	725 620	870 744
003G5575	AFQMP 2	200	650	25	180-450	267,00	PL08	1 148 870	1 378 644
003G5576	AFQMP 2	250	800	25	280-630	424,00	PL08	1 591 320	1 909 584

Код	Тип	Опис	Приєднання	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ	
Додаткове приладдя для AVD, AVDS, AVA, AVPA, AVQ, AVPQ(4), AVQM								
	003H6852	AV	R 1/8"	0,34	PL08	1 780	2 136	
	003H6853	AV	Імпульсна трубка AV (комплект): - мідна трубка Ø6×1×1500 мм; - компресійний фітинг.	R 3/8"	0,37	PL08	1 780	2 136
	003H6854	AV	R 1/2"	0,40	PL08	1 780	2 136	
	003H0276	Запірний клапан, 6 мм (Serto)			PL08	5 780	6 936	
	003H0277	V	Охолоджувач імпульсу, 0,3 л, з двома обжимними фітингами Ø6 x 1 мм		PL08	8 060	9 672	
Комплекти з'єднувальних фітингів (2 патрубки, 2 гайки та 2 ущільнюючі прокладки)								
	003H6902	Різьбові	15	Конічна зовнішня різь за EN 10266-1	0,18	PL08	823	988
	003H6903	Різьбові	20	Конічна зовнішня різь за EN 10266-1	0,31	PL08	1 290	1 548
	003H6904	Різьбові	25	Конічна зовнішня різь за EN 10266-1	0,49	PL08	1 930	2 316
	003H6908	Приварні	15	-	0,20	PL08	2 090	2 508
	003H6909	Приварні	20	-	0,35	PL08	2 900	3 480
	003H6910	Приварні	25	-	0,49	PL08	3 640	4 368
	003H6915	Фланцеві	15	Фланці PN 25 згідно з EN 1092-2	1,64	PL08	9 520	11 424
	003H6916	Фланцеві	20	Фланці PN 25 згідно з EN 1092-2	2,25	PL08	9 520	11 424
	003H6917	Фланцеві	25	Фланці PN 25 згідно з EN 1092-2	2,81	PL08	9 520	11 424



	Код	Тип	Кількість пластин	Приєднання	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
	Теплообмінники XB05M							
	004B3556	XB05M-1-10	10	G ¾" А, зовнішня різь	1,10	PL31_HE	9 940	11 928
	004B3557	XB05M-1-16	16	G ¾" А, зовнішня різь	1,32	PL31_HE	10 970	13 164
	004B3558	XB05M-1-20	20	G ¾" А, зовнішня різь	1,47	PL31_HE	12 940	15 528
	004B3559	XB05M-1-26	26	G ¾" А, зовнішня різь	1,69	PL31_HE	15 530	18 636
	004B3560	XB05M-1-30	30	G ¾" А, зовнішня різь	1,84	PL31_HE	17 440	20 928
	004B3561	XB05M-1-36	36	G ¾" А, зовнішня різь	2,06	PL31_HE	19 470	23 364
	004B3562	XB05M-1-40	40	G ¾" А, зовнішня різь	2,21	PL31_HE	20 440	24 528
	004B3563	XB05M-1-50	50	G ¾" А, зовнішня різь	2,64	PL31_HE	23 650	28 380
	004B3564	XB05M-1-60	60	G ¾" А, зовнішня різь	3,01	PL31_HE	27 620	33 144
004B3565	XB05M-1-70	70	G ¾" А, зовнішня різь	3,38	PL31_HE	31 500	37 800	
	Теплообмінники XB05X, PN25							
	079G1231	XB05X-1-10	10	G ¾" А, зовнішня різь	1,12	PL31_HE	10 560	12 672
	079G1232	XB05X-1-16	16	G ¾" А, зовнішня різь	1,42	PL31_HE	11 650	13 980
	079G1233	XB05X-1-20	20	G ¾" А, зовнішня різь	1,60	PL31_HE	13 750	16 500
	079G1234	XB05X-1-26	26	G ¾" А, зовнішня різь	1,85	PL31_HE	16 480	19 776
	079G1235	XB05X-1-30	30	G ¾" А, зовнішня різь	1,96	PL31_HE	18 530	22 236
	079G1236	XB05X-1-36	36	G ¾" А, зовнішня різь	2,38	PL31_HE	20 680	24 816
	079G1237	XB05X-1-40	40	G ¾" А, зовнішня різь	2,21	PL31_HE	21 710	26 052
	079G1238	XB05X-1-50	50	G ¾" А, зовнішня різь	3,02	PL31_HE	25 120	30 144
	079G1239	XB05X-1-60	60	G ¾" А, зовнішня різь	3,50	PL31_HE	29 340	35 208
079G1240	XB05X-1-70	70	G ¾" А, зовнішня різь	4,03	PL31_HE	33 450	40 140	
	Теплообмінники XB05H, PN25							
	079G1440	XB05H-1-10	10	G ¾" А, зовнішня різь	1,13	PL31_HE	10 560	12 672
	079G1441	XB05H-1-16	16	G ¾" А, зовнішня різь	1,40	PL31_HE	11 650	13 980
	079G1442	XB05H-1-20	20	G ¾" А, зовнішня різь	1,60	PL31_HE	13 750	16 500
	079G1443	XB05H-1-24	26	G ¾" А, зовнішня різь	1,75	PL31_HE	16 480	19 776
	079G1444	XB05H-1-30	30	G ¾" А, зовнішня різь	2,07	PL31_HE	18 530	22 236
	079G1445	XB05H-1-36	36	G ¾" А, зовнішня різь	2,31	PL31_HE	20 680	24 816
	079G1446	XB05H-1-40	40	G ¾" А, зовнішня різь	2,56	PL31_HE	21 710	26 052
	079G1448	XB05H-1-50	50	G ¾" А, зовнішня різь	3,02	PL31_HE	25 120	30 144
	079G1449	XB05H-1-60	60	G ¾" А, зовнішня різь	3,39	PL31_HE	29 340	35 208
079G1450	XB05H-1-70	70	G ¾" А, зовнішня різь	4,03	PL31_HE	33 450	40 140	
	Код	Тип	Опис		Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
	Ізоляція для XB05							
	079G1283	Ізоляція (EPP)	М, Н: 8-26 Х: 8-20		1,10	PL31_HE	1 550	1 860
	079G1284	Ізоляція (EPP)	М, Н: 30-40 Х: 26-30		1,10	PL31_HE	2 060	2 472
	079G1285	Ізоляція (EPP)	М, Н: 50 Х: 36-40		1,12	PL31_HE	2 250	2 700
	079G1286	Ізоляція (EPP)	М, Н: 60-70 Х: 50		1,64	PL31_HE	2 540	3 048



	Код	Тип	Кількість пластин	Приєднання	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
	Теплообмінники ХВ06L-1							
	004B2025	ХВ06L-1-10	10	G ¾" А, зовнішня різь	1,47	PL31_HE	11 250	13 500
	004B2026	ХВ06L-1-16	16	G ¾" А, зовнішня різь	1,95	PL31_HE	13 230	15 876
	004B2027	ХВ06L-1-20	20	G ¾" А, зовнішня різь	2,27	PL31_HE	14 970	17 964
	004B2028	ХВ06L-1-26	26	G ¾" А, зовнішня різь	2,75	PL31_HE	18 290	21 948
	004B2029	ХВ06L-1-30	30	G ¾" А, зовнішня різь	3,07	PL31_HE	20 440	24 528
	004B2030	ХВ06L-1-36	36	G ¾" А, зовнішня різь	3,55	PL31_HE	22 600	27 120
	004B2031	ХВ06L-1-40	40	G ¾" А, зовнішня різь	3,87	PL31_HE	23 830	28 596
	004B2032	ХВ06L-1-50	50	G ¾" А, зовнішня різь	4,67	PL31_HE	27 380	32 856
	004B2033	ХВ06L-1-60	60	G ¾" А, зовнішня різь	5,47	PL31_HE	31 880	38 256
004B2034	ХВ06L-1-70	70	G ¾" А, зовнішня різь	6,27	PL31_HE	36 470	43 764	
	Теплообмінники ХВ06Н-1							
	004B2037	ХВ06Н-1-10	10	G ¾" А, зовнішня різь	1,47	PL31_HE	11 250	13 500
	004B2038	ХВ06Н-1-16	16	G ¾" А, зовнішня різь	1,95	PL31_HE	13 230	15 876
	004B2039	ХВ06Н-1-20	20	G ¾" А, зовнішня різь	2,27	PL31_HE	14 970	17 964
	004B2041	ХВ06Н-1-26	26	G ¾" А, зовнішня різь	2,75	PL31_HE	18 290	21 948
	004B2042	ХВ06Н-1-30	30	G ¾" А, зовнішня різь	3,07	PL31_HE	20 440	24 528
	004B2043	ХВ06Н-1-36	36	G ¾" А, зовнішня різь	3,55	PL31_HE	22 600	27 120
	004B2044	ХВ06Н-1-40	40	G ¾" А, зовнішня різь	3,87	PL31_HE	23 830	28 596
	004B2046	ХВ06Н-1-50	50	G ¾" А, зовнішня різь	4,67	PL31_HE	27 380	32 856
	004B2047	ХВ06Н-1-60	60	G ¾" А, зовнішня різь	5,47	PL31_HE	31 880	38 256
004B2048	ХВ06Н-1-70	70	G ¾" А, зовнішня різь	6,27	PL31_HE	36 470	43 764	
	Теплообмінники ХВ06Н+							
	004B1207	ХВ06Н+-1-10	10	G ¾" А, зовнішня різь	1,56	PL31_HE	11 530	13 836
	004B1209	ХВ06Н+-1-16	16	G ¾" А, зовнішня різь	2,04	PL31_HE	13 230	15 876
	004B1211	ХВ06Н+-1-20	20	G ¾" А, зовнішня різь	2,36	PL31_HE	15 290	18 348
	004B1212	ХВ06Н+-1-26	26	G ¾" А, зовнішня різь	2,84	PL31_HE	18 290	21 948
	004B1214	ХВ06Н+-1-30	30	G ¾" А, зовнішня різь	3,16	PL31_HE	20 440	24 528
	004B1216	ХВ06Н+-1-36	36	G ¾" А, зовнішня різь	3,67	PL31_HE	22 940	27 528
	004B1217	ХВ06Н+-1-40	40	G ¾" А, зовнішня різь	3,99	PL31_HE	24 260	29 112
	004B1219	ХВ06Н+-1-50	50	G ¾" А, зовнішня різь	4,79	PL31_HE	27 840	33 408
	004B1221	ХВ06Н+-1-60	60	G ¾" А, зовнішня різь	5,59	PL31_HE	32 410	38 892
	004B1222	ХВ06Н+-1-70	70	G ¾" А, зовнішня різь	6,39	PL31_HE	37 110	44 532
	004B1223	ХВ06Н+-1-80	80	G ¾" А, зовнішня різь	7,19	PL31_HE	41 590	49 908
Код	Тип	Опис		Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ	
Ізоляція для ХВ06L-1, ХВ06Н-1								
	004B1191	Ізоляція (PU)	ХВ06L-1, ХВ06Н-1, : 8 - 26; ХВ06Н+-1: 8 - 40		0,41	PL31_HE	8 820	10 584
	004B1192	Ізоляція (PU)	ХВ06L-1, ХВ06Н-1: 30 - 40; ХВ06Н+-1: 50 - 80		0,64	PL31_HE	9 000	10 800
	004B1193	Ізоляція (PU)	ХВ06L-1, ХВ06Н-1: 50 - 70		0,78	PL31_HE	9 190	11 028



Код	Тип	Кількість пластин	Приєднання	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Теплообмінники XB12L-1							
004H7660	XB12L-1-10	10	G 1" A, зовнішня різь	2,30	PL31_HE	14 880	17 856
004H7661	XB12L-1-16	16	G 1" A, зовнішня різь	2,80	PL31_HE	16 690	20 028
004H7662	XB12L-1-20	20	G 1" A, зовнішня різь	3,16	PL31_HE	18 380	22 056
004H7663	XB12L-1-26	26	G 1" A, зовнішня різь	3,56	PL31_HE	21 480	25 776
004H7664	XB12L-1-30	30	G 1" A, зовнішня різь	3,86	PL31_HE	25 040	30 048
004H7665	XB12L-1-36	36	G 1" A, зовнішня різь	4,27	PL31_HE	26 630	31 956
004H7666	XB12L-1-40	40	G 1" A, зовнішня різь	4,58	PL31_HE	30 570	36 684
004H7667	XB12L-1-50	50	G 1" A, зовнішня різь	5,43	PL31_HE	33 850	40 620
004H7668	XB12L-1-60	60	G 1" A, зовнішня різь	6,22	PL31_HE	39 470	47 364
004H7669	XB12L-1-70	70	G 1" A, зовнішня різь	6,96	PL31_HE	45 010	54 012
004H7670	XB12L-1-80	80	G 1" A, зовнішня різь	7,79	PL31_HE	52 410	62 892
Теплообмінники XB12M-1							
004H7673	XB12M-1-10	10	G 1" A, зовнішня різь	2,30	PL31_HE	14 880	17 856
004H7674	XB12M-1-16	16	G 1" A, зовнішня різь	2,76	PL31_HE	16 690	20 028
004H7675	XB12M-1-20	20	G 1" A, зовнішня різь	3,06	PL31_HE	18 380	22 056
004H7676	XB12M-1-26	26	G 1" A, зовнішня різь	3,52	PL31_HE	21 480	25 776
004H7677	XB12M-1-30	30	G 1" A, зовнішня різь	3,82	PL31_HE	25 040	30 048
004H7678	XB12M-1-36	36	G 1" A, зовнішня різь	4,23	PL31_HE	26 630	31 956
004H7679	XB12M-1-40	40	G 1" A, зовнішня різь	4,62	PL31_HE	30 570	36 684
004H7680	XB12M-1-50	50	G 1" A, зовнішня різь	5,40	PL31_HE	33 850	40 620
004H7681	XB12M-1-60	60	G 1" A, зовнішня різь	6,21	PL31_HE	39 470	47 364
004H7682	XB12M-1-70	70	G 1" A, зовнішня різь	6,96	PL31_HE	45 010	54 012
004H7683	XB12M-1-80	80	G 1" A, зовнішня різь	7,71	PL31_HE	52 410	62 892
Теплообмінники XB12H-1							
004H7686	XB12H-1-10	10	G 1" A, зовнішня різь	2,30	PL31_HE	15 190	18 228
004H7687	XB12H-1-16	16	G 1" A, зовнішня різь	2,76	PL31_HE	16 690	20 028
004H7688	XB12H-1-20	20	G 1" A, зовнішня різь	3,06	PL31_HE	18 650	22 380
004H7689	XB12H-1-26	26	G 1" A, зовнішня різь	3,52	PL31_HE	21 480	25 776
004H7690	XB12H-1-30	30	G 1" A, зовнішня різь	3,82	PL31_HE	25 380	30 456
004H7691	XB12H-1-36	36	G 1" A, зовнішня різь	4,28	PL31_HE	27 120	32 544
004H7692	XB12H-1-40	40	G 1" A, зовнішня різь	4,58	PL31_HE	31 080	37 296
004H7693	XB12H-1-50	50	G 1" A, зовнішня різь	5,34	PL31_HE	34 360	41 232
004H7694	XB12H-1-60	60	G 1" A, зовнішня різь	6,10	PL31_HE	40 160	48 192
004H7695	XB12H-1-70	70	G 1" A, зовнішня різь	6,95	PL31_HE	45 770	54 924
004H7696	XB12H-1-80	80	G 1" A, зовнішня різь	7,71	PL31_HE	53 310	63 972
004H7697	XB12H-1-90	90	G 1" A, зовнішня різь	8,47	PL31_HE	58 910	70 692
004H7698	XB12H-1-100	100	G 1" A, зовнішня різь	9,23	PL31_HE	61 870	74 244





	Код	Тип	Кількість пластин	Приєднання	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
	Теплообмінники XB12L-1							
	004H7525	XB12L-1-10	10	G 1 ¼" A, зовнішня різь	2,47	PL31_HE	14 880	17 856
	004H7526	XB12L-1-16	16	G 1 ¼" A, зовнішня різь	3,06	PL31_HE	16 690	20 028
	004H7527	XB12L-1-20	20	G 1 ¼" A, зовнішня різь	3,31	PL31_HE	18 380	22 056
	004H7528	XB12L-1-26	26	G 1 ¼" A, зовнішня різь	3,78	PL31_HE	21 480	25 776
	004H7529	XB12L-1-30	30	G 1 ¼" A, зовнішня різь	4,09	PL31_HE	25 040	30 048
	004H7530	XB12L-1-36	36	G 1 ¼" A, зовнішня різь	4,52	PL31_HE	26 630	31 956
	004H7531	XB12L-1-40	40	G 1 ¼" A, зовнішня різь	4,86	PL31_HE	30 570	36 684
	004H7532	XB12L-1-50	50	G 1 ¼" A, зовнішня різь	5,65	PL31_HE	33 850	40 620
	004H7533	XB12L-1-60	60	G 1 ¼" A, зовнішня різь	6,40	PL31_HE	39 470	47 364
	004H7534	XB12L-1-70	70	G 1 ¼" A, зовнішня різь	7,18	PL31_HE	45 010	54 012
	004H7535	XB12L-1-80	80	G 1 ¼" A, зовнішня різь	8,01	PL31_HE	52 410	62 892
	004H7536	XB12L-1-90	90	G 1 ¼" A, зовнішня різь	8,73	PL31_HE	57 940	69 528
	004H7537	XB12L-1-100	100	G 1 ¼" A, зовнішня різь	9,49	PL31_HE	61 870	74 244
	004H7538	XB12L-1-110	110	G 1 ¼" A, зовнішня різь	10,25	PL31_HE	65 720	78 864
	Теплообмінники XB12M-1							
	004H7540	XB12M-1-10	10	G 1 ¼" A, зовнішня різь	2,60	PL31_HE	14 880	17 856
	004H7541	XB12M-1-16	16	G 1 ¼" A, зовнішня різь	2,93	PL31_HE	16 690	20 028
	004H7542	XB12M-1-20	20	G 1 ¼" A, зовнішня різь	3,33	PL31_HE	18 380	22 056
	004H7543	XB12M-1-26	26	G 1 ¼" A, зовнішня різь	3,77	PL31_HE	21 480	25 776
	004H7544	XB12M-1-30	30	G 1 ¼" A, зовнішня різь	4,09	PL31_HE	25 040	30 048
	004H7545	XB12M-1-36	36	G 1 ¼" A, зовнішня різь	4,56	PL31_HE	26 630	31 956
	004H7546	XB12M-1-40	40	G 1 ¼" A, зовнішня різь	4,88	PL31_HE	30 570	36 684
	004H7547	XB12M-1-50	50	G 1 ¼" A, зовнішня різь	5,58	PL31_HE	33 850	40 620
	004H7548	XB12M-1-60	60	G 1 ¼" A, зовнішня різь	6,46	PL31_HE	39 470	47 364
	004H7549	XB12M-1-70	70	G 1 ¼" A, зовнішня різь	7,22	PL31_HE	45 010	54 012
	004H7550	XB12M-1-80	80	G 1 ¼" A, зовнішня різь	7,97	PL31_HE	52 410	62 892
	004H7551	XB12M-1-90	90	G 1 ¼" A, зовнішня різь	8,75	PL31_HE	57 940	69 528
	004H7552	XB12M-1-100	100	G 1 ¼" A, зовнішня різь	9,59	PL31_HE	61 870	74 244
	004H7553	XB12M-1-110	110	G 1 ¼" A, зовнішня різь	10,29	PL31_HE	65 720	78 864
	Теплообмінники XB12H-1							
	004H7555	XB12H-1-10	10	G 1 ¼" A, зовнішня різь	2,47	PL31_HE	15 190	18 228
	004H7556	XB12H-1-16	16	G 1 ¼" A, зовнішня різь	2,93	PL31_HE	16 690	20 028
	004H7557	XB12H-1-20	20	G 1 ¼" A, зовнішня різь	3,23	PL31_HE	18 380	22 056
	004H7558	XB12H-1-26	26	G 1 ¼" A, зовнішня різь	3,68	PL31_HE	21 820	26 184
	004H7559	XB12H-1-30	30	G 1 ¼" A, зовнішня різь	3,99	PL31_HE	25 040	30 048
	004H7560	XB12H-1-36	36	G 1 ¼" A, зовнішня різь	4,44	PL31_HE	26 630	31 956
	004H7561	XB12H-1-40	40	G 1 ¼" A, зовнішня різь	4,75	PL31_HE	31 080	37 296
	004H7562	XB12H-1-50	50	G 1 ¼" A, зовнішня різь	5,50	PL31_HE	33 850	40 620
	004H7563	XB12H-1-60	60	G 1 ¼" A, зовнішня різь	6,26	PL31_HE	40 160	48 192
	004H7564	XB12H-1-70	70	G 1 ¼" A, зовнішня різь	7,11	PL31_HE	45 010	54 012
	004H7565	XB12H-1-80	80	G 1 ¼" A, зовнішня різь	7,87	PL31_HE	53 310	63 972
	004H7566	XB12H-1-90	90	G 1 ¼" A, зовнішня різь	8,63	PL31_HE	57 940	69 528
	004H7567	XB12H-1-100	100	G 1 ¼" A, зовнішня різь	9,39	PL31_HE	62 980	75 576
	004H7568	XB12H-1-110	110	G 1 ¼" A, зовнішня різь	10,15	PL31_HE	65 720	78 864
004H7569	XB12H-1-120	120	G 1 ¼" A, зовнішня різь	10,91	PL31_HE	70 930	85 116	
004H7570	XB12H-1-140	140	G 1 ¼" A, зовнішня різь	12,42	PL31_HE	77 240	92 688	
	Код	Тип	Опис		Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
	Ізоляція для XB12L-1, XB12M-1, XB12H-1							
	004H4210	Ізоляція (PU)	H:10-52, M:10-40, L:10-36		0,68	PL31_HE	8 630	10 356
	004H4211	Ізоляція (PU)	H:60-100, M:50-90, L:80-100		0,82	PL31_HE	9 000	10 800
	004H4212	Ізоляція (PU)	H:110-140, M:100-132, L:80-100		1,04	PL31_HE	9 380	11 256
	004H4213	Ізоляція (PU)	M:140, L:110-120		1,25	PL31_HE	9 690	11 628
	004H4214	Ізоляція (PU)	L: 132-140		1,31	PL31_HE	10 000	12 000
	004H4201	Ізоляція (EPP)	H: 10-40, M: 10-40, L: 10-30		0,38	PL31_HE	4 230	5 076
	004H4202	Ізоляція (EPP)	H: 50-80, M: 50-72, L: 36-60		0,48	PL31_HE	4 510	5 412
	004H4203	Ізоляція (EPP)	H: 90-120, M: 80-120, L: 70-92		0,57	PL31_HE	4 790	5 748



Код	Тип	Кількість пластин	Приєднання	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Теплообмінники XB37L-1							



004B1675	XB37L-1-10	10	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	4,78	PL31_HE	25 510	30 612
004B1676	XB37L-1-16	16	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	5,77	PL31_HE	28 880	34 656
004B1677	XB37L-1-20	20	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	6,48	PL31_HE	30 940	37 128
004B1678	XB37L-1-26	26	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	7,37	PL31_HE	34 410	41 292
004B1679	XB37L-1-30	30	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	8,05	PL31_HE	36 760	44 112
004B1680	XB37L-1-36	36	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	9,22	PL31_HE	40 220	48 264
004B1681	XB37L-1-40	40	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	9,84	PL31_HE	42 560	51 072
004B1682	XB37L-1-50	50	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	11,47	PL31_HE	48 190	57 828
004B1683	XB37L-1-60	60	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	13,01	PL31_HE	53 910	64 692
004B1684	XB37L-1-70	70	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	13,95	PL31_HE	59 430	71 316
004B1685	XB37L-1-80	80	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	16,62	PL31_HE	65 160	78 192
004B1686	XB37L-1-90	90	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	18,39	PL31_HE	70 790	84 948
004B1687	XB37L-1-100	100	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	18,45	PL31_HE	76 680	92 016
004B1688	XB37L-1-110	110	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	20,03	PL31_HE	82 210	98 652
004B1689	XB37L-1-120	120	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	21,56	PL31_HE	87 850	105 420

Теплообмінники XB37L-1							
------------------------	--	--	--	--	--	--	--



004H7270	XB37L-1-10	10	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	3,98	PL31_HE	21 860	26 232
004H7271	XB37L-1-16	16	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	4,92	PL31_HE	25 140	30 168
004H7272	XB37L-1-20	20	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	5,54	PL31_HE	27 200	32 640
004H7273	XB37L-1-26	26	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	6,48	PL31_HE	30 380	36 456
004H7274	XB37L-1-30	30	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	7,10	PL31_HE	32 540	39 048
004H7275	XB37L-1-36	36	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	8,04	PL31_HE	35 530	42 636
004H7276	XB37L-1-40	40	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	8,66	PL31_HE	37 780	45 336
004H7277	XB37L-1-50	50	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	10,22	PL31_HE	43 210	51 852
004H7278	XB37L-1-60	60	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	11,78	PL31_HE	48 470	58 164
004H7279	XB37L-1-70	70	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	13,33	PL31_HE	53 810	64 572
004H7280	XB37L-1-80	80	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	14,89	PL31_HE	58 970	70 764
004H7281	XB37L-1-90	90	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	16,45	PL31_HE	64 400	77 280
004H7282	XB37L-1-100	100	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	18,01	PL31_HE	69 660	83 592
004H7283	XB37L-1-110	110	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	19,57	PL31_HE	74 900	89 880
004H7284	XB37L-1-120	120	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	21,20	PL31_HE	80 250	96 300



Код	Тип	Кількість пластин	Приєднання	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Теплообмінники ХВ37М-1							
004B1690	ХВ37М-1-10	10	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	4,86	PL31_HE	25 510	30 612
004B1691	ХВ37М-1-16	16	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	5,52	PL31_HE	28 880	34 656
004B1692	ХВ37М-1-20	20	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	6,21	PL31_HE	30 940	37 128
004B1693	ХВ37М-1-26	26	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	7,41	PL31_HE	34 410	41 292
004B1694	ХВ37М-1-30	30	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	7,71	PL31_HE	36 760	44 112
004B1695	ХВ37М-1-36	36	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	8,79	PL31_HE	40 220	48 264
004B1696	ХВ37М-1-40	40	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	9,23	PL31_HE	42 560	51 072
004B1697	ХВ37М-1-50	50	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	11,25	PL31_HE	48 190	57 828
004B1698	ХВ37М-1-60	60	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	12,35	PL31_HE	53 910	64 692
004B1699	ХВ37М-1-70	70	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	14,36	PL31_HE	59 430	71 316
004B1700	ХВ37М-1-80	80	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	16,04	PL31_HE	65 160	78 192
004B1701	ХВ37М-1-90	90	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	18,31	PL31_HE	70 790	84 948
004B1702	ХВ37М-1-100	100	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	19,46	PL31_HE	76 680	92 016
004B1703	ХВ37М-1-110	110	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	21,38	PL31_HE	82 210	98 652
004B1704	ХВ37М-1-120	120	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	22,90	PL31_HE	87 850	105 420

Теплообмінники ХВ37М-1							
004H7285	ХВ37М-1-10	10	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	3,98	PL31_HE	21 860	26 232
004H7286	ХВ37М-1-16	16	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	4,92	PL31_HE	25 140	30 168
004H7287	ХВ37М-1-20	20	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	5,54	PL31_HE	27 200	32 640
004H7288	ХВ37М-1-26	26	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	6,48	PL31_HE	30 380	36 456
004H7289	ХВ37М-1-30	30	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	7,10	PL31_HE	32 540	39 048
004H7290	ХВ37М-1-36	36	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	8,04	PL31_HE	35 530	42 636
004H7291	ХВ37М-1-40	40	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	8,66	PL31_HE	37 780	45 336
004H7292	ХВ37М-1-50	50	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	10,22	PL31_HE	43 210	51 852
004H7293	ХВ37М-1-60	60	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	11,78	PL31_HE	48 470	58 164
004H7294	ХВ37М-1-70	70	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	13,33	PL31_HE	53 810	64 572
004H7295	ХВ37М-1-80	80	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	14,89	PL31_HE	58 970	70 764
004H7296	ХВ37М-1-90	90	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	16,45	PL31_HE	64 400	77 280
004H7297	ХВ37М-1-100	100	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	18,01	PL31_HE	69 660	83 592
004H7298	ХВ37М-1-110	110	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	19,57	PL31_HE	74 900	89 880
004H7299	ХВ37М-1-120	120	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	21,20	PL31_HE	80 250	96 300



Код	Тип	Кількість пластин	Приєднання	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Теплообмінники ХВ37Н-1							



004B1705	ХВ37Н-1-10	10	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	4,64	PL31_HE	25 510	30 612
004B1706	ХВ37Н-1-16	16	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	5,68	PL31_HE	28 880	34 656
004B1707	ХВ37Н-1-20	20	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	6,07	PL31_HE	30 940	37 128
004B1708	ХВ37Н-1-26	26	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	7,06	PL31_HE	34 410	41 292
004B1709	ХВ37Н-1-30	30	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	4,50	PL31_HE	36 760	44 112
004B1710	ХВ37Н-1-36	36	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	8,00	PL31_HE	40 220	48 264
004B1711	ХВ37Н-1-40	40	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	9,86	PL31_HE	42 560	51 072
004B1712	ХВ37Н-1-50	50	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	10,63	PL31_HE	48 190	57 828
004B1714	ХВ37Н-1-60	60	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	12,81	PL31_HE	53 910	64 692
004B1715	ХВ37Н-1-70	70	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	13,96	PL31_HE	59 430	71 316
004B1716	ХВ37Н-1-80	80	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	16,60	PL31_HE	65 160	78 192
004B1717	ХВ37Н-1-90	90	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	16,81	PL31_HE	70 790	84 948
004B1718	ХВ37Н-1-100	100	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	18,66	PL31_HE	76 680	92 016
004B1719	ХВ37Н-1-110	110	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	21,47	PL31_HE	82 210	98 652
004B1720	ХВ37Н-1-120	120	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	22,96	PL31_HE	87 850	105 420

Теплообмінники ХВ37Н-1							
------------------------	--	--	--	--	--	--	--



004H7300	ХВ37Н-1-10	10	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	3,98	PL31_HE	21 860	26 232
004H7301	ХВ37Н-1-16	16	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	4,92	PL31_HE	25 140	30 168
004H7302	ХВ37Н-1-20	20	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	5,54	PL31_HE	27 200	32 640
004H7303	ХВ37Н-1-26	26	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	6,48	PL31_HE	30 380	36 456
004H7304	ХВ37Н-1-30	30	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	7,10	PL31_HE	32 540	39 048
004H7305	ХВ37Н-1-36	36	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	8,04	PL31_HE	35 530	42 636
004H7306	ХВ37Н-1-40	40	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	8,66	PL31_HE	37 780	45 336
004H7307	ХВ37Н-1-50	50	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	10,22	PL31_HE	43 210	51 852
004H7308	ХВ37Н-1-60	60	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	11,78	PL31_HE	48 470	58 164
004H7309	ХВ37Н-1-70	70	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	13,34	PL31_HE	53 810	64 572
004H7310	ХВ37Н-1-80	80	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	14,89	PL31_HE	58 970	70 764
004H7311	ХВ37Н-1-90	90	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	16,45	PL31_HE	64 400	77 280
004H7312	ХВ37Н-1-100	100	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	18,01	PL31_HE	69 660	83 592
004H7313	ХВ37Н-1-110	110	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	19,57	PL31_HE	74 900	89 880
004H7314	ХВ37Н-1-120	120	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	21,13	PL31_HE	80 250	96 300

Код	Тип	Опис	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Ізоляція для ХВ37-1						



004B1721	Ізоляція (PU)	ХВ37Л-1: 10 - 20; ХВ37М-1: 10 - 26; ХВ37Н-1: 10 - 30	1,12	PL31_HE	9 670	11 604
004B1722	Ізоляція (PU)	ХВ37Л-1: 26 - 36; ХВ37М-1: 30-40; ХВ 37Н-1:36-50	1,04	PL31_HE	9 940	11 928
004B1723	Ізоляція (PU)	ХВ37Л-1: 40 - 50; ХВ37М-1: 50 - 70; ХВ37Н-1: 60 - 90	1,27	PL31_HE	10 220	12 264
004B1725	Ізоляція (PU)	ХВ37Л-1: 60 - 80; ХВ37М-1: 80 - 100; ХВ37Н-1: 100 - 120	1,80	PL31_HE	10 500	12 600
004B1726	Ізоляція (PU)	ХВ37Л-1: 90 - 100; ХВ37М-1: 110 - 120	1,65	PL31_HE	10 780	12 936
004B1727	Ізоляція (PU)	ХВ37Л-1: 110 - 120	2,62	PL31_HE	11 060	13 272



Код	Тип	Кількість пластин	Приєднання	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Теплообмінники XB52M							
004H4520	XB52M-1-20	20	G 2" A x 50 мм, зовнішня різь	13,67	PL31_HE	64 420	77 304
004H4521	XB52M-1-26	26	G 2" A x 50 мм, зовнішня різь	15,33	PL31_HE	73 890	88 668
004H4522	XB52M-1-30	30	G 2" A x 50 мм, зовнішня різь	16,32	PL31_HE	81 030	97 236
004H4523	XB52M-1-36	36	G 2" A x 50 мм, зовнішня різь	17,96	PL31_HE	87 470	104 964
004H4524	XB52M-1-40	40	G 2" A x 50 мм, зовнішня різь	18,79	PL31_HE	91 870	110 244
004H4525	XB52M-1-50	50	G 2" A x 50 мм, зовнішня різь	21,60	PL31_HE	102 080	122 496
004H4526	XB52M-1-60	60	G 2" A x 50 мм, зовнішня різь	24,45	PL31_HE	112 780	135 336
004H4527	XB52M-1-70	70	G 2" A x 50 мм, зовнішня різь	30,00	PL31_HE	122 330	146 796
004H4528	XB52M-1-80	80	G 2" A x 50 мм, зовнішня різь	32,50	PL31_HE	134 610	161 532
004H4529	XB52M-1-90	90	G 2" A x 50 мм, зовнішня різь	35,30	PL31_HE	150 640	180 768
004H4530	XB52M-1-100	100	G 2" A x 50 мм, зовнішня різь	38,00	PL31_HE	163 950	196 740
004H4531	XB52M-1-110	110	G 2" A x 50 мм, зовнішня різь	41,00	PL31_HE	175 020	210 024
004H4532	XB52M-1-120	120	G 2" A x 50 мм, зовнішня різь	43,50	PL31_HE	185 520	222 624
004H4533	XB52M-1-130	130	G 2" A x 50 мм, зовнішня різь	46,25	PL31_HE	200 960	241 152
004H4534	XB52M-1-140	140	G 2" A x 50 мм, зовнішня різь	49,15	PL31_HE	212 680	255 216

Код	Тип	Опис	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Ізоляція для XB52						
004B1924	Ізоляція (PU)	XB52:20 - 72	2,11	PL31_HE	11 250	13 500
004B1935	Ізоляція (PU)	XB52: 80 - 100	2,38	PL31_HE	12 570	15 084
004B1950	Ізоляція (PU)	XB52: 110 - 140	2,15	PL31_HE	13 500	16 200

Код	Тип	Кількість пластин	Приєднання	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Теплообмінники XB59M-1							
004B1920	XB59M-1-30	30	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	16,70	PL31_HE	76 320	91 584
004B1921	XB59M-1-36	36	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	18,12	PL31_HE	81 930	98 316
004B1922	XB59M-1-40	40	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	18,20	PL31_HE	87 380	104 856
004B1923	XB59M-1-50	50	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	21,95	PL31_HE	96 830	116 196
004B1932	XB59M-1-60	60	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	24,52	PL31_HE	109 030	130 836
004B1933	XB59M-1-70	70	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	27,18	PL31_HE	115 020	138 024
004B1934	XB59M-1-80	80	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	29,80	PL31_HE	124 120	148 944
004B1936	XB59M-1-90	90	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	32,27	PL31_HE	136 580	163 896
004B1937	XB59M-1-100	100	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	34,81	PL31_HE	145 770	174 924
004B1938	XB59M-1-110	110	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	50,00	PL31_HE	154 960	185 952
004B1939	XB59M-1-120	120	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	52,40	PL31_HE	164 330	197 196
004B1940	XB59M-1-140	140	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	56,60	PL31_HE	181 490	217 788
004B1941	XB59M-1-160	160	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	63,60	PL31_HE	201 260	241 512
004B1942	XB59M-1-180	180	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	69,90	PL31_HE	219 080	262 896
004B1943	XB59M-1-200	200	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	77,00	PL31_HE	237 360	284 832



Код	Тип	Кількість пластин	Приєднання	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Теплообмінники XB61M-SB-1							
004B1913	XB61M-SB-1-30	30	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	18,14	PL31_HE	81 840	98 208
004B1914	XB61M-SB-1-36	36	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	19,89	PL31_HE	87 750	105 300
004B1915	XB61M-SB-1-40	40	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	21,05	PL31_HE	92 340	110 808
004B1916	XB61M-SB-1-50	50	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	23,87	PL31_HE	102 270	122 724
004B1917	XB61M-SB-1-60	60	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	33,20	PL31_HE	112 970	135 564
004B1918	XB61M-SB-1-70	70	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	29,69	PL31_HE	122 990	147 588
004B1919	XB61M-SB-1-80	80	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	39,20	PL31_HE	134 800	161 760
004B3444	XB61M-SB-1-90	90	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	36,00	PL31_HE	143 800	172 560
004B3445	XB61M-SB-1-100	100	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	39,00	PL31_HE	156 740	188 088
004B3446	XB61M-SB-1-110	110	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	42,00	PL31_HE	164 800	197 760
004B3447	XB61M-SB-1-120	120	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	45,00	PL31_HE	178 110	213 732
004B3448	XB61M-SB-1-140	140	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	51,00	PL31_HE	185 890	223 068
004B3449	XB61M-SB-1-160	160	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	57,00	PL31_HE	203 140	243 768
004B3450	XB61M-SB-1-180	180	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	51,00	PL31_HE	222 260	266 712
004B3451	XB61M-SB-1-200	200	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	57,00	PL31_HE	241 200	289 440
Теплообмінники XB61H-SB-1							
004B1925	XB61H-SB-1-30	30	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	18,14	PL31_HE	81 840	98 208
004B1926	XB61H-SB-1-36	36	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	19,89	PL31_HE	87 750	105 300
004B1927	XB61H-SB-1-40	40	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	21,05	PL31_HE	92 340	110 808
004B1928	XB61H-SB-1-50	50	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	23,87	PL31_HE	102 270	122 724
004B1929	XB61H-SB-1-60	60	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	33,20	PL31_HE	112 970	135 564
004B1930	XB61H-SB-1-70	70	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	29,69	PL31_HE	122 990	147 588
004B1931	XB61H-SB-1-80	80	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	39,20	PL31_HE	134 800	161 760
004B3452	XB61H-SB-1-90	90	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	36,00	PL31_HE	143 800	172 560
004B3453	XB61H-SB-1-100	100	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	39,00	PL31_HE	156 740	188 088
004B3454	XB61H-SB-1-110	110	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	42,00	PL31_HE	164 800	197 760
004B3455	XB61H-SB-1-120	120	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	45,00	PL31_HE	178 110	213 732
004B3456	XB61H-SB-1-140	140	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	42,00	PL31_HE	185 890	223 068
004B3457	XB61H-SB-1-160	160	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	45,00	PL31_HE	203 140	243 768
004B3458	XB61H-SB-1-180	180	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	42,00	PL31_HE	222 260	266 712
004B3459	XB61H-SB-1-200	200	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	45,00	PL31_HE	241 200	289 440
Теплообмінники XB61L-SB-1							
004B1906	XB61L-SB-1-30	30	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	18,04	PL31_HE	81 840	98 208
004B1907	XB61L-SB-1-36	36	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	32,80	PL31_HE	87 750	105 300
004B1908	XB61L-SB-1-40	40	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	21,07	PL31_HE	92 340	110 808
004B1909	XB61L-SB-1-50	50	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	24,14	PL31_HE	102 270	122 724
004B1910	XB61L-SB-1-60	60	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	33,00	PL31_HE	112 970	135 564
004B1911	XB61L-SB-1-70	70	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	29,91	PL31_HE	122 990	147 588
004B1912	XB61L-SB-1-80	80	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	38,88	PL31_HE	134 800	161 760
004B3436	XB61L-SB-1-90	90	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	36,00	PL31_HE	143 800	172 560
004B3437	XB61L-SB-1-100	100	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	39,00	PL31_HE	156 740	188 088
004B3438	XB61L-SB-1-110	110	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	42,00	PL31_HE	164 800	197 760
004B3439	XB61L-SB-1-120	120	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	45,00	PL31_HE	178 110	213 732
004B3440	XB61L-SB-1-140	140	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	51,00	PL31_HE	185 890	223 068
004B3441	XB61L-SB-1-160	160	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	57,00	PL31_HE	203 140	243 768
004B3442	XB61L-SB-1-180	180	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	63,00	PL31_HE	222 260	266 712
004B3443	XB61L-SB-1-200	200	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	63,00	PL31_HE	241 200	289 440





	Код	Тип	Кількість пластин	Приєднання	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
	Теплообмінники XB66H-SB-1, PN25 бар							
	004B1987	XB66H-SB-1-40	40	DN65, фланцеве	45,05	PL31_HE	267 810	321 372
	004B1988	XB66H-SB-1-50	50	DN65, фланцеве	49,35	PL31_HE	283 490	340 188
	004B1989	XB66H-SB-1-60	60	DN65, фланцеве	53,65	PL31_HE	303 170	363 804
	004B1990	XB66H-SB-1-70	70	DN65, фланцеве	57,95	PL31_HE	332 510	399 012
	004B1991	XB66H-SB-1-80	80	DN65, фланцеве	62,25	PL31_HE	349 020	418 824
	004B1992	XB66H-SB-1-90	90	DN65, фланцеве	66,55	PL31_HE	365 430	438 516
	004B1993	XB66H-SB-1-100	100	DN65, фланцеве	70,85	PL31_HE	388 350	466 020
	004B1994	XB66H-SB-1-110	110	DN65, фланцеве	90,25	PL31_HE	424 010	508 812
	004B1995	XB66H-SB-1-120	120	DN65, фланцеве	79,45	PL31_HE	449 900	539 880
	004B1996	XB66H-SB-1-140	140	DN65, фланцеве	88,05	PL31_HE	490 140	588 168
	004B1997	XB66H-SB-1-160	160	DN65, фланцеве	96,65	PL31_HE	545 380	654 456
	004B1998	XB66H-SB-1-180	180	DN65, фланцеве	105,25	PL31_HE	600 600	720 720
004B1999	XB66H-SB-1-200	200	DN65, фланцеве	134,00	PL31_HE	655 730	786 876	
	Теплообмінники XB66L-SB-1, PN16 бар							
	004B1961	XB66L-SB-1-40	40	DN65, фланцеве	45,05	PL31_HE	267 810	321 372
	004B1962	XB66L-SB-1-50	50	DN65, фланцеве	49,35	PL31_HE	283 490	340 188
	004B1963	XB66L-SB-1-60	60	DN65, фланцеве	53,65	PL31_HE	303 170	363 804
	004B1964	XB66L-SB-1-70	70	DN65, фланцеве	57,95	PL31_HE	332 510	399 012
	004B1965	XB66L-SB-1-80	80	DN65, фланцеве	62,25	PL31_HE	342 430	410 916
	004B1966	XB66L-SB-1-90	90	DN65, фланцеве	66,55	PL31_HE	365 430	438 516
	004B1967	XB66L-SB-1-100	100	DN65, фланцеве	70,85	PL31_HE	388 350	466 020
	004B1968	XB66L-SB-1-110	110	DN65, фланцеве	90,25	PL31_HE	424 010	508 812
	004B1969	XB66L-SB-1-120	120	DN65, фланцеве	79,45	PL31_HE	449 900	539 880
	004B1970	XB66L-SB-1-140	140	DN65, фланцеве	88,05	PL31_HE	490 140	588 168
	004B1971	XB66L-SB-1-160	160	DN65, фланцеве	96,65	PL31_HE	545 380	654 456
Код	Тип	Опис		Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ	
Ізоляція для XB66								
	079G1612	Ізоляція	XB 66 H:40-90 L:40-60		13,50	PL31_HE	27 750	33 300
	079G1613	Ізоляція	XB 66 H:91-200 L:61-110		16,50	PL31_HE	24 990	29 988
	079G1614	Ізоляція	XB 66 L:111-160		20,50	PL31_HE	34 850	41 820



Код	Тип	Кількість пластин	Приєднання	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Теплообмінники ХВ71Н-1							
	079G1005	ХВ71Н-1-50	50	DN100, фланцеве	PL31_HE	498 380	598 056
	079G1006	ХВ71Н-1-60	60	DN100, фланцеве	PL31_HE	545 330	654 396
	079G1007	ХВ71Н-1-70	70	DN100, фланцеве	PL31_HE	590 700	708 840
	079G1008	ХВ71Н-1-80	80	DN100, фланцеве	PL31_HE	634 900	761 880
	079G1009	ХВ71Н-1-90	90	DN100, фланцеве	PL31_HE	677 220	812 664
	079G1010	ХВ71Н-1-100	100	DN100, фланцеве	PL31_HE	729 110	874 932
	079G1011	ХВ71Н-1-110	110	DN100, фланцеве	PL31_HE	781 100	937 320
	079G1012	ХВ71Н-1-120	120	DN100, фланцеве	PL31_HE	820 260	984 312
	079G1013	ХВ71Н-1-140	140	DN100, фланцеве	PL31_HE	914 660	1 097 592
	079G1014	ХВ71Н-1-160	160	DN100, фланцеве	PL31_HE	1 007 490	1 208 988
	079G1015	ХВ71Н-1-180	180	DN100, фланцеве	PL31_HE	1 098 650	1 318 380
	079G1016	ХВ71Н-1-200	200	DN100, фланцеве	PL31_HE	1 191 960	1 430 352
079G1017	ХВ71Н-1-220	220	DN100, фланцеве	PL31_HE	1 286 660	1 543 992	
079G1018	ХВ71Н-1-240	240	DN100, фланцеве	PL31_HE	1 382 850	1 659 420	
079G1019	ХВ71Н-1-260	260	DN100, фланцеве	PL31_HE	1 471 430	1 765 716	
079G1020	ХВ71Н-1-280	280	DN100, фланцеве	PL31_HE	1 563 960	1 876 752	
Код	Тип	Опис		Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Ізоляція для ХВ71-1							
079G1093	Набір ізоляції (AR)	H:50-80; M:50-60			PL31_HE	34 640	41 568
079G1094	Набір ізоляції (AR)	H: 81-120; M:61-90; L:50-60			PL31_HE	36 010	43 212
079G1095	Набір ізоляції (AR)	H: 121-160; M: 91-120; L: 87-118			PL31_HE	37 500	45 000
079G1096	Набір ізоляції (AR)	H: 161-220; M: 121-164; L: 87-118			PL31_HE	39 560	47 472
079G1097	Набір ізоляції (AR)	H: 221-280; M: 165-220; L: 119-156			PL31_HE	42 130	50 556
079G1098	Набір ізоляції (AR)	L: 157-200			PL31_HE	45 000	54 000



	Код	Тип приєднання	Опис	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Додаткове приладдя до теплообмінників паяних серії ХВ Комплекти з'єднувальних фітінгів (2 патрубки, 2 гайки та 2 ущільнюючі прокладки)							
	004B2947	Різьбові	G ¾" A / G ¾" A	0,40	PL31_HE	4 790	5 748
	004B2953	Різьбові	G ¾" A / G 1" A	0,27	PL31_HE	4 790	5 748
	004B2913	Різьбові	G 1" A / G ¾" A	0,26	PL31_HE	4 510	5 412
	004H4205	Різьбові	G 1 ¼" A / G 1" A	0,26	PL31_HE	6 040	7 248
	004H4206	Різьбові	G 1 ¼" A / G ¼" A	0,36	PL31_HE	7 240	8 688
	004B2904	Під пайку	G 1" A / 15 мм	0,30	PL31_HE	3 540	4 248
	004B2905	Під пайку	G 1" A / 18 мм	0,27	PL31_HE	3 350	4 020
	004B2906	Під пайку	G 1" A / 22 мм	0,26	PL31_HE	3 540	4 248
	004B1358	Під пайку	G 1 ¼" A / 22 и 28 мм	-	PL31_HE	4 000	4 800
	004B2910	Під пайку	G 2" A / 28 мм	0,87	PL31_HE	6 880	8 256
	004B2911	Під пайку	G 2" A / 35 мм	0,86	PL31_HE	7 350	8 820
	004B2912	Під пайку	G 2" A / 42 мм	1,02	PL31_HE	7 060	8 472
	Код	Тип	Опис	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Додаткове приладдя до теплообмінників паяних серії ХВ Монтажні кронштейни							
	004H4200	Монтажні кронштейни	Кронштейн монтажний до XB12 G5/4	1,90	PL31_HE	3 810	4 572
	004B2919	Монтажні кронштейни	Кронштейн монтажний до XB12 G1	1,90	PL31_HE	4 510	5 412
	004B2948	Монтажні кронштейни	Кронштейн монтажний до XB06	1,49	PL31_HE	6 320	7 584
	004B1728	Монтажні кронштейни	Кронштейн монтажний до XB37	2,63	PL31_HE	5 440	6 528
	004H4518	Монтажні кронштейни	Кронштейн монтажний до XB52	5,00	PL31_HE	6 880	8 256
	004B1788	Монтажні кронштейни	Кронштейн монтажний для Н:30-90, М:30-70, L:30-60	2,90	PL31_HE	7 060	8 472
	004B1789	Монтажні кронштейни	Кронштейн монтажний для Н:91-180, М:71-160, L:61-120	3,13	PL31_HE	8 260	9 912
	004B1790	Монтажні кронштейни	Кронштейн монтажний для Н:181-200, М:161-200, L:121-140	3,50	PL31_HE	9 380	11 256
	004B1245	Монтажні кронштейни	Кронштейн монтажний до XB59	1,24	PL31_HE	5 550	6 660



	Код	Тип	DN, мм	kvs, м³/год	T макс., °C	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Кульові крани JіP-WW, з приварними патрубками, PN40 бар, з ручкою									
	065N1100	JіP-WW	15	8	180	0,94	PL08BV	1 610	1 932
	065N0105	JіP-WW	20	15	180	1,10	PL08BV	1 850	2 220
	065N0110	JіP-WW	25	34	180	1,21	PL08BV	2 020	2 424
	065N0115	JіP-WW	32	52	180	1,47	PL08BV	2 300	2 760
	065N0120	JіP-WW	40	96	180	2,22	PL08BV	2 840	3 408
	065N0125	JіP-WW	50	184	180	2,69	PL08BV	3 330	3 996
Кульові крани JіP-WW, з приварними патрубками, PN25 бар, з ручкою									
	065N3600	JіP-WW	65	195	180	4,49	PL08BV	5 600	6 720
	065N3601	JіP-WW	80	470	180	7,08	PL08BV	7 510	9 012
	065N3602	JіP-WW	100	640	180	15,34	PL08BV	10 380	12 456
	065N3603	JіP-WW	125	1080	180	18,80	PL08BV	17 380	20 856
	065N3604	JіP-WW	150	1900	180	37,00	PL08BV	26 220	31 464
	065N3605	JіP-WW	200	2300	180	44,00	PL08BV	37 250	44 700
Кульові крани JіP-WW, з приварними патрубками, PN25 бар, з фланцем під привід									
	065N3640	JіP-WW	150	1900	180	29,00	PL08BV	38 240	45 888
	065N3641	JіP-WW	200	2300	180	48,00	PL08BV	53 510	64 212
	065N0162	JіP-WW	250	5100	180	120,00	PL08BV	141 090	169 308
	065N0167	JіP-WW	300	9100	180	150,00	PL08BV	221 260	265 512
	065N0172	JіP-WW	350	7000	180	212,00	PL08BV	246 690	296 028
	065N0177	JіP-WW	400	10400	180	310,00	PL08BV	506 090	607 308
	065N0179	JіP-WW	450	26300	180	740,00	PL08BV	854 620	1 025 544
	065N0182	JіP-WW	500	23700	180	749,00	PL08BV	1 120 900	1 345 080
	065N0187	JіP-WW	600	14300	180	-	PL08BV	1 240 860	1 489 032
Кульові крани JіP-WW, з приварними патрубками, PN25 бар, з ручним редукторним приводом									
	065N3618	JіP-WW	65	200	180	9,10	PL08BV	19 500	23 400
	065N3619	JіP-WW	80	470	180	18,00	PL08BV	22 530	27 036
	065N3620	JіP-WW	100	640	180	22,25	PL08BV	22 630	27 156
	065N3621	JіP-WW	125	1080	180	35,95	PL08BV	29 630	35 556
	065N3622	JіP-WW	150	1900	180	40,50	PL08BV	40 120	48 144
	065N3623	JіP-WW	200	2300	180	58,00	PL08BV	58 350	70 020
	065N0161	JіP-WW	250	5100	180	132,00	PL08BV	156 660	187 992
	065N0166	JіP-WW	300	9100	180	227,00	PL08BV	244 880	293 856
	065N0171	JіP-WW	350	7000	180	234,00	PL08BV	274 040	328 848
	065N0176	JіP-WW	400	10400	180	395,00	PL08BV	545 360	654 432
	065N0178	JіP-WW	450	26300	180	860,00	PL08BV	884 420	1 061 304
	065N0181	JіP-WW	500	23700	180	870,00	PL08BV	1 171 880	1 406 256
	065N0186	JіP-WW	600	14300	180	916,00	PL08BV	1 275 050	1 530 060



	Код	Тип	DN, мм	kvs, м³/год	T макс., °C	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Кульові крани JіP-FF, з фланцями, PN40 бар, з ручкою									
	065N1101	JіP-FF	15	8	180	2,20	PL08BV	2 400	2 880
	065N0305	JіP-FF	20	15	180	2,90	PL08BV	2 950	3 540
	065N0310	JіP-FF	25	34	180	3,50	PL08BV	3 320	3 984
	065N0315	JіP-FF	32	52	180	4,80	PL08BV	3 670	4 404
	065N0320	JіP-FF	40	96	180	6,50	PL08BV	4 670	5 604
	065N0325	JіP-FF	50	184	180	8,70	PL08BV	5 470	6 564
Кульові крани JіP-FF, з фланцями, PN16 бар, з ручкою									
	065N3606	JіP-FF	65	200	180	5,57	PL08BV	8 050	9 660
	065N3607	JіP-FF	80	470	180	7,08	PL08BV	9 630	11 556
	065N3608	JіP-FF	100	640	180	15,34	PL08BV	13 670	16 404
	065N3609	JіP-FF	125	1080	180	18,80	PL08BV	19 450	23 340
	065N3610	JіP-FF	150	1900	180	37,00	PL08BV	30 410	36 492
	065N3611	JіP-FF	200	2300	180	44,00	PL08BV	44 040	52 848
Кульові крани JіP-FF, з фланцями, PN25 бар, з ручкою									
	065N3612	JіP-FF	65	200	180	14,68	PL08BV	8 330	9 996
	065N3613	JіP-FF	80	470	180	20,72	PL08BV	9 870	11 844
	065N3614	JіP-FF	100	640	180	27,46	PL08BV	14 540	17 448
	065N3615	JіP-FF	125	1080	180	36,60	PL08BV	20 790	24 948
	065N3616	JіP-FF	150	1900	180	60,50	PL08BV	32 500	39 000
	065N3617	JіP-FF	200	2300	180	83,45	PL08BV	45 860	55 032
Кульові крани JіP-FF, з фланцями, PN16 бар, з фланцем під привід									
	065N3646	JіP-FF	150	1900	180	46,00	PL08BV	41 650	49 980
	065N3647	JіP-FF	200	2300	180	65,00	PL08BV	58 380	70 056
	065N0262	JіP-FF	250	5100	180	136,00	PL08BV	145 810	174 972
	065N0267	JіP-FF	300	9100	180	180,00	PL08BV	245 840	295 008
	065N0272	JіP-FF	350	7000	180	266,00	PL08BV	314 670	377 604
	065N0277	JіP-FF	400	10400	180	388,00	PL08BV	597 650	717 180
	065N0279	JіP-FF	450	26300	180	-	PL08BV	885 490	1 062 588
	065N0282	JіP-FF	500	23700	180	850,00	PL08BV	1 193 830	1 432 596
Кульові крани JіP-FF, з фланцями, PN25 бар, з фланцем під привід									
	065N3652	JіP-FF	150	1900	180	58,00	PL08BV	47 060	56 472
	065N3653	JіP-FF	200	2300	180	78,00	PL08BV	62 540	75 048
	065N0362	JіP-FF	250	5100	180	175,00	PL08BV	153 470	184 164
	065N0367	JіP-FF	300	9100	180	277,00	PL08BV	270 920	325 104
	065N0372	JіP-FF	350	7000	180	315,00	PL08BV	331 650	397 980
	065N0377	JіP-FF	400	10400	180	550,00	PL08BV	638 530	766 236
	065N0379	JіP-FF	450	26300	180	-	PL08BV	909 920	1 091 904
	065N0382	JіP-FF	500	23700	180	900,00	PL08BV	1 300 040	1 560 048



	Код	Тип	DN, мм	kvs, м³/год	T макс., °C	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Кульові крани JіP-FF, з фланцями, PN16 бар, з ручним редукторним приводом									
	065N3624	JіP-FF	65	200	180	13,00	PL08BV	21 510	25 812
	065N3625	JіP-FF	80	470	180	24,00	PL08BV	25 920	31 104
	065N3626	JіP-FF	100	640	180	36,00	PL08BV	32 580	39 096
	065N3627	JіP-FF	125	1080	180	43,00	PL08BV	35 900	43 080
	065N3628	JіP-FF	150	1900	180	52,40	PL08BV	47 940	57 528
	065N3629	JіP-FF	200	2300	180	7366	PL08BV	68 500	82 200
	065N0216	JіP-FF	250	5100	180	190,00	PL08BV	158 940	190 728
	065N0266	JіP-FF	300	9100	180	309,55	PL08BV	281 080	337 296
	065N0271	JіP-FF	350	7000	180	342,20	PL08BV	345 020	414 024
	065N0276	JіP-FF	400	10400	180	493,85	PL08BV	644 380	773 256
	065N0278	JіP-FF	450	26300	180	905,00	PL08BV	915 620	1 098 744
	065N0281	JіP-FF	500	23700	180	940,00	PL08BV	1 317 730	1 581 276
Кульові крани JіP-FF, з фланцями, PN25 бар, з ручним редукторним приводом									
	065N3630	JіP-FF	65	200	180	23,00	PL08BV	21 540	25 848
	065N3631	JіP-FF	80	470	180	20,00	PL08BV	25 990	31 188
	065N3632	JіP-FF	100	640	180	43,00	PL08BV	32 670	39 204
	065N3633	JіP-FF	125	1080	180	60,00	PL08BV	37 760	45 312
	065N3634	JіP-FF	150	1900	180	66,50	PL08BV	51 720	62 064
	065N3635	JіP-FF	200	2300	180	11261	PL08BV	73 550	88 260
	065N0361	JіP-FF	250	5100	180	206,95	PL08BV	166 650	199 980
	065N0366	JіP-FF	300	9100	180	303,50	PL08BV	295 130	354 156
	065N0371	JіP-FF	350	7000	180	325,00	PL08BV	373 030	447 636
	065N0376	JіP-FF	400	10400	180	470,00	PL08BV	703 470	844 164
	065N0378	JіP-FF	450	26300	180	1019,00	PL08BV	974 870	1 169 844
	065N0381	JіP-FF	500	23700	180	980,00	PL08BV	1 407 010	1 688 412
Кульові крани JіP-II, з внутрішньою різзю, PN40 бар, з ручкою									
	065N0800	JіP-II	15	11	180	0,87	PL08BV	2 310	2 772
	065N0805	JіP-II	20	15	180	0,82	PL08BV	2 350	2 820
	065N0810	JіP-II	25	34	180	0,93	PL08BV	2 570	3 084
	065N0815	JіP-II	32	52	180	1,20	PL08BV	3 050	3 660
	065N0820	JіP-II	40	96	180	2,41	PL08BV	4 160	4 992
	065N0825	JіP-II	50	184	180	3,25	PL08BV	4 980	5 976
Повнопрохідні кульові крани FB JіP-WW, з приварними патрубками, PN40 бар, з ручкою									
	065N0100	FB JіP-WW	15	11	180	1,05	PL08BV	1 790	2 148
	065N1105	FB JіP-WW	20	50	180	1,15	PL08BV	3 270	3 924
	065N1110	FB JіP-WW	25	90	180	1,39	PL08BV	3 580	4 296
	065N1115	FB JіP-WW	32	160	180	3,73	PL08BV	4 570	5 484
	065N1120	FB JіP-WW	40	235	180	3,15	PL08BV	5 420	6 504
	065N1125	FB JіP-WW	50	395	180	3,50	PL08BV	8 490	10 188



	Код	Тип	DN, мм	kvs, м³/год	T макс., °C	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Повнопрохідні кульові крани FB JiP-WW, з приварними патрубками, PN25 бар, з ручкою									
	065N1130	FB JiP-WW	65	820	180	7,40	PL08BV	10 690	12 828
	065N1135	FB JiP-WW	80	1100	180	13,56	PL08BV	15 860	19 032
	065N1740	FB JiP-WW	100	2300	180	19,00	PL08BV	22 850	27 420
	065N1745	FB JiP-WW	125	3700	180	34,55	PL08BV	35 130	42 156
	065N1751	FB JiP-WW	150	6100	180	47,50	PL08BV	46 160	55 392
Повнопрохідні кульові крани FB JiP-WW, з приварними патрубками, PN25 бар, з фланцем під привід									
	065N1152	FB JiP-WW	150	6100	180	47,05	PL08BV	58 820	70 584
	065N1157	FB JiP-WW	200	11000	180	110,00	PL08BV	127 230	152 676
	065N1162	FB JiP-WW	250	17500	180	202,20	PL08BV	279 480	335 376
	065N1167	FB JiP-WW	300	24000	180	310,00	PL08BV	606 760	728 112
	065N1177	FB JiP-WW	400	37500	180	675,00	PL08BV	1 104 990	1 325 988
Повнопрохідні кульові крани FB JiP-WW, з приварними патрубками, PN25 бар, з ручним редукторним приводом									
	065N1151	FB JiP-WW	150	6100	180	55,45	PL08BV	59 570	71 484
	065N1156	FB JiP-WW	200	11000	180	121,00	PL08BV	144 040	172 848
	065N1161	FB JiP-WW	250	17500	180	210,00	PL08BV	302 870	363 444
	065N1166	FB JiP-WW	300	24000	180	395,00	PL08BV	623 460	748 152
	065N1176	FB JiP-WW	400	37500	180	756,15	PL08BV	1 117 710	1 341 252
Повнопрохідні кульові крани FB JiP-FF, з фланцями, PN40 бар, з ручкою									
	065N0300	FB JiP-FF	15	11	180	-	PL08BV	2 670	3 204
	065N1305	FB JiP-FF	20	50	180	-	PL08BV	3 810	4 572
	065N1310	FB JiP-FF	25	90	180	-	PL08BV	4 490	5 388
	065N1315	FB JiP-FF	32	160	180	-	PL08BV	5 910	7 092
	065N1320	FB JiP-FF	40	235	180	-	PL08BV	7 180	8 616
	065N1325	FB JiP-FF	50	395	180	-	PL08BV	12 530	15 036
Повнопрохідні кульові крани FB JiP-FF, з фланцями, PN16 бар, з ручкою									
	065N1230	FB JiP-FF	65	820	180	-	PL08BV	13 080	15 696
	065N1235	FB JiP-FF	80	1100	180	-	PL08BV	18 480	22 176
	065N1840	FB JiP-FF	100	2300	180	-	PL08BV	24 450	29 340
	065N1845	FB JiP-FF	125	3700	180	-	PL08BV	33 760	40 512
	065N1851	FB JiP-FF	150	6100	180	-	PL08BV	49 900	59 880
Повнопрохідні кульові крани FB JiP-FF, з фланцями, PN25 бар, з ручкою									
	065N1330	FB JiP-FF	65	820	180	15,76	PL08BV	14 010	16 812
	065N1335	FB JiP-FF	80	1100	180	21,04	PL08BV	19 540	23 448
	065N1940	FB JiP-FF	100	2300	180	31,93	PL08BV	29 120	34 944
	065N1945	FB JiP-FF	125	3700	180	53,50	PL08BV	38 330	45 996
	065N1951	FB JiP-FF	150	6100	180	75,00	PL08BV	54 390	65 268



	Код	Тип	DN, мм	kvs, м³/год	T макс., °C	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Повнопрохідні кульові крани FB JіP-FF, з фланцями, PN16 бар, з фланцем під привід									
	065N1252	FB JіP-FF	150	6100	180	60,00	PL08BV	61 110	73 332
	065N1257	FB JіP-FF	200	11000	180	120,00	PL08BV	138 700	166 440
	065N1262	FB JіP-FF	250	17500	180	293,00	PL08BV	290 640	348 768
	065N1267	FB JіP-FF	300	24000	180	410,00	PL08BV	631 510	757 812
	065N1274	FB JіP-FF	350	30000	180	690,00	PL08BV	939 560	1 127 472
	065N1277	FB JіP-FF	400	37500	180	900,00	PL08BV	1 184 810	1 421 772
Повнопрохідні кульові крани FB JіP-FF, з фланцями, PN25 бар, з фланцем під привід									
	065N1352	FB JіP-FF	150	6100	180	-	PL08BV	62 250	74 700
	065N1357	FB JіP-FF	200	11000	180	-	PL08BV	143 070	171 684
	065N1362	FB JіP-FF	250	17500	180	-	PL08BV	302 130	362 556
	065N1367	FB JіP-FF	300	24000	180	-	PL08BV	643 780	772 536
	065N1374	FB JіP-FF	350	30000	180	690,00	PL08BV	1 057 940	1 269 528
	065N1377	FB JіP-FF	400	37500	180	-	PL08BV	1 204 830	1 445 796
Повнопрохідні кульові крани FB JіP-FF, з фланцями, PN16 бар, з ручним редукторним приводом									
	065N1251	FB JіP-FF	150	6100	180	68,80	PL08BV	66 910	80 292
	065N1256	FB JіP-FF	200	11000	180	150,00	PL08BV	163 080	195 696
	065N1261	FB JіP-FF	250	17500	180	236,00	PL08BV	319 160	382 992
	065N1266	FB JіP-FF	300	24000	180	418,00	PL08BV	663 220	795 864
	065N1273	FB JіP-FF	350	30000	180	690,00	PL08BV	1 151 150	1 381 380
	065N1276	FB JіP-FF	400	37500	180	831,30	PL08BV	1 341 250	1 609 500
Повнопрохідні кульові крани FB JіP-FF, з фланцями, PN25 бар, з ручним редукторним приводом									
	065N1351	FB JіP-FF	150	6100	180	90,65	PL08BV	103 710	124 452
	065N1356	FB JіP-FF	200	11000	180	182,30	PL08BV	169 690	203 628
	065N1361	FB JіP-FF	250	17500	180	306,50	PL08BV	330 930	397 116
	065N1366	FB JіP-FF	300	24000	180	500,00	PL08BV	685 100	822 120
	065N1373	FB JіP-FF	350	30000	180	690,00	PL08BV	1 297 080	1 556 496
	065N1376	FB JіP-FF	400	37500	180	912,00	PL08BV	1 552 680	1 863 216



Код	Тип	DN, мм	Матеріал диску	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Поворотні заслінки VFY-WH із центруючими вушками, t = -10 / +120 °C, PN16 бар, із ручкою							
065B8400	VFY-WH	50	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	3,30	PL08	3 700	4 440
065B8401	VFY-WH	65	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	3,60	PL08	4 010	4 812
065B8402	VFY-WH	80	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	4,00	PL08	4 760	5 712
065B8403	VFY-WH	100	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	6,30	PL08	5 410	6 492
065B8404	VFY-WH	125	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	7,50	PL08	6 740	8 088
065B8405	VFY-WH	150	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	8,50	PL08	7 540	9 048
065B8406	VFY-WH	200	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	12,20	PL08	13 270	15 924
065B8407	VFY-WH	250	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	23,70	PL08	24 370	29 244
065B8408	VFY-WH	300	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	28,20	PL08	32 180	38 616
Поворотні заслінки VFY-LH із різьбовими вушками, t = -10/ +120 °C, PN16 бар, із ручкою							
065B8410	VFY-LH	50	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	3,70	PL08	5 270	6 324
065B8411	VFY-LH	65	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	4,10	PL08	5 690	6 828
065B8412	VFY-LH	80	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	5,10	PL08	6 430	7 716
065B8413	VFY-LH	100	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	7,60	PL08	7 900	9 480
065B8414	VFY-LH	125	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	10,00	PL08	9 170	11 004
065B8415	VFY-LH	150	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	11,00	PL08	10 340	12 408
065B8416	VFY-LH	200	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	17,20	PL08	22 560	27 072
065B8417	VFY-LH	250	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	29,80	PL08	40 260	48 312
065B8418	VFY-LH	300	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	37,60	PL08	49 420	59 304
Поворотні заслінки VFY-WH із центруючими вушками, t = -10/ +130 °C, PN16 бар для води та водних розчинів гліколю, із ручкою							
065B7351	VFY-WH	32/40	нержавіюча сталь 316	2,40	PL08	3 910	4 692
065B7410	VFY-WH	50	нержавіюча сталь 316	3,30	PL08	6 590	7 908
065B7411	VFY-WH	65	нержавіюча сталь 316	3,70	PL08	6 640	7 968
065B7412	VFY-WH	80	нержавіюча сталь 316	4,00	PL08	7 620	9 144
065B7413	VFY-WH	100	нержавіюча сталь 316	6,30	PL08	9 310	11 172
065B7414	VFY-WH	125	нержавіюча сталь 316	7,70	PL08	12 500	15 000
065B7415	VFY-WH	150	нержавіюча сталь 316	9,20	PL08	16 580	19 896
065B7416	VFY-WH	200	нержавіюча сталь 316	16,80	PL08	29 660	35 592
065B7337	VFY-WH	250	нержавіюча сталь 316	23,40	PL08	46 970	56 364
065B7338	VFY-WH	300	нержавіюча сталь 316	32,90	PL08	87 950	105 540
Поворотні заслінки VFY-WG із центруючими вушками, t = -10 / +130 °C, PN16 бар, із ручним редукторним приводом							
065B8420	VFY-WG	50	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	3,60	PL08	13 750	16 500
065B8421	VFY-WG	65	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	4,00	PL08	14 270	17 124
065B8422	VFY-WG	80	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	4,30	PL08	16 380	19 656
065B8423	VFY-WG	100	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	6,30	PL08	18 060	21 672
065B8424	VFY-WG	125	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	7,40	PL08	17 350	20 820
065B8425	VFY-WG	150	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	8,50	PL08	20 580	24 696
065B8426	VFY-WG	200	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	12,30	PL08	21 480	25 776
065B8427	VFY-WG	250	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	25,20	PL08	34 460	41 352
065B8428	VFY-WG	300	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	28,90	PL08	36 660	43 992
065B8429	VFY-WG	350	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	41,40	PL08	80 690	96 828



Код	Тип	DN, мм	Матеріал диску		Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Поворотні заслінки VFY-WG із centruючими вушками, t = -10/ +120 °C, PN16 бар для води та водних розчинів гліколю, із ручним редукторним приводом								
065B7440	VFY-WG	50	нержавіюча сталь 316		3,60	PL08	16 480	19 776
065B7441	VFY-WG	65	нержавіюча сталь 316		4,00	PL08	15 530	18 636
065B7442	VFY-WG	80	нержавіюча сталь 316		4,30	PL08	17 410	20 892
065B7443	VFY-WG	100	нержавіюча сталь 316		6,30	PL08	19 620	23 544
065B7444	VFY-WG	125	нержавіюча сталь 316		7,40	PL08	20 760	24 912
065B7445	VFY-WG	150	нержавіюча сталь 316		8,50	PL08	26 010	31 212
065B7446	VFY-WG	200	нержавіюча сталь 316		16,50	PL08	42 290	50 748
065B7457	VFY-WG	250	нержавіюча сталь 316		22,90	PL08	66 960	80 352
065B7458	VFY-WG	300	нержавіюча сталь 316		34,30	PL08	80 220	96 264
065B7449	VFY-WG	350	нержавіюча сталь 316		41,40	PL08	132 970	159 564
Поворотні заслінки VFY-WA із centruючими вушками, t = -10 / +120 °C, з електроприводом, напруга живлення 230 В/50 Гц								
065B8440	VFY-WA	50	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	16	3,40	PL08	30 390	36 468
065B8441	VFY-WA	65	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	16	4,50	PL08	34 680	41 616
065B8442	VFY-WA	80	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	16	4,60	PL08	36 300	43 560
065B8443	VFY-WA	100	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	16	6,40	PL08	49 700	59 640
065B8444	VFY-WA	125	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	16	8,50	PL08	58 350	70 020
065B8445	VFY-WA	150	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	16	10,50	PL08	70 460	84 552
065B8446	VFY-WA	200	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	16	16,80	PL08	96 660	115 992
065B8447	VFY-WA	250	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	16	25,80	PL08	136 960	164 352
065B8448	VFY-WA	300	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	16	41,00	PL08	173 350	208 020
065B8449	VFY-WA	350	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	16	54,00	PL08	208 680	250 416
Код	Тип	DN, мм	Матеріал диску	PN, бар	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Поворотні заслінки VFY-WA із centruючими вушками, t = -10 / +120 °C, з електроприводом, напруга живлення 230 В/50 Гц								
082G7351	VFY-WA	32/40	нержавіюча сталь 316	16	3,30	PL08	30 040	36 048
082G7400	VFY-WA	50	нержавіюча сталь 316	16	3,40	PL08	33 980	40 776
082G7401	VFY-WA	65	нержавіюча сталь 316	16	4,50	PL08	37 750	45 300
082G7402	VFY-WA	80	нержавіюча сталь 316	16	4,60	PL08	38 950	46 740
082G7403	VFY-WA	100	нержавіюча сталь 316	16	6,40	PL08	51 120	61 344
082G7404	VFY-WA	125	нержавіюча сталь 316	16	8,50	PL08	66 730	80 076
082G7405	VFY-WA	150	нержавіюча сталь 316	16	12,00	PL08	88 860	106 632
082G7410	VFY-WA	200	нержавіюча сталь 316	16	19,40	PL08	114 550	137 460
082G7412	VFY-WA	250	нержавіюча сталь 316	16	26,80	PL08	148 870	178 644
082G7413	VFY-WA	300	нержавіюча сталь 316	16	47,50	PL08	208 620	250 344
082G7409	VFY-WA	350	нержавіюча сталь 316	16	54,00	PL08	264 590	317 508



Код	Тип	DN, мм	Матеріал диску	PN, бар	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Поворотні заслінки VFY-WA із centruючими вушками, t = -10 / +120 °C, з електроприводом, напруга живлення 24 В/50 Гц								
082G7362	VFY-WA	32/40	нержавіюча сталь 316	16	3,30	PL08	27 920	33 504
065B8450	VFY-WA	50	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	16	3,40	PL08	32 150	38 580
065B8451	VFY-WA	65	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	16	4,50	PL08	32 270	38 724
065B8452	VFY-WA	80	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	16	4,60	PL08	35 670	42 804
065B8453	VFY-WA	100	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	16	6,40	PL08	55 280	66 336
065B8454	VFY-WA	125	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	16	8,50	PL08	56 020	67 224
065B8455	VFY-WA	150	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	16	10,50	PL08	100 690	120 828
065B8456	VFY-WA	200	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	16	16,80	PL08	101 020	121 224
065B8457	VFY-WA	250	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	16	25,80	PL08	199 060	238 872





Код	Тип	DN, мм	PN, бар	Tmax, °C	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Фільтри сітчасті FVR, із латуні, із внутрішньою різьєю								

	065B8235	FVR	15	25	130	0,20	PL08	1 460	1 752
	065B8236	FVR	20	25	130	0,40	PL08	1 460	1 752
	065B8237	FVR	25	25	130	0,50	PL08	2 000	2 400
	065B8238	FVR	32	25	130	0,90	PL08	2 600	3 120
	065B8239	FVR	40	25	130	1,00	PL08	4 150	4 980
	065B8240	FVR	50	25	130	1,30	PL08	6 110	7 332

Фільтри сітчасті FVR-D, із латуні, із внутрішньою різьєю, із зливним краном									
	065B8241	FVR-D	15	25	130	0,20	PL08	2 540	3 048
	065B8242	FVR-D	20	25	130	0,40	PL08	2 540	3 048
	065B8243	FVR-D	25	25	130	0,50	PL08	3 060	3 672
	065B8244	FVR-D	32	25	130	0,90	PL08	3 380	4 056
	065B8245	FVR-D	40	25	130	1,00	PL08	5 060	6 072
	065B8246	FVR-D	50	25	130	1,30	PL08	6 930	8 316

Фільтри сітчасті FVF, із чавуну GG25, фланцеві, для тепlopостачання									
	065B7740	FVF	15	16	150	2,20	PL08	2 790	3 348
	065B7741	FVF	20	16	150	3,30	PL08	2 980	3 576
	065B7742	FVF	25	16	150	3,80	PL08	3 200	3 840
	065B7743	FVF	32	16	150	5,00	PL08	3 700	4 440
	065B7744	FVF	40	16	150	6,50	PL08	3 900	4 680
	065B7745	FVF	50	16	150	8,50	PL08	4 510	5 412
	065B7746	FVF	65	16	150	12,00	PL08	5 910	7 092
	065B7747	FVF	80	16	150	16,60	PL08	7 640	9 168
	065B7748	FVF	100	16	150	25,00	PL08	12 120	14 544
	065B7749	FVF	125	16	150	39,00	PL08	16 590	19 908
	065B7750	FVF	150	16	150	61,00	PL08	26 910	32 292
	065B7751	FVF	200	16	150	109,00	PL08	48 190	57 828
	065B7752	FVF	250	16	150	162,00	PL08	171 770	206 124
	065B7753	FVF	300	16	150	280,00	PL08	257 360	308 832

	Код	Тип	DN, мм	PN, бар	Tmax, °C	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
	Фільтри сітчасті FVF, із чавуну GGG40, фланцеві, для тепlopостачання								
	065B7770	FVF	15	25	150	2,20	PL08	4 040	4 848
	065B7771	FVF	20	25	150	3,30	PL08	4 270	5 124
	065B7772	FVF	25	25	150	3,80	PL08	4 650	5 580
	065B7773	FVF	32	25	150	5,00	PL08	5 330	6 396
	065B7774	FVF	40	25	150	6,50	PL08	5 540	6 648
	065B7775	FVF	50	25	150	8,50	PL08	6 360	7 632
	065B7776	FVF	65	25	150	12,00	PL08	8 390	10 068
	065B7777	FVF	80	25	150	16,60	PL08	10 880	13 056
	065B7778	FVF	100	25	150	25,00	PL08	17 270	20 724
	065B7779	FVF	125	25	150	39,00	PL08	23 430	28 116
	065B7780	FVF	150	25	150	61,00	PL08	38 300	45 960
	065B7781	FVF	200	25	150	109,00	PL08	68 610	82 332
	065B7782	FVF	250	25	150	162,00	PL08	234 410	281 292
065B7783	FVF	300	25	150	280,00	PL08	373 160	447 792	

Код	Тип	DN, мм	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Магнітні вставки FVF-M для фільтрів FVF					
065B7790	FVF-M	15-20	PL08	2 210	2 652
065B7791	FVF-M	25-32	PL08	2 210	2 652
065B7792	FVF-M	40	PL08	2 380	2 856
065B7793	FVF-M	50	PL08	2 420	2 904
065B7794	FVF-M	65	PL08	3 520	4 224
065B7795	FVF-M	80	PL08	3 600	4 320
065B7796	FVF-M	100-125	PL08	4 830	5 796
065B7797	FVF-M	150	PL08	6 630	7 956
065B7798	FVF-M	200	PL08	8 230	9 876
065B7799	FVF-M	250	PL08	9 170	11 004
065B7800	FVF-M	300	PL08	11 050	13 260

Код	Тип	DN, мм	PN, бар	Tmax, °C	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Зворотні клапани типу 402, із чавуну, фланцеві								
065B7470	402	40	16	100	4,20	PL08	10 290	12 348
065B7471	402	50	16	100	5,80	PL08	11 490	13 788
065B7472	402	65	16	100	8,10	PL08	11 490	13 788
065B7473	402	80	16	100	10,20	PL08	17 220	20 664
065B7474	402	100	16	100	14,50	PL08	23 960	28 752
065B7475	402	125	16	100	24,00	PL08	41 180	49 416
065B7476	402	150	16	100	32,00	PL08	51 640	61 968
065B7477	402	200	10	100	53,00	PL08	82 350	98 820
065B7478	402	250	10	100	94,00	PL08	121 880	146 256
Зворотні клапани типу 812, нержавіюча сталь 304 та 304L, міжфланцеві								
065B7530	812	15	40	350	0,10	PL08	4 350	5 220
065B7531	812	20	40	350	0,10	PL08	4 520	5 424
065B7532	812	25	40	350	0,20	PL08	5 090	6 108
065B7533	812	32	40	350	0,40	PL08	6 600	7 920
065B7534	812	40	40	350	0,50	PL08	6 960	8 352
065B7535	812	50	40	350	0,70	PL08	8 750	10 500
065B7536	812	65	40	350	1,50	PL08	13 590	16 308
065B7537	812	80	40	350	2,20	PL08	25 500	30 600
065B7538	812	100	40	350	3,40	PL08	32 080	38 496
065B7539	812	125	40	350	8,60	PL08	65 490	78 588
065B7540	812	150	40	350	12,70	PL08	100 830	120 996
065B7541	812	200	40	350	23,40	PL08	162 830	195 396
Зворотні клапани типу 895, із чавуну/ нержавіюча сталь, міжфланцеві								
065B7495	895	50	16	100	1,20	PL08	8 020	9 624
065B7496	895	65	16	100	1,80	PL08	8 380	10 056
065B7497	895	80	16	100	2,90	PL08	8 750	10 500
065B7498	895	100	16	100	3,90	PL08	11 050	13 260
065B7499	895	125	16	100	5,80	PL08	15 220	18 264
065B7500	895	150	16	100	8,00	PL08	16 350	19 620
065B7501	895	200	16	100	14,00	PL08	29 980	35 976
065B7502	895	250	16	100	22,00	PL08	50 760	60 912
065B7503	895	300	16	100	34,00	PL08	73 440	88 128



Цінник

Оновлення цін від 25.04.2025

ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДЛОГОВЕ ОПАЛЕННЯ DEVI



The future is
electric

DEVI[®]
by Danfoss

Make it easy,
make it **DEVI**

ПРИМІТКИ

- Ціни на продукцію вказані без знижок
- Після публікації цього примірника попередні ціни анулюються.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Центральний офіс в Україні:

ТОВ з ІІ «Данфосс ТОВ»
Україна, Київ 080
вул. Вікентія Хвойки 15/15/6

Телефон: 0 800 800 144
Email: uacs@danfoss.com
Сайт: danfoss.ua

СЕРВІСНІ ПАРТНЕРИ DEVI

ТОВ «Акватерм Сервіс» м. Житомир, вул. Князів Острозьких, 98 063-366-11-63  aquadanfoss@gmail.com Територія: Рівненська, Житомирська, Хмельницька та Вінницька обл.	ТзОВ «Теплосервіс-Чернівці» м. Чернівці, вул. С. Руданського 21А 050-447-58-88  teploservice1@gmail.com Територія: Чернівецька, Тернопільська, Івано-Франківська та Хмельницька обл.
ТОВ «Астер-М» м. Харків, вул. Гольдбергівська, 9 050-402-29-22  service@aster.ua Територія: Харківська, Полтавська та Сумська обл.	ТзОВ «Вольт-сервіс» м. Львів вул. Стороженка, 32 (адм.буд."Концерн-Електрон" 1 пов.) 063-315-15-12  voltservice@gmail.com Територія: Львівська, Закарпатська, Тернопільська, Івано-Франківська і Волинська обл.
ТОВ «Енерджи Еффішент Констракшн» м. Одеса, вул. Артилерійська 3, оф. 17 095-067-13-46  eec.od.ua@gmail.com Територія: Одеська, Миколаївська, Херсонська та Кіровоградська обл.	ТОВ «Еліттепло» м. Київ, бул. Верховної Ради, 28 кв.1 093-322-22-62  2271630@i.ua Територія: Київська, Чернігівська та Черкаська обл.
ТОВ «Теплоекосистеми» м. Дніпро, просп. Б. Хмельницького, 110а 097-774-07-22  teploecosistemy@ukr.net Територія: Дніпропетровська, Запорізька та південь Донецької обл.	

НАГРІВАЛЬНІ КАБЕЛІ

- Нагрівальний кабель двожильний із суцільним екраном **DEVIflex™ 18T** 4
- Нагрівальний кабель двожильний низької потужності **DEVIflex™ 10T** 5
- Нагрівальний кабель двожильний із суцільним екраном низької потужності **DEVIflex™ 6T** 6
- Нагрівальний кабель одножильний **DEVIflex™ 20S** 7
- Нагрівальний кабель двожильний для дахів, жолобів та водостоків **DEVIsnow™ 30T** 8
- Нагрівальний кабель двожильний із суцільним екраном для дахів, жолобів та водостоків **DEVIsafe™ 20T** 9
- Нагрівальний кабель одножильний для футбольного поля **DEVIsport™** 10
- Нагрівальний кабель двожильний для встановлення в трубу **DEVIflex™ 9T** 10
- Нагрівальний кабель двожильний для встановлення в асфальт **DEVIsafe™ 30T** 11
- Саморегуючий нагрівальний кабель з можливістю встановлення в трубу **DEVIsafe™ 10** 11
- Саморегуючі нагрівальні кабелі на бобінах **DEVIsafe™, DEVIsafe™, DEVIsafe™, DEVIsafe™** 12
- З'єднувачі **DEVIsafe™** для саморегуючих нагрівальних кабелів 12

НАГРІВАЛЬНІ МАТИ

- Нагрівальний мат одножильний екранований **DEVIsafe™ 150S** 13
- Нагрівальний мат двожильний екранований **DEVIsafe™ 100T** 14
- Нагрівальний мат двожильний екранований **DEVIsafe™ 150T** 14
- Нагрівальний мат двожильний екранований з тефлоновою ізоляцією **DEVIsafe™ 150T** 15
- Нагрівальний мат двожильний екранований підвищеної потужності з тефлоновою ізоляцією **DEVIsafe™ 200T** 16
- Нагрівальна плівка для дзеркал **DEVIsafe™ Mirror** 16
- Нагрівальний мат двожильний для встановлення в асфальт **DEVIsafe™ 300T** 17
- Монтажні пластини з теплоізолятором **DEVIsafe™** для «сухого» встановлення нагрівального кабелю 18

ТЕРМОРЕГУЛЯТОРИ

- Терморегулятори для керування кабельними нагрівальними системами **DEVIsafe™** 19

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

- Монтажне приладдя та додаткове обладнання для нагрівальних кабелів **DEVIsafe™** і терморегуляторів **DEVIsafe™** 21

DEVIflex™ 18T

Нагрівальний кабель двожильний із суцільним екраном



Артикул	Тип	Потужність, Вт при 230 В	Довжина, м	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
140F1235	DEVIflex™ 18T	130	7,0	PL21	2 630	3 156
140F1236	DEVIflex™ 18T	180	10,0	PL21	2 890	3 468
140F1400	DEVIflex™ 18T	230	13,0	PL21	3 040	3 648
140F1237	DEVIflex™ 18T	270	15,0	PL21	3 280	3 936
140F1401	DEVIflex™ 18T	310	18,0	PL21	3 620	4 344
140F1238	DEVIflex™ 18T	395	22,0	PL21	3 940	4 728
140F1239	DEVIflex™ 18T	535	29,0	PL21	4 580	5 496
140F1240	DEVIflex™ 18T	615	34,0	PL21	4 880	5 856
140F1241	DEVIflex™ 18T	680	37,0	PL21	5 240	6 288
140F1242	DEVIflex™ 18T	820	44,0	PL21	5 890	7 068
140F1243	DEVIflex™ 18T	935	52,0	PL21	6 550	7 860
140F1410	DEVIflex™ 18T	1005	54,0	PL21	6 820	8 184
140F1244	DEVIflex™ 18T	1075	59,0	PL21	7 460	8 952
140F1245	DEVIflex™ 18T	1220	68,0	PL21	8 380	10 056
140F1246	DEVIflex™ 18T	1340	74,0	PL21	9 290	11 148
140F1247	DEVIflex™ 18T	1485	82,0	PL21	10 210	12 252
140F1248	DEVIflex™ 18T	1625	90,0	PL21	11 120	13 344
140F1249	DEVIflex™ 18T	1880	105,0	PL21	12 120	14 544
140F1250	DEVIflex™ 18T	2135	118,0	PL21	13 090	15 708
140F1251	DEVIflex™ 18T	2420	131,0	PL21	14 070	16 884
140F1252	DEVIflex™ 18T	2775	155,0	PL21	15 510	18 612
140F1402	DEVIflex™ 18T	3050	170,0	PL21	16 560	19 872

DEVIflex™ 10T

Нагрівальний кабель двожильний із суцільним екраном зниженої потужності



Артикул	Тип	Потужність, Вт при 230 В	Довжина, м	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
140F1215	DEVIflex™ 10T	20	2,0	PL21	1 920	2 304
140F1216	DEVIflex™ 10T	40	4,0	PL21	2 070	2 484
140F1217	DEVIflex™ 10T	60	6,0	PL21	2 250	2 700
140F1218	DEVIflex™ 10T	80	8,0	PL21	2 500	3 000
140F1219	DEVIflex™ 10T	100	10,0	PL21	2 950	3 540
140F1407	DEVIflex™ 10T	135	15,0	PL21	3 120	3 744
140F1220	DEVIflex™ 10T	205	20,0	PL21	3 550	4 260
140F1408	DEVIflex™ 10T	240	25,0	PL21	3 870	4 644
140F1221	DEVIflex™ 10T	290	30,0	PL21	4 350	5 220
140F1409	DEVIflex™ 10T	350	35,0	PL21	4 640	5 568
140F1222	DEVIflex™ 10T	390	40,0	PL21	5 150	6 180
140F1223	DEVIflex™ 10T	505	50,0	PL21	5 940	7 128
140F1224	DEVIflex™ 10T	600	60,0	PL21	6 740	8 088
140F1225	DEVIflex™ 10T	695	70,0	PL21	7 560	9 072
140F1226	DEVIflex™ 10T	790	80,0	PL21	8 350	10 020
140F1227	DEVIflex™ 10T	920	90,0	PL21	9 340	11 208
140F1228	DEVIflex™ 10T	990	100,0	PL21	10 350	12 420
140F1229	DEVIflex™ 10T	1220	120,0	PL21	11 680	14 016
140F1230	DEVIflex™ 10T	1410	140,0	PL21	13 020	15 624
140F1231	DEVIflex™ 10T	1575	160,0	PL21	14 870	17 844
140F1232	DEVIflex™ 10T	1760	180,0	PL21	16 690	20 028
140F1233	DEVIflex™ 10T	1990	200,0	PL21	18 920	22 704
140F1234	DEVIflex™ 10T	2050	210,0	PL21	20 630	24 756

DEVIflex™ 6T

Нагрівальний кабель двожильний із суцільним екраном зниженої потужності



Артикул	Тип	Потужність, Вт при 230 В	Довжина, м	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
140F1200	DEVIflex™ 6T	180	30,0	PL21	4 090	4 908
140F1201	DEVIflex™ 6T	250	40,0	PL21	5 030	6 036
140F1202	DEVIflex™ 6T	310	50,0	PL21	5 890	7 068
140F1203	DEVIflex™ 6T	345	60,0	PL21	6 660	7 992
140F1204	DEVIflex™ 6T	415	70,0	PL21	7 380	8 856
140F1205	DEVIflex™ 6T	500	80,0	PL21	8 270	9 924
140F1206	DEVIflex™ 6T	540	90,0	PL21	9 170	11 004
140F1207	DEVIflex™ 6T	635	100,0	PL21	10 160	12 192
140F1208	DEVIflex™ 6T	660	115,0	PL21	11 310	13 572
140F1209	DEVIflex™ 6T	770	129,0	PL21	12 330	14 796
140F1210	DEVIflex™ 6T	870	140,0	PL21	12 790	15 348
140F1211	DEVIflex™ 6T	915	160,0	PL21	14 670	17 604
140F1212	DEVIflex™ 6T	1095	180,0	PL21	16 460	19 752
140F1213	DEVIflex™ 6T	1160	190,0	PL21	17 220	20 664
140F1214	DEVIflex™ 6T	1260	200,0	PL21	18 330	21 996

DEVIbasic™ 20S

Нагрівальний кабель одножильний



Артикул	Тип	Потужність, Вт при 230 В	Довжина, м	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
140F0260	DEVIbasic™ 20S	170	9,0	PL21	2 880	3 456
140F0215	DEVIbasic™ 20S	260	14,0	PL21	3 180	3 816
140F0216	DEVIbasic™ 20S	375	18,0	PL21	3 530	4 236
140F0217	DEVIbasic™ 20S	520	26,0	PL21	3 740	4 488
140F0218	DEVIbasic™ 20S	640	32,0	PL21	3 870	4 644
140F0219	DEVIbasic™ 20S	800	39,0	PL21	4 510	5 412
140F0220	DEVIbasic™ 20S	1070	53,0	PL21	5 840	7 008
140F0221	DEVIbasic™ 20S	1260	63,0	PL21	6 760	8 112
140F0222	DEVIbasic™ 20S	1465	74,0	PL21	7 740	9 288
140F0223	DEVIbasic™ 20S	1820	91,0	PL21	9 290	11 148
140F0224	DEVIbasic™ 20S	2215	110,0	PL21	11 120	13 344
140F0225	DEVIbasic™ 20S	2640	131,0	PL21	13 080	15 696
140F0226	DEVIbasic™ 20S	3170	159,0	PL21	15 620	18 744
140F0227	DEVIbasic™ 20S	3855	192,0	PL21	18 710	22 452
140F0228	DEVIbasic™ 20S	4565	228,0	PL21	21 610	25 932
Артикул	Тип	Потужність, Вт при 400 В	Довжина, м	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
140F0229	DEVIbasic™ 20S	1100	56,0	PL21	5 980	7 176
140F0230	DEVIbasic™ 20S	1375	69,0	PL21	7 400	8 880
140F0231	DEVIbasic™ 20S	1850	93,0	PL21	9 490	11 388
140F0232	DEVIbasic™ 20S	2550	126,0	PL21	12 670	15 204
140F0233	DEVIbasic™ 20S	3175	158,0	PL21	15 690	18 828
140F0234	DEVIbasic™ 20S	3850	192,0	PL21	18 710	22 452
140F0235	DEVIbasic™ 20S	4575	229,0	PL21	21 660	25 992

DEVIsnow™ 30T

Нагрівальний кабель двожильний для дахів, жолобів та водостоків



Артикул	Тип	Потужність, Вт при 230 В	Довжина, м	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
89845995	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	150	5,0	PL21	3 110	3 732
89846000	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	300	10,0	PL21	3 430	4 116
89846002	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	400	14,0	PL21	4 110	4 932
89846004	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	630	20,0	PL21	5 120	6 144
89846006	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	830	27,0	PL21	6 160	7 392
89846008	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	1020	34,0	PL21	7 180	8 616
89846010	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	1250	40,0	PL21	8 210	9 852
89846012	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	1350	45,0	PL21	9 240	11 088
89846014	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	1440	50,0	PL21	10 260	12 312
89846016	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	1700	55,0	PL21	11 280	13 536
89846018	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	1860	63,0	PL21	12 320	14 784
89846020	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	2060	70,0	PL21	13 340	16 008
89846022	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	2340	78,0	PL21	14 370	17 244
89846024	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	2420	85,0	PL21	15 390	18 468
89846026	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	2930	95,0	PL21	16 750	20 100
89846028	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	3290	110,0	PL21	18 810	22 572
89846030	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	3680	125,0	PL21	21 200	25 440
89846032	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	4110	140,0	PL21	23 590	28 308



Артикул	Тип	Потужність, Вт при 400 В	Довжина, м	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
89845996	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	267	8,5	PL21	4 340	5 208
89846050	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	520	17,5	PL21	5 940	7 128
89846053	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	1090	35,0	PL21	7 770	9 324
89846056	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	2160	70,0	PL21	13 430	16 116
89846060	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	3225	110,0	PL21	19 150	22 980
89846062	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	4295	145,0	PL21	23 750	28 500
89846063	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	4955	170,0	PL21	27 160	32 592
89846065	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	5770	190,0	PL21	29 510	35 412
89846067	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	6470	215,0	PL21	31 570	37 884

DEVIsafe™ 20T

Нагрівальний кабель двожильний із суцільним екраном для покрівель, жолобів і ринв



Артикул	Тип	Потужність, Вт при 230 В	Довжина, м	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
140F1273	DEVIsafe™ 20T	125	6,0	PL21	2 770	3 324
140F1274	DEVIsafe™ 20T	250	12,0	PL21	3 400	4 080
140F1275	DEVIsafe™ 20T	335	17,0	PL21	3 920	4 704
140F1276	DEVIsafe™ 20T	505	25,0	PL21	4 650	5 580
140F1277	DEVIsafe™ 20T	675	33,0	PL21	5 680	6 816
140F1278	DEVIsafe™ 20T	830	42,0	PL21	6 270	7 524
140F1279	DEVIsafe™ 20T	1000	50,0	PL21	7 530	9 036
140F1280	DEVIsafe™ 20T	1200	60,0	PL21	8 680	10 416
140F1281	DEVIsafe™ 20T	1370	68,0	PL21	9 810	11 772
140F1282	DEVIsafe™ 20T	1700	85,0	PL21	11 560	13 872
140F1283	DEVIsafe™ 20T	2040	101,0	PL21	13 510	16 212
140F1284	DEVIsafe™ 20T	2360	118,0	PL21	15 390	18 468
140F1285	DEVIsafe™ 20T	2685	135,0	PL21	17 510	21 012
140F1286	DEVIsafe™ 20T	3025	152,0	PL21	19 050	22 860
140F1287	DEVIsafe™ 20T	3385	170,0	PL21	21 140	25 368
140F1288	DEVIsafe™ 20T	3895	194,0	PL21	23 140	27 768

DEVIsport™

Нагрівальний кабель одножильний для футбольного поля



Артикул	Тип	Потужність, Вт при 230 В	Довжина, м	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
84701442	DEVIsport™ на бобіні 0.04 Ом/м (мін. замовлення 1000)	0,04	1,0	PL21	113	136
84701444	DEVIsport™ на бобіні 0.1 Ом/м (мін. замовлення 1000)	0,06	1,0	PL21	102	122
84701446	DEVIsport™ (мін. замовлення 5000)	0,085	1,0	PL21	80	96

DEVIaqua™ 9T

Нагрівальний кабель двожилий для встановлення в трубу



Артикул	Тип	Потужність, Вт при 380/400 В	Довжина, м	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
140F0000	DEVIaqua™ 9T	24 / 25	3,0	PL21	4 740	5 688
140F0001	DEVIaqua™ 9T	41 / 45	5,0	PL21	5 050	6 060
140F0002	DEVIaqua™ 9T	60 / 65	7,0	PL21	5 280	6 336
140F0003	DEVIaqua™ 9T	86 / 90	10,0	PL21	5 570	6 684
140F0004	DEVIaqua™ 9T	101 / 110	12,0	PL21	6 070	7 284
140F0005	DEVIaqua™ 9T	120 / 135	15,0	PL21	6 590	7 908
140F0006	DEVIaqua™ 9T	167 / 185	20,0	PL21	7 130	8 556
140F0007	DEVIaqua™ 9T	202 / 225	25,0	PL21	7 710	9 252
140F0008	DEVIaqua™ 9T	243 / 270	30,0	PL21	8 400	10 080
140F0009	DEVIaqua™ 9T	295 / 315	35,0	PL21	9 070	10 884
140F0010	DEVIaqua™ 9T	313 / 360	40,0	PL21	9 760	11 712
140F0011	DEVIaqua™ 9T	420 / 450	50,0	PL21	10 450	12 540
140F0012	DEVIaqua™ 9T	494 / 540	60,0	PL21	11 510	13 812
140F0013	DEVIaqua™ 9T	596 / 630	70,0	PL21	12 500	15 000
140F0014	DEVIaqua™ 9T	620 / 720	80,0	PL21	13 560	16 272
140F0015	DEVIaqua™ 9T	735 / 810	90,0	PL21	14 540	17 448
140F0016	DEVIaqua™ 9T	826 / 900	100,0	PL21	15 600	18 720
140F0017	DEVIaqua™ 9T	905 / 990	110,0	PL21	16 600	19 920
140F0018	DEVIaqua™ 9T	929 / 1080	120,0	PL21	17 660	21 192
140F0019	DEVIaqua™ 9T	1029 / 1170	130,0	PL21	18 650	22 380
140F0020	DEVIaqua™ 9T	1130 / 1260	140,0	PL21	19 700	23 640
140F0021	DEVIaqua™ 9T	1204 / 1350	150,0	PL21	20 700	24 840

DEVIasphalt™ 30T

Нагрівальний кабель двожильний для встановлення в асфальт



Артикул	Тип	Потужність, Вт при 400 В	Довжина, м	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
83900200	DEVIasphalt™ 30T	267	8,5	PL21M	7 270	8 724
83900201	DEVIasphalt™ 30T	520	17,5	PL21M	8 890	10 668
83900202	DEVIasphalt™ 30T	1090	35,0	PL21M	10 910	13 092
83900203	DEVIasphalt™ 30T	2160	70,0	PL21M	14 540	17 448
83900204	DEVIasphalt™ 30T	3225	110,0	PL21M	19 470	23 364
83900205	DEVIasphalt™ 30T	4295	145,0	PL21M	25 050	30 060
83900206	DEVIasphalt™ 30T	4955	170,0	PL21M	29 490	35 388
83900207	DEVIasphalt™ 30T	5770	190,0	PL21M	31 750	38 100
83900208	DEVIasphalt™ 30T	6470	215,0	PL21M	35 140	42 168
18055355	DEVIcrimp™ для кабелю DEVIasphalt™	Ремонтний набір для асфальтного кабелю DEVIasphalt™ з високотемпературними термозбіжними трубками із поліолефіну		PL21	2 670	3 204

DEVIpipeheat™ 10

Саморегулювальний нагрівальний кабель з можливістю встановлення в трубу



Артикул	Тип	Потужність, Вт при 230 В	Довжина, м	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
140F0921	DEVIpipeheat™ 10	20	2,0	PL21	2 790	3 348
140F0922	DEVIpipeheat™ 10	40	4,0	PL21	3 850	4 620
140F0923	DEVIpipeheat™ 10	60	6,0	PL21	4 910	5 892
140F0924	DEVIpipeheat™ 10	80	8,0	PL21	6 180	7 416
140F0925	DEVIpipeheat™ 10	100	10,0	PL21	7 290	8 748
140F0926	DEVIpipeheat™ 10	120	12,0	PL21	8 700	10 440
140F0927	DEVIpipeheat™ 10	140	14,0	PL21	9 840	11 808
140F0928	DEVIpipeheat™ 10	160	16,0	PL21	10 970	13 164
140F0929	DEVIpipeheat™ 10	190	19,0	PL21	12 680	15 216
140F0930	DEVIpipeheat™ 10	220	22,0	PL21	14 390	17 268
140F0931	DEVIpipeheat™ 10	250	25,0	PL21	15 520	18 624
140F0956	Муфта 1" + 1 1/2"	Муфта для кабелю, в трубу с водой		PL21	1 360	1 632

DEVIhotwatt™, DEVIpipeheat™, DEVIpipeguard™, DEVIiceguard™

Саморегулюючий нагрівальний кабель на бобінах



Артикул	Тип	Потужність Вт/м (при 230 В)	Довжина, м	Група знижок	Ціна за 1м, грн без ПДВ	Ціна за 1м, грн з ПДВ
98300700	DEVIpipeguard 10, на котушці, синій, 12x6 мм	10 при +10 °C	300	PL21	497	596
98300759	DEVIpipeguard 25, на котушці, червоний, 12x6 мм	25 при +10 °C	300	PL21	497	596
98300764	DEVIpipeguard 33, на котушці, коричневий, 12x6 мм	33 при +10 °C	305	PL21	497	596
98300809	DEVIiceguard 18, на котушці, чорний, 12x6 мм	18 при 0 °C	300	PL21	497	596
98300957	DEVIhotwatt 55, на котушці, зелений, 6x12 мм	9 при +55 °C	300	PL21	628	754
98300008	DEVIpipeheat DPH-10	10 Вт при +10°C	300	PL21	334	401

Саморегулюючий нагрівальний кабель на бобінах (відрізки під замовлення)



Артикул	Тип	Потужність Вт/м (при 230 В)	Довжина, м	Група знижок	Ціна за 1м, грн без ПДВ	Ціна за 1м, грн з ПДВ
140F8504	DEVIpipeguard 10, на котушці, синій, 12x6 мм	10 при +10 °C	Відрізки під замовлення, кратно 1м	PL21	748	898
140F8505	DEVIpipeguard 25, на котушці, червоний, 12x6 мм	25 при +10 °C	Відрізки під замовлення, кратно 1м	PL21	596	715
140F8506	DEVIpipeguard 33, на котушці, коричневий, 12x6 мм	33 при +10 °C	Відрізки під замовлення, кратно 1м	PL21	596	715
140F8513	DEVIiceguard 18, на котушці, чорний, 12x6 мм	18 при 0 °C	Відрізки під замовлення, кратно 1м	PL21	596	715
140F8509	DEVIhotwatt 55, на котушці, зелений, 6x12 мм	9 при +55 °C	Відрізки під замовлення, кратно 1м	PL21	752	902
98300012	DEVIpipeheat DPH-10	10 Вт при +10°C	Відрізки під замовлення, кратно 1м	PL21	481	577
98300673	DEVIpipeguard 30 Industry Відрізки під замовлення	-	Відрізки під замовлення, кратно 1м	PL21	1 950	2 340
98300674	DEVIpipeguard 60 Industry Відрізки під замовлення	-	Відрізки під замовлення, кратно 1м	PL21	1 950	2 340

DEVIconnecto™

З'єднувачі для саморегулювальних нагрівальних кабелів



Артикул	Тип	Опис	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
19808360	DEVIconnecto B-A	З'єднувач: Живлення - саморег. нагрівальний кабель	PL21	2 510	3 012
19808361	DEVIconnecto B-C	З'єднувач саморегулюючих нагрівальних кабелів	PL21	2 400	2 880
19808362	DEVIconnecto B-E	Кінцева заглушка саморегулюючого кабелю	PL21	468	562
19808363	DEVIconnecto B-S	З'єднувач: Живлення - саморег. нагр. кабель + кінцева заглушка	PL21	2 740	3 288
19808364	DEVIconnecto B-T	З'єднувач: Т-подібний саморег. нагр. кабелів + кінцева заглушка	PL21	5 170	6 204
19808365	DEVIconnecto B-TE2	З'єднувач: Т-подібний, живлення - 2 саморег. нагр кабелі + 2 кінц. загл.	PL21	5 230	6 276
19808366	DEVIconnecto B-TE3	З'єднувач: живлення - 3 саморег. нагр. кабелі + 3 кінц. загл.	PL21	6 200	7 440
19808367	DEVIconnecto B-X	З'єднувач: Х-подібний: 4 Самор. нагр. кабелі + 2 кінц. загл.	PL21	7 240	8 688
19808390	DEVIconnecto bracket	Кронштейн для встановлення з'єднання за межами ізоляція	PL21	1 650	1 980

DEVIheat™ 150S

Нагрівальний мат одножильний екранований



Артикул	Тип	Потужність, Вт при 220/230 В	Площа укладки, м²	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
140F0328	DEVIheat™ 150S	69/75	0,5	PL21M	4 120	4 944
140F0329	DEVIheat™ 150S	137/150	1,0	PL21M	5 090	6 108
140F0330	DEVIheat™ 150S	206 / 225	1,5	PL21M	6 050	7 260
140F0331	DEVIheat™ 150S	274 / 300	2,0	PL21M	7 000	8 400
140F0332	DEVIheat™ 150S	343 / 375	2,5	PL21M	7 970	9 564
140F0333	DEVIheat™ 150S	412 / 450	3,0	PL21M	8 850	10 620
140F0334	DEVIheat™ 150S	480 / 525	3,5	PL21M	9 750	11 700
140F0335	DEVIheat™ 150S	549 / 600	4,0	PL21M	10 650	12 780
140F0336	DEVIheat™ 150S	686 / 750	5,0	PL21M	12 160	14 592
140F0338	DEVIheat™ 150S	825 / 900	6,0	PL21M	13 680	16 416
140F0339	DEVIheat™ 150S	965 / 1050	7,0	PL21M	15 170	18 204
140F0340	DEVIheat™ 150S	1100 / 1200	8,0	PL21M	16 690	20 028
140F0337	DEVIheat™ 150S	1240 / 1350	9,0	PL21M	18 190	21 828
140F0341	DEVIheat™ 150S	1375 / 1500	10,0	PL21M	19 710	23 652
83000300	DEVIheat™ 150S Mirror	69 / 75	0,48 (0,6x0,8)	PL21M	4 190	5 028
83000301	DEVIheat™ 150S Mirror	45 / 50	0,35 (0,5x0,7)	PL21M	3 750	4 500

DEVIcomfort™ 100T

Нагрівальний мат двожильний екранований



Артикул	Тип	Потужність, Вт при 220/230 В	Площа укладки, м ²	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
140F1740	DEVIcomfort™ 100T	45 / 50	0,5	PL21M	4 020	4 824
83030502	DEVIcomfort™ 100T	90 / 100	1,0	PL21M	4 910	5 892
83030504	DEVIcomfort™ 100T	138 / 150	1,5	PL21M	5 780	6 936
83030506	DEVIcomfort™ 100T	185 / 200	2,0	PL21M	6 670	8 004
140F1741	DEVIcomfort™ 100T	231 / 250	2,5	PL21M	7 580	9 096
83030510	DEVIcomfort™ 100T	275 / 300	3,0	PL21M	8 470	10 164
83030512	DEVIcomfort™ 100T	324 / 350	3,5	PL21M	9 380	11 256
83030514	DEVIcomfort™ 100T	365 / 400	4,0	PL21M	10 270	12 324
83030516	DEVIcomfort™ 100T	463 / 500	5,0	PL21M	11 630	13 956
83030518	DEVIcomfort™ 100T	550 / 600	6,0	PL21M	13 120	15 744
140F1742	DEVIcomfort™ 100T	648 / 700	7,0	PL21M	14 550	17 460
140F1743	DEVIcomfort™ 100T	730 / 800	8,0	PL21M	15 990	19 188
83030524	DEVIcomfort™ 100T	833 / 900	9,0	PL21M	17 440	20 928
83030526	DEVIcomfort™ 100T	915 / 1000	10,0	PL21M	18 870	22 644
83030528	DEVIcomfort™ 100T	1000 / 1200	12,0	PL21M	21 780	26 136

DEVIcomfort™ 150T

Нагрівальний мат двожильний екранований



Артикул	Тип	Потужність, Вт при 220/230 В	Площа укладки, м ²	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
83030560	DEVIcomfort™ 150T	69 / 75	0,5	PL21M	4 400	5 280
83030562	DEVIcomfort™ 150T	137 / 150	1,0	PL21M	5 360	6 432
140F1744	DEVIcomfort™ 150T	206 / 225	1,5	PL21M	6 370	7 644
83030566	DEVIcomfort™ 150T	274 / 300	2,0	PL21M	7 330	8 796
140F1745	DEVIcomfort™ 150T	343 / 375	2,5	PL21M	8 340	10 008
83030570	DEVIcomfort™ 150T	412 / 450	3,0	PL21M	9 280	11 136
83030572	DEVIcomfort™ 150T	480 / 525	3,5	PL21M	10 240	12 288
83030574	DEVIcomfort™ 150T	549 / 600	4,0	PL21M	11 120	13 344
83030576	DEVIcomfort™ 150T	686 / 750	5,0	PL21M	12 730	15 276
83030578	DEVIcomfort™ 150T	823 / 900	6,0	PL21M	14 270	17 124
83030580	DEVIcomfort™ 150T	961 / 1050	7,0	PL21M	15 820	18 984
83030582	DEVIcomfort™ 150T	1098 / 1200	8,0	PL21M	17 420	20 904
83030584	DEVIcomfort™ 150T	1235 / 1350	9,0	PL21M	18 970	22 764
83030586	DEVIcomfort™ 150T	1372 / 1500	10,0	PL21M	20 590	24 708
83030588	DEVIcomfort™ 150T	1647 / 1800	12,0	PL21M	23 790	28 548

DEVI[™] 150T

Нагрівальний мат двожильний екранований з тефлоновою ізоляцією



Артикул		Тип	Потужність, Вт при 220/230 В	Площа укладки, м ²	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
140F0444	DEVI [™] 150T		69 / 75	0,5	PL21M	4 780	5 736
140F0445	DEVI [™] 150T		137 / 150	1,0	PL21M	5 810	6 972
140F0446	DEVI [™] 150T		206 / 225	1,5	PL21M	6 910	8 292
140F0447	DEVI [™] 150T		274 / 300	2,0	PL21M	7 940	9 528
140F0448	DEVI [™] 150T		343 / 375	2,5	PL21M	9 030	10 836
140F0449	DEVI [™] 150T		412 / 450	3,0	PL21M	10 070	12 084
140F0450	DEVI [™] 150T		480 / 525	3,5	PL21M	11 100	13 320
140F0451	DEVI [™] 150T		549 / 600	4,0	PL21M	12 070	14 484
140F0452	DEVI [™] 150T		686 / 750	5,0	PL21M	13 810	16 572
140F0453	DEVI [™] 150T		823 / 900	6,0	PL21M	15 490	18 588
140F0454	DEVI [™] 150T		961 / 1050	7,0	PL21M	17 160	20 592
140F0455	DEVI [™] 150T		1098 / 1200	8,0	PL21M	18 900	22 680
140F0456	DEVI [™] 150T		1235 / 1350	9,0	PL21M	20 590	24 708
140F0457	DEVI [™] 150T		1372 / 1500	10,0	PL21M	22 320	26 784
140F0458	DEVI [™] 150T		1647 / 1800	12,0	PL21M	25 810	30 972

DEVI[™] 200T

Нагрівальний мат двожильний екранований підвищеної потужності з тефлоновою ізоляцією



Артикул	Тип	Потужність, Вт при 230 В	Площа укладки, м ²	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
140F1735	DEVI [™] 200T	80 / 87	0,5	PL21M	5 340	6 408
83020736	DEVI [™] 200T	200 / 215	1,1	PL21M	6 520	7 824
83020737	DEVI [™] 200T	260 / 285	1,5	PL21M	7 650	9 180
83020738	DEVI [™] 200T	390 / 430	2,1	PL21M	8 840	10 608
83020739	DEVI [™] 200T	455 / 500	2,5	PL21M	10 030	12 036
83020740	DEVI [™] 200T	555 / 605	3,1	PL21M	11 240	13 488
140F1736	DEVI [™] 200T	635 / 695	3,5	PL21M	12 480	14 976
83020742	DEVI [™] 200T	775 / 845	4,3	PL21M	13 620	16 344
83020743	DEVI [™] 200T	905 / 990	5,0	PL21M	15 410	18 492
83020744	DEVI [™] 200T	1105 / 1210	6,1	PL21M	17 380	20 856
140F1737	DEVI [™] 200T	1265 / 1385	7,0	PL21M	19 380	23 256
140F1738	DEVI [™] 200T	1430 / 1565	7,8	PL21M	21 290	25 548
140F1739	DEVI [™] 200T	1570 / 1715	8,8	PL21M	23 100	27 720
83020748	DEVI [™] 200T	1890 / 2070	10,5	PL21M	25 670	30 804

DEVI[™] foil Mirror

Нагрівальна плівка для дзеркал



Артикул	Тип	Потужність, Вт при 230 В	Розміри, мм	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
62000000	DEVI [™] foil Mirror	17,5	274x358	PL21	2 060	2 472
62000001	DEVI [™] foil Mirror	40	410x524	PL21	2 860	3 432
62000002	DEVI [™] foil Mirror	70	708x524	PL21	3 600	4 320

DEVIasphalt™ 300T

Нагрівальний мат дво жильний для встановлення в асфальт



Артикул	Тип	Потужність, Вт при 400 В	Розміри, м	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
83900162	DEVIasphalt™ 300T	520	0,5 x 3,4	PL21M	9 290	11 148
83900163	DEVIasphalt™ 300T	1050	0,5 x 7	PL21M	11 320	13 584
83900164	DEVIasphalt™ 300T	1760	0,5 x 11,8	PL21M	14 870	17 844
83900165	DEVIasphalt™ 300T	2285	0,5 x 15,8	PL21M	17 780	21 336
83900166	DEVIasphalt™ 300T	700	0,75 x 3,2	PL21M	9 780	11 736
83900167	DEVIasphalt™ 300T	1050	0,75 x 4,8	PL21M	11 320	13 584
83900168	DEVIasphalt™ 300T	1750	0,75 x 8,0	PL21M	14 870	17 844
83900169	DEVIasphalt™ 300T	2630	0,75 x 11	PL21M	16 970	20 364
83900170	DEVIasphalt™ 300T	2890	0,75 x 13	PL21M	18 260	21 912
83900171	DEVIasphalt™ 300T	3625	0,75 x 16	PL21M	20 040	24 048
83900172	DEVIasphalt™ 300T	4270	0,75 x 19,4	PL21M	23 270	27 924
83900173	DEVIasphalt™ 300T	5750	0,75 x 25,4	PL21M	29 880	35 856
83900174	DEVIasphalt™ 300T	6570	0,75 x 28,2	PL21M	33 120	39 744
83900175	DEVIasphalt™ 300T	1770	1,00 x 6	PL21M	14 870	17 844
83900176	DEVIasphalt™ 300T	3675	1,00 x 12	PL21M	20 040	24 048
83900177	DEVIasphalt™ 300T	4250	1,00 x 14,8	PL21M	23 270	27 924
83900178	DEVIasphalt™ 300T	5840	1,00 x 19	PL21M	30 130	36 156

DEVIcell™

Монтажні пластини з теплоізолятором для «сухого» встановлення нагрівального кабелю



Артикул	Тип	Опис	Кількість	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
140F1131	DEVIcell™ Dry	4 пластин, на 2 м²	1 уп.	PL21	4 510	5 412
140F1130	DEVIcell™ Dry	10 пластини, на 5 м²	1 уп.	PL21	10 890	13 068
140F1132	DEVIcell™ Dry	100 пластин, на 50 м²	1 уп.	PL21	95 610	114 732
18055300	Набір для встановлення датчика температури для DEVIcell™ Dry	Гофр. трубка, заглушка, фольга.	1 уп.	PL21	415	498

DEVIreg™

Терморегулятори для керування кабельними нагрівальними системами

Артикул	Тип	Опис	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
 140F1010	DEVIreg™ 130	на стіну, 5...45 °C, 16A, з датчиком підлоги	PL21	2 480	2 976
 140F1011	DEVIreg™ 132	на стіну, 5...35 °C, 16 A, з датчиком підлоги та повітря	PL21	2 950	3 540
 140F1070	DEVIreg™ 330	-10...+10 °C, 16 A, на шину DIN, датчик на проводі	PL21	4 070	4 884
 140F1072	DEVIreg™ 330	+5...+45 °C, 16 A, на шину DIN, датчик на проводі	PL21	4 190	5 028
 140F1073	DEVIreg™ 330	+60...+160 °C, 16 A, на шину DIN	PL21	5 420	6 504
 140F1075	DEVIreg™ 316	-10...+50 °C, 16 A, на шину DIN, датчик на проводі	PL21	5 090	6 108
 140F1030	DEVIreg™ 530	5...45°C, 15 A, з датчиком підлоги	PL21	3 110	3 732
 140F1034	DEVIreg™ 531	5...35°C, 15 A, вбудований датчик повітря	PL21	3 110	3 732
 140F1037	DEVIreg™ 532	5...35°C, 15 A, з датчиком підлоги / повітря	PL21	3 390	4 068
 140F1080	DEVIreg™ 610	з класом захисту IP 44, -10...+50 °C	PL21	4 830	5 796

DEVIreg™

Терморегулятори для керування кабельними нагрівальними системами

	Артикул	Тип	Опис	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
	140F1064	DEVIreg™ Touch білий	сенсорний, інтелектуальний таймер	PL21	5 690	6 828
	140F1078	DEVIreg™ Touch слонова кістка	сенсорний, інтелектуальний таймер	PL21	5 690	6 828
	140F1069	DEVIreg™ Touch чорний	сенсорний, інтелектуальний таймер	PL21	5 690	6 828
	140F1141	DEVIreg™ Smart білий	Wi-Fi, інтелектуальний таймер	PL21	7 410	8 892
	140F1142	DEVIreg™ Smart слонова кістка	Wi-Fi, інтелектуальний таймер	PL21	7 410	8 892
	140F1143	DEVIreg™ Smart чорний	Wi-Fi, інтелектуальний таймер	PL21	7 410	8 892
	140F1160	DEVIreg™ Basic	Датчик підлоги, Bluetooth, інтелектуальний таймер, білий	PL21	3 410	4 092
	140F1161	DEVIreg™ Room	Датчики підлоги і повітря, Bluetooth, інтелектуальний таймер, білий	PL21	4 210	5 052
	140F1055	DEVIreg™ Opti	Тижневий програматор 5+2 Діапазон регулювання: +5...+35/+5...+45 °C	PL21	4 380	5 256
	140F1139	DEVIreg™ Multi	Контроллер DEVIreg™ Multi з комплектом з'єднувальних клемних колодок і датчиком NTC15k	PL21	20 870	25 044
	140F1084	DEVIreg™ 850 + Джерело живлення 24 В	регулятор для систем сніготанення + Джерело живлення	PL21	17 540	21 048
	140F1088	Датчик для ґрунту	датчик вологості для доріг до DEVIreg™ 850	PL21	9 510	11 412
	140F1086	Датчик для покрівлі	датчик вологості для покрівлі до DEVIreg™ 850	PL21	9 000	10 800
	140F1089	Джерело живлення	джерело живлення 24В для DEVIreg™ 850	PL21	3 450	4 140
	19119977	Монтажний набір: гільза та кришка для датчика ґрунту		PL21	746	895

Монтажне приладдя

Додаткове обладнання для нагрівальних кабелів DEVIflex™

Артикул	Тип	Опис	Кількість	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
19808234	DEVIfast™	оцинкована монтажна стрічка, 5 м	1 уп (5 м)	PL21	200	240
19808236	DEVIfast™	оцинкована монтажна стрічка, 25 м	1 уп (25 м)	PL21	522	626
19808238	DEVIfast™ Copper	мідна монтажна стрічка 25 м	1 уп (25 м)	PL21	4 580	5 496
19805220	DEVIfclip™ C-C	пластикова монтажна стрічка	10 шт x 1 м	PL21	700	840
109030	Montagestege™ 5,6-6,5 мм	пластикова монтажна стрічка, 6мм	1 шт x 1 м	PL21	64	77
140F1511	DEVIfgut™	кріплення для кабелю в жолоб	25 шт	PL21	1 080	1 296
19805241	Longlinked chain 4 mm c4 x 32 din 5685 fzn	Довголанковий ланцюг для використання з DEVIdrain™. Внутрішній розмір секції ланцюга — 8 мм. Максимальна довжина бухти — 25 м.	1 м	PL21	104	125
19406016	Entlastungsseil	Рельєфна мотузка	1 м	PL21	14	17
19805258	DEVIdrain™	кріплення для кабелю на ланцюг	25 шт	PL21	99	119
19805192	DEVIfclip™ Roofhook	кріплення для кабеля на покрівлі	25 шт	PL21	544	653
19805193	DEVIfclip™ Guardhook	кріплення для кабеля на покрівлі	1 набір	PL21	1 020	1 224
19805704	DEVIfrep™	рем.набір з клейовим компаундом для двожильного кабелю	1 набір	PL21	3 250	3 900
18055350	DEVIfcrimp™ CS-2A/2B	рем.набір з термозбіжними трубками для двожильного кабелю	1 набір	PL21	1 010	1 212
18055510	DEVIfcrimp™	рем. набір для DEVIfmat™	1 набір	PL21	365	438
18055240	DEVIfcrimp™	рем. набір для одножильного DEVIfmat™	1 набір	PL21	368	442
19805076	Alutape	алюмінієва клейка стрічка, 38мм x 50м.	1 уп	PL21	1 020	1 224
140F1114	Набір для установки датчика температури на проводі: гофротруба 2,5 м, внутр. діаметром 6,5 мм, заглушка.		1 уп	PL21	158	190
19805761	Con. Kit, cable/cold tail selflimiting cables, dk/gb	З'єднувальний набір для підключення SLC + кінцева муфта	1 набір	PL21	391	469
19805779	Con. Kit, cable/cable selflimiting cables, dk/gb	Рем. набір для самрег. кабелю	1 набір	PL21	491	589
140F0955	Connection kit – cable to cold lead + end termination (Pipeheat)	З'єдн. набір з кінцевою муфтою, для DPH-10		PL21	330	396
19400126	ANSCHLGAR. M/KLEM Z.VERB.VON FLEXIB.KALT	З'єдн. набір для підключення SLC 5проводного кабелю+ кінцева муфта	1 набір	PL21	729	875
109007	Connection kit for PT heating cables	З/н для підкл. SLC DEVIfpipeguard 30/60 Industry+к.муфта	1 набір	PL21	1 060	1 272
19805480	DEVIfcrimp™ assembly set DK 4-cond. type C	З'єдн. набір для підключення 4-жильного кабелю (1 з'єднання)	1 набір	PL21	399	479
19805712	DEVIfcrimp™ assembly set DK 4-cond. type C	З'єдн. набір для підключення 4-жильного кабелю (2 з'єднання)	1 набір	PL21	664	797
19406007	Relief Clip 1	Випускний затискач, одиночний, для зливних труб	1*	PL21	157	188
19406008	Relief Clip 2	Випускний затискач, одиночний, для зливних труб	1*	PL21	173	208
19805449	Traverse v 2 a	Кронштейн для кріплення ланцюга (мотузки) у верхній частині труби	1 шт	PL21	603	724

*Примітка: мінімальне замовлення випускних затискачів — 10 шт. Продаються лише в кількості, кратній 10.

Додаткове обладнання для терморегуляторів DEVIfreg™

Артикул	Тип	Опис	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
140F1091	датчик t °C (-10 – +50 °C)	Датчик температури на проводі, NTC, 15 кОм/25 °C	PL21	1 060	1 272
140F1092	датчик t °C (-10 – +50 °C)	Датчик температури на проводі, NTC, 15 кОм/25 °C	PL21	471	565
140F1098	датчик t °C (-10 – +50 °C)	Датчик температури на проводі для застосування зовні NTC, 15 кОм/25 °C	PL21	1 150	1 380
140F1097	датчик t °C (+60 - +160 °C)	Датчик температури на проводі NTC, 16,7 кОм/100 °C	PL21	3 100	3 720
140F1096	датчик t °C (-10 – +50 °C)	Датчик температури зовнішнього повітря, NTC, 15 кОм/25 °C	PL21	1 360	1 632
140F1095	датчик t °C (-10 – +50 °C)	Датчик температури повітря у приміщенні, NTC, 15 кОм/25 °C	PL21	941	1 129

Цінник

Гідравлічне підлогове опалення

Оновлення цін від 01.07.2025



ПРИМІТКИ

- Ціни на продукцію вказані без знижок
- Після публікації поточного примірника попередні ціни анулюються.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Центральний офіс в Україні:

ТОВ з ПІ «Данфосс ТОВ»

Україна, Київ 080

вул. Вікентія Хвойки 15/15/6

Телефон: **0 800 800 144**

Email: uacs@danfoss.com

Сайт: danfoss.ua

СЕРВІСНІ ПАРТНЕРИ DANFOSS

ТОВ «Акватерм Сервіс»

м. Житомир, вул. Князів Острозьких, 98

063-366-11-63



aquadanfoss@gmail.com

Територія: Рівненська, Житомирська, Хмельницька та Вінницька обл.

ТзОВ «Теплосервіс-Чернівці»

м. Чернівці, вул. С. Руданського 21А

050-447-58-88



teploservice1@gmail.com

Територія: Чернівецька, Тернопільська, Івано-Франківська та Хмельницька обл.

ТОВ «Астер-М»

м. Харків, вул. Гольдбергівська, 9

050-402-29-22



service@aster.ua

Територія: Харківська, Полтавська та Сумська обл.

ТОВ «Сахара»

м. Київ, вул. Новокопачівська, 1В

050-339-18-00



andriy.o@sahara.kiev.ua

Територія: Київська, Чернігівська та Черкаська обл.

ТОВ «Енерджи Еффішент Констракшн»

м. Одеса, вул. Артилерійська 3, оф. 17

095-067-13-46



eec.od.ua@gmail.com

Територія: Одеська, Миколаївська, Херсонська та Кіровоградська обл.

ТОВ «Ін-ПРО»

м. Львів, вул. Володимира Великого, 4 оф 307

050-304-01-82



inpro.lviv@gmail.com

Територія: Львівська, Закарпатська, Тернопільська, Івано-Франківська та Волинська обл.

ТОВ «Теплоекосистеми»

м. Дніпро, просп. Б. Хмельницького, 110а

097-774-07-22



teplocosistemy@ukr.net

Територія: Дніпропетровська, Запорізька та південь Донецької обл.

ГІДРАВЛІЧНЕ ПІДЛГОВЕ ОПАЛЕННЯ

• Клапани FHV-A, FHV-R	4
• Клапани та термостатичні елементи FJVR , комплекти RTL	4
• Термостатичні змішувальні клапани TVM-H	4
• Клапани радіаторних терморегуляторів RA-N, RLV, RLV-S	5
• Компактні змішувальні вузли FHM-Cx	6
• Розподільчі колектори FHF та приладдя	6
• Розподільчі колектори SSM та приладдя	7
• Система керування підлоговим опаленням Danfoss Icon™, 230 В	8
• Термоелектричні приводи TWA, 230В	8
• Система керування підлоговим опаленням Danfoss Icon2™	9
• Термоелектричні приводи TWA	10
• Попередньо зібрана розподільна станція для гідравлічного підлогового опалення Danfoss UnoFloor	11
• Перепускні клапани AVDO	12



Код	Тип	Опис	Kvs, м³/год	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Регулюючі клапани FHV-R, FHV-A та термостатичні елементи до них						

	003L1000	FHV-R	Регулюючий клапан для системи підлогового опалення (обмежує температуру зворотнього теплоносія)	0,88	PL34	3 950	4 740
	003L1040	FJVR	Термостатичний елемент для регулювання температури зворотнього теплоносія	10-50	PL03	1 770	2 124
	003L1001	FHV-A	Регулюючий клапан для системи підлогового опалення (за t° в приміщенні)	0,04-0,79	PL34	4 810	5 772
	015G4594	Aero RA click, BIS	З вбудованим датчиком, із захистом від замерзання та пристроєм для обмеження та фіксації температурної настройки	-	PL03	832	998

Код	Тип	Опис	Діапазон настройки, °C	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Термостатичний елемент FTC						

	013G5081	FTC	Для монтажу на клапанах RA-N. Регулює температуру теплоносія	15-50	PL34	2 100	2 520
--	-----------------	-----	--	-------	------	--------------	--------------

Код	Тип	Опис	Kvs, м³/год	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Комплекти RTL, DN 15, встановлюються на зворотньому трубопроводі теплоносія						

	003L1080	RTL 15	Клапан обмежувач зворотньої температури FJVR, прямий Термостатичний елемент FJVR Діапазон регулювання: 10 – 50°C	0,9	PL03	2 020	2 424
	003L1081	RTL 15	Клапан обмежувач зворотньої температури FJVR, кутовий Термостатичний елемент FJVR Діапазон регулювання: 10 – 50°C	0,68	PL03	2 020	2 424

Код	Тип	Опис	Kvs, м³/год	Діапазон настройки, °C	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Термостатичні змішувальні клапани TVM-H							

	003Z1120	TVM-H 20	Термостатичний змішувальний клапан прямої дії. Для систем опалення та ГВП	1,9	30 – 70 °C	PL28	4 810	5 772
	003Z1127	TVM-H 25	Термостатичний змішувальний клапан прямої дії. Для систем опалення та ГВП	3	30 – 70 °C	PL28	5 040	6 048

Код	Тип	Опис	DN, мм	Тип з'єднання	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Фітинги із зовнішньою різьбою							

	003Z0233	З'єднувальна різьбова муфта (1шт)	20	R 3/4"	PL28	335	402
	003Z0234	З'єднувальна різьбова муфта (1шт)	25	R 1"	PL28	533	640

Примітки: * Ціна за одиницю. Для підключення клапана TVM-H необхідно замовити 3 штуки.




	Код	Тип	Опис	Kvs, kv м³/год	Ду, мм	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Клапан RA-N для двутрубної системи опалення								
	013G0013	RA-N 15	Кутовий, нікель.	0,90; 0,04-0,73	15	PL03	1 020	1 224
	013G0014		Прямий, нікель.			PL03	1 020	1 224
	013G0153		Осьовий, нікель.			PL03	1 020	1 224
	013G0233	RA-N 15	Кутовий, правий	0,90; 0,04-0,73	15	PL03	1 230	1 476
	013G0234		Кутовий, лівий			PL03	1 230	1 476
	013G0015	RA-N 20	Кутовий, нікель.	1,40; 0,10-1,04	20	PL03	1 250	1 500
	013G0016		Прямий, нікель.			PL03	1 250	1 500
	013G0155		Осьовий, нікель.			PL03	1 280	1 536
	013G0037	RA-N 25	Кутовий, нікель.	1,40; 0,10-1,04	25	PL03	2 280	2 736
	013G0038		Прямий, нікель.			PL03	2 280	2 736
Клапани запірні RLV та RLV-S для монтажу на зворотньому підведенні опалювального приладу								
	003L0143	RLV 15	Кутовий, нікель.	2,5	15	PL03	593	712
	003L0144		Прямий, нікель.			PL03	593	712
	003L0145	RLV 20	Кутовий, нікель.	3	20	PL03	795	954
	003L0146		Прямий, нікель.			PL03	795	954
	003L0123	RLV-S 15	Кутовий, нікель.	2,2 0,2-1,8	15	PL03	423	508
	003L0124		Прямий, нікель.			PL03	423	508
	003L0125	RLV-S 20	Кутовий, нікель.	2,2 0,2-1,8	20	PL03	585	702
	003L0126		Прямий, нікель.			PL03	585	702



	Код	Тип	Опис	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Компактний змішувальний вузол для систем підлогового опалення з вбудованим зворотнім клапаном, термометром та обмежувачем температури прямої дії						
	088U0094	FHM-C1	Компактний змішувальний вузол з насосом UPM3, з частотним перетворювачем	PL34	23 990	28 788
Розподільчі колектори FHF, без ротаметрів						
	088U0502	FHF-2	Колектор 2+2	PL34	2 770	3 324
	088U0503	FHF-3	Колектор 3+3	PL34	4 250	5 100
	088U0504	FHF-4	Колектор 4+4	PL34	5 370	6 444
	088U0505	FHF-5	Колектор 5+5	PL34	6 670	8 004
	088U0506	FHF-6	Колектор 6+6	PL34	7 780	9 336
	088U0507	FHF-7	Колектор 7+7	PL34	8 980	10 776
	088U0508	FHF-8	Колектор 8+8	PL34	10 280	12 336
	088U0509	FHF-9	Колектор 9+9	PL34	11 480	13 776
	088U0510	FHF-10	Колектор 10+10	PL34	12 760	15 312
	088U0511	FHF-11	Колектор 11+11	PL34	13 970	16 764
	088U0512	FHF-12	Колектор 12+12	PL34	15 360	18 432
Розподільчі колектори FHF, з ротаметрами						
	088U0522	FHF-2F	Колектор 2+2 з ротаметрами	PL34	3 450	4 140
	088U0523	FHF-3F	Колектор 3+3 з ротаметрами	PL34	5 060	6 072
	088U0524	FHF-4F	Колектор 4+4 з ротаметрами	PL34	6 740	8 088
	088U0525	FHF-5F	Колектор 5+5 з ротаметрами	PL34	8 340	10 008
	088U0526	FHF-6F	Колектор 6+6 з ротаметрами	PL34	10 080	12 096
	088U0527	FHF-7F	Колектор 7+7 з ротаметрами	PL34	11 690	14 028
	088U0528	FHF-8F	Колектор 8+8 з ротаметрами	PL34	13 410	16 092
	088U0529	FHF-9F	Колектор 9+9 з ротаметрами	PL34	14 930	17 916
	088U0530	FHF-10F	Колектор 10+10 з ротаметрами	PL34	16 670	20 004
	088U0531	FHF-11F	Колектор 11+11 з ротаметрами	PL34	18 320	21 984
	088U0532	FHF-12F	Колектор 12+12 з ротаметрами	PL34	20 060	24 072
Приладдя для розподільчих колекторів						
	088U0785	FHF-EA	Торцева секція з автоматичним відводом повітря	PL34	785	942
	088U0786	FHF-EM	Торцева секція з ручним відводом повітря	PL34	581	697
	088U0583	FHF-C	Набір приєднувальних ніпелів, 2 шт	PL34	299	359
	088U0585	FHF-MB	Монтажний кронштейн, комплект	PL34	541	649
	088U0582	FHF-E	Торцева заглушка, 2 шт	PL34	206	247
	088U0822	FHF-BV	Кульові крани, DN 25, підключення до колектора, 2 шт.	PL34	2 580	3 096
	088U0029	FHD-T	Термометр 0-60 °C	PL34	1 120	1 344
	013G4186	Компресійний фітинг для металополімерних труб (ALUPEX) Ø 16 X 2 мм, внутр. різь G3/4"		PL34	238	286



	Код	Тип	Опис	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Розподільчі колектори SSM, без ротаметрів						
	088U0802	SSM-2	Колектор 2+2	PL34	2 710	3 252
	088U0803	SSM-3	Колектор 3+3	PL34	4 160	4 992
	088U0804	SSM-4	Колектор 4+4	PL34	5 260	6 312
	088U0805	SSM-5	Колектор 5+5	PL34	6 550	7 860
	088U0806	SSM-6	Колектор 6+6	PL34	7 640	9 168
	088U0807	SSM-7	Колектор 7+7	PL34	8 800	10 560
	088U0808	SSM-8	Колектор 8+8	PL34	10 080	12 096
	088U0809	SSM-9	Колектор 9+9	PL34	11 260	13 512
	088U0810	SSM-10	Колектор 10+10	PL34	12 530	15 036
	088U0811	SSM-11	Колектор 11+11	PL34	13 700	16 440
	088U0812	SSM-12	Колектор 12+12	PL34	15 060	18 072
Розподільчі колектори SSM, з ротаметрами						
	088U0752	SSM-2F	Колектор 2+2 з ротаметрами	PL34	3 400	4 080
	088U0753	SSM-3F	Колектор 3+3 з ротаметрами	PL34	5 000	6 000
	088U0754	SSM-4F	Колектор 4+4 з ротаметрами	PL34	6 660	7 992
	088U0755	SSM-5F	Колектор 5+5 з ротаметрами	PL34	8 240	9 888
	088U0756	SSM-6F	Колектор 6+6 з ротаметрами	PL34	9 950	11 940
	088U0757	SSM-7F	Колектор 7+7 з ротаметрами	PL34	11 540	13 848
	088U0758	SSM-8F	Колектор 8+8 з ротаметрами	PL34	13 250	15 900
	088U0759	SSM-9F	Колектор 9+9 з ротаметрами	PL34	14 740	17 688
	088U0760	SSM-10F	Колектор 10+10 з ротаметрами	PL34	16 450	19 740
	088U0761	SSM-11F	Колектор 11+11 з ротаметрами	PL34	18 100	21 720
	088U0762	SSM-12F	Колектор 12+12 з ротаметрами	PL34	19 800	23 760
Приладдя для розподільчих колекторів						
	088U0945	SSM-AV	Автоматичний повітровідвіник	PL34	642	770
	088U0824	SSM-I	Ізоляційна шкаралупа	PL34	1 120	1 344
	088U0585	FHF-MB	Монтажний кронштейн, комплект	PL34	541	649
	088U0822	FHF-BV	Кульові крани, DN 25, підключення до колектора, 2 шт.	PL34	2 580	3 096
	088U0029	FHD-T	Термометр 0-60 °C	PL34	1 120	1 344
	013G4186	Компресійний фітинг для металополімерних труб (ALUPEX) Ø 16 X 2 мм, внутр. різь G3/4"		PL34	238	286



	Код	Тип	Опис	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Danfoss Icon™ 230В — терморегулятори для керування гідравлічними системами «Тепла підлога» та/або підлоговим опаленням						
	088U1040	Danfoss Icon™ Wiring Center	Комутаційний пристрій: 8 терморегуляторів. 14 термоприводів типу NC 230В. Напруга живлення: 230В. Напруга на виході: 230В. Використовувати з термоелектроприводами типу NC	PL34	4 940	5 928
	088U1000	Danfoss Icon™ Dial	Кімнатний терморегулятор, 230В. Вбудований	PL34	1 690	2 028
	088U1010	Danfoss Icon™ Display	Кімнатний терморегулятор із дисплеєм, 230В. Вбудований	PL34	3 730	4 476
	088U1020	Danfoss Icon™ Programmable	Програмований кімнатний терморегулятор, 230В. Вбудований	PL34	4 280	5 136
	088U1005	Danfoss Icon™ Dial	Кімнатний терморегулятор, 230В. На поверхню	PL34	1 690	2 028
	088U1015	Danfoss Icon™ Display	Кімнатний терморегулятор із дисплеєм, 230В. На поверхню	PL34	3 730	4 476
	088U1025	Danfoss Icon™ Programmable	Програмований кімнатний терморегулятор, 230В. На поверхню	PL34	4 280	5 136
	088U1110	Danfoss Icon™ Sensor	Датчик температури підлоги, довжина кабелю 3 м, IP 67. 24В і 230В	PL34	674	809
Термоелектричні приводи TWA, 230В						
	088H3112	TWA-A	Для встановлення на колектори Danfoss, NC, 230В	PL34	879	1 055
	088H3113	TWA-A	Для встановлення на колектори Danfoss, NO, 230В	PL34	879	1 055
	088H3142	TWA-K	З'єднання M30 x 1,5, NC, 230В	PL34	1 160	1 392
	088H3143	TWA-K	З'єднання M30 x 1,5, NO 230В	PL34	1 160	1 392
	088H3220	Thermot*	З'єднання M30 x 1.5, NC, 230В	PL34	904	1 085
	088H3222	Thermot*	З'єднання M30 x 1.5, NO, 230В	PL34	904	1 085

Примітки: * Ціна за одиницю. Продається винятково упаковкою 60 шт. (multipack)

	Код	Тип	Опис	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Danfoss Icon2™ — система керування гідравлічними системами «Тепла підлога» та/або підлоговим опаленням						
	014G2400	GW Zigbee Danfoss Ally EU B2B	Шлюз Danfoss Ally™	PL03	8 950	10 740
	014G2420	eTRV Zigbee Danfoss Ally EU B2B	Радіаторний терморегулятор Danfoss Ally™	PL03	3 730	4 476
	014G2480	Кімнатний датчик Danfoss Ally™	Кімнатний датчик Danfoss Ally Room Sensor	PL03	1 840	2 208
	014G2479	Реле котла Danfoss Ally™	Реле котла Danfoss Ally™ працює за протоколом зв'язку Zigbee 3.0 та є сумісним зі шлюзом Danfoss Ally™ та сумісними системами сторонніх виробників, у яких використовується технологія Zigbee 3.0.	PL03	4 120	4 944
	088U1131	Icon Zigbee Repeater	Повторювач (ретранслятор) Zigbee	PL34	6 130	7 356
	088U2100	Icon2 MC, Basic, EU	Головний контролер системи Icon2 для базових застосувань на опалення та охолодження	PL34	11 370	13 644
	088U2110	Icon2 MC, Advanced, EU	Головний контролер системи Icon2 для розширених застосувань на опалення та охолодження	PL34	17 870	21 444
	088U2140	Icon2 24V TWA Conversion module	Модуль перетворення виходів термоелектроприводів Icon2 Master Controller з 230В на 24В. Обов'язковий для використання термоелектроприводів на 24В.	PL34	2 740	3 288
	088U2141	Icon2 External Antenna	Зовнішня Zigbee антена підсилення сигналу для Icon2 Master Controller Basic/Advanced	PL34	1 590	1 908
	088U2122	Icon2 Futured RT	Danfoss Icon² Futured RT бездротовий кімнатний терморегулятор з дисплеєм та інфрачервоним датчиком підлоги. Працює лише з Icon2 Master Controller Basic/Advanced	PL34	7 010	8 412
	088U2121	Icon2 RT	Danfoss Icon² RT бездротовий кімнатний терморегулятор з дисплеєм. Працює лише з Icon2 Master Controller Basic/Advanced	PL34	4 580	5 496
	088U2125	Icon2 RT Display, In-wall	Danfoss Icon² RT Display дротовий кімнатний терморегулятор з дисплеєм. Версія - вбудований. Працює лише з Icon2 Master Controller Basic/Advanced	PL34	3 980	4 776
	088U2128	Icon2 RT Display, On-wall	Danfoss Icon² RT Display дротовий кімнатний терморегулятор з дисплеєм. Версія - на поверхню. Працює лише з Icon2 Master Controller Basic/Advanced	PL34	3 930	4 716
	088U1110	Danfoss Icon™ Sensor	Датчик температури підлоги, довжина кабелю 3 м, IP 67. 24В і 230В. Опір: 47 кОм	PL34	674	809
	088U0092	Компактний змішувальний вузол	Компактний змішувальний вузол FHM-C2 без термоелемента FTC	PL34	16 330	19 596
	193B2005	ABN-FBH	Адаптор для привода ABN-FBH 24V NC	PL34	157	188
	193B2148	ABN-FBH	Привод ABN-FBH 24V NC	PL34	1 890	2 268
	087B1165	ESM-11	Накладний датчик температури (на металеві труби DN15...50 мм)	PL08	2 570	3 084
	088U0251	CF-DS	Датчик точки роси	PL34	10 270	12 324



	Код	Тип	Опис	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Термоелектричні приводи TWA, 230В						
	088Н3112	TWA-A	Для встановлення на колектори Danfoss, NC, 230В	PL34	879	1 055
	088Н3113	TWA-A	Для встановлення на колектори Danfoss, NO, 230В	PL34	879	1 055
	088Н3142	TWA-K	З'єднання M30 x 1,5, NC, 230В	PL34	1 160	1 392
	088Н3143	TWA-K	З'єднання M30 x 1,5, NO 230В	PL34	1 160	1 392
	088Н3220	Thermot*	З'єднання M30 x 1.5, NC, 230В	PL34	904	1 085
	088Н3222	Thermot*	З'єднання M30 x 1.5, NO, 230В	PL34	904	1 085
Термоелектричні приводи TWA, 24В						
	088Н3110	TWA-A	Для встановлення на колектори Danfoss, NC, 24В	PL34	879	1 055
	088Н3111	TWA-A	Для встановлення на колектори Danfoss, NO, 24В	PL34	879	1 055
	088Н3140	TWA-K	З'єднання M30 x 1,5, NC, 24В	PL34	1 160	1 392
	088Н3141	TWA-K	З'єднання M30 x 1,5, NO, 24В	PL34	1 160	1 392
	088Н3216	Thermot*	З'єднання M30 x 1.5, NC, 24В	PL34	904	1 085
	088Н3218	Thermot*	З'єднання M30 x 1.5, NO, 24В	PL34	904	1 085

Примітки: * Ціна за одиницю. Продається винятково упаковкою 60 шт. (multipack)

Код	Тип	К-ть контурів теплої підлоги	Опис	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ	
Попередньо зібрана розподільна станція для гідравлічного підлогового опалення Danfoss UnoFloor Basic							
	088X3104	UnoFloor Basic 4, ліве під'єднання	4	Розподільна станція регулювання теплої підлоги Underfloor Basic включає: - Головний контролер Danfoss Icon™ 230 В; - Термoeлектроприводи; - Колектор з нержавіючої сталі; - Комплект монтажу теплолічильника; - Шафа;	PL67	38 885	46 662
	088X3105	UnoFloor Basic 5, ліве під'єднання	5		PL67	41 118	49 342
	088X3106	UnoFloor Basic 6, ліве під'єднання	6		PL67	43 340	52 008
	088X3107	UnoFloor Basic 7, ліве під'єднання	7		PL67	46 299	55 559
	088X3108	UnoFloor Basic 8, ліве під'єднання	8		PL67	48 631	58 357
	088X3110	UnoFloor Basic 10, ліве під'єднання	10		PL67	54 296	65 155
	088X3112	UnoFloor Basic 12, ліве під'єднання	12		PL67	58 575	70 290
	088X3124	UnoFloor Basic 4, праве під'єднання	4		PL67	38 885	46 662
	088X3125	UnoFloor Basic 5, праве під'єднання	5		PL67	41 118	49 342
	088X3126	UnoFloor Basic 6, праве під'єднання	6		PL67	43 340	52 008
	088X3127	UnoFloor Basic 7, праве під'єднання	7		PL67	46 299	55 559
	088X3128	UnoFloor Basic 8, праве під'єднання	8		PL67	48 631	58 357
088X3130	UnoFloor Basic 10, праве під'єднання	10	PL67	54 296	65 155		
088X3132	UnoFloor Basic 12, праве під'єднання	12	PL67	58 575	70 290		
Попередньо зібрана розподільна станція для гідравлічного підлогового опалення Danfoss UnoFloor Mixing							
	088X4614	UnoFloor Mixing 4, ліве під'єднання	4	Розподільна станція регулювання теплої підлоги Mixing включає: - Головний контролер Danfoss Icon™ 24 В - Термoeлектроприводи - Колектор з нержавіючої сталі - Комплект АВ-РМ - Змішувальний вузол FHM-C1 - Шафа	PL67	87 087	104 504
	088X4615	UnoFloor Mixing 5, ліве під'єднання	5		PL67	89 232	107 078
	088X4616	UnoFloor Mixing 6, ліве під'єднання	6		PL67	91 454	109 745
	088X4617	UnoFloor Mixing 7, ліве під'єднання	7		PL67	94 501	113 401
	088X4618	UnoFloor Mixing 8, ліве під'єднання	8		PL67	96 646	115 975
	088X4620	UnoFloor Mixing 10, ліве під'єднання	10		PL67	102 575	123 090
	088X4622	UnoFloor Mixing 12, ліве під'єднання	12		PL67	110 319	132 383
	088X4634	UnoFloor Mixing 4, праве під'єднання	4		PL67	87 087	104 504
	088X4635	UnoFloor Mixing 5, праве під'єднання	5		PL67	89 232	107 078
	088X4636	UnoFloor Mixing 6, праве під'єднання	6		PL67	91 454	109 745
	088X4637	UnoFloor Mixing 7, праве під'єднання	7		PL67	94 501	113 401
	088X4638	UnoFloor Mixing 8, праве під'єднання	8		PL67	96 646	115 975
088X4640	UnoFloor Mixing 10, праве під'єднання	10	PL67	102 575	123 090		
088X4642	UnoFloor Mixing 12, праве під'єднання	12	PL67	110 319	132 383		



Код	Тип	Діапазон настройки, бар	Kvs, м3/год	Приєднання	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Кутовий, внутрішня різь							

	003L6002	AVDO 15	0,05-0,5	1,6	R 1/2	PL03	4 100	4 920
	003L6007	AVDO 20	0,05-0,5	2,3	R 3/4	PL03	4 280	5 136
	003L6012	AVDO 25	0,05-0,5	4,3	R 1/2	PL03	6 560	7 872

Прямий, зовнішня різь							
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

	003L6030	AVDO 25	0,05-0,5	4,3	G 1 1/4	PL03	6 860	8 232
---	----------	---------	----------	-----	---------	------	-------	-------

Прямий, з муфтою і ніппелем							
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

	003L6028	AVDO 25	0,05-0,5	4,3	R 1	PL03	6 680	8 016
--	----------	---------	----------	-----	-----	------	-------	-------

Цінник

Пристрої та прилади автоматики для кондиціювання повітря

Оновлення цін від 01.07.2025



ПРИМІТКИ

- Ціни на продукцію вказані без знижок
- Після публікації поточного примірника попередні ціни анулюються.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Центральний офіс в Україні:

ТОВ з ПІ «Данфосс ТОВ»

Україна, Київ 080

вул. Вікентія Хвойки 15/15/6

Телефон: **0 800 800 144**

Email: uacs@danfoss.com

Сайт: danfoss.ua

СЕРВІСНІ ПАРТНЕРИ DANFOSS

ТОВ «Акватерм Сервіс»

м. Житомир, вул. Князів Острозьких, 98

063-366-11-63



aquadanfoss@gmail.com

Територія: Рівненська, Житомирська, Хмельницька та Вінницька обл.

ТзОВ «Теплосервіс-Чернівці»

м. Чернівці, вул. С. Руданського 21А

050-447-58-88



teploservice1@gmail.com

Територія: Чернівецька, Тернопільська, Івано-Франківська та Хмельницька обл.

ТОВ «Астер-М»

м. Харків, вул. Гольдбергівська, 9

050-402-29-22



service@aster.ua

Територія: Харківська, Полтавська та Сумська обл.

ТОВ «Сахара»

м. Київ, вул. Новоконостантинівська, 1В

050-339-18-00



andriy.o@sahara.kiev.ua

Територія: Київська, Чернігівська та Черкаська обл.

ТОВ «Енерджи Еффішент Констракшн»

м. Одеса, вул. Артилерійська 3, оф. 17

095-067-13-46



eec.od.ua@gmail.com

Територія: Одеська, Миколаївська, Херсонська та Кіровоградська обл.

ТОВ «Ін-ПРО»

м. Львів, вул. Володимира Великого, 4 оф 307

050-304-01-82



inpro.lviv@gmail.com

Територія: Львівська, Закарпатська, Тернопільська, Івано-Франківська та Волинська обл.

ТОВ «Теплоекосистеми»

м. Дніпро, просп. Б. Хмельницького, 110а

097-774-07-22



teploecosistemy@ukr.net

Територія: Дніпропетровська, Запорізька та південь Донецької обл.

РЕГУЛЮВАЛЬНІ КЛАПАНИ

- Сідельні регулювальні клапани **VZL** та приладдя для них 4
- Сідельні регулювальні клапани **VZ** та приладдя для них 5
- Сідельні регулювальні клапани **VRB** 6
- Сідельні регулювальні клапани **VRG** та приладдя для них 7
- Сідельні регулювальні клапани **VF** та адаптери для приводів 8
- Поворотні регулювальні клапани **HRB, HRE, HFE** 9
- Зональні регулювальні клапани **AMZ** 10

РЕДУКТОРНІ ЕЛЕКТРОПРИВОДИ

- Редукторні електроприводи **AMB** 11
- Редукторні електроприводи **AMI** 12
- Редукторні електроприводи **AMV 110/120 NL** 12
- Редукторні електроприводи **AME 110 NL/NLX** 12
- Редукторні електроприводи **AME 435QM, 55QM** 12
- Редукторні електроприводи **AMV(E) 130/140, 130/140 H, 13/13 SU** 12
- Редукторні електроприводи **AMV(E) 435, 438 SU, 55/56, 85/86, 855** 13
- Редукторні електроприводи **AME 685-1, AME 658SU-1, AME 658SD-1, AME 655-1** 13
- Приладдя для редукторних електроприводів **AMV(E)** та приладдя для них 13
- Термоелектричні електроприводи **TWA** 14
- Електроприводи **ABNM A5** 14

БАЛАНСУВАЛЬНІ КЛАПАНИ

- Цифровий електропривід **NovoCon®**, приводи для клапану **ChangeOver6** та додаткове приладдя 15
- Автоматичні комбіновані балансувальні клапани **AB-QM** та приладдя для них 16
- Автоматичні комбіновані балансувальні клапани **AB-QM NovoCon**, шестипортовий клапан **ChangeOver6**, фіксатори, ізоляція та фітинги 17
- Ручні балансувальні клапани **LENO™ MSV-BD, LENO™ MSV-D, USV-I, MSV-S** 18
- Ручні балансувальні клапани **MSV-F2** та приладдя для них 19
- Автоматичні балансувальні клапани **ASV-P, ASV-PV, ASV-D, ASV-M** 20



Код	Тип	DN, мм	kvs, м³/год	Тип приєднання	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Сідельний регулювальний клапан VZL2, DN 15-20 мм, PN 16, зовнішня різь								



065Z2070	VZL 2	15	0,25	G 1" / A 2"	0,27	PL28	2 840	3 408
065Z2071	VZL 2	15	0,4	G 1" / A 2"	0,27	PL28	2 840	3 408
065Z2072	VZL 2	15	0,63	G 1" / A 2"	0,27	PL28	2 840	3 408
065Z2073	VZL 2	15	1	G 1" / A 2"	0,27	PL28	2 840	3 408
065Z2074	VZL 2	15	1,6	G 1" / A 2"	0,27	PL28	2 840	3 408
065Z2075	VZL 2	20	2,5	G 3" / A 4"	0,47	PL28	3 040	3 648
065Z2076	VZL 2	20	3,5	G 3" / A 4"	0,47	PL28	3 040	3 648

Сідельний регулювальний клапан VZL3, DN 15-20 мм, PN 16, зовнішня різь								
--	--	--	--	--	--	--	--	--



065Z2080	VZL 3	15	0,25	G 1" / A 2"	0,28	PL28	2 830	3 396
065Z2081	VZL 3	15	0,4	G 1" / A 2"	0,28	PL28	2 830	3 396
065Z2082	VZL 3	15	0,63	G 1" / A 2"	0,28	PL28	2 830	3 396
065Z2083	VZL 3	15	1	G 1" / A 2"	0,28	PL28	2 830	3 396
065Z2084	VZL 3	15	1,6	G 1" / A 2"	0,28	PL28	2 830	3 396
065Z2085	VZL 3	20	2,5	G 3" / A 4"	0,50	PL28	3 010	3 612
065Z2086	VZL 3	20	3,5	G 3" / A 4"	0,50	PL28	3 010	3 612

Сідельний регулювальний клапан VZL4, DN 15-20 мм, PN 16, зовнішня різь								
--	--	--	--	--	--	--	--	--



065Z2090	VZL 4	15	0,25	G 1" / A 2"	0,39	PL28	3 320	3 984
065Z2091	VZL 4	15	0,4	G 1" / A 2"	0,39	PL28	3 320	3 984
065Z2092	VZL 4	15	0,63	G 1" / A 2"	0,39	PL28	3 320	3 984
065Z2093	VZL 4	15	1	G 1" / A 2"	0,39	PL28	3 320	3 984
065Z2094	VZL 4	15	1,6	G 1" / A 2"	0,39	PL28	3 320	3 984
065Z2095	VZL 4	20	2,5	G 3" / A 4"	0,59	PL28	4 010	4 812
065Z2096	VZL 4	20	3,5	G 3" / A 4"	0,59	PL28	4 010	4 812

Код	Тип	DN, мм	Опис	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Фітинги під пайку							

065Z7016	12 мм	15	2 накидні гайки, 2 втулки під пайку і 2 прокладки (Ms 58)	0,11	PL28	544	653
065Z7017	15 мм	20		0,17	PL28	842	1 010

Фітинги із зовнішньою різзю							
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

065Z7015	R 3/8"	15	2 накидні гайки, 2 патрубки і 2 прокладки (Ms 58)	0,11	PL28	552	662
003H6902	R 1/2"	20		0,17	PL08	823	988



	Код	Тип	DN, мм	kvs, м³/год	Тип приєднання	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
	Сідельний регулювальний клапан VZ2, DN 15-20 мм, PN 16, зовнішня різь								
	065Z5310	VZ 2	15	0,25	G 1" / A 2"	0,38	PL28	3 790	4 548
	065Z5311	VZ 2	15	0,4	G 1" / A 2"	0,38	PL28	3 790	4 548
	065Z5312	VZ 2	15	0,63	G 1" / A 2"	0,38	PL28	3 790	4 548
	065Z5313	VZ 2	15	1	G 1" / A 2"	0,38	PL28	3 790	4 548
	065Z5314	VZ 2	15	1,6	G 1" / A 2"	0,38	PL28	3 790	4 548
	065Z5315	VZ 2	15	2,5	G 1" / A 2"	0,38	PL28	3 790	4 548
	065Z5320	VZ 2	20	2,5	G 3" / A 4"	0,49	PL28	4 070	4 884
065Z5321	VZ 2	20	4	G 3" / A 4"	0,49	PL28	4 070	4 884	
	Сідельний регулювальний клапан VZ3, DN 15-20 мм, PN 16, зовнішня різь								
	065Z5410	VZ 3	15	0,25	G 1" / A 2"	0,39	PL28	4 550	5 460
	065Z5411	VZ 3	15	0,4	G 1" / A 2"	0,39	PL28	4 550	5 460
	065Z5412	VZ 3	15	0,63	G 1" / A 2"	0,39	PL28	4 550	5 460
	065Z5413	VZ 3	15	1	G 1" / A 2"	0,39	PL28	4 550	5 460
	065Z5414	VZ 3	15	1,6	G 1" / A 2"	0,39	PL28	4 550	5 460
	065Z5415	VZ 3	15	2,5	G 1" / A 2"	0,39	PL28	4 550	5 460
	065Z5420	VZ 3	20	2,5	G 3" / A 4"	0,5	PL28	5 140	6 168
065Z5421	VZ 3	20	4	G 3" / A 4"	0,50	PL28	5 140	6 168	
	Сідельний регулювальний клапан VZ4, DN 15-20 мм, PN 16, зовнішня різь								
	065Z5510	VZ 4	15	0,25	G 1" / A 2"	0,51	PL28	4 520	5 424
	065Z5511	VZ 4	15	0,4	G 1" / A 2"	0,51	PL28	4 520	5 424
	065Z5512	VZ 4	15	0,63	G 1" / A 2"	0,51	PL28	4 760	5 712
	065Z5513	VZ 4	15	1	G 1" / A 2"	0,51	PL28	4 760	5 712
	065Z5514	VZ 4	15	1,6	G 1" / A 2"	0,51	PL28	4 760	5 712
	065Z5515	VZ 4	15	2,5	G 1" / A 2"	0,51	PL28	4 760	5 712
	065Z5520	VZ 4	20	2,5	G 3" / A 4"	0,62	PL28	5 260	6 312
065Z5521	VZ 4	20	4	G 3" / A 4"	0,62	PL28	5 530	6 636	
Код	Тип	DN, мм	Опис			Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Фітинги під пайку									
065Z7016	12 мм	15	2 накидні гайки, 2 втулки під пайку і 2 прокладки (Ms 58)			0,11	PL28	544	653
065Z7017	15 мм	20				0,17	PL28	842	1 010
Фітинги із зовнішньою різзю									
065Z7015	R 3/8"	15	2 накидні гайки, 2 патрубки і 2 прокладки (Ms 58)			0,11	PL28	552	662
003H6902	R 1/2"	20				0,17	PL08	823	988



	Код	Тип	DN, мм	kvs, м³/год	Тип приєднання	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
	Сідельний регулювальний клапан VRB3, DN 15-50 мм, PN 16, зовнішня різь								
	065Z0151	VRB 3	15	0,63	G 1"	1,00	PL28	7 670	9 204
	065Z0152	VRB 3	15	1	G 1"	1,00	PL28	7 670	9 204
	065Z0153	VRB 3	15	1,6	G 1"	1,00	PL28	7 670	9 204
	065Z0154	VRB 3	15	2,5	G 1"	1,00	PL28	7 670	9 204
	065Z0155	VRB 3	15	4	G 1"	1,00	PL28	7 670	9 204
	065Z0156	VRB 3	20	6,3	G 1 1/4"	1,20	PL28	8 680	10 416
	065Z0157	VRB 3	25	10	G 1 1/2"	1,40	PL28	9 890	11 868
	065Z0158	VRB 3	32	16	G 2"	1,80	PL28	12 220	14 664
	065Z0159	VRB 3	40	25	G 2 1/4"	2,50	PL28	17 360	20 832
	065Z0160	VRB 3	50	40	G 2 3/4"	3,70	PL28	23 080	27 696
	Сідельний регулювальний клапан VRB3, DN 15-50 мм, PN 16, внутрішня різь								
	065Z0211	VRB 3	15	0,63	R 1/2"	1,00	PL28	7 670	9 204
	065Z0212	VRB 3	15	1	R 1/2"	1,00	PL28	7 670	9 204
	065Z0213	VRB 3	15	1,6	R 1/2"	1,00	PL28	7 670	9 204
	065Z0214	VRB 3	15	2,5	R 1/2"	1,00	PL28	7 670	9 204
	065Z0215	VRB 3	15	4	R 1/2"	1,00	PL28	7 670	9 204
	065Z0216	VRB 3	20	6,3	R 3/4"	1,20	PL28	8 680	10 416
	065Z0217	VRB 3	25	10	R 1"	1,40	PL28	9 890	11 868
	065Z0218	VRB 3	32	16	R 1 1/4"	1,80	PL28	12 220	14 664
	065Z0219	VRB 3	40	25	R 1 1/2"	2,50	PL28	17 360	20 832
	065Z0220	VRB 3	50	40	R 2"	3,70	PL28	23 080	27 696
	Сідельний регулювальний клапан VRB2, DN 15-50 мм, PN 16, зовнішня різь								
	065Z0171	VRB 2	15	0,63	G 1"	1,00	PL28	7 720	9 264
	065Z0172	VRB 2	15	1	G 1"	1,00	PL28	7 720	9 264
	065Z0173	VRB 2	15	1,6	G 1"	1,00	PL28	7 720	9 264
	065Z0174	VRB 2	15	2,5	G 1"	1,00	PL28	7 720	9 264
	065Z0175	VRB 2	15	4	G 1"	1,00	PL28	7 720	9 264
	065Z0176	VRB 2	20	6,3	G 1 1/4"	1,20	PL28	8 880	10 656
	065Z0177	VRB 2	25	10	G 1 1/2"	1,40	PL28	10 190	12 228
	065Z0178	VRB 2	32	16	G 2"	1,80	PL28	12 680	15 216
	065Z0179	VRB 2	40	25	G 2 1/4"	2,50	PL28	18 040	21 648
	065Z0180	VRB 2	50	40	G 2 3/4"	3,70	PL28	23 510	28 212
	Сідельний регулювальний клапан VRB2, DN 15-50 мм, PN 16, внутрішня різь								
	065Z0231	VRB 2	15	0,63	R 1/2"	1,00	PL28	7 720	9 264
	065Z0232	VRB 2	15	1	R 1/2"	1,00	PL28	7 720	9 264
	065Z0233	VRB 2	15	1,6	R 1/2"	1,00	PL28	7 720	9 264
	065Z0234	VRB 2	15	2,5	R 1/2"	1,00	PL28	7 720	9 264
	065Z0235	VRB 2	15	4	R 1/2"	1,00	PL28	7 720	9 264
	065Z0236	VRB 2	20	6,3	R 3/4"	1,20	PL28	8 880	10 656
	065Z0237	VRB 2	25	10	R 1"	1,40	PL28	10 190	12 228
	065Z0238	VRB 2	32	16	R 1 1/4"	1,80	PL28	12 680	15 216
	065Z0239	VRB 2	40	25	R 1 1/2"	2,50	PL28	18 040	21 648
	065Z0240	VRB 2	50	40	R 2"	3,70	PL28	23 510	28 212



	Код	Тип	DN, мм	kvs, м³/год	Тип приєднання	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Сідельний регулювальний клапан VRG3, DN 15-50 мм, PN 16, зовнішня різь									
	065Z0111	VRG 3	15	0,63	G 1"	1,00	PL28	7 080	8 496
	065Z0112	VRG 3	15	1	G 1"	1,00	PL28	7 080	8 496
	065Z0113	VRG 3	15	1,6	G 1"	1,00	PL28	7 080	8 496
	065Z0114	VRG 3	15	2,5	G 1"	1,00	PL28	7 080	8 496
	065Z0115	VRG 3	15	4	G 1"	1,00	PL28	7 080	8 496
	065Z0116	VRG 3	20	6,3	G 1 1/4"	1,20	PL28	8 190	9 828
	065Z0117	VRG 3	25	10	G 1 1/2"	1,40	PL28	9 320	11 184
	065Z0118	VRG 3	32	16	G 2"	1,80	PL28	11 520	13 824
	065Z0119	VRG 3	40	25	G 2 1/4"	2,50	PL28	16 370	19 644
	065Z0120	VRG 3	50	40	G 2 3/4"	3,70	PL28	21 360	25 632
Сідельний регулювальний клапан VRG2, DN 15-50 мм, PN 16, зовнішня різь									
	065Z0131	VRG 2	15	0,63	G 1"	1,00	PL28	6 830	8 196
	065Z0132	VRG 2	15	1	G 1"	1,00	PL28	6 830	8 196
	065Z0133	VRG 2	15	1,6	G 1"	1,00	PL28	6 830	8 196
	065Z0134	VRG 2	15	2,5	G 1"	1,00	PL28	6 830	8 196
	065Z0135	VRG 2	15	4	G 1"	1,00	PL28	6 830	8 196
	065Z0136	VRG 2	20	6,3	G 1 1/4"	1,20	PL28	8 360	10 032
	065Z0137	VRG 2	25	10	G 1 1/2"	1,40	PL28	9 600	11 520
	065Z0138	VRG 2	32	16	G 2"	1,80	PL28	11 950	14 340
	065Z0139	VRG 2	40	25	G 2 1/4"	2,50	PL28	16 700	20 040
	065Z0140	VRG 2	50	40	G 2 3/4"	3,70	PL28	21 620	25 944
Код		Тип	Опис			Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Фітинги із зовнішньою різзю									
	065B4107	15	Комплект різьбових фітингів (3 патрубки із внутрішньою різзю)			0,40	PL28	1 110	1 332
	065B4108	20				0,63	PL28	1 300	1 560
	065B4109	25				0,80	PL28	1 420	1 704
	065B4110	32				1,32	PL28	1 650	1 980
	065B4111	40				1,49	PL28	1 800	2 160
	065B4112	50				1,80	PL28	2 060	2 472
Фітинги із внутрішньою різзю									
	065Z0291	15	1 патрубок із внутрішньою різзю, накидною гайкою і прокладкою			0,15	PL28	373	448
	065Z0292	20				0,21	PL28	500	600
	065Z0293	25				0,27	PL28	616	739
	065Z0294	32				0,44	PL28	781	937
	065Z0295	40				0,50	PL28	819	983
	065Z0296	50				0,60	PL28	1 520	1 824



	Код	Тип	DN, мм	kvs, м³/год	Тип приєднання	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
	Сідельний регулювальний клапан VF2, DN 15-150 мм, PN 16, фланець								
	065Z0271	VF 2	15	0,63	DN 15	3,4	PL28	13 950	16 740
	065Z0272	VF 2	15	1	DN 15	3,4	PL28	13 950	16 740
	065Z0273	VF 2	15	1,6	DN 15	3,4	PL28	13 950	16 740
	065Z0274	VF 2	15	2,5	DN 15	3,4	PL28	13 950	16 740
	065Z0275	VF 2	15	4	DN 15	3,4	PL28	13 950	16 740
	065Z0276	VF 2	20	6,3	DN 20	4,3	PL28	14 910	17 892
	065Z0277	VF 2	25	10	DN 25	5,2	PL28	17 920	21 504
	065Z0278	VF 2	32	16	DN 32	7,2	PL28	20 150	24 180
	065Z0279	VF 2	40	25	DN 40	9,7	PL28	26 370	31 644
	065Z0280	VF 2	50	40	DN 50	12,8	PL28	30 550	36 660
	065Z0281	VF 2	65	63	DN 65	18,2	PL28	37 400	44 880
	065Z0282	VF 2	80	100	DN 80	29,2	PL28	49 870	59 844
	065B3205	VF 2	100	145	DN 100	36,4	PL28	61 620	73 944
	065B3230	VF 2	125	220	DN 125	54,0	PL28	88 020	105 624
065B3255	VF 2	150	320	DN 150	79,0	PL28	102 700	123 240	
	Сідельний регулювальний клапан VF3, DN 15-150 мм, PN 16, фланець								
	065Z0251	VF 3	15	0,63	DN 15	3,4	PL28	12 240	14 688
	065Z0252	VF 3	15	1	DN 15	3,4	PL28	12 240	14 688
	065Z0253	VF 3	15	1,6	DN 15	3,4	PL28	12 240	14 688
	065Z0254	VF 3	15	2,5	DN 15	3,4	PL28	12 240	14 688
	065Z0255	VF 3	15	4	DN 15	3,4	PL28	12 240	14 688
	065Z0256	VF 3	20	6,3	DN 20	4,3	PL28	15 750	18 900
	065Z0257	VF 3	25	10	DN 25	5,2	PL28	16 840	20 208
	065Z0258	VF 3	32	16	DN 32	7,2	PL28	18 710	22 452
	065Z0259	VF 3	40	25	DN 40	9,7	PL28	22 620	27 144
	065Z0260	VF 3	50	40	DN 50	12,8	PL28	27 110	32 532
	065Z0261	VF 3	65	63	DN 65	18,2	PL28	40 360	48 432
	065Z0262	VF 3	80	100	DN 80	29,2	PL28	51 860	62 232
	065B1685	VF 3	100	145	DN 100	36,4	PL28	63 260	75 912
	065B3125	VF 3	125	220	DN 125	54,0	PL28	95 740	114 888
	065B3150	VF 3	150	320	DN 150	79,0	PL28	113 130	135 756
	065B4200	VF 3	200	630	DN 200	236,0	PL28	385 100	462 120
	065B4250	VF 3	250	1000	DN 250	363,0	PL28	494 200	593 040
	065B4300	VF 3	300	1250	DN 300	507,0	PL28	654 260	785 112
Код	Тип	Опис				Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ	
Адаптери для приводів									
065Z0311	15-50	Адаптер старий AMV(E) - новий VF/VR DN15-50				PL28	2 510	3 012	
065Z0312	65-80	Адаптер старий AMV(E) - новий VF/VR DN65-80				PL28	2 520	3 024	
065Z0313	AMV(E) 435	Адаптер старий VF/VR DN15-50 - новий AMV(E)				PL28	3 790	4 548	



	Код	Тип	DN, мм	kvs, м³/год	Тип приєднання	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Поворотний регулювальний клапан HRB3, DN 15-50 мм, PN 10, внутрішня різь, 3-ходовий									
	065Z0399	HRB 3	15	0,4	R 1/2"	0,85	PL28	3 260	3 912
	065Z0400	HRB 3	15	0,63	R 1/2"	0,85	PL28	3 260	3 912
	065Z0401	HRB 3	15	1	R 1/2"	0,85	PL28	3 260	3 912
	065Z0402	HRB 3	15	1,63	R 1/2"	0,85	PL28	3 260	3 912
	065Z0403	HRB 3	15	2,5	R 1/2"	0,85	PL28	3 260	3 912
	065Z0398	HRB 3	15	4	R 1/2"	0,85	PL28	3 260	3 912
	065Z0397	HRB 3	20	2,5	R 3/4"	0,85	PL28	3 280	3 936
	065Z0404	HRB 3	20	4	R 3/4"	0,68	PL28	3 280	3 936
	065Z0405	HRB 3	20	6,3	R 3/4"	0,69	PL28	3 280	3 936
	065Z0406	HRB 3	25	6,3	R 1"	0,75	PL28	3 550	4 260
	065Z0407	HRB 3	25	10	R 1"	1,02	PL28	3 550	4 260
	065Z0408	HRB 3	32	16	R 1 1/4"	1,11	PL28	3 940	4 728
	065Z0409	HRB 3	40	25	R 1 1/2"	1,11	PL28	5 680	6 816
	065Z0410	HRB 3	50	40	R 2"	1,11	PL28	8 280	9 936
	Поворотний регулювальний клапан HRB4, DN 15-50 мм, PN 10, внутрішня різь, 4-ходовий								
	065Z0411	HRB 4	15	2,5	R 1/2"	0,86	PL08	3 280	3 936
	065Z0412	HRB 4	20	4	R 3/4"	0,75	PL08	3 420	4 104
	065Z0413	HRB 4	20	6,3	R 3/4"	0,75	PL08	3 420	4 104
	065Z0414	HRB 4	25	10	R 1"	1,08	PL08	3 750	4 500
	065Z0415	HRB 4	32	16	R 1 1/4"	1,16	PL08	4 490	5 388
	065Z0416	HRB 4	40	25	R 1 1/2"	1,16	PL08	6 290	7 548
	065Z0417	HRB 4	50	40	R 2"	1,16	PL08	9 190	11 028
	Поворотний регулювальний клапан HRE3, DN 20-50 мм, PN 6, внутрішня різь, 3-ходовий								
	065Z0418	HRE 3	20	6,3	R 3/4"	0,69	PL28	2 580	3 096
	065Z0419	HRE 3	25	10	R 1"	1,02	PL28	2 650	3 180
	065Z0420	HRE 3	32	16	R 1 1/4"	1,11	PL28	3 170	3 804
	065Z0421	HRE 3	40	25	R 1 1/2"	1,11	PL28	4 750	5 700
	065Z0422	HRE 3	50	40	R 2"	1,11	PL28	7 250	8 700
	Поворотний регулювальний клапан HRE4, DN 20-50 мм, PN 6, внутрішня різь, 4-ходовий								
	065Z0423	HRE 4	20	6,3	R 3/4"	0,69	PL08	2 960	3 552
	065Z0424	HRE 4	25	10	R 1"	1,02	PL08	3 270	3 924
	065Z0425	HRE 4	32	16	R 1 1/4"	1,11	PL08	3 770	4 524
	065Z0426	HRE 4	40	25	R 1 1/2"	1,11	PL08	5 570	6 684
	065Z0427	HRE 4	50	40	R 2"	1,11	PL08	8 450	10 140
	Поворотний регулювальний клапан HFE3, DN 20-150 мм, PN 6, внутрішня різь, 3-ходовий, фланцевий								
	065Z0428	HFE 3	20	12	-	3,44	PL28	9 660	11 592
	065Z0429	HFE 3	25	18	-	3,94	PL28	8 670	10 404
	065Z0430	HFE 3	32	28	-	5,81	PL28	9 540	11 448
	065Z0431	HFE 3	40	44	-	6,48	PL28	10 290	12 348
	065Z0432	HFE 3	50	60	-	8,88	PL28	12 550	15 060
	065Z0433	HFE 3	65	90	-	10,05	PL28	14 800	17 760
	065Z0434	HFE 3	80	150	-	16,18	PL28	22 660	27 192
	065Z0435	HFE 3	100	225	-	20,82	PL28	28 970	34 764
	065Z0436	HFE 3	125	280	-	26,83	PL28	43 500	52 200
	065Z0437	HFE 3	150	400	-	36,45	PL28	60 100	72 120



Код	Тип	DN, мм	kvs, м³/год	Тип приєднання	Тип сигналу	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ	
Кульовий кран AMZ 112, 2-х ходовий із внутрішньою різьєю									
	082G5406	AMZ 112	15	17	R 1/2"	On/Off	PL08	6 910	8 292
	082G5407	AMZ 112	20	28	R 3/4"	On/Off	PL08	7 190	8 628
	082G5408	AMZ 112	25	39	R 1"	On/Off	PL08	7 800	9 360
	082G5409	AMZ 112	32	84	R 1 1/4"	On/Off	PL08	8 620	10 344
	082G5410	AMZ 112	40	156	R 1 1/2"	On/Off	PL08	11 720	14 064
	082G5411	AMZ 112	50	243	R 2"	On/Off	PL08	13 840	16 608
Кульовий кран AMZ 113, 3-х ходовий із внутрішньою різьєю									
	082G5418	AMZ 113	15	4,3	R 1/2"	On/Off	PL08	9 750	11 700
	082G5419	AMZ 113	20	8,3	R 3/4"	On/Off	PL08	10 640	12 768
	082G5420	AMZ 113	25	13	R 1"	On/Off	PL08	12 510	15 012
	082G5421	AMZ 113	32	21	R 1 1/4"	On/Off	PL08	18 660	22 392



	Код	Тип	Живлення, В	Час оберт на 90°, с	Момент оберт, Нм	Тип сигналу	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ	
Редукторні електроприводи АМВ 162 для поворотних регулювальних клапанів HRE3/4, HRB3/4, HFE3										
	082H0210	AMB 162	24	15	5	імпульс.	PL28	6 880	8 256	
	082H0211	AMB 162	24	30	5	імпульс.	PL28	6 880	8 256	
	082H0213	AMB 162	24	120	5	імпульс.	PL28	6 880	8 256	
	082H0214	AMB 162	24	480	5	імпульс.	PL28	6 880	8 256	
	082H0220	AMB 162	230	15	5	імпульс.	PL28	6 880	8 256	
	082H0221	AMB 162	230	30	5	імпульс.	PL28	6 880	8 256	
	082H0222	AMB 162	230	60	5	імпульс.	PL28	6 880	8 256	
	082H0223	AMB 162	230	120	5	імпульс.	PL28	6 880	8 256	
	082H0224	AMB 162	230	480	5	імпульс.	PL28	6 880	8 256	
	082H0230	AMB 162	24	60-120	5	аналог.	PL28	9 840	11 808	
Редукторні електроприводи АМВ 182 для поворотних регулювальних клапанів HRE3/4, HRB3/4, HFE3										
	082H0231	AMB 182	24	60	10	імпульс.	PL28	14 060	16 872	
	082H0232	AMB 182	230	60	10	імпульс.	PL28	13 860	16 632	
	082H0233	AMB 182	24	60	15	імпульс.	PL28	13 860	16 632	
	082H0234	AMB 182	24	240	15	імпульс.	PL28	14 060	16 872	
	082H0237	AMB 182	230	60	15	імпульс.	PL28	13 860	16 632	
	082H0238	AMB 182	230	240	15	імпульс.	PL28	13 860	16 632	
	082H0241	AMB 182	24	60-120	15	аналог.	PL28	16 200	19 440	
Редукторні електроприводи АМВ 162 з додатковим вимикачем (*AS)										
	082H0215	AMB 162	24	15	5	імпульс.	PL28	7 550	9 060	
	082H0216	AMB 162	24	30	5	імпульс.	PL28	7 550	9 060	
	082H0218	AMB 162	24	120	5	імпульс.	PL28	7 550	9 060	
	082H0225	AMB 162	230	15	5	імпульс.	PL28	7 550	9 060	
	082H0226	AMB 162	230	30	5	імпульс.	PL28	7 550	9 060	
	082H0227	AMB 162	230	60	5	імпульс.	PL28	7 550	9 060	
	082H0228	AMB 162	230	120	5	імпульс.	PL28	7 550	9 060	
	082H0229	AMB 162	230	480	5	імпульс.	PL28	7 550	9 060	
Редукторні електроприводи АМВ 182 з додатковим вимикачем (*AS)										
	082H0235	AMB 182	24	60	15	імпульс.	PL28	15 240	18 288	
	082H0236	AMB 182	24	240	15	імпульс.	PL28	15 240	18 288	
	082H0239	AMB 182	230	60	15	імпульс.	PL28	15 240	18 288	
	082H0240	AMB 182	230	240	15	імпульс.	PL28	15 240	18 288	
Код							Опис	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Приєднувальні муфти										
	082H0250	приєднувальний комплект універсальний					PL28	3 300	3 960	
	082H0251	приєднувальний комплект для Centra					PL28	1 720	2 064	
	082H0252	приєднувальний комплект для Wita, Meibes					PL28	1 340	1 608	
	082H0253	приєднувальний комплект для Honeywell					PL28	1 450	1 740	
	082H0254	приєднувальний комплект для ESBE					PL28	1 180	1 416	
	082H0255	приєднувальний комплект для Danfoss HRB, HRE, HFE					PL28	2 660	3 192	

*Електроприводи АМВ постачаються з монтажним комплектом для встановлення на клапани HRB та HRE.
Монтажні комплекти можна також замовити окремо.
*AS - маркування на моделі означає, що електропривід оснащений додатковим вимикачем



	Код	Тип	Живлення, В	Час руху штоку на 1мм, с	Зусилля закриття, Н	Тип сигналу	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Редукторні електроприводи AMI 140									
	082H8048	AMI 140	24	12	200	ON/OFF	PL28	7 680	9 216
	082H8049	AMI 140	230	12	200	ON/OFF	PL28	7 680	9 216
Редукторні електроприводи AMV 110/120 NL									
	082H8056	AMV 110 NL	24	24	130	3-х поз.	PL28	7 940	9 528
	082H8058	AMV 120 NL	24	12	130	3-х поз.	PL28	7 940	9 528
Редукторні електроприводи AME 110 NL/NLX									
	082H8110	AME 110 NL	24	3/12	150	аналог.	PL28	9 210	11 052
	082H8114	AME 110 NLX	24	3/12	150	аналог.	PL28	10 280	12 336
Редукторні електроприводи AME 435QM, AME 55QM									
	082H0171	AME 435 QM	24	7,5/15	400	аналог.	PL28	15 980	19 176
	082H3078	AME 55 QM	24	8	2000	аналог.	PL28	44 140	52 968
Редукторні електроприводи AMV(E) 130/140									
	082H8037	AMV 130	230	24	200	3-х поз.	PL28	6 690	8 028
	082H8039	AMV 140	230	12	200	3-х поз.	PL28	6 690	8 028
	082H8036	AMV 130	24	24	200	3-х поз.	PL28	6 690	8 028
	082H8038	AMV 140	24	12	200	3-х поз.	PL28	6 690	8 028
	082H8044	AME 130	24	24	200	аналог.	PL28	8 380	10 056
	082H8045	AME 140	24	12	200	аналог.	PL28	8 380	10 056
Редукторні електроприводи AMV(E) 130/140 H									
	082H8041	AMV 130 H	230	24	200	3-х поз.	PL28	10 710	12 852
	082H8043	AMV 140 H	230	12	200	3-х поз.	PL28	10 710	12 852
	082H8040	AMV 130 H	24	24	200	3-х поз.	PL28	10 710	12 852
	082H8042	AMV 140 H	24	12	200	3-х поз.	PL28	10 710	12 852
	082H8046	AME 130 H	24	24	200	аналог.	PL28	16 500	19 800
	082H8047	AME 140 H	24	12	200	аналог.	PL28	16 620	19 944
Редукторні електроприводи AMV(E) 13/13 SU									
	082G3003	AMV 13	230	14	300	3-х поз.	PL08	22 040	26 448
	082G3004	AMV 13	24	14	300	3-х поз.	PL08	22 040	26 448
	082G3006	AME 13	24	14	300	аналог.	PL08	24 720	29 664
	082H3044	AME 13 SU	24	14	300	аналог.	PL08	29 520	35 424



	Код	Тип	Живлення, В	Час руху штоку на 1мм, с	Зусилля закриття, Н	Тип сигналу	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Редукторні електроприводи AMV(E) 435									
	082H0163	AMV 435	230	7,5/15	400	3-х поз.	PL28	12 420	14 904
	082H0162	AMV 435	24	7,5/15	400	3-х поз.	PL28	12 420	14 904
	082H0161	AME 435	24	7,5/15	400	аналог.	PL28	14 250	17 100
Редукторні електроприводи AMV(E) 438 SU									
	082H0123	AMV 438 SU	230	15	450	3-х поз.	PL28	15 800	18 960
	082H0122	AMV 438 SU	24	15	450	3-х поз.	PL28	16 210	19 452
	082H0121	AME 438 SU	24	15	450	аналог.	PL28	22 920	27 504
Редукторні електроприводи AMV(E) 55/56									
	082H3021	AMV 55	230	8	2000	3-х поз.	PL08	27 010	32 412
	082H3024	AMV 56	230	4	1500	3-х поз.	PL08	27 010	32 412
	082H3020	AMV 55	24	8	2000	3-х поз.	PL08	27 010	32 412
	082H3023	AMV 56	24	4	1500	3-х поз.	PL08	27 010	32 412
	082H3022	AME 55	24	8	2000	аналог.	PL08	29 610	35 532
	082H3025	AME 56	24	4	1500	аналог.	PL08	29 610	35 532
Редукторні електроприводи AMV(E) 85/86									
	082G1451	AMV 85	230	8	5000	3-х поз.	PL08	56 740	68 088
	082G1461	AMV 86	230	3	5000	3-х поз.	PL08	56 740	68 088
	082G1450	AMV 85	24	8	5000	3-х поз.	PL08	54 450	65 340
	082G1460	AMV 86	24	3	5000	3-х поз.	PL08	54 450	65 340
	082G1452	AME 85	24	8	5000	аналог.	PL08	56 960	68 352
	082G1462	AME 86	24	3	5000	аналог.	PL08	56 960	68 352
Редукторний електропривід AME855									
	082G3511	AME855	230	2	15000	аналог./ 3-х поз.	PL28	156 100	187 320
Редукторні електроприводи для АВ-QM, 24В									
	082H5010	AME 655-1	24	8	5000	3-х поз.	PL28	81 160	97 392
	082H5011	AME 658 SD-1	24	3	5000	3-х поз.	PL28	94 310	113 172
	082H5012	AME 658 SU-1	24	8	5000	3-х поз.	PL28	94 310	113 172
	082H5013	AME 685-1	24	3	5000	3-х поз.	PL28	142 570	171 084
	Код	Тип	Привід		DN, мм	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ	
Приладдя для редукторних електроприводів AMV(E)									
	065Z0315	Нагрівач штоку	AMV(E) 435 (QM)				PL28	8 600	10 320
	065Z7020	Нагрівач штоку	AMV(E) 55/56			VF/VL 65-100	PL08	15 780	18 936
	065Z7021	Нагрівач штоку	AMV(E) 85/86			VF/VL 65-100	PL08	16 020	19 224
	082H7090	AM-PBU 25	AMV(E) 55/56/85/86				PL08	37 970	45 564

	Код	Тип	Живлення, В	Час повного ходу, хв	Зусилля закриття, Н	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Електроприводи TWA-A									
	088H3112	TWA-A NC	230	3	90	0,15	PL34	879	1 055
	088H3113	TWA-A NO	230	3	90	0,15	PL34	879	1 055
	088H3110	TWA-A NC	24	3	90	0,15	PL34	879	1 055
	088H3111	TWA-A NO	24	3	90	0,15	PL34	879	1 055
	088H3114	TWA-A NC/S	24	3	90	0,15	PL34	1 810	2 172
Електроприводи TWA-K									
	088H3142	TWA-K NC	230	3	90	0,15	PL34	1 160	1 392
	088H3143	TWA-K NO	230	3	90	0,15	PL34	1 160	1 392
	088H3140	TWA-K NC	24	3	90	0,15	PL34	1 160	1 392
	088H3141	TWA-K NO	24	3	90	0,15	PL34	1 160	1 392
Електроприводи TWA-Q									
 	082F1600	TWA-Q NC	230	3	90	0,15	PL28	2 010	2 412
	082F1601	TWA-Q NO	230	3	90	0,15	PL28	2 010	2 412
	082F1602	TWA-Q NC	24	3	90	0,15	PL28	2 010	2 412
	082F1603	TWA-Q NO	24	3	90	0,15	PL28	2 010	2 412
	003Z0378	TWA-Q 24V NO 1,2 м з датчиком ESMC (PT 1000)						PL28	2 740
Електроприводи ABNM 0-10B									
	082F1160	ABNM A5 NC LOG AC 5мм	24	30	100	0,11	PL28	4 710	5 652
	082F1161	ABNM A5 NC LIN AC 5мм	24	30	100	0,11	PL28	4 710	5 652
	082F1162	ABNM A5 NC LOG AC 6,5мм	24	30	125	0,11	PL28	5 270	6 324
	082F1163	ABNM A5 NO LOG AC 6,5мм	24	30	125	0,11	PL28	5 540	6 648
	082F1164	ABNM A5 NC LIN AC 6,5мм	24	30	125	0,11	PL28	5 270	6 324
	082F1165	ABNM A5 NO LIN AC 6,5мм	24	30	125	0,11	PL28	5 540	6 648
	082F1166	ABNM A5 NC LOG DC 6,5мм	24	30	125	0,11	PL28	5 270	6 324
	082F1167	ABNM A5 NO LOG DC 6,5мм	24	30	125	0,11	PL28	5 980	7 176
	082F1071	Адаптер VA78 для RA	-	-	-	-	PL28	298	358
	082F1072	Адаптер M30x1,5/9,5	-	-	-	-	PL28	197	236
	082F1073	Адаптер M30x1,5/11,8	-	-	-	-	PL28	197	236
	082F1081	Кабель 1м	-	-	-	-	PL28	752	902
	082F1082	Кабель 5м	-	-	-	-	PL28	1 850	2 220
	082F1083	Кабель 10м	-	-	-	-	PL28	3 210	3 852



	Код	Тип	Сумісність із розміром АВ-QM	Хід, мм	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Цифровий електропривід NovoCon®								
	003Z8504	NovoCon S	DN 10-32	7 мм	0.376	PL28	17 610	21 132
	003Z8540	NovoCon M	DN 40-100	20 мм	0.7	PL28	29 490	35 388
	003Z8560	NovoCon L	DN 125-150	50 мм	6.241	PL28	120 090	144 108
	003Z8561	NovoCon L SU	DN 125-150	50 мм	9.593	PL28	137 860	165 432
	003Z8562	NovoCon L SD	DN 125-150	50 мм	9.6	PL28	137 860	165 432
	003Z8563	NovoCon XL	DN 200-250	80 мм	8.833	PL28	171 210	205 452
	Код	Тип	Довжина кабелю, м	Живлення, В	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Приводи для клапану ChangeOver6								
	003Z8520	Actuator NovoCon ChangeOver6	1	24V AC/DC	0.68	PL28	12 420	14 904
	003Z8521	Actuator NovoCon ChangeOver6	1	24V AC/DC	0.8	PL28	17 980	21 576
	003Z8522	Actuator NovoCon ChangeOver6	1.5	24V AC/DC	0.726	PL28	11 410	13 692
Додаткове приладдя								
	003Z8600	Кабель NovoCon S цифровий, 1,5 м				PL28	1 030	1 236
	003Z8601	Кабель NovoCon S цифровий, 5 м				PL28	1 990	2 388
	003Z8602	Кабель NovoCon S цифровий, 10 м				PL28	3 140	3 768
	003Z8609	Кабель NovoCon цифровий, підключення шлейфом, 0,5 м				PL28	1 090	1 308
	003Z8603	Кабель NovoCon цифровий, підключення шлейфом, 1,5 м				PL28	1 260	1 512
	003Z8604	Кабель NovoCon цифровий, підключення шлейфом, 5 м				PL28	2 120	2 544
	003Z8605	Кабель NovoCon цифровий, підключення шлейфом, 10 м				PL28	3 380	4 056
	003Z8606	Кабель NovoCon S аналоговий, 1,5 м				PL28	706	847
	003Z8607	Кабель NovoCon S аналоговий, 5 м				PL28	1 420	1 704
	003Z8608	Кабель NovoCon S аналоговий, 10 м				PL28	2 310	2 772
	003Z8612	Кабель NovoCon I/O 1,5м інформаційний/живлення/доп. Контакти				PL28	2 050	2 460
	003Z8610	Кабель для for NovoCon S із датчиком температури поверхні , 1,5 м				PL28	3 870	4 644
	003Z8611	Кабель для NovoCon S із занурювальним датчиком температури, 1,5 м				PL28	4 470	5 364
	003Z8613	Кабель для for NovoCon S I/O, із датчиком температури поверхні 1,5 м				PL28	5 540	6 648
	087G6061	Гільзи для кабелю NovoCon®Energy (003Z8611) 40мм 2шт				PL08	2 500	3 000
	087G6053	Гільзи для кабелю NovoCon®Energy (003Z8611) 35мм 2шт				PL08	2 440	2 928
	003Z0239	TWA-Z перехідник для АВ-QM (5 шт.)				PL28	355	426
	003Z8620	NovoCon кабель для програмування				PL28	13 520	16 224



Код	Тип	Діапазон настройки, л/год	DN, мм	Тип з'єднання	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ	
Автоматичні комбіновані балансувальні клапани АВ-QM без вимірювальних ніпелів								
ВНУТРІШНЯ РІЗЬ								
	003Z8320	AB-QM 4.0	200 л/год	15LF	Rp 1/2 "	PL28	5 350	6 420
	003Z8321	AB-QM 4.0	650 л/год	Ду15	Rp 1/2 "	PL28	5 350	6 420
	003Z8322	AB-QM 4.0	1200 л/год	15HF	Rp 1/2 "	PL28	6 110	7 332
	003Z8323	AB-QM 4.0	1100 л/год	Ду20	Rp 3/4 "	PL28	6 710	8 052
	003Z8324	AB-QM 4.0	1900 л/год	20HF	Rp 3/4 "	PL28	7 380	8 856
ЗОВНІШНЯ РІЗЬ								
	003Z8220	AB-QM 4.0	200 л/год	15LF	G 3/4 "	PL28	5 350	6 420
	003Z8221	AB-QM 4.0	650 л/год	Ду15	G 3/4 "	PL28	5 350	6 420
	003Z8222	AB-QM 4.0	1200 л/год	15HF	G 3/4 "	PL28	6 110	7 332
	003Z8223	AB-QM 4.0	1100 л/год	Ду20	G 1 "	PL28	6 710	8 052
	003Z8224	AB-QM 4.0	1900 л/год	20HF	G 1 "	PL28	7 380	8 856
Автоматичні комбіновані балансувальні клапани АВ-QM із вимірювальними ніпелями								
ВНУТРІШНЯ РІЗЬ								
	003Z8300	AB-QM 4.0	200 л/год	15LF	Rp 1/2 "	PL28	6 040	7 248
	003Z8301	AB-QM 4.0	650 л/год	Ду15	Rp 1/2 "	PL28	6 040	7 248
	003Z8302	AB-QM 4.0	1200 л/год	15HF	Rp 1/2 "	PL28	6 570	7 884
	003Z8303	AB-QM 4.0	1100 л/год	Ду20	Rp 3/4 "	PL28	7 190	8 628
	003Z8304	AB-QM 4.0	1900 л/год	20HF	Rp 3/4 "	PL28	7 880	9 456
	003Z8305	AB-QM 4.0	2200 л/год	Ду25	Rp 1 "	PL28	9 820	11 784
	003Z8306	AB-QM 4.0	3800л/год	25HF	Rp 1 "	PL28	11 710	14 052
	003Z8307	AB-QM 4.0	3600 л/год	Ду32	Rp 1 1/4 "	PL28	14 830	17 796
	003Z8308	AB-QM 4.0	5000 л/год	32HF	Rp 1 1/4 "	PL28	16 370	19 644
ЗОВНІШНЯ РІЗЬ								
	003Z8200	AB-QM 4.0	200 л/год	15LF	G 3/4 "	PL28	6 040	7 248
	003Z8201	AB-QM 4.0	650 л/год	Ду15	G 3/4 "	PL28	6 040	7 248
	003Z8202	AB-QM 4.0	1200 л/год	15HF	G 3/4 "	PL28	6 570	7 884
	003Z8203	AB-QM 4.0	1100 л/год	Ду20	G 1 "	PL28	7 190	8 628
	003Z8204	AB-QM 4.0	1900 л/год	20HF	G 1 "	PL28	7 880	9 456
	003Z8205	AB-QM 4.0	2200 л/год	Ду25	G 1 1/4 "	PL28	9 820	11 784
	003Z8206	AB-QM 4.0	3800л/год	25HF	G 1 1/4 "	PL28	11 710	14 052
	003Z8207	AB-QM 4.0	3600 л/год	Ду32	G 1 1/2 "	PL28	14 830	17 796
	003Z8208	AB-QM 4.0	5000 л/год	32HF	G 1 1/2 "	PL28	16 370	19 644
	003Z0770	AB-QM	7500 л/год	40	G 2"	PL28	27 720	33 264
	003Z0771	AB-QM	12500 л/год	50	G 2 1/2"	PL28	47 560	57 072
	ФЛАНЦЕВЕ З'ЄДНАННЯ							
	003Z0772	AB-QM	12500 л/год	50	DN 50	PL28	66 360	79 632
	003Z0773	AB-QM	20000 л/год	65	DN 65	PL28	100 180	120 216
	003Z0793	AB-QM	25000 л/год	65 HF	DN 65	PL28	110 200	132 240
	003Z0774	AB-QM	28000 л/год	80	DN 80	PL28	121 810	146 172
	003Z0794	AB-QM	40000 л/год	80 HF	DN 80	PL28	141 700	170 040
	003Z0775	AB-QM	38000 л/год	100	DN 100	PL28	153 090	183 708
	003Z0795	AB-QM	59000 л/год	100 HF	DN 100	PL28	178 210	213 852
	003Z0705	AB-QM	90000 л/год	125	DN 125	PL28	219 280	263 136
	003Z0715	AB-QM	110000 л/год	125 HF	DN 125	PL28	264 650	317 580
	003Z0706	AB-QM	145000 л/год	150	DN 150	PL28	322 860	387 432
	003Z0716	AB-QM	190000 л/год	150 HF	DN 150	PL28	375 840	451 008
	003Z0707	AB-QM	200000 л/год	200	DN 200	PL28	490 420	588 504
	003Z0717	AB-QM	270000 л/год	200 HF	DN 200	PL28	569 110	682 932
	003Z0708	AB-QM	300000 л/год	250	DN 250	PL28	716 700	860 040
	003Z0718	AB-QM	370000 л/год	250 HF	DN 250	PL28	796 970	956 364



Код	Тип	Діапазон настройки, л/год	DN, мм	Тип з'єднання	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ		
Автоматичні комбіновані балансувальні клапани АВ-QM NovoCon, зовнішня різь, із вимірювальними ніппелями									
	003Z1770	AB-QM	7500 л/год	40	G 1/2 "	PL28	46 010	55 212	
	003Z1771	AB-QM	12500 л/год	50	G 1/2 "	PL28	51 780	62 136	
Автоматичні комбіновані балансувальні клапани АВ-QM NovoCon, фланцеве з'єднання, із вимірювальними ніппелями									
	003Z1772	AB-QM	12500 л/год	50	-	PL28	66 430	79 716	
	003Z1773	AB-QM	20000 л/год	65	-	PL28	113 740	136 488	
	003Z1774	AB-QM	28000 л/год	80	-	PL28	138 630	166 356	
	003Z1775	AB-QM	38000 л/год	100	-	PL28	174 430	209 316	
Код	Тип	Для розміру клапана	Значення Kv, м³/год	Тип з'єднання	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ	
Шестипортовий клапан ChangeOver6									
	003Z3150	ChangeOver6	DN15	2.4	Rp 1/2 "	1.166	PL28	8 310	9 972
	003Z3151	ChangeOver6	DN 20	4	Rp 3/4 "	1.854	PL28	13 460	16 152
Код	Опис		DN, мм	Тип з'єднання	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ		
Фіксатор штоку і запірня рукоятка									
	003Z1230	Запірна рукоятка для АВ-QM DN 10-32, метал.				PL28	1 340	1 608	
	003Z0695	Фіксатор штоку для АВ-QM DN 40-100				PL28	1 880	2 256	
	003Z0696	Фіксатор штоку для АВ-QM DN 125-150				PL28	4 450	5 340	
Ізоляція до АВ-QM 4.0									
	003Z7810	EPP ізоляція до АВ-QM 4.0		15		PL28	580	696	
	003Z7811	EPP ізоляція до АВ-QM 4.0		20		PL28	777	932	
	003Z7812	EPP ізоляція до АВ-QM 4.0		25		PL28	982	1 178	
	003Z7813	EPP ізоляція до АВ-QM 4.0		32		PL28	1 490	1 788	
Фітинги із зовнішньою різзю									
	003Z0231	З'єднувальна різьбова муфта		10	R 3/8 "	PL28	233	280	
	003Z0232	З'єднувальна різьбова муфта		15	R 1/2 "	PL28	271	325	
	003Z0233	З'єднувальна різьбова муфта		20	R 3/4 "	PL28	335	402	
	003Z0234	З'єднувальна різьбова муфта		25	R 1 "	PL28	533	640	
	003Z0235	З'єднувальна різьбова муфта		32	R 1 1/4 "	PL28	766	919	
	003Z0279	З'єднувальна різьбова муфта		40	R 1 1/2 "	PL28	1 950	2 340	
	003Z0278	З'єднувальна різьбова муфта		50	R 2 "	PL28	2 670	3 204	
Фітинги приварювальні									
	003Z0226	Патрубок приварювальний		15	DN 15	PL28	432	518	
	003Z0227	Патрубок приварювальний		20	DN 20	PL28	533	640	
	003Z0228	Патрубок приварювальний		25	DN 25	PL28	735	882	
	003Z0229	Патрубок приварювальний		32	DN 32	PL28	902	1 082	
	003Z0270	Патрубок приварювальний		40	DN 40	PL28	1 680	2 016	
	003Z0276	Патрубок приварювальний		50	DN 50	PL28	3 340	4 008	



Код	Тип	DN, мм	kvs, м³/год	Тип з'єднання	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ	
Ручний балансувальний клапан LENO™ MSV-BD, внутрішня різь								
	003Z4000	MSV-BD	15	2,5	R 1/2"	PL28	4 050	4 860
	003Z4001	MSV-BD	15	3	R 1/2"	PL28	4 050	4 860
	003Z4002	MSV-BD	20	6,6	R 3/4"	PL28	4 570	5 484
	003Z4003	MSV-BD	25	9,5	R 1	PL28	5 240	6 288
	003Z4004	MSV-BD	32	18	R 1 1/4"	PL28	6 990	8 388
	003Z4005	MSV-BD	40	26	R 1 1/2"	PL28	8 400	10 080
	003Z4006	MSV-BD	50	40	R 2"	PL28	10 270	12 324
Ручний балансувальний клапан LENO™ MSV-D, внутрішня різь								
	003Z7000	MSV-D	15 LF	2,5	R 1/2"	PL28	3 120	3 744
	003Z7001	MSV-D	15	3	R 1/2"	PL28	3 120	3 744
	003Z7002	MSV-D	20	6	R 3/4"	PL28	3 630	4 356
	003Z7003	MSV-D	25	9,5	R 1	PL28	4 220	5 064
Ручний клапан з попередньою настройкою USV-I з дренажним краном, внутрішня різь								
	003Z2131	USV-I	15	1,6	R 1/2"	PL28	1 750	2 100
	003Z2132	USV-I	20	2,5	R 3/4"	PL28	2 010	2 412
	003Z2133	USV-I	25	4	R 1"	PL28	2 560	3 072
	003Z2134	USV-I	32	6,3	R 1 1/4"	PL28	3 550	4 260
	003Z2135	USV-I	40	10	R 1 1/2"	PL28	4 290	5 148
	003Z2151	USV-I	50	16	R 2"	PL28	7 000	8 400
Ручний запірний клапан MSV-S з дренажем, внутрішня різь								
	003Z4011	MSV-S	15	2,5	R 1/2"	PL28	1 180	1 416
	003Z4012	MSV-S	20	6,6	R 3/4"	PL28	1 330	1 596
	003Z4013	MSV-S	25	9,5	R 1"	PL28	1 640	1 968
	003Z4014	MSV-S	32	18	R 1 1/4"	PL28	3 120	3 744
	003Z4015	MSV-S	40	26	R 1 1/2"	PL28	4 640	5 568
	003Z4016	MSV-S	50	40	R 2"	PL28	6 100	7 320



	Код	Тип	DN, мм	kvs, м³/год	Тип з'єднання	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Ручний балансувальний клапан MSV-F2, з вимірювальними ніпелями, фланцеве з'єднання								
	003Z1085	MSV-F2	15	3,1	-	PL28	10 070	12 084
	003Z1086	MSV-F2	20	6,3	-	PL28	11 730	14 076
	003Z1087	MSV-F2	25	9	-	PL28	12 710	15 252
	003Z1088	MSV-F2	32	15,5	-	PL28	14 100	16 920
	003Z1089	MSV-F2	40	32,3	-	PL28	16 080	19 296
	003Z1061	MSV-F2	50	53,8	-	PL28	18 240	21 888
	003Z1062	MSV-F2	65	93,4	-	PL28	22 840	27 408
	003Z1063	MSV-F2	80	122,3	-	PL28	32 870	39 444
	003Z1064	MSV-F2	100	200	-	PL28	48 850	58 620
	003Z1065	MSV-F2	125	304,4	-	PL28	69 420	83 304
	003Z1066	MSV-F2	150	400,8	-	PL28	103 920	124 704
	003Z1140	MSV-F2	200	872	-	PL28	199 980	239 976
	003Z1141	MSV-F2	250	1238	-	PL28	289 730	347 676
	003Z1142	MSV-F2	300	1662	-	PL28	428 050	513 660
	003Z1143	MSV-F2	350	2359	-	PL28	682 910	819 492
	003Z1144	MSV-F2	400	3516	-	PL28	931 460	1 117 752
	Код	Опис				Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Приладдя для MSV-F2								
	003Z0104	Ніпель голчаний				PL28	1 610	1 932
	003Z0103	Подовжувач ніпелю 45мм				PL28	1 210	1 452
	003Z0107	Вимірювальна голка				PL28	1 210	1 452



	Код	Тип	DN, мм	kvs, м³/год	Діапазон настройки	Тип з'єднання	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Автоматичний балансувальний клапан ASV-P із зливним краном та імпульсною трубкою 1,5 м									
	003L7621	ASV-P	15	1,6	0,1 бар	R 1/2"	PL28	6 110	7 332
	003L7622	ASV-P	20	2,5	0,1 бар	R 3/4"	PL28	6 630	7 956
	003L7623	ASV-P	25	4	0,1 бар	R 1"	PL28	8 590	10 308
	003L7624	ASV-P	32	6,3	0,1 бар	R 1 1/4"	PL28	10 710	12 852
	003L7625	ASV-P	40	10	0,1 бар	R 1 1/2"	PL28	11 990	14 388
Автоматичний балансувальний клапан ASV-PV із зливним краном та імпульсною трубкою 1,5 м									
	003Z5501	ASV-PV	15	1,6	0,05 - 0,25 бар	R 1/2"	PL28	7 000	8 400
	003Z5502	ASV-PV	20	2,5	0,05 - 0,25 бар	R 3/4"	PL28	7 510	9 012
	003Z5503	ASV-PV	25	4	0,05 - 0,25 бар	R 1"	PL28	9 590	11 508
	003Z5504	ASV-PV	32	6,3	0,05 - 0,25 бар	R 1 1/4"	PL28	13 150	15 780
	003Z5505	ASV-PV	40	10	0,05 - 0,25 бар	R 1 1/2"	PL28	15 810	18 972
	003Z5506	ASV-PV	50	16	0,05 - 0,25 бар	R 2"	PL28	18 030	21 636
	003Z5541	ASV-PV	15	1,6	0,2-0,6 бар	R 1/2"	PL28	7 000	8 400
	003Z5542	ASV-PV	20	2,5	0,2-0,6 бар	R 3/4"	PL28	7 510	9 012
	003Z5543	ASV-PV	25	4	0,2-0,6 бар	R 1"	PL28	9 590	11 508
	003Z5544	ASV-PV	32	6,3	0,2-0,6 бар	R 1 1/4"	PL28	13 150	15 780
	003Z5545	ASV-PV	40	10	0,2-0,6 бар	R 1 1/2"	PL28	15 810	18 972
	003Z5546	ASV-PV	50	16	0,2-0,6 бар	R 2"	PL28	18 750	22 500
Автоматичний клапан ASV-PV із зливним краном та імпульсною трубкою 2,5 м і адаптером для MSV-F2									
	003Z0611	ASV-PV	50	20	0,05 - 0,25 бар	G 2 1/2"	PL28	27 790	33 348
	003Z0621	ASV-PV	50	20	0,2 - 0,4 бар	G 2 1/2"	PL28	27 840	33 408
	003Z0623	ASV-PV	65	30	0,2 - 0,4 бар	DN 65	PL28	85 940	103 128
	003Z0624	ASV-PV	80	48	0,2 - 0,4 бар	DN 80	PL28	102 760	123 312
	003Z0625	ASV-PV	100	76	0,2 - 0,4 бар	DN 100	PL28	123 190	147 828
	003Z0631	ASV-PV	50	20	0,35 - 0,75 бар	G 2 1/2"	PL28	28 760	34 512
	003Z0633	ASV-PV	65	30	0,35 - 0,75 бар	DN 65	PL28	85 940	103 128
	003Z0634	ASV-PV	80	48	0,35 - 0,75 бар	DN 80	PL28	102 760	123 312
	003Z0635	ASV-PV	100	76	0,35 - 0,75 бар	DN 100	PL28	123 190	147 828
	003Z0641	ASV-PV	50	20	0,6 - 1,0 бар	G 2 1/2"	PL28	28 980	34 776
	003Z0643	ASV-PV	65	30	0,6 - 1,0 бар	DN 65	PL28	86 850	104 220
	003Z0644	ASV-PV	80	48	0,6 - 1,0 бар	DN 80	PL28	103 830	124 596
	003Z0645	ASV-PV	100	76	0,6 - 1,0 бар	DN 100	PL28	124 580	149 496
Клапан із попередньою настройкою ASV-D, з двома ніпелями									
	003Z7008	ASV-D	15	3	-	G 1/2"	PL28	2 520	3 024
	003Z7009	ASV-D	20	6	-	G 3/4"	PL28	2 950	3 540
	003Z7010	ASV-D	25	9,5	-	G 1"	PL28	3 580	4 296
	003Z7011	ASV-D	32	18	-	G 1 1/4"	PL28	4 980	5 976
	003Z7012	ASV-D	40	26	-	G 1 1/2"	PL28	6 710	8 052
	003Z7013	ASV-D	50	40	-	G 2"	PL28	7 580	9 096
Клапан із попередньою настройкою ASV-M, з отворами для підключення вимірювальних ніпелів та отвором для приєднання імпульсної трубки									
	003L7691	ASV-M	15	1,6	-	R 1/2"	PL28	1 720	2 064
	003L7692	ASV-M	20	2,5	-	R 3/4"	PL28	1 960	2 352
	003L7693	ASV-M	25	4	-	R 1"	PL28	2 450	2 940
	003L7694	ASV-M	32	6,3	-	R 1 1/4"	PL28	3 430	4 116
	003L7695	ASV-M	40	10	-	R 1 1/2"	PL28	4 110	4 932

Цінник

Промислова автоматика

Оновлення цін від 01.07.2025



ПРИМІТКИ

- Ціни на продукцію вказані без знижок
- Після публікації поточного примірника попередні ціни анулюються.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Центральний офіс в Україні:

ТОВ з ПІ «Данфосс ТОВ»

Україна, Київ 080

вул. Вікентія Хвойки 15/15/6

Телефон: **0 800 800 144**

Email: uacs@danfoss.com

Сайт: danfoss.ua

ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ КЛАПАНИ ТИПУ EV

- Електромагнітні клапани **EV220B** (для водяних систем з високим перепадом тиску - відкритий контур) **4**
- Електромагнітні клапани **EV250BW** (для водяних систем з низьким перепадом тиску - закритий контур) **4**
- Котушки до електромагнітних клапанів **EV220B-EV250BW** **4**
- Електромагнітні клапани **EV220S** (для систем антипотоп) **5**
- Бістабільні електромагнітні клапани **EV228BW** **5**
- Котушки до електромагнітних клапанів **EV228BW** **5**
- Електромагнітні клапани **EV225B** (для водяної пари) **5**
- Котушки до електромагнітних клапанів **EV225B** **5**

ДАТЧИКИ ТА РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРИ ТА ТИСКУ

- Датчики температури **EKS, MBT** **6**
- Датчики тиску **MBS** **6**
- Датчики тиску **MBS** для високотемпературних середовищ **6**
- Датчики рівня (реле тиску) **RT** **6**
- Реле тиску **7**
- Реле температури **KP** **7**
- Реле потоку **FQS** **7**
- Аксесуари **7**



Код	Тип	Опис	DN, мм	Перепад тиску, бар	kv, м³/год	Підключення	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ
Електромагнітні клапани EV220B: для водяних систем з високим перепадом тиску - відкритий контур із вбудованим фільтром пілотної управляючої системи (DN 15-100), NC - нормально закриті, NO - нормально відкриті								

	032U1236	NC	Латунь, ущіл. EPDM	6	0,1 - 20	0,7	G 1/4"	PL01_IA	2 550
	032U1246	NC	Латунь, ущіл. EPDM	10	0,1 - 20	1,5	G 3/8"	PL01_IA	2 930
	032U7115	NC	Латунь, ущіл. EPDM	15	0,3 - 16	4	G 1/2"	PL01_IA	4 890
	032U7120	NC	Латунь, ущіл. EPDM	20	0,3 - 16	8	G 3/4"	PL01_IA	6 970
	032U7125	NC	Латунь, ущіл. EPDM	25	0,3 - 16	11	G 1"	PL01_IA	9 400
	032U7132	NC	Латунь, ущіл. EPDM	32	0,3 - 12	18	G 1 1/4"	PL01_IA	13 230
	032U7140	NC	Латунь, ущіл. EPDM	40	0,3 - 12	24	G 1 1/2"	PL01_IA	16 020
	032U7150	NC	Латунь, ущіл. EPDM	50	0,3 - 12	40	G 2"	PL01_IA	19 820
	016D6065	NC	Чавун, ущіл. EPDM	65	0,25 - 10	50	FL 2 1/2"	PL01_IA	90 350
	016D6080	NC	Чавун, ущіл. EPDM	80	0,25 - 10	75	FL 3"	PL01_IA	126 470
	016D6100	NC	Чавун, ущіл. EPDM	100	0,25 - 10	130	FL 4"	PL01_IA	135 500
	032U7390	Блок ручного керування до EV220B 15-100 нормально закритих (NC)						PL01_IA	7 920
	032U1238	NO	Латунь, ущіл. EPDM	6	0,1 - 10	0,7	G 3/8"	PL01_IA	3 690
	032U7117	NO	Латунь, ущіл. EPDM	15	0,3 - 10	4	G 1/2"	PL01_IA	6 100
	032U7122	NO	Латунь, ущіл. EPDM	20	0,3 - 10	8	G 3/4"	PL01_IA	8 710
	032U7127	NO	Латунь, ущіл. EPDM	25	0,3 - 10	11	G 1"	PL01_IA	11 750
	032U7134	NO	Латунь, ущіл. EPDM	32	0,3 - 10	18	G 1 1/4"	PL01_IA	16 520
	032U7142	NO	Латунь, ущіл. EPDM	40	0,3 - 10	24	G 1 1/2"	PL01_IA	19 990
	032U7152	NO	Латунь, ущіл. EPDM	50	0,3 - 10	40	G 2"	PL01_IA	24 780
	032U0296	Шток NO до електромагнітного клапану EV220B 65-100						PL01_IA	3 900

ПРИМІТКИ: для замовлення нормально відкритих (NO) електромагнітних клапанів EV220B, DN65-100 необхідно замовити: шток NO код 032U0296 + нормально закритий (NC) електромагнітний клапан - коди 016D6065, 016D6080, 016D6100

Електромагнітні клапани EV250BW: для водяних систем з низьким перепадом тиску - закритий контур для питної води, NC - нормально закриті, NO - нормально відкриті								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	132U2450	NC	Еко-латунь, ущіл. EPDM	10	0 - 10	2,5	G 3/8"	PL01_IA	5040
	132U2452	NC	Еко-латунь, ущіл. EPDM	12	0 - 10	4	G 1/2"	PL01_IA	5270
	132U2454	NC	Еко-латунь, ущіл. EPDM	18	0 - 10	6	G 3/4"	PL01_IA	7520
	132U2456	NC	Еко-латунь, ущіл. EPDM	22	0 - 10	7	G 1"	PL01_IA	9020
	132U2451	NO	Еко-латунь, ущіл. EPDM	10	0 - 10	2,5	G 3/8"	PL01_IA	6050
	132U2453	NO	Еко-латунь, ущіл. EPDM	12	0 - 10	4	G 1/2"	PL01_IA	6320
	132U2455	NO	Еко-латунь, ущіл. EPDM	18	0 - 10	4,9	G 3/4"	PL01_IA	9020
	132U2457	NO	Еко-латунь, ущіл. EPDM	22	0 - 10	5,2	G 1"	PL01_IA	10830

Код	Тип	Опис	Напруга і потужність	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ
-----	-----	------	----------------------	--------------	-------------------

Котушки до електромагнітних клапанів EV220B-EV250BW								
+		018F7351	BB230AS	Пласкі контакти DIN, IP00, потрібен роз'єм	230 В / 50 Гц; 11 Вт	PL01_IA	1 150	
		018F7358	BB024AS	Пласкі контакти DIN, IP00, потрібен роз'єм	24 В / 50 Гц; 11 Вт	PL01_IA	1 150	
		018F7396	BB012DS	Пласкі контакти DIN, IP00, потрібен роз'єм	12 В пост. стр.; 14 Вт	PL01_IA	1 410	
		018F7397	BB024DS	Пласкі контакти DIN, IP00, потрібен роз'єм	24 В пост. стр.; 16 Вт	PL01_IA	1 410	
+		042N1256	Роз'єм (штекер) для всіх котушок типів BB, BQ, BN, клас захисту IP67				PL01_IA	439

ПРИМІТКИ: для замовлення електромагнітних клапанів EV220B, EV250BW, EV228BW, EV225B необхідно обрати коди клапана + котушки + роз'єму



Код	Тип	Опис	DN, мм	Перепад тиску, бар	kv, м³/год	Підключення	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ
Електромагнітні клапани EV220S: для систем антипотоп (в комплекті з котушкою і роз'ємом) для питної води, латунь, ущільнення EPDM, NC - нормально закриті, NO - нормально відкриті								

	042U491432	NC	230 В, 50/60 Гц, 8 Вт	14	0,3 – 10	4	G 1/2"	PL01_IA	4 390
	042U491419	NC	24 В, 50/60 Гц, 9,5 Вт	14	0,3 – 10	4	G 1/2"	PL01_IA	4 390
	042U491732	NC	230 В, 50/60 Гц, 8 Вт	17	0,3 – 10	5	G 3/4"	PL01_IA	4 750
	042U491719	NC	24 В, 50/60 Гц, 9,5 Вт	17	0,3 - 10	5	G 3/4"	PL01_IA	4 750
	042U492232	NC	230 В, 50/60 Гц, 8 Вт	22	0,3 – 10	7	G 1"	PL01_IA	5 970
	042U492219	NC	24 В, 50/60 Гц, 9,5 Вт	22	0,3 - 10	7	G 1"	PL01_IA	5 970
	042U651432	NO	230 В, 50/60 Гц, 8 Вт	14	0,3 – 10	4	G 1/2"	PL01_IA	5 320
	042U651419	NO	24 В, 50/60 Гц, 9,5 Вт	14	0,3 – 10	4	G 1/2"	PL01_IA	5 320
	042U651732	NO	230 В, 50/60 Гц, 8 Вт	17	0,3 – 10	5	G 3/4"	PL01_IA	5 750
	042U651719	NO	24 В, 50/60 Гц, 9,5 Вт	17	0,3 - 10	5	G 3/4"	PL01_IA	5 750
	042U652232	NO	230 В, 50/60 Гц, 8 Вт	22	0,3 – 10	7	G 1"	PL01_IA	7 290
	042U652219	NO	24 В, 50/60 Гц, 9,5 Вт	22	0,3 - 10	7	G 1"	PL01_IA	7 290

Бістабільні електромагнітні клапани EV228BW: для систем антипотоп для питної води, із вбудованим фільтром пілотної управляючої системи, перемикання між положеннями "Відкрито" і "Закрито" - імпульс змінної полярності								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	132U2400	бістабільний	Еко-латунь, ущіл. EPDM	15	0,3 - 10	4	G 1/2"	PL01_IA	5 710
	132U2402	бістабільний	Еко-латунь, ущіл. EPDM	20	0,3 - 10	8	G 3/4"	PL01_IA	8 890
	132U2404	бістабільний	Еко-латунь, ущіл. EPDM	25	0,3 - 10	11	G 1"	PL01_IA	12 240

Код	Тип	Опис	Напруга і потужність	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ
Котушки до електромагнітних клапанів EV228BW					

+		018F7396	BB012DS	Котушка до EV228BW, IP00, потрібен роз'єм	12 В пост. стр.; 14 Вт	PL01_IA	1 410
		018F7397	BB024DS	Котушка до EV228BW, IP00, потрібен роз'єм	24 В пост. стр.; 16 Вт	PL01_IA	1 410

+		042N1256	Роз'єм (штекер) для всіх котушок типів BB, BQ, BN, клас захисту IP67				PL01_IA	439
---	--	----------	--	--	--	--	---------	-----

Код	Тип	Опис	DN, мм	Перепад тиску, бар	kv, м³/год	Підключення	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ
Електромагнітні клапани EV225B: для водяної пари NC - нормально закриті								

	032U3802	NC	DZR латунь, ущіл. PTFE	6	0,2 - 10	0,9	G 1/4"	PL01_IA	7 510
	032U3803	NC	DZR латунь, ущіл. PTFE	10	0,2 - 10	2,2	G 3/8"	PL01_IA	7 850
	032U3805	NC	DZR латунь, ущіл. PTFE	15	0,2 - 10	3	G 1/2"	PL01_IA	11 370
	032U3806	NC	DZR латунь, ущіл. PTFE	20	0,2 - 10	5	G 3/4"	PL01_IA	13 110
	032U3807	NC	DZR латунь, ущіл. PTFE	25	0,2 - 10	6	G 1"	PL01_IA	15 070

Код	Тип	Опис	Напруга і потужність	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ
Котушки до електромагнітних клапанів EV225B					

+		018F4511	BQ240CS	Котушка до EV225B, IP00, потрібен роз'єм	230 В / 50 Гц; 10 Вт	PL01_IA	5 560
		018F4517	BQ024CS	Котушка до EV225B, IP00, потрібен роз'єм	24 В / 50 Гц; 10 Вт	PL01_IA	5 560
		018F6968	BN024DS	Котушка до EV225B, IP00, потрібен роз'єм	24 В пост. стр.; 20 Вт	PL01_CL	2 210

+		042N1256	Роз'єм (штекер) для всіх котушок типів BB, BQ, BN, клас захисту IP67				PL01_IA	439
---	--	----------	--	--	--	--	---------	-----

ПРИМІТКИ: для замовлення електромагнітних клапанів EV220B, EV250BW, EV228BW, EV225B необхідно обрати коди клапана + котушки + роз'єму



Код	Тип	Чутливий елемент	Довжина	Підключення	Вихідний сигнал	Діапазон температури, °C	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ
-----	-----	------------------	---------	-------------	-----------------	--------------------------	--------------	-------------------

Датчики температури EKS, MBT

	084N3209	EKS 221	NTC 10000	Каб. 8,5 м		-50 до +120°C	PL04_CL	860
	084N3210	EKS 221	NTC 10000	Каб. 3,5 м		-50 до +120°C	PL04_CL	545
	084N1221	EKS 211	NTC 5000	Каб. 3,5 м		-40 до +80°C	PL04_CL	603
	084Z6036	MBT 153	Pt 100	Каб. 3,5 м		-50 до +200°C	PL04_IA	1 730
	084Z6039	MBT 153	Pt 1000	Каб. 3,5 м		-50 до +200°C	PL04_IA	1 730
	084Z4030	MBT 3560	Pt 1000	50 мм	G 1/4" A	4 - 20 мА	PL04_IA	6 510
	084Z4031	MBT 3560	Pt 1000	100 мм	G 1/4" A	4 - 20 мА	PL04_IA	6 510

Код	Тип	Діапазон, бар	Підключення	Вихідний сигнал	Температура середовища, °C	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ
-----	-----	---------------	-------------	-----------------	----------------------------	--------------	-------------------

Датчики тиску MBS

	060G1124	MBS 3000	0 - 6	G 1/4" A (EN837)	4 - 20 мА	-40 до +85 °C	PL04_IA	7 560
	060G1125	MBS 3000	0 - 10	G 1/4" A (EN837)	4 - 20 мА	-40 до +85 °C	PL04_IA	7 560
	060G1133	MBS 3000	0 - 16	G 1/4" A (EN837)	4 - 20 мА	-40 до +85 °C	PL04_IA	7 560
	060G1540	MBS 3000	0 - 6	G 1/2" A (EN837)	4 - 20 мА	-40 до +85 °C	PL04_IA	7 560
	060G1541	MBS 3000	0 - 10	G 1/2" A (EN837)	4 - 20 мА	-40 до +85 °C	PL04_IA	7 560
	060G1413	MBS 3000	0 - 16	G 1/2" A (EN837)	4 - 20 мА	-40 до +85 °C	PL04_IA	7 560
	060G3902	MBS 3000	0 - 6	G 1/4" A (EN837)	0-10 В	-40 до +85 °C	PL04_IA	7 560
	060G1650	MBS 3000	0 - 10	G 1/4" A (EN837)	0-10 В	-40 до +85 °C	PL04_IA	7 560
	060G3813	MBS 3000	0 - 16	G 1/4" A (EN837)	0-10 В	-40 до +85 °C	PL04_IA	7 560
	060G3857	MBS 3000	0 - 6	G 1/2" A (EN837)	0-10 В	-40 до +85 °C	PL04_IA	7 560
	060G3984	MBS 3000	0 - 10	G 1/2" A (EN837)	0-10 В	-40 до +85 °C	PL04_IA	7 560
	060G5561	MBS 3000	0 - 16	G 1/2" A (EN837)	0-10 В	-40 до +85 °C	PL04_IA	7 560
	060G6100	MBS 1700	0 - 6	G 1/4" A (EN837)	4 - 20 мА	-40 до +85 °C	PL04_IA	4 860
	060G6101	MBS 1700	0 - 10	G 1/4" A (EN837)	4 - 20 мА	-40 до +85 °C	PL04_IA	4 860
	060G6102	MBS 1700	0 - 16	G 1/4" A (EN837)	4 - 20 мА	-40 до +85 °C	PL04_IA	4 860
	060G6104	MBS 1700	0 - 6	G 1/2" A (EN837)	4 - 20 мА	-40 до +85 °C	PL04_IA	4 860
	060G6105	MBS 1700	0 - 10	G 1/2" A (EN837)	4 - 20 мА	-40 до +85 °C	PL04_IA	4 860
	060G6106	MBS 1700	0 - 16	G 1/2" A (EN837)	4 - 20 мА	-40 до +85 °C	PL04_IA	4 860

Код	Тип	Діапазон, бар	Підключення	Вихідний сигнал	Температура середовища, °C	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ
-----	-----	---------------	-------------	-----------------	----------------------------	--------------	-------------------

Датчики тиску MBS для високотемпературних середовищ

	060G1874	MBS 3200	0 - 6	G 1/2" A (EN837)	4 - 20 мА	-40 до +125°C	PL04_IA	10 470
	060G1875	MBS 3200	0 - 10	G 1/2" A (EN837)	4 - 20 мА	-40 до +125°C	PL04_IA	10 470
	060G1876	MBS 3200	0 - 16	G 1/2" A (EN837)	4 - 20 мА	-40 до +125°C	PL04_IA	10 470
	060G5617	MBS 3200	0 - 6	G 1/2" A (EN837)	0-10 В	-40 до +125°C	PL04_IA	11 310
	060G1941	MBS 3200	0 - 10	G 1/2" A (EN837)	0-10 В	-40 до +125°C	PL04_IA	11 310
	060G5870	MBS 3200	0 - 16	G 1/2" A (EN837)	0-10 В	-40 до +125°C	PL04_IA	11 310

Код	Тип	Опис	Тип	Рівень Н, м	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ
-----	-----	------	-----	-------------	--------------	-------------------

Датчики рівня (реле тиску) RT

	017-519666	RT 113	Датчик рівня (реле тиску); IP66; G 3/8" A; перепад висоти 0,1 - 0,5 м	RT 113	0 - 3	PL01_IA	13 420
	017-519166	RT 112	Датчик рівня (реле тиску); IP66; G 3/8" A; перепад висоти 0,7 - 1,6 м	RT 112	1 - 11	PL01_IA	10 200



	Код	Тип	Опис	Діапазон налаштування, бар	Диференціал, бар	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ
Реле тиску							
	060-121766	KPI 35	G 1/4" A; автоматичне; IP 30; 18 бар	-0,2...8	0,4...1,5	PL01_IA	4 030
	060-121966	KPI 35	G 1/4" A; автоматичне; IP 30; 18 бар	-0,2...8	0,5...2,0	PL01_IA	4 030
	060-118966	KPI 36	G 1/4" A; автоматичне; IP 30; 18 бар	4,0 - 12,0	0,5 - 1,6	PL01_IA	4 030
	060-508166	KPI 38	G 1/4" A; автоматичне; IP 30; 30 бар	8,0 - 28,0	1,8 - 6,0	PL01_IA	4 030
	017B0006	BCP 2	G 1/2" A; автоматичне; IP 65; 10 бар	0 - 2,5	0,4 - 1,0	PL01_IA	9 840
	017B0058	BCP 2L	G 1/2" A; руч. мін. скидання; IP 65; 10 бар	0 - 2,5	0,2	PL01_IA	10 920
	017B0034	BCP 2H	G 1/2" A; руч. макс. скидання; IP 65; 10 бар	0 - 2,5	0,2	PL01_IA	12 720
	017B0010	BCP 3	G 1/2" A; автоматичне; IP 65; 16 бар	0 - 6,0	0,7 - 1,4	PL01_IA	9 840
	017B0062	BCP 3L	G 1/2" A; руч. мін. скидання; IP 65; 16 бар	0 - 6,0	0,4	PL01_IA	10 920
	017B0038	BCP 3H	G 1/2" A; руч. макс. скидання; IP 65; 16 бар	0 - 6,0	0,4	PL01_IA	12 720
	017-523766	RT 200	G 3/8" A; автоматичне; IP 66; 22 бар	0,2 - 6,0	0,25 - 1,20	PL01_IA	10 200
	017-523966	RT 200	G 3/8" A; мін. скидання; IP 54; 22 бар	0,2 - 6,0	0,25	PL01_IA	13 950
	017D002566	RT 262A диференц.	G 3/8" A; автоматичне; IP 66; 11 бар	0,1 - 1,5	0,1	PL01_IA	18 820
	017D002766	RT 262A диференц.	G 3/8" A; автоматичне; IP 66; 11 бар	0 - 0,3	0,03	PL01_IA	21 400
	061G4066	YNS-C106X WM08 диференц.	G 1/2"; автоматичне; IP 62; 15 бар опція окремо: капілярна трубка 060-016966, потрібно 2 шт.	0,25 - 3,5	0,25	PL01_IA	10 220
	061G4068	YNS-C106X диференц.	G 1/4"; автоматичне; IP 20; 15 бар опція окремо: капілярна трубка 060-017166, потрібно 2 шт.	0,25 - 3,5	0,25	PL01_IA	8 190
	061G4080	YNS-C106X M08Q002 диференц.	G 1/2"; автоматичне; IP 20; 15 бар опція окремо: капілярна трубка 060-016966, потрібно 2 шт.	0,25 - 3,5	0,25	PL01_IA	8 190
	Код	Тип	Опис	Діапазон налаштування, °C	Диференціал, °C	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ
Реле температури КР							
	060L118466	KP 78	Циліндричний датчик з капіляром 2 м; IP30	30 - 90	5 - 15	PL01_IA	5 690
	060L112566	KP 81	Циліндричний датчик з капіляром 2 м; IP30	80 - 150	7 - 20	PL01_IA	5 690
	060L117166	KP 75	Кімнатний датчик; IP30	0 - 40	3 - 10	PL01_IA	6 030
	Код	Тип	Опис	Температура середовища, °C	Діаметр трубопроводів для монтажу	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ
Реле протоку							
	061H4000	FQS-U30G	G 1" A; IP20; 10 бар, пелюсток - мідь	+5...+80 °C	G 1-6"	PL01_IA	5 020
	061H4002	FQS-030G	G 1" A; IP20; 10 бар; пелюсток - нерж. сталь	+5...+80 °C	G 1-6"	PL01_IA	7 170
	061H4005	FQS-W30G	G 1" A; IP42; 10 бар; пелюсток - мідь	+5...+80 °C	G 1-6"	PL01_IA	8 970
	061H4013	FQS-030GQ9	G 1" A; IP20; 10 бар; пелюсток - нерж. сталь	+5...+100°C	G 1-6"	PL01_IA	7 530
	Код	Тип	Опис	Температура середовища, °C	Діаметр трубопроводів для монтажу	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ
Акcesуари							
	060-105566		Настінний кронштейн для КР			PL01_IA	245
	060-105666		Настінний кронштейн кутовий для КР			PL01_IA	264
	060-105966		Кабельний ввід Рg 13.5			PL01_IA	601
	060-109766		Кришка верхня для КР			PL01_IA	355
	060-003166		Кришка захисна для КР (IP 44)			PL01_IA	232
	060-033066		Корпус захисний для КР (IP 55)			PL01_IA	672
	017-437066		Гільза термобалона 112 мм, G 1/2" для реле температури			PL01_IA	1 650
	017-421966		Перехідник G 1/2" - G 3/8" для RT			PL01_IA	1 240
	060-017166		Капілярна трубка G 1/4", мідь (довжина 1 м) для реле тиску			PL01_IA	565
	060-104766		Капілярна трубка G 3/8", мідь (довжина 1,5 м) для реле тиску			PL01_IA	2 310
	060-016966		Капілярна трубка G 1/2", нержавіюча сталь (довжина 1 м) для реле тиску			PL01_IA	2 840

Цінник

Обладнання для систем опалення у приватних будинках і квартирах

Оновлення цін від 01.07.2025



Завантажуй
електронну версію цінника

www.danfoss.ua

ПРИМІТКИ

- Ціни на продукцію вказані без знижок
- Після публікації поточного примірника попередні ціни анулюються.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Центральний офіс в Україні:

ТОВ з ПІ «Данфосс ТОВ»
Україна, Київ 080
вул. Вікентія Хвойки 15/15/6

Телефон: **0 800 800 144**

Email: uacs@danfoss.com

Сайт: danfoss.ua

СЕРВІСНІ ПАРТНЕРИ DANFOSS

ТОВ «Акватерм Сервіс»

м. Житомир, вул. Князів Острозьких, 98

063-366-11-63

aquadanfoss@gmail.com

Територія: Рівненська, Житомирська, Хмельницька та Вінницька обл.

ТОВ «Астер-М»

м. Харків, вул. Гольдбергівська, 9

050-402-29-22

service@aster.ua

Територія: Харківська, Полтавська та Сумська обл.

ТОВ «Енерджи Еффішент Констракшн»

м. Одеса, вул. Артилерійська 3, оф. 17

095-067-13-46

eec.od.ua@gmail.com

Територія: Одеська, Миколаївська, Херсонська та Кіровоградська обл.

ТОВ «Теплоекосистеми»

м. Дніпро, просп. Б. Хмельницького, 110а

097-774-07-22

teplocosistemy@ukr.net

Територія: Дніпропетровська, Запорізька та південь Донецької обл.

ТзОВ «Теплосервіс-Чернівці»

м. Чернівці, вул. С. Руданського 21А

050-447-58-88

teploservice1@gmail.com

Територія: Чернівецька, Тернопільська, Івано-Франківська та Хмельницька обл.

ТОВ «Ін-ПРО»

м. Львів, вул. Володимира Великого, 4 оф 307

050-304-01-82

inpro.lviv@gmail.com

Територія: Львівська, Закарпатська, Тернопільська, Івано-Франківська та Волинська обл.

ТОВ «Сахара»

м. Київ, вул. Новокозятинівська, 1В

050-339-18-00

andriv.o@sahara.kiev.ua

Територія: Київська, Чернігівська та Черкаська обл.

СЕРВІСНІ ПАРТНЕРИ DEVI

ТОВ «Акватерм Сервіс»

м. Житомир, вул. Князів Острозьких, 98

063-366-11-63

aquadanfoss@gmail.com

Територія: Рівненська, Житомирська, Хмельницька та Вінницька обл.

ТОВ «Астер-М»

м. Харків, вул. Гольдбергівська, 9

050-402-29-22

service@aster.ua

Територія: Харківська, Полтавська та Сумська обл.

ТОВ «Енерджи Еффішент Констракшн»

м. Одеса, вул. Артилерійська 3, оф. 17

095-067-13-46

eec.od.ua@gmail.com

Територія: Одеська, Миколаївська, Херсонська та Кіровоградська обл.

ТОВ «Теплоекосистеми»

м. Дніпро, просп. Б. Хмельницького, 110а

050-418-07-77

teplocosistemy@ukr.net

Територія: Дніпропетровська, Запорізька та південь Донецької обл.

ТзОВ «Теплосервіс-Чернівці»

м. Чернівці, вул. С. Руданського 21А

050-447-58-88

teploservice1@gmail.com

Територія: Чернівецька, Тернопільська, Івано-Франківська та Хмельницька обл.

ТзОВ «Вольт-сервіс»

м. Львів вул. Стороженка, 32 (адм.буд."Концерн-Електрон" 1 пов.)

063-315-15-12

voltservice@gmail.com

Територія: Львівська, Закарпатська, Тернопільська, Івано-Франківська і Волинська обл.

ТОВ «Елиттепло»

м. Київ, бул. Верховної Ради, 28 кв.1

093-322-22-62

2271630@i.ua

Територія: Київська, Чернігівська та Черкаська обл.

РАДІАТОРНІ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРИ

• Комплекти радіаторних терморегуляторів RAS-C2, Regus RA, React RA, Regus M30	4
• Danfoss Ally™ - бездротова система керування опаленням	5
• Електронний радіаторний терморегулятор Danfoss Eco™ і адаптери для електронних радіаторних терморегуляторів. Кутові адаптери для термостатичних елементів	5
• Термостатичні елементи серій Aero RA, RA та Redia	5
• Клапани радіаторних терморегуляторів RA-N, RA-G, RLV, RLV-S, RLV-KB	6
• X-tra Collection: радіаторні терморегулятори RAX	7
• X-tra Collection: клапани радіаторних терморегуляторів RA-NCX та RLV-CX	7
• X-tra Collection: комплекти радіаторних терморегуляторів RAX-set та RTX-set	8

ГІДРАВЛІЧНЕ ПІДЛОГОВЕ ОПАЛЕННЯ

• Система керування підлоговим опаленням Danfoss Icon™, 230 B	9
• Термоелектричні приводи TWA, 230B	9
• Система керування підлоговим опаленням Danfoss Icon2™	10
• Термоелектричні приводи TWA	11
• Компактний змішувальний вузол FHM-Cx	12
• Розподільчі колектори FHF та приладдя	12
• Розподільчі колектори SSM та приладдя	13
• Клапани FHV-A, FHV-R та термостатичний елемент FTC	14
• Термостатичні комплекти RTL	14
• Термостатичні змішувальні клапани TVM-W	14

ПОВОРОТНІ РЕГУЛЮВАЛЬНІ КЛАПАНИ

• Поворотні регулювальні клапани HRB3, HRE3, HFE3	15
• Редукторні електроприводи AMB для поворотних клапанів HRB, HRE, HFE	15
• Накладні термостати ATF, ITC	15

ЕЛЕКТРИЧНІ КАБЕЛЬНІ НАГРІВАЛЬНІ СИСТЕМИ

• Терморегулятори DEVIreg™	16
• Двожильний нагрівальний мат DEVIcomfort™	17
• Двожильний нагрівальний кабель DEVIflex™	18
• Електричні нагрівальні кабельні системи Veria	19



Код	Тип	Опис	Розмір упаковки, шт.	Група знижок	Ціна, грн з ПДВ	
Клапан RA-FN + термостатичний елемент RAS-C2						
	013G5142	Прямий	Клапан термостатичний: серія RA-FN, Ду 15 Попередня настройка: відсутня Клапан з хвостовиком з додатковим кільцевим ущільненням Термостатичний елемент RAS-C2 Діапазон регулювання: 8-28 °C	16	PL03	931
	013G5143	Кутовий		16	PL03	931
Клапан RA-FN + термостатичний елемент Regus RA + клапан запірний RLV-S						
	015G5302	Прямий	Клапан термостатичний: серія RA-FN, Ду 15 Попередня настройка: відсутня Клапан запірний: RLV-S Клапани з хвостовиками з додатковим кільцевим ущільненням Термостатичний елемент Regus RA Діапазон регулювання: 8-28 °C	10	PL03	1 416
	015G5301	Кутовий		10	PL03	1 416
	015G5311	Осьовий		10	PL03	1 416
Клапан RA-N + термостатичний елемент React™ RA click + клапан запірний RLV-S						
	015G5348	Прямий	Клапан термостатичний: серія RA-N, Ду 15 Попередня настройка: 14 настройок Клапан запірний: RLV-S Клапани з хвостовиками з додатковим кільцевим ущільненням Термостатичний елемент React™ RA click Діапазон регулювання: 8-28 °C	10	PL03	1 764
	015G5349	Кутовий		10	PL03	1 764
Комплект для нижнього підключення: клапан запірний RLV-KB + термостатичний елемент Regus RA (для радіаторів з вбудованими вентильними вставками Danfoss), підключення до системи G3/4", підключення до радіатора G1/2"						
	015G5309	Кутовий	Клапан запірний: "H"-подібний клапан RLV-KB Підключення до системи: G3/4" Підключення до радіатора: G1/2" Термостатичний елемент Regus RA Діапазон регулювання: 8-28 °C	12	PL03	1 488
	015G5310	Прямий		12	PL03	1 488
Комплект для нижнього підключення: клапан запірний RLV-KB + термостатичний елемент Regus M30 (для радіаторів з вбудованими вентильними вставками M30 x 1,5), підключення до системи G3/4", підключення до радіатора G1/2"						
	015G5307	Кутовий	Клапан запірний: "H"-подібний клапан RLV-KB Підключення до системи: G3/4" Підключення до радіатора: G1/2" Термостатичний елемент Regus M30 Діапазон регулювання: 8-28 °C	12	PL03	1 488
	015G5308	Прямий		12	PL03	1 488



Код	Тип	Опис	Група знижок	Ціна, грн з ПДВ
Danfoss Ally™ - бездротова система керування опаленням				

	014G2400	GW Zigbee Danfoss Ally EU B2B	Шлюз Danfoss Ally™	PL03	10 740
	014G2420	eTRV Zigbee Danfoss Ally EU B2B	Радіаторний терморегулятор Danfoss Ally™	PL03	4 476
	014G2480	Кімнатний датчик Danfoss Ally™	Кімнатний датчик Danfoss Ally Room Sensor	PL03	2 208
	014G2479	Реле котла Danfoss Ally™	Реле котла Danfoss Ally™ працює за протоколом зв'язку Zigbee 3.0 та є сумісним зі шлюзом Danfoss Ally™ та сумісними системами сторонніх виробників, у яких використовується технологія Zigbee 3.0.	PL03	4 944
	088U1131	Icon Zigbee Repeater	Повторювач (ретранслятор) Zigbee	PL34	7 356


Електронний радіаторний терморегулятор Danfoss Eco™ і адаптери для електронних радіаторних терморегуляторів					
---	--	--	--	--	--

	014G1001	Danfoss Eco™	Електронний радіаторний терморегулятор Danfoss Eco™ з технологією Bluetooth®	PL03	3 204
	014G0251	Адаптер	Адаптер RA для встановлення радіаторних терморегуляторів Danfoss Ally™ та Danfoss Eco на клапани Danfoss серії RA	PL03	272
	014G0253	Адаптер	Адаптер RTD - для клапанів Danfoss серії RTD	PL03	268
	014G0264	Адаптер	Адаптер HERZ, M28	PL03	268
	014G0263	Адаптер	Адаптер Caleffi; Giacomini	PL03	268

Кутові адаптери для термостатичних елементів					
--	--	--	--	--	--

	013G1350	Кутовий адаптер	для термостатичних елементів Danfoss RA2000	PL03	653
	013G1360	Кутовий адаптер	для термостатичних клапанів з різью M30 x 1,5	PL03	653

Код	Тип	Опис	Діапазон настройки, °C	Довжина кап. трубки, м	Група знижок	Ціна, грн з ПДВ
Термостатичний елемент серії Aero RA та RA для встановлення на клапани серії RA-N, RA-G, RA-K /-KE						

	015G4594	Aero RA click, BIS	З вбудованим датчиком повітря, для монтажу на клапанах FHV-A	7-28	-	PL03	998
	015G4592	Aero RA click, RS	З виносним датчиком, із захистом від замерзання та пристроєм для обмеження та фіксації температурної настройки	7-26	2	PL03	2 424
	013G5062	RA 5062	З виносним регулюванням, із захистом від замерзання та пристроєм для обмеження і фіксування температурної настройки	8-28	2	PL03	5 064
	013G5065	RA 5065			5	PL03	5 424
	013G5068	RA 5068			8	PL03	6 948

Термостатичний елемент серії Redia для встановлення на клапани серії RTD						
--	--	--	--	--	--	--

	015G3350	Redia RTD, BIS	З вбудованим датчиком, із захистом від замерзання та пристроєм для обмеження та фіксації температурної настройки	8-28	-	PL03	1 073
--	----------	----------------	--	------	---	------	-------

Термостатичний елемент серії Redia для встановлення на клапани з різью M30 x 1,5						
--	--	--	--	--	--	--

	015G3330	Redia, BIS	З вбудованим датчиком, із захистом від замерзання та пристроєм для обмеження та фіксації температурної настройки	8-28	-	PL03	797
	015G3332	Redia, RS	З виносним датчиком	8-28	-	PL03	1 392



Код	Тип	Опис	Kvs, кв м³/год	Ду, мм	Група знижок	Ціна, грн з ПДВ	
Клапан RA-N для двутрубної системи опалення							
	RA-N 15	013G0013	Кутовий, нікель.	0,90; 0,04-0,73	15	PL03	1 224
		013G0014	Прямий, нікель.			PL03	1 224
		013G0153	Осьовий, нікель.			PL03	1 224
	RA-N 15	013G0233	Кутовий, правий	0,90; 0,04-0,73	15	PL03	1 476
		013G0234	Кутовий, лівий			PL03	1 476
	RA-N 20	013G0015	Кутовий, нікель.	1,40; 0,10-1,04	20	PL03	1 500
		013G0016	Прямий, нікель.			PL03	1 500
		013G0155	Осьовий, нікель.			PL03	1 536
	RA-N 25	013G0037	Кутовий, нікель.	1,40; 0,10-1,04	25	PL03	2 736
		013G0038	Прямий, нікель.			PL03	2 736
Клапан RA-G для однострубної системи опалення							
	RA-G 15	013G1676	Кутовий, нікель.	2,06; 1,42	15	PL03	1 560
		013G1675	Прямий, нікель.			PL03	1 560
	RA-G 20	013G1678	Кутовий, нікель.	3,16; 2,06	20	PL03	1 668
		013G1677	Прямий, нікель.			PL03	1 668
	RA-G 25	013G1680	Кутовий, нікель.	4,75; 2,69	25	PL03	2 520
		013G1679	Прямий, нікель.			PL03	2 520
Клапани запірні RLV та RLV-S для монтажу на зворотньому підведенні опалювального приладу							
	RLV 15	003L0143	Кутовий, нікель.	2,5	15	PL03	712
		003L0144	Прямий, нікель.			PL03	712
	RLV 20	003L0145	Кутовий, нікель.	3	20	PL03	954
		003L0146	Прямий, нікель.			PL03	954
	RLV-S 15	003L0123	Кутовий, нікель.	2,2 0,2-1,8	15	PL03	508
		003L0124	Прямий, нікель.			PL03	508
	RLV-S 20	003L0125	Кутовий, нікель.	2,2 0,2-1,8	20	PL03	702
		003L0126	Прямий, нікель.			PL03	702
Код	Тип	Опис	З'єднання		Група знижок	Ціна, грн з ПДВ	
			радіатор	система			
Запірні клапани RLV-KB для монтажу на опалювальному пристрої з нижнім підключенням							
	RLV-KB	003I0392	Прямий	G 1/2 A	G 3/4 A	PL03	1 198
		003I0394	Кутовий			PL03	1 198
	RLV-KB	003I0391	Прямий	G 3/4 A	G 3/4 A	PL03	1 141
		003I0393	Кутовий			PL03	1 141



Код	Тип	Колір	Група знижок	Ціна, грн з ПДВ
Термостатичні елементи RAX				

	013G6070	RAX	Білий RAL 9016	PL03	1 692
	013G6075	RAX	Чорний RAL 9005	PL03	1 764
	013G6170	RAX	Хром	PL03	2 016
	013G6080	RAX-K	Білий RAL 9016	PL03	1 284

Код	Тип	Опис	DN, мм	Група знижок	Ціна, грн з ПДВ
Клапан термостатичний RA-NCX					

	013G4237	RA-NCX	Кутовий, Хром	15	PL03	1 704
	013G4238	RA-NCX	Прямий, Хром	15	PL03	1 704

Клапан термостатичний трьоххосьовий RA-NCX					
--	--	--	--	--	--

	013G4239	RA-NCX	Кутовий, правий	15	PL03	1 968
	013G4240	RA-NCX	Кутовий, лівий	15	PL03	1 968

Клапан запірний RLV-CX					
------------------------	--	--	--	--	--

	003L0273	RLV-CX	Кутовий	15	PL03	1 308
	003L0274	RLV-CX	Прямий	15	PL03	1 308

Код	Тип	Опис	Підключення	Група знижок	Ціна, грн з ПДВ
Комплект RAX-set для підключення до рушникосушарок, регулювання за температурою повітря					
 013G4003	RAX-set	Хром	Праворуч	PL03	12 240
 013G4004	RAX-set	Хром	Ліворуч	PL03	12 240
 013G4007	RAX-set	Білий RAL 9016	Праворуч	PL03	10 248
 013G4008	RAX-set	Білий RAL 9016	Ліворуч	PL03	10 248
Комплект RTX-set для підключення до рушникосушарок, регулювання за температурою зворотнього теплоносія					
 013G4132	RTX-set	Хром	Праворуч	PL03	12 792
 013G4133	RTX-set	Хром	Ліворуч	PL03	12 792
 013G4136	RTX-set	Білий RAL 9016	Праворуч	PL03	11 016
 013G4137	RTX-set	Білий RAL 9016	Ліворуч	PL03	11 016



Код	Тип	Опис	Група знижок	Ціна, грн з ПДВ
Danfoss Icon™ 230В — терморегулятори для керування гідравлічними системами «Тепла підлога» та/або підлоговим опаленням				

	088U1040	Danfoss Icon™ Wiring Center	Комутаційний пристрій: 8 терморегуляторів. 14 термоприводів типу NC 230В. Напруга живлення: 230В. Напруга на виході: 230В. Використовувати з термоелектроприводами типу NC	PL34	5 928
	088U1000	Danfoss Icon™ Dial	Кімнатний терморегулятор, 230В. Вбудований. Без можливості підключення датчика температури підлоги.	PL34	2 028
	088U1010	Danfoss Icon™ Display	Кімнатний терморегулятор із дисплеєм, 230В. Вбудований. Без можливості підключення датчика температури підлоги.	PL34	4 476
	088U1020	Danfoss Icon™ Programmable	Програмований кімнатний терморегулятор, 230В. Вбудований. З можливістю підключення датчика температури підлоги.	PL34	5 136
	088U1005	Danfoss Icon™ Dial	Кімнатний терморегулятор, 230В. На поверхню. Без можливості підключення датчика температури підлоги.	PL34	2 028
	088U1015	Danfoss Icon™ Display	Кімнатний терморегулятор із дисплеєм, 230В. На поверхню. Без можливості підключення датчика температури підлоги.	PL34	4 476
	088U1025	Danfoss Icon™ Programmable	Програмований кімнатний терморегулятор, 230В. На поверхню. З можливістю підключення датчика температури підлоги.	PL34	5 136
	088U1110	Danfoss Icon™ Sensor	Датчик температури підлоги, довжина кабелю 3 м, IP 67. 24В і 230В. Опір: 47 кОм	PL34	809

Термоелектричні приводи TWA, 230В

	088H3112	TWA-A	Для встановлення на колектори Danfoss, NC, 230В	PL34	1 055
	088H3113	TWA-A	Для встановлення на колектори Danfoss, NO, 230В	PL34	1 055
	088H3142	TWA-K	З'єднання M30 x 1,5, NC, 230В	PL34	1 392
	088H3143	TWA-K	З'єднання M30 x 1,5, NO 230В	PL34	1 392
	088H3220	Thermot*	З'єднання M30 x 1.5, NC, 230В	PL34	1 085
	088H3222	Thermot*	З'єднання M30 x 1.5, NO, 230В	PL34	1 085

Примітки: * Ціна за одиницю. Продається винятково упаковкою 60 шт. (multipack)



	Код	Тип	Опис	Група знижок	Ціна, грн з ПДВ
Danfoss Icon2™ — система керування гідрравлічними системами «Тепла підлога» та/або підлоговим опаленням					
	014G2400	GW Zigbee Danfoss Ally EU B2B	Шлюз Danfoss Ally™	PL03	10 740
	014G2420	eTRV Zigbee Danfoss Ally EU B2B	Радіаторний терморегулятор Danfoss Ally™	PL03	4 476
	014G2480	Кімнатний датчик Danfoss Ally™	Кімнатний датчик Danfoss Ally Room Sensor	PL03	2 208
	014G2479	Реле котла Danfoss Ally™	Реле котла Danfoss Ally™ працює за протоколом зв'язку Zigbee 3.0 та є сумісним зі шлюзом Danfoss Ally™ та сумісними системами сторонніх виробників, у яких використовується технологія Zigbee 3.0.	PL03	4 944
	088U1131	Icon Zigbee Repeater	Повторювач (ретранслятор) Zigbee	PL34	7 356
	088U2100	Icon2™ MC, Basic, EU	Головний контролер системи Icon2™ для базових застосувань на опалення та охолодження	PL34	13 644
	088U2110	Icon2™ MC, Advanced, EU	Головний контролер системи Icon2™ для розширених застосувань на опалення та охолодження	PL34	21 444
	088U2140	Icon2™ 24V TWA Conversion module	Модуль перетворення виходів термоелектроприводів Icon2™ Master Controller з 230В на 24В. Обов'язковий для використання термоелектроприводів на 24В.	PL34	3 288
	088U2141	Icon2™ External Antenna	Зовнішня Zigbee антена підсилення сигналу для Icon2™ Master Controller Basic/Advanced	PL34	1 908
	088U2122	Icon2™ Futured RT	Danfoss Icon2™ Futured RT бездротовий кімнатний терморегулятор з дисплеєм та інфрачервоним датчиком підлоги. Працює лише з Icon2 Master Controller Basic/Advanced	PL34	8 412
	088U2121	Icon2™ RT	Danfoss Icon2™ RT бездротовий кімнатний терморегулятор з дисплеєм. Працює лише з Icon2 Master Controller Basic/Advanced	PL34	5 496
	088U2125	Icon2™ RT Display, In-wall	Danfoss Icon2™ RT Display дротовий кімнатний терморегулятор з дисплеєм. Версія - вбудований. Працює лише з Icon2 Master Controller Basic/Advanced	PL34	4 776
	088U2128	Icon2™ RT Display, On-wall	Danfoss Icon2™ RT Display дротовий кімнатний терморегулятор з дисплеєм. Версія - на поверхню. Працює лише з Icon2 Master Controller Basic/Advanced	PL34	4 716
	088U1110	Danfoss Icon™ Sensor	Датчик температури підлоги, довжина кабелю 3 м, IP 67. 24В і 230В. Опір: 47 кОм	PL34	809
	088U0092	Компактний змішувальний вузол	Компактний змішувальний вузол FHM-C2 без термоелемента FTC	PL34	19 596
	193B2005	ABN-FBH	Адаптор для привода ABN-FBH 24V NC	PL34	188
	193B2148	ABN-FBH	Привод ABN-FBH 24V NC	PL34	2 268
	087B1165	ESM-11	Накладний датчик температури (на металеві труби DN15...50 мм)	PL08	3 084
	088U0251	CF-DS	Датчик точки роси	PL34	12 324



Код	Тип	Опис	Група знижок	Ціна, грн з ПДВ
Термоелектричні приводи TWA, 230В				
	088Н3112	TWA-A	Для встановлення на колектори Danfoss, NC, 230В	PL34 1 055
	088Н3113	TWA-A	Для встановлення на колектори Danfoss, NO, 230В	PL34 1 055
	088Н3142	TWA-K	З'єднання M30 x 1,5, NC, 230В	PL34 1 392
	088Н3143	TWA-K	З'єднання M30 x 1,5, NO 230В	PL34 1 392
	088Н3220	Thermot*	З'єднання M30 x 1.5, NC, 230В	PL34 1 085
	088Н3222	Thermot*	З'єднання M30 x 1.5, NO, 230В	PL34 1 085
Термоелектричні приводи TWA, 24В				
	088Н3110	TWA-A	Для встановлення на колектори Danfoss, NC, 24В	PL34 1 055
	088Н3111	TWA-A	Для встановлення на колектори Danfoss, NO, 24В	PL34 1 055
	088Н3140	TWA-K	З'єднання M30 x 1,5, NC, 24В	PL34 1 392
	088Н3141	TWA-K	З'єднання M30 x 1,5, NO, 24В	PL34 1 392
	088Н3216	Thermot*	З'єднання M30 x 1.5, NC, 24В	PL34 1 085
	088Н3218	Thermot*	З'єднання M30 x 1.5, NO, 24В	PL34 1 085

Примітки: * Ціна за одиницю. Продається винятково упаковкою 60 шт. (multipack)



	Код	Тип	Опис	Група знижок	Ціна, грн з ПДВ
Компактний змішувальний вузол для систем підлогового опалення з вбудованим зворотнім клапаном, термометром та обмежувачем температури прямої дії					
	088U0094	FHM-C1	Компактний змішувальний вузол з насосом UPM3, з частотним перетворювачем	PL34	28 788
Розподільчі колектори FHF, без ротаметрів					
	088U0502	FHF-2	Колектор 2+2	PL34	3 324
	088U0503	FHF-3	Колектор 3+3	PL34	5 100
	088U0504	FHF-4	Колектор 4+4	PL34	6 444
	088U0505	FHF-5	Колектор 5+5	PL34	8 004
	088U0506	FHF-6	Колектор 6+6	PL34	9 336
	088U0507	FHF-7	Колектор 7+7	PL34	10 776
	088U0508	FHF-8	Колектор 8+8	PL34	12 336
	088U0509	FHF-9	Колектор 9+9	PL34	13 776
	088U0510	FHF-10	Колектор 10+10	PL34	15 312
	088U0511	FHF-11	Колектор 11+11	PL34	16 764
	088U0512	FHF-12	Колектор 12+12	PL34	18 432
Розподільчі колектори FHF, з ротаметрами					
	088U0522	FHF-2F	Колектор 2+2 з ротаметрами	PL34	4 140
	088U0523	FHF-3F	Колектор 3+3 з ротаметрами	PL34	6 072
	088U0524	FHF-4F	Колектор 4+4 з ротаметрами	PL34	8 088
	088U0525	FHF-5F	Колектор 5+5 з ротаметрами	PL34	10 008
	088U0526	FHF-6F	Колектор 6+6 з ротаметрами	PL34	12 096
	088U0527	FHF-7F	Колектор 7+7 з ротаметрами	PL34	14 028
	088U0528	FHF-8F	Колектор 8+8 з ротаметрами	PL34	16 092
	088U0529	FHF-9F	Колектор 9+9 з ротаметрами	PL34	17 916
	088U0530	FHF-10F	Колектор 10+10 з ротаметрами	PL34	20 004
	088U0531	FHF-11F	Колектор 11+11 з ротаметрами	PL34	21 984
	088U0532	FHF-12F	Колектор 12+12 з ротаметрами	PL34	24 072
Приладдя для розподільчих колекторів					
	088U0785	FHF-EA	Торцева секція з автоматичним відводом повітря	PL34	942
	088U0786	FHF-EM	Торцева секція з ручним відводом повітря	PL34	697
	088U0583	FHF-C	Набір приєднувальних ніпелів, 2 шт	PL34	359
	088U0585	FHF-MB	Монтажний кронштейн, комплект	PL34	649
	088U0582	FHF-E	Торцева заглушка, 2 шт	PL34	247
	088U0822	FHF-BV	Кульові крани, DN 25, підключення до колектора, 2 шт.	PL34	3 096
	088U0029	FHD-T	Термометр 0-60 °C	PL34	1 344
	013G4186	Компресійний фітинг для металополімерних труб (ALUPEX) Ø 16 X 2 мм, внутр. різь G3/4"		PL34	286



	Код	Тип	Опис	Група знижок	Ціна, грн з ПДВ
Розподільчі колектори SSM, без ротаметрів, із нержавіючої сталі					
	088U0802	SSM-2	Колектор 2+2	PL34	3 252
	088U0803	SSM-3	Колектор 3+3	PL34	4 992
	088U0804	SSM-4	Колектор 4+4	PL34	6 312
	088U0805	SSM-5	Колектор 5+5	PL34	7 860
	088U0806	SSM-6	Колектор 6+6	PL34	9 168
	088U0807	SSM-7	Колектор 7+7	PL34	10 560
	088U0808	SSM-8	Колектор 8+8	PL34	12 096
	088U0809	SSM-9	Колектор 9+9	PL34	13 512
	088U0810	SSM-10	Колектор 10+10	PL34	15 036
	088U0811	SSM-11	Колектор 11+11	PL34	16 440
	088U0812	SSM-12	Колектор 12+12	PL34	18 072
Розподільчі колектори SSM, з ротаметрами, із нержавіючої сталі					
	088U0752	SSM-2F	Колектор 2+2 з ротаметрами	PL34	4 080
	088U0753	SSM-3F	Колектор 3+3 з ротаметрами	PL34	6 000
	088U0754	SSM-4F	Колектор 4+4 з ротаметрами	PL34	7 992
	088U0755	SSM-5F	Колектор 5+5 з ротаметрами	PL34	9 888
	088U0756	SSM-6F	Колектор 6+6 з ротаметрами	PL34	11 940
	088U0757	SSM-7F	Колектор 7+7 з ротаметрами	PL34	13 848
	088U0758	SSM-8F	Колектор 8+8 з ротаметрами	PL34	15 900
	088U0759	SSM-9F	Колектор 9+9 з ротаметрами	PL34	17 688
	088U0760	SSM-10F	Колектор 10+10 з ротаметрами	PL34	19 740
	088U0761	SSM-11F	Колектор 11+11 з ротаметрами	PL34	21 720
	088U0762	SSM-12F	Колектор 12+12 з ротаметрами	PL34	23 760
Приладдя для розподільчих колекторів					
	088U0945	SSM-AV	Автоматичний повітровідвіник	PL34	770
	088U0824	SSM-I	Ізоляційна шкаралупа	PL34	1 344
	088U0585	FHF-MB	Монтажний кронштейн, комплект	PL34	649
	088U0822	FHF-BV	Кульові крани, DN 25, підключення до колектора, 2 шт.	PL34	3 096
	088U0029	FHD-T	Термометр 0-60 °C	PL34	1 344
	013G4186	Компресійний фітинг для металополімерних труб (ALUPEX) Ø 16 X 2 мм, внутр. різь G3/4"		PL34	286



Код	Тип	Опис	Kvs, м³/год	Група знижок	Ціна, грн з ПДВ
Регулюючі клапани FHV-R, FHV-A та термостатичні елементи до них					

	003L1000	FHV-R	Регулюючий клапан для системи підлогового опалення (обмежує температуру зворотнього теплоносія)	0,88	PL34	4 740
	003L1040	FJVR	Термостатичний елемент для регулювання температури зворотнього теплоносія	10-50	PL03	2 124
	003L1001	FHV-A	Регулюючий клапан для системи підлогового опалення (за t° в приміщенні)	0,04-0,79	PL34	5 772
	015G4594	Aero RA click, BIS	З вбудованим датчиком повітря, для монтажу на клапанах FHV-A	-	PL03	998

Код	Тип	Опис	Діапазон настройки, °C	Група знижок	Ціна, грн з ПДВ
Термостатичний елемент FTC					

	013G5081	FTC	Для монтажу на клапанах RA-N. Регулює температуру теплоносія	15-50	PL34	2 520
---	----------	-----	--	-------	------	-------

Код	Тип	Опис	Kvs, м³/год	Група знижок	Ціна, грн з ПДВ
Комплекти RTL, DN 15, встановлюються на зворотньому трубопроводі теплоносія					

	003L1080	RTL 15	Клапан обмежувач зворотньої температури FJVR, прямий Термостатичний елемент FJVR Діапазон регулювання: 10 – 50°C	0,9	PL03	2 424
	003L1081	RTL 15	Клапан обмежувач зворотньої температури FJVR, кутовий Термостатичний елемент FJVR Діапазон регулювання: 10 – 50°C	0,68	PL03	2 424

Код	Тип	Опис	Kvs, м³/год	Діапазон настройки, °C	Група знижок	Ціна, грн з ПДВ
Термостатичні змішувальні клапани TVM-W						

	003Z3145	TVM-W 20	35 - 70 °C	2,1	G 1	PL28	4 620
	003Z3146	TVM-W 25	35 - 70 °C	3,3	G 1 1/4	PL28	4 860

Код	Тип	Опис	DN, мм	Тип з'єднання	Група знижок	Ціна, грн з ПДВ
Фітинги із зовнішньою різьбою						

	003Z0233	З'єднувальна різьбова муфта (1шт)	20	R 3/4"	PL28	402
	003Z0234	З'єднувальна різьбова муфта (1шт)	25	R 1"	PL28	640

Примітки: * Ціна за одиницю. Для підключення клапана TVM-H необхідно замовити 3 штуки.



Код	Тип	Ду, мм	Kvs, м³/год	Приєднання	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн з ПДВ
Поворотні регулювальні 3-х ходові клапани HRB3, внутрішня різь, PN 10 бар							



065Z0398	HRB3	15	4	Rp1/2	0,55	PL28	3 912
065Z0405	HRB3	20	6,3	Rp3/4	0,58	PL28	3 936
065Z0407	HRB3	25	10	Rp1	0,92	PL28	4 260
065Z0408	HRB3	32	16	Rp 1 1/4	1,20	PL28	4 728
065Z0409	HRB3	40	25	Rp 1 1/2	1,50	PL28	6 816
065Z0410	HRB3	50	40	Rp 2	2,50	PL28	9 936

Поворотні регулювальні 3-х ходові клапани HRE3, внутрішня різь, PN 6 бар							
--	--	--	--	--	--	--	--



065Z0418	HRE3	20	6,3	Rp3/4	0,90	PL28	3 096
065Z0419	HRE3	25	10	Rp1	1,20	PL28	3 180
065Z0420	HRE3	32	16	Rp 1 1/4	1,60	PL28	3 804
065Z0421	HRE3	40	25	Rp 1 1/2	2,00	PL28	5 700
065Z0422	HRE3	50	40	Rp 2	3,90	PL28	8 700

Поворотні регулювальні 3-х ходові клапани HFE3, PN 6 бар							
--	--	--	--	--	--	--	--



065Z0432	HFE3	50	60	DN50	9,40	PL28	15 060
065Z0433	HFE3	65	90	DN65	11,50	PL28	17 760
065Z0434	HFE3	80	150	DN80	17,00	PL28	27 192
065Z0435	HFE3	100	225	DN100	22,50	PL28	34 764
065Z0436	HFE3	125	280	DN125	29,50	PL28	52 200
065Z0437	HFE3	150	400	DN150	40,20	PL28	72 120

Код	Тип	Напруга живлення, В	Час оберту на 90°, с	Момент сили, Нм	Тип сигналу	Група знижок	Ціна, грн з ПДВ
Редукторні електроприводи AMB для поворотних клапанів							



082H0222	AMB 162	230	60	5	3-х поз.	PL28	8 256
082H0223	AMB 162	230	120	5	3-х поз.	PL28	8 256
082H0230	AMB 162	24	60-120	5	аналог.	PL28	11 808
082H0232	AMB 182	230	60	10	3-х поз.	PL28	16 632
082H0238	AMB 182	230	240	15	3-х поз.	PL28	16 632
082H0241	AMB 182	24	60-120	15	аналог.	PL28	19 440

Редукторні електроприводи AMB з додатковим вимикачем (*AS)							
--	--	--	--	--	--	--	--



082H0227	AMB 162	230	60	5	3-х поз.	PL28	9 060
082H0228	AMB 162	230	480	5	3-х поз.	PL28	9 060
082H0239	AMB 182	230	60	15	3-х поз.	PL28	18 288
082H0240	AMB 182	230	240	15	3-х поз.	PL28	18 288

Примітка:

*Електроприводи AMB постачаються з монтажним комплектом для встановлення на клапани HRB та HRE, який також можна замовити окремо.

*AS - маркування на моделі означає, що електропривід оснащений додатковим вимикачем

Код	Тип	Діапазон настройки, °C	Напруга живлення, В	Струм комутації, А	Тип контакту реле	Група знижок	Ціна, грн з ПДВ
Накладні термостати							



087N6712	Термостат ATF	10-90	230	6(2)	SPDT	PL03	2 124
099-1057	Термостат ITC	0-90	230	10(2,5)	SPDT	PL03	3 264

Код	Тип	Опис	Група знижок	Ціна, грн з ПДВ
Терморегулятори DEVIreg™				
	140F1010	DEVIreg™ 130	Навантаження 16А, для систем «Тепла підлога» Зовнішній монтаж, електронний вимикач Гарантія: 2 роки	PL21 2 976
	140F1030	DEVIreg™ 530	Навантаження 15А, для систем «Тепла підлога» Двополюсний вимикач Гарантія: 2 роки	PL21 3 732
	140F1160	DEVIreg™ Basic	Датчик підлоги, Bluetooth, інтелектуальний таймер, білий	PL21 4 092
	140F1161	DEVIreg™ Room	Датчики підлоги і повітря, Bluetooth, інтелектуальний таймер, білий	PL21 5 052
	140F1055	DEVIreg Opti	Навантаження 13А, для систем «Тепла підлога» та «Опалення» Тижневий програматор 5+2 Діапазон регулювання: +5...+35 / +5...+45 °C Тип датчика: датчики повітря і підлоги Гарантія: 2 роки	PL21 5 256
	140F1064	DEVIreg™ Touch білий	Навантаження 16А, для систем «Тепла підлога» та «Опалення» Інтелектуальний таймер, різні типи рамок та датчиків Показ енергоспоживання, сенсорний дисплей Гарантія: 5 років	PL21 6 828
	140F1078	DEVIreg™ Touch слонова кістка	Навантаження 16А, для систем «Тепла підлога» та «Опалення» Інтелектуальний таймер, різні типи рамок та датчиків Показ енергоспоживання, сенсорний дисплей Гарантія: 5 років	PL21 6 828
	140F1069	DEVIreg™ Touch чорний	Навантаження 16А, для систем «Тепла підлога» та «Опалення» Інтелектуальний таймер, різні типи рамок та датчиків Показ енергоспоживання, сенсорний дисплей Гарантія: 5 років	PL21 6 828
	140F1141	DEVIreg™ Smart білий	Навантаження 16А, для систем «Тепла підлога» та «Опалення» Wi-Fi, інтелектуальний таймер, різні типи рамок та датчиків Показ енергоспоживання Гарантія: 5 років	PL21 8 892
	140F1142	DEVIreg™ Smart слонова кістка	Навантаження 16А, для систем «Тепла підлога» та «Опалення» Wi-Fi, інтелектуальний таймер, різні типи рамок та датчиків Показ енергоспоживання Гарантія: 5 років	#N/A #N/A
	140F1143	DEVIreg™ Smart чорний	Навантаження 16А, для систем «Тепла підлога» та «Опалення» Wi-Fi, інтелектуальний таймер, різні типи рамок та датчиків Показ енергоспоживання Гарантія: 5 років	PL21 8 892
	140F1072	DEVIreg™ 330	+5...+45 °C, 16 А, на шину DIN, датчик на проводі	PL21 5 028

Код	Тип	Потужність, Вт при 220 В	Довжина, м	Площа укладки	Група знижок	Ціна, грн з ПДВ	
Двожильний нагрівальний мат DEVIcomfort™							
	83030560	DEVIcomfort™ 150T	69	1	0,5	PL21M	5 280
	83030562	DEVIcomfort™ 150T	137	2	1	PL21M	6 432
	140F1744	DEVIcomfort™ 150T	206	3	1,5	PL21M	7 644
	83030566	DEVIcomfort™ 150T	274	4	2	PL21M	8 796
	140F1745	DEVIcomfort™ 150T	343	5	2,5	PL21M	10 008
	83030570	DEVIcomfort™ 150T	412	6	3	PL21M	11 136
	83030572	DEVIcomfort™ 150T	480	7	3,5	PL21M	12 288
	83030574	DEVIcomfort™ 150T	549	8	4	PL21M	13 344
	83030576	DEVIcomfort™ 150T	686	10	5	PL21M	15 276
	83030578	DEVIcomfort™ 150T	823	12	6	PL21M	17 124
	83030580	DEVIcomfort™ 150T	961	14	7	PL21M	18 984
	83030582	DEVIcomfort™ 150T	1098	16	8	PL21M	20 904
	83030584	DEVIcomfort™ 150T	1235	18	9	PL21M	22 764
	83030586	DEVIcomfort™ 150T	1372	20	10	PL21M	24 708
	83030588	DEVIcomfort™ 150T	1647	24	12	PL21M	28 548

Код	Тип	Потужність, Вт при 220 В	Довжина, м	Площа укладки	Група знижок	Ціна, грн з ПДВ
Двожильний нагрівальний кабель DEVIflex™						
 140F1235	DEVIflex™ 18T	130	7	0,9	PL21	3 156
140F1236	DEVIflex™ 18T	180	10	1,3	PL21	3 468
140F1400	DEVIflex™ 18T	230	13	1,6	PL21	3 648
140F1237	DEVIflex™ 18T	270	15	2	PL21	3 936
140F1401	DEVIflex™ 18T	310	18	2,2	PL21	4 344
140F1238	DEVIflex™ 18T	395	22	2,8	PL21	4 728
140F1239	DEVIflex™ 18T	535	29	3,6	PL21	5 496
140F1240	DEVIflex™ 18T	615	34	4,2	PL21	5 856
140F1241	DEVIflex™ 18T	680	37	4,6	PL21	6 288
140F1242	DEVIflex™ 18T	820	44	5,5	PL21	7 068
140F1243	DEVIflex™ 18T	935	52	6,5	PL21	7 860
140F1410	DEVIflex™ 18T	1005	54	6,8	PL21	8 184
140F1244	DEVIflex™ 18T	1075	59	7,5	PL21	8 952
140F1245	DEVIflex™ 18T	1220	68	8,5	PL21	10 056
140F1246	DEVIflex™ 18T	1340	74	9	PL21	11 148
140F1247	DEVIflex™ 18T	1485	82	10	PL21	12 252
140F1248	DEVIflex™ 18T	1625	90	11	PL21	13 344
140F1249	DEVIflex™ 18T	1880	105	13	PL21	14 544
140F1250	DEVIflex™ 18T	2135	118	15	PL21	15 708
140F1251	DEVIflex™ 18T	2420	131	16	PL21	16 884
140F1252	DEVIflex™ 18T	2775	155	20	PL21	18 612
140F1402	DEVIflex™ 18T	3050	170	21,3	PL21	19 872
19808234	DEVIfast™	Оцинкована монтажна стрічка, 5 м, (1 уп)			PL21	240
19808236	DEVIfast™	Оцинкована монтажна стрічка, 25 м (1 уп)			PL21	626

Код	Тип	Потужність, Вт при 230 В	Довжина Розмір, м	Площа укладки, м2	Група знижок	Ціна, грн з ПДВ	
Двожильний нагрівальний кабель Veria Flexicable							
	189B2000	Veria Flexicable 20	197	10	-	PL21	2 700
	189B2002	Veria Flexicable 20	425	20	-	PL21	3 696
	189B2004	Veria Flexicable 20	650	32	-	PL21	4 488
	189B2006	Veria Flexicable 20	850	40	-	PL21	5 868
	189B2008	Veria Flexicable 20	970	50	-	PL21	6 720
	189B2010	Veria Flexicable 20	1267	60	-	PL21	8 064
	189B2012	Veria Flexicable 20	1415	70	-	PL21	9 360
	189B2014	Veria Flexicable 20	1625	80	-	PL21	10 212
	189B2016	Veria Flexicable 20	1886	90	-	PL21	11 124
	189B2018	Veria Flexicable 20	1974	100	-	PL21	12 012
189B2020	Veria Flexicable 20	2534	125	-	PL21	13 584	
189B9138	Veria FlexFix	Набір клейкої стрічки, 2 рулони				PL21	611
Двожильний нагрівальний тонкий мат Veria Quickmat							
	189B0158	Veria Quickmat 150	150	0,5 x 2	1	PL21	4 920
	189B0160	Veria Quickmat 150	225	0,5 x 3	1,5	PL21	5 844
	189B0162	Veria Quickmat 150	300	0,5 x 4	2	PL21	6 720
	189B0164	Veria Quickmat 150	375	0,5 x 5	2,5	PL21	7 644
	189B0166	Veria Quickmat 150	450	0,5 x 6	3	PL21	8 520
	189B0168	Veria Quickmat 150	525	0,5 x 7	3,5	PL21	9 396
	189B0170	Veria Quickmat 150	600	0,5 x 8	4	PL21	10 212
	189B0172	Veria Quickmat 150	750	0,5 x 10	5	PL21	11 688
	189B0174	Veria Quickmat 150	900	0,5 x 12	6	PL21	13 104
	189B0176	Veria Quickmat 150	1050	0,5 x 14	7	PL21	14 532
	189B0178	Veria Quickmat 150	1200	0,5 x 16	8	PL21	15 996
	189B0180	Veria Quickmat 150	1350	0,5 x 18	9	PL21	17 424
	189B0182	Veria Quickmat 150	1500	0,5 x 20	10	PL21	18 888
	189B0184	Veria Quickmat 150	1800	0,5 x 24	12	PL21	21 840
Код	Тип	Опис				Група знижок	Ціна, грн з ПДВ
Терморегулятори Veria							
 	189B4050	Veria Control B45	Терморегулятор 5 - 45°C, 15 А, з датчиком підлоги.			PL21	2 988
	189B4060	Veria Control T45	Програмований терморегулятор з ж/к дисплеєм. Датчики підлоги і повітря, +5-+45°C, 13А , 85-240В			PL21	3 468
Додаткове обладнання для терморегуляторів Veria Control B45 та Veria Control T45							
	088U0610	Кімнатні терморегулятори, Basic Plus, У підлогу	Датчик температури підлоги FH-CWF, 3 метри, Провідний, 230В			PL34	361

Поточний код та назва		Новий код та назва			
Термостатичні елементи					
	013G2991	Термостатичний елемент RA 2991		015G4594	Термостатичний елемент Aero RA click, BIS
	013G2992	Термостатичний елемент RA2992		015G4592	Термостатичний елемент Aero RA click, RS
	013G2920	Термостатичний елемент із захисним кожухом RA 2920		015G4540	Термостатичний елемент із захисним кожухом Aero RA Tamper, BIS
	013G2945	Сервісний термостатичний елемент RA/RTD RA2945		015G3350	Сервісний термостатичний елемент Redia RTD, BIS
	013G5030	Термостатичний елемент RAW-K 5030		015G3330	Термостатичний елемент Redia M30x1.5, BIS
	013G5032	Термостатичний елемент RAW-K 5032		015G3332	Термостатичний елемент Redia M30x1.5, RS
Термостатичні комплекти					
	013G2219	Термостатичний комплект RAS-C2 + RA-N 15 + RLV-S 15 кутовий		015G5349	Термостатичний комплект RA-N + React™ + RLV-S кутовий
	013G2229	Термостатичний комплект RAS-C + RA-FN15 + RLV-S15 прямий		015G5302	Термостатичний комплект Regus RA + RA-FN + RLV-S 15 прямий
	013G2228	Термостатичний комплект RAS-C + RA-FN15 + RLV-S15 кутовий		015G5301	Термостатичний комплект Regus RA + RA-FN + RLV-S 15 кутовий
	013G5173	Термостатичний комплект RA-N + RAE + RLV-S кутовий		015G5349	Термостатичний комплект RA-N + React™ + RLV-S кутовий
	013G5174	Термостатичний комплект RA-N + RAE + RLV-S		015G5348	Термостатичний комплект RA-N + React™ + RLV-S прямий
	013G5278	Термостатичний комплект PANDA-RA + RLV-KB кутовий		015G5309	Термостатичний комплект Regus RA + RLV-KB 1/2" кутовий
	013G5277	Термостатичний комплект PANDA-RA + RLV-KB прямий		015G5310	Термостатичний комплект Regus RA + RLV-KB 1/2" прямий
	013G5276	Термостатичний комплект PANDA-K + RLV-KB кутовий		015G5307	Термостатичний комплект Regus M30x1.5 + RLV-KB 1/2" кутовий
	013G5275	Термостатичний комплект PANDA-K + RLV-KB прямий		015G5308	Термостатичний комплект Regus M30x1.5 + RLV-KB 1/2" прямий

Ми зібрали для вас **найкориснішу інформацію**

Дізнайтеся більше про Danfoss Icon2™ та Danfoss Ally™

Вся інформація на одній сторінці сайту	Відео-інструкції	Типові рішення, застосування, схеми	Цінник
			
https://bit.ly/4eLSIPF	https://bit.ly/3zIpPQ8	https://bit.ly/47SInJZ	http://bit.ly/4cpIVrv

Дізнайтеся більше про застосунок Danfoss Installer

Вся інформація на одній сторінці сайту	Завантажити Застосунок з Google Play	Завантажити Застосунок з App Store
		
http://bit.ly/3TCzu1E	https://bit.ly/47UUxCi	https://apple.co/4eSxsIN

Цінник

Радіаторні терморегулятори

Оновлення цін від 01.07.2025



ПРИМІТКИ

- Ціни на продукцію вказані без знижок
- Після публікації поточного примірника попередні ціни анулюються.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Центральний офіс в Україні:

ТОВ з ПІ «Данфосс ТОВ»

Україна, Київ 080

вул. Вікентія Хвойки 15/15/6

Телефон: **0 800 800 144**

Email: uacs@danfoss.com

Сайт: danfoss.ua

СЕРВІСНІ ПАРТНЕРИ DANFOSS

ТОВ «Акватерм Сервіс»

м. Житомир, вул. Князів Острозьких, 98

063-366-11-63



aquadanfoss@gmail.com

Територія: Рівненська, Житомирська, Хмельницька та Вінницька обл.

ТзОВ «Теплосервіс-Чернівці»

м. Чернівці, вул. С. Руданського 21А

050-447-58-88



teploservice1@gmail.com

Територія: Чернівецька, Тернопільська, Івано-Франківська та Хмельницька обл.

ТОВ «Астер-М»

м. Харків, вул. Гольдбергівська, 9

050-402-29-22



service@aster.ua

Територія: Харківська, Полтавська та Сумська обл.

ТОВ «Сахара»

м. Київ, вул. Новоконстантинівська, 1В

050-339-18-00



andriy.o@sahara.kiev.ua

Територія: Київська, Чернігівська та Черкаська обл.

ТОВ «Енерджи Еффішент Констракшн»

м. Одеса, вул. Артилерійська 3, оф. 17

095-067-13-46



eec.od.ua@gmail.com

Територія: Одеська, Миколаївська, Херсонська та Кіровоградська обл.

ТОВ «Ін-ПРО»

м. Львів, вул. Володимира Великого, 4 оф 307

050-304-01-82



inpro.lviv@gmail.com

Територія: Львівська, Закарпатська, Тернопільська, Івано-Франківська та Волинська обл.

ТОВ «Теплоекосистеми»

м. Дніпро, просп. Б. Хмельницького, 110а

097-774-07-22



teploecosistemy@ukr.net

Територія: Дніпропетровська, Запорізька та південь Донецької обл.

РАДІАТОРНІ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРИ

• Електронні терморегулятори Danfoss Ally™ , Danfoss Eco™	4
• Термостатичні елементи серій Aero , RA , Redia та RAW-K	4
• Клапани радіаторних терморегуляторів RA-N , RA-G	5
• Динамічні клапани RA-DV	6
• Приєднувальні елементи RA-K , RA-KE для підпільного та стінового прокладання	7
• Запірні клапани RLV , RLV-S	8
• Н-подібні запірні клапани RLV-K , RLV-KB	8
• Запчастини та приладдя для радіаторних терморегуляторів	9



Код	Тип	Опис	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ			
Електронний радіаторний терморегулятор Danfoss Ally™								
	014G2400	GW Zigbee Danfoss Ally EU B2B	Шлюз Danfoss Ally™	PL03	8 95010 740			
	014G2420	eTRV Zigbee Danfoss Ally EU B2B	Радіаторний терморегулятор Danfoss Ally™	PL03	3 7304 476			
	014G2480	Кімнатний датчик Danfoss Ally™	Кімнатний датчик Danfoss Ally Room Sensor	PL03	1 8402 208			
	014G2479	Реле котла Danfoss Ally™	Реле котла Danfoss Ally™ працює за протоколом зв'язку Zigl	PL03	4 1204 944			
	088U1131	Icon Zigbee Repeater	Повторювач (ретранслятор) Zigbee	PL34	6 1307 356			
Електронний радіаторний терморегулятор Danfoss Eco™								
	014G1001	Danfoss Eco™ із Bluetooth®	Електронний радіаторний терморегулятор Danfoss Eco™ з технологією Bluetooth®, Адаптер RA, M30x1.5	PL03	2 6703 204			
	014G0251	Адаптер	Адаптер RA для встановлення радіаторних терморегуляторів Danfoss Ally™ та Danfoss ECO на клапани Danfoss серії RA	PL03	227272			
	014G0253	Адаптер	Адаптер RTD - для клапанів Danfoss серії RTD	PL03	223268			
	014G0264	Адаптер	Адаптер HERZ, M28	PL03	223268			
Код	Тип	Опис	Діапазон настройки, °C	Довжина кап. трубки, м	Кількість в упаковці, шт	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Термостатичні елементи серій Aero та RA для встановлення на клапани серії RA-N, RA-G, RA-K /-KE								
	015G4594	Aero RA click, BIS	З вбудованим датчиком, із захистом від замерзання та пристроєм для обмеження та фіксації температурної настройки	7-28	-	(60)	PL03	832998
	015G4592	Aero RA click, RS	З виносним датчиком, із захистом від замерзання та приладом для обмеження та фіксації температурної настройки	7-26	0,2	(45)	PL03	2 0202 424
	015G4540	Aero RA click Tamper, BIS	Із захистом від несанкціонованого демонтажу, Те саме, що Aero RA click, BIS	7-28	-	(60)	PL03	1 4101 692
	013G5062	RA 5062	З виносним регулюванням, із захистом від замерзання та пристроєм для обмеження і фіксування температурної настройки		2	(24)	PL03	4 2205 064
	013G5065	RA 5065		8-28	5	(24)	PL03	4 5205 424
	013G5068	RA 5068			8	(24)	PL03	5 7906 948
Термостатичний елемент серії Redia для встановлення на клапани серії RTD								
	015G3350	Redia RTD, BIS	З вбудованим датчиком, із захистом від замерзання та пристроєм для обмеження та фіксації температурної настройки	8-28	-	(60)	PL03	8941 073
Термостатичні елементи серії Redia для встановлення на клапани з різью M30 x 1.5								
	015G3330	Redia, BIS	З вбудованим датчиком, із захистом від замерзання та пристроєм для обмеження та фіксації температурної настройки	8-28	-	(60)	PL03	664797
	015G3332	Redia, RS	З виносним датчиком	8-28	-	(30)	PL03	1 1601 392
Термостатичні елементи серії Redia для встановлення на клапанів Herz з різью M28x1.0								
	015G3337	Redia, BIS	Вбудований	8-28	-		PL03	620744



	Код	Тип	Опис	Kvs, kv м3/год	Ду, мм	Кількість в упаковці, шт	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Клапан RA-N для двотрубної системи опалення									
	013G0013	RA-N 15	Кутовий, нікель.	0,90; 0,04-0,73	15	(75)	PL03	1 020	1 224
	013G0014		Прямий, нікель.			(75)	PL03	1 020	1 224
	013G0153		Осьовий, нікель.			(28)	PL03	1 020	1 224
	013G0233	RA-N 15	Кутовий, правий	0,90; 0,04-0,73	15	(54)	PL03	1 230	1 476
	013G0234		Кутовий. лівий			(54)	PL03	1 230	1 476
	013G0015	RA-N 20	Кутовий, нікель.	1,40; 0,10-1,04	20	(36)	PL03	1 250	1 500
	013G0016		Прямий, нікель.			(36)	PL03	1 250	1 500
	013G0155		Осьовий, нікель.			(28)	PL03	1 280	1 536
	013G0037	RA-N 25	Кутовий, нікель.	1,40; 0,10-1,04	25	(30)	PL03	2 280	2 736
	013G0038		Прямий, нікель.			(30)	PL03	2 280	2 736
Клапан RA-G для однотрубної системи опалення									
	013G1676	RA-G 15	Кутовий, нікель.	2,06; 1,42	15	-	PL03	1 300	1 560
	013G1675		Прямий, нікель.				PL03	1 300	1 560
	013G1678	RA-G 20	Кутовий, нікель.	3,16; 2,06	20	(28)	PL03	1 390	1 668
	013G1677		Прямий, нікель.				PL03	1 390	1 668
	013G1680	RA-G 25	Кутовий, нікель.	4,75; 2,69	25	(30)	PL03	2 100	2 520
	013G1679		Прямий, нікель.				PL03	2 100	2 520



	Код	Тип	Опис	Діапазон регулювання	Ду, мм	Кількість в упаковці, шт	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Клапан RA-DV для двотрубної системи опалення									
	013G7711	RA-DV 10	Кутовий, нікель.	10-135	10	(75)	PL03	1 370	1 644
	013G7712	RA-DV 10	Прямий, нікель.	10-135	10	(75)	PL03	1 370	1 644
	013G7713	RA-DV 15	Кутовий, нікель.	10-135	15	(75)	PL03	1 440	1 728
	013G7714	RA-DV 15	Прямий, нікель.	10-135	15	(75)	PL03	1 440	1 728
	013G7710	RA-DV 15	Осьовий, нікель.	10-135	15	(75)	PL03	1 750	2 100
	013G7719	RA-DV 15	3-осьовий, кутовий, правий, нікель.	10-135	15	(75)	PL03	1 690	2 028
	013G7720	RA-DV 15	3-осьовий, кутовий, лівий, нікель.	10-135	15	(75)	PL03	1 690	2 028



Код	Тип	Опис	Kvs, kv м3/год	Підключення	Кількість в упаковці, шт	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Приєднувальний елемент RA-K для двотрубно́ї системи опалення								

	013G3363	RA-K	Клапан RA-K з компресійним фітингом для приєднувальної трубки, з попередньою настройкою	0,02-0,62	R1/2	(75)	PL03	1 560	1 872
	013G3377	RA-K/KW	Приєднувальна трубка, L = 950 мм ДУ 15 мм	-	-	(10)	PL03	452	542
	013G3378	RA-K/KW	Приєднувальна трубка, L = 650 мм ДУ 15 мм	-	-	(10)	PL03	327	392
	013G3367	RA-K	Розподільчий вузел для підпільного прокладання труб з можливістю відключення. Зовнішня різь	-	G3/4	(60)	PL03	1 610	1 932
	013G3369	RA-KW	Розподільчий вузел для прокладання труб в стіні, з можливістю відключення. Зовнішня різь	-	G3/4	(48)	PL03	1 610	1 932

Приєднувальний елемент RA-K для однотрубно́ї системи опалення								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

	013G3362	RA-KE	Клапан RA-KE з компресійним фітингом для приєднувальної трубки, з попередньою настройкою	2,5	-	(75)	PL03	1 560	1 872
	013G3366	RA-KE	Розподільчий вузел для підпільного прокладання труб з можливістю відключення. Зовнішня різь	-	G3/4	(60)	PL03	1 540	1 848
	013G3368	RA-KEW	Розподільчий вузел для прокладання труб в стіні, з можливістю відключення. Зовнішня різь	-	G3/4	(48)	PL03	1 560	1 872



Код	Тип	Опис	Kvs, кв м3/год	Ду, мм	Кількість в упаковці, шт	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Клапани запірні RLV, RLV-S для монтажу на зворотньому трубопроводі вузла обв'язки опалювального приладу								

	003L0141	RLV-10	Кутовий, нікель	1,8	10	(10)	PL03	552	662
	003L0142		Прямий, нікель				PL03	552	662
	003L0143	RLV-15	Кутовий, нікель	2,5	15	(10)	PL03	593	712
	003L0144		Прямий, нікель				PL03	593	712
	003L0145	RLV-20	Кутовий, нікель	3	20	(6)	PL03	795	954
	003L0146		Прямий, нікель				PL03	795	954
	003L0121	RLV-S-10	Кутовий, нікель	1,5 0,15-1,35	10	-	PL03	421	505
	003L0122		Прямий, нікель				PL03	421	505
	003L0123	RLV-S-15	Кутовий, нікель	2,2 0,2-1,8	15	-	PL03	423	508
	003L0124		Прямий, нікель				PL03	423	508
	003L0125	RLV-S-20	Кутовий, нікель	2,2 0,2-1,8	20	-	PL03	585	702
	003L0126		Прямий, нікель				PL03	585	702

Код	Тип	Опис	З'єднування		Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
			радіатор	система			
Н - подібні запірні клапани RLV-KS і RLV-KB для монтажу на опалювальному пристрої з нижнім підключенням							

	003L0282	RLV-K	Кутовий	G 1/2 A	G 3/4 A	PL03	1 450	1 740
	003L0280		Прямий			PL03	1 450	1 740
	003L0283	RLV-K	Кутовий	G 3/4	G 3/4 A	PL03	1 390	1 668
	003L0281		Прямий			PL03	1 390	1 668
	003I0392	RLV-KB	Прямий	G 1/2 A	G 3/4 A	PL03	998	1 198
	003I0394		Кутовий			PL03	998	1 198
	003I0391	RLV-KB	Прямий	G 3/4 A	G 3/4 A	PL03	951	1 141
	003I0393		Кутовий			PL03	951	1 141

Код	Опис	Кількість в упаковці, шт	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Дренажний клапан					

	003L0152	Дренажний клапан з патрубком для приєднання шлангу			(5)	PL03	1 130	1 356
--	----------	--	--	--	-----	------	-------	-------




Код		Тип	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Звхист від несанкціонованого втручання					
	013G5245	Пристрій для захисту від крадіжки термостатичних елементів RA2991/92 (20 шт)	PL03	21	25
	013G1236	Набір інструментів для розблокування механізму термостатичного елементу	PL03	551	661
	013G0294	30 пласт. кілець для блокування попередньої настройки	PL03	11	13
Запірна рукоятка для RA-N					
	013G3300	Для відключення опалювального пристрою (не призначена для регулювання)	PL03	1 350	1 620
Кутовий адаптер для підключення термостатичного елементу					
	013G1350	Приєднання RA	PL03	544	653
	013G1360	Приєднання M30 x 1.5	PL03	544	653

Код	Тип	Підключення	Кількість в упаковці, шт	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ	
Компресійні фітинги для труб із поліетилену PEX Tmax=95°C, Py=6 бар							
	013G4144	Ø 14 X 2 мм для RA-N15, RLV-15, RLV-S зовн. різь	G 1/2 A	(10)	PL03	285	342
	013G4147	Ø 15 X 2.5 мм для RA-N15, RLV-15, RLV-S зовн. різь	G 1/2 A	(10)	PL03	285	342
	013G4152	Ø 12 X 2 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	PL03	308	370
	013G4154	Ø 14 X 2 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	PL03	308	370
	013G4155	Ø 15 X 2,5 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	PL03	308	370
	013G4157	Ø 16 X 1,5 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	PL03	308	370
	013G4156	Ø 16 X 2 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	PL34	195	234
	013G4163	Ø 16 X 2,2 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	PL03	308	370
	013G4162	Ø 17 X 2 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	PL03	308	370
	013G4158	Ø 18 X 2 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	PL03	308	370
	013G4159	Ø 18 X 2,5 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	PL03	308	370
	013G4160	Ø 20 X 2 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	PL34	195	234
	013G4161	Ø 20 X 2,5 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	PL03	308	370
Компресійні фітинги для металополімерних труб AluPEX Tmax=95°C, Py=6 бар							
	013G4174	Ø 14 X 2 мм для RA-N15, RLV-15, RLV-S зовн. різь	G 1/2 A	(10)	PL03	320	384
	013G4184	Ø 14 X 2 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	PL03	344	413
	013G4186	Ø 16 X 2 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	PL34	238	286
	013G4187	Ø 16 X 2,25 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	PL03	344	413
	013G4188	Ø 18 X 2 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	PL03	344	413
	013G4190	Ø 20 X 2 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	PL03	344	413
	013G4191	Ø 20 X 2,5 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	PL03	344	413
Компресійні фітинги для сталевих і мідних труб Tmax=120°C, Py=10 бар							
	013G4100	Ø 10 мм для RA-N10, RLV-10, зовн. різь	G 3/4 A	(10)	PL03	112	134
	013G4102	Ø 12 мм для RA-N10, RLV-10, зовн. різь	G 3/4 A	(10)	PL03	112	134
	013G4110	Ø 10 мм для RA-N15, RLV-15, зовн. різь	G 1/2 A	(10)	PL03	161	193
	013G4112	Ø 12 мм для RA-N15, RLV-15, зовн. різь	G 1/2 A	(10)	PL03	161	193
	013G4114	Ø 14 мм для RA-N15, RLV-15, зовн. різь	G 1/2 A	(10)	PL03	161	193
	013G4115	Ø 15 мм для RA-N15, RLV-15, зовн. різь	G 1/2 A	(10)	PL03	161	193
	013G4116	Ø 16 мм для RA-N15, RLV-15, зовн. різь	G 1/2 A	(10)	PL03	161	193
	013G4120	Ø 10 мм для RA-K, RA-KE, внутр. різь	G 3/4	(10)	PL03	213	256
	013G4122	Ø 12 мм для RA-K, RA-KE, внутр. різь	G 3/4	(10)	PL03	213	256
	013G4124	Ø 14 мм для RA-K, RA-KE, внутр. різь	G 3/4	(10)	PL03	213	256
	013G4125	Ø 15 мм для RA-K, RA-KE, внутр. різь	G 3/4	(10)	PL03	213	256
	013G4126	Ø 16 мм для RA-K, RA-KE, внутр. різь	G 3/4	(10)	PL03	213	256
	013G4128	Ø 18 мм для RA-K, RA-KE, внутр. різь	G 3/4	(10)	PL03	213	256

Цінник

Кульові клапани GBC E для VRF систем

Оновлення цін від 01.07.2025



ПРИМІТКИ

- Ціни на продукцію вказані без знижок
- Після публікації поточного примірника попередні ціни анулюються.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Центральний офіс в Україні:

ТОВ з ПІ «Данфосс ТОВ»

Україна, Київ 080

вул. Вікентія Хвойки 15/15/6

Телефон: **0 800 800 144**

Email: uacs@danfoss.com

Сайт: danfoss.ua

КУЛЬОВІ КЛАПАНИ

- Кульові клапани **GBC E**

4

Код	Тип	Опис	Діапазон температур робочих середовищ, °C	Максимальний робочий тиск, бар	kv, м³/год	Підключення	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ
-----	-----	------	---	-----------------------------------	---------------	-------------	-----------------	----------------------

Кульові клапани GBC E зі штуцером сервісного доступу



009L9050	GBC 6s E	Латунь	-40...+150	49	1,83	1/4"	PL01_VRF	1 540
009L9051	GBC 10s E	Латунь	-40...+150	49	8,04	3/8"	PL01_VRF	1 600
009L9052	GBC 12s E	Латунь	-40...+150	49	13,17	1/2"	PL01_VRF	1 660
009L9053	GBC 16s E	Латунь	-40...+150	49	15,66	5/8"	PL01_VRF	1 740
009L9054	GBC 18s E	Латунь	-40...+150	49	21,93	3/4"	PL01_VRF	2 310
009L9055	GBC 22s E	Латунь	-40...+150	49	33,34	7/8"	PL01_VRF	2 620
009L9056	GBC 28s E	Латунь	-40...+150	49	62,25	1 1/8"	PL01_VRF	3 150
009L9057	GBC 35s E	Латунь	-40...+150	49	92,76	1 3/8"	PL01_VRF	5 110
009L9058	GBC 42s E	Латунь	-40...+150	49	134,76	1 5/8"	PL01_VRF	6 540
009L9059	GBC 54s E	Латунь	-40...+150	49	240,11	2 1/8"	PL01_VRF	10 070
009L9960	GBC 67s E	Латунь	-40...+150	49	367,38	2 5/8"	PL01_VRF	19 610
009L9981	GBC 79s E	Латунь	-40...+150	49	528,87	3 1/8"	PL01_VRF	28 770

Цінник

Х-tra Collection™ - арматура для радіаторів та рушникосушарок

Оновлення цін від 01.07.2025



ПРИМІТКИ

- Ціни на продукцію вказані без знижок
- Після публікації поточного примірника попередні ціни анулюються.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Центральний офіс в Україні:

ТОВ з ПІ «Данфосс ТОВ»

Україна, Київ 080

вул. Вікентія Хвойки 15/15/6

Телефон: **0 800 800 144**

Email: uacs@danfoss.com

Сайт: danfoss.ua

СЕРВІСНІ ПАРТНЕРИ DANFOSS

ТОВ «Акватерм Сервіс»

м. Житомир, вул. Князів Острозьких, 98

063-366-11-63



aquadanfoss@gmail.com

Територія: Рівненська, Житомирська, Хмельницька та Вінницька обл.

ТзОВ «Теплосервіс-Чернівці»

м. Чернівці, вул. С. Руданського 21А

050-447-58-88



teploservice1@gmail.com

Територія: Чернівецька, Тернопільська, Івано-Франківська та Хмельницька обл.

ТОВ «Астер-М»

м. Харків, вул. Гольдбергівська, 9

050-402-29-22



service@aster.ua

Територія: Харківська, Полтавська та Сумська обл.

ТОВ «Сахара»

м. Київ, вул. Новоконстантинівська, 1В

050-339-18-00



andriy.o@sahara.kiev.ua

Територія: Київська, Чернігівська та Черкаська обл.

ТОВ «Енерджи Еффішент Констракшн»

м. Одеса, вул. Артилерійська 3, оф. 17

095-067-13-46



eec.od.ua@gmail.com

Територія: Одеська, Миколаївська, Херсонська та Кіровоградська обл.

ТОВ «Ін-ПРО»

м. Львів, вул. Володимира Великого, 4 оф 307

050-304-01-82



inpro.lviv@gmail.com

Територія: Львівська, Закарпатська, Тернопільська, Івано-Франківська та Волинська обл.

ТОВ «Теплоекосистеми»

м. Дніпро, просп. Б. Хмельницького, 110а

097-774-07-22



teplocosistemy@ukr.net

Територія: Дніпропетровська, Запорізька та південь Донецької обл.

X-TRA COLLECTION™

• Термостатичні елементи RAX	4
• Клапан термостатичний RA-NCX	4
• Клапан термостатичний трьохосьовий RA-NCX	4
• Клапан запірний RLV-CX	4
• Одноточкові приєднувальні елементи VHX-MONO з термостатичним елементом RTX	5
• Двоточкові приєднувальні елементи VHX-DUO з відстанню встановлення 50мм, з термостатичним елементом RTX	5
• Одноточкові приєднувальні елементи VHX-MONO з термостатичним елементом RAX	6
• Двоточкові приєднувальні елементи VHX-DUO з відстанню встановлення 50мм, з термостатичним елементом RAX	6
• Комплект RAX-set для підключення до рушникосушарок, регулювання за температурою повітря	7
• Комплект RTX-set для підключення до рушникосушарок, регулювання за температурою зворотнього теплоносія	7
• Комплект для приєднання кутових елементів VHX до труб	8
• Компресійні фітинги для труб PEX та AluPex	8
• Компресійні мідні фітинги	8



Код	Тип	Колір	Група знижок	Ціна, грн з ПДВ
Термостатичні елементи RAX				

	013G6070	RAX	Білий RAL 9016	PL03	1 692
	013G6075	RAX	Чорний RAL 9005	PL03	1 764
	013G6170	RAX	Хром	PL03	2 016
	013G6080	RAX-K	Білий RAL 9016	PL03	1 284

Код	Тип	Опис	DN, мм	Група знижок	Ціна, грн з ПДВ
Клапан термостатичний RA-NCX					

	013G4237	RA-NCX	Кутовий, Хром	15	PL03	1 704
	013G4238	RA-NCX	Прямий, Хром	15	PL03	1 704

Клапан термостатичний трьоххосьовий RA-NCX					
--	--	--	--	--	--

	013G4239	RA-NCX	Кутовий, правий	15	PL03	1 968
	013G4240	RA-NCX	Кутовий, лівий	15	PL03	1 968

Клапан запірний RLV-CX					
------------------------	--	--	--	--	--

	003L0273	RLV-CX	Кутовий	15	PL03	1 308
	003L0274	RLV-CX	Прямий	15	PL03	1 308



Код	Тип	Опис	Колір	Група знижок	Ціна, грн з ПДВ
Одноточкові приєднувальні елементи VHX-MONO з термостатичним елементом RTX					
 013G4382	VHX-MONO	Прямий, нікель	Хром	PL03	11 592
 013G4385	VHX-MONO	Кутовий, нікель	Хром	PL03	11 592
 013G4384	VHX-MONO	Прямий, нікель	Білий, RAL 9016	PL03	10 260
 013G4387	VHX-MONO	Кутовий, нікель	Білий, RAL 9016	PL03	10 260
Двоточкові приєднувальні елементи VHX-DUO з відстанню встановлення 50мм, з термостатичним елементом RTX					
 013G4376	VHX-DUO	Прямий, нікель	Хром	PL03	11 988
 013G4379	VHX-DUO	Кутовий, нікель	Хром	PL03	11 988
 013G4378	VHX-DUO	Прямий, нікель	Білий, RAL 9016	PL03	10 260
 013G4381	VHX-DUO	Кутовий, нікель	Білий, RAL 9016	PL03	10 260



Код	Тип	Опис	Колір	Група знижок	Ціна, грн з ПДВ
Одноточкові приєднувальні елементи VHX-MONO з термостатичним елементом RAX					
	013G4282	VHX-MONO	Прямий, нікель.	Хром	PL0311 988
	013G4285	VHX-MONO	Кутовий, нікель	Хром	PL0311 988
	013G4284	VHX-MONO	Прямий, нікель	Білий, RAL 9016	PL0310 260
	013G4287	VHX-MONO	Кутовий, нікель	Білий, RAL 9016	PL0310 260
Двоточкові приєднувальні елементи VHX-DUO з відстанню встановлення 50мм, з термостатичним елементом RAX					
	013G4276	VHX-DUO	Прямий, нікель	Хром	PL0311 988
	013G4279	VHX-DUO	Кутовий, нікель	Хром	PL0311 988
	013G4278	VHX-DUO	Прямий, нікель	Білий, RAL 9016	PL0310 260
	013G4281	VHX-DUO	Кутовий, нікель	Білий, RAL 9016	PL0310 260



Код	Тип	Опис	Підключення	Група знижок	Ціна, грн з ПДВ
Комплект RAX-set для підключення до рушникосушарок, регулювання за температурою повітря					
 013G4003	RAX-set	Хром	Праворуч	PL03	12 240
 013G4004	RAX-set	Хром	Ліворуч	PL03	12 240
 013G4007	RAX-set	Білий RAL 9016	Праворуч	PL03	10 248
 013G4008	RAX-set	Білий RAL 9016	Ліворуч	PL03	10 248
Комплект RTX-set для підключення до рушникосушарок, регулювання за температурою зворотнього теплоносія					
 013G4132	RTX-set	Хром	Праворуч	PL03	12 792
 013G4133	RTX-set	Хром	Ліворуч	PL03	12 792
 013G4136	RTX-set	Білий RAL 9016	Праворуч	PL03	11 016
 013G4137	RTX-set	Білий RAL 9016	Ліворуч	PL03	11 016



Код	Тип	Група знижок	Ціна, грн з ПДВ
Комплект для приєднання кутових елементів VHX до труб			



13G3127	1/2" ніпельні приєднання	PL03	894
---------	--------------------------	------	-----

Код	Тип	Підключення	Група знижок	Ціна, грн з ПДВ
Компресійні фітинги для труб PEX та AluPex				



013G4198	для труби PEX	1/2x15x2,5мм	PL03	534
013G4199	для труби PEX	1/2x16x2мм	PL03	534
013G4200	для труби AluPEX	1/2x16x2мм	PL03	534

Компресійні мідні фітинги				
---------------------------	--	--	--	--



013G4192	Мідні фітинги	1/2 x 10мм	PL03	320
013G4193	Мідні фітинги	1/2 x 12мм	PL03	320
013G4194	Мідні фітинги	1/2 x 14мм	PL03	320
013G4195	Мідні фітинги	1/2 x 15мм	PL03	320
013G4196	Мідні фітинги	1/2 x 16мм	PL03	320