HEAT-PEX EVOLUTION

РАЗ І НАЗАВЖДИ!

ПРАЙС-ЛИСТ HEAT-PEX

ЦІНИ ДІЙСНІ З 01.11.2019

ВИРОБНИЦТВО В ІСПАНІЇ

03 / 15
HEAT-PEX EVOLUTION
СИСТЕМА З НАТЯЖНОЮ ГІЛЬЗОЮ

16 / 22
HEAT-PEX EVOLUTION
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ «ТЕПЛОЇ ПІДЛОГИ»

23 / 26
HEAT-PEX ARMATURE
КУЛЬОВІ КРАНИ, РІЗЬБОВІ ФІТИНГИ

HEAT-PEX EVOLUTION

СИСТЕМА З НАТЯЖНОЮ ГІЛЬЗОЮ

КОНЕКТОР EVOLUTION – НАЙВИЩЕ ДОСЯГНЕННЯ ІНЖЕНЕРНОЇ ДУМКИ ДЛЯ ФІТИНГІВ З НАТЯЖНОЮ ГІЛЬЗОЮ

КОМПАНІЯ HEAT-PEX Є ВИРОБНИКОМ УНІКАЛЬНОЇ СИСТЕМИ НА БАЗІ ТРУБИ ЗІ ЗШИТОГО ПОЛІЕТИЛЕНУ PE-Xa ТА ФІТИНГІВ ІЗ З'ЄДНАННЯМ «НАТЯЖНА ГІЛЬЗА»

Компанія «ВФ Хітпекс Україна» перша представила на українському ринку універсальну комплексну систему труб і фітингів на вибір: з PPSU та лінійка Evolution з латуні. Продукція найвищої якості виробляється в Іспанії та відповідає міжнародним вимогам і власним стандартам компанії. Також в системі є два варіанти натяжних гільз з латуні та PVDF.

Сучасний ринок вимагає нових рішень, які дозволяють:

- **прискорити та спростити монтаж систем;**
- **знизити кількість помилок монтажного персоналу;**
- **зняти деякі обмеження при проектуванні систем.**

Починаючи з 2013 року фахівці Heat-PEX вивчали сучасні матеріали й технології виробництва фітингів. Аналізувалися сотні конструкцій різних виробників для виявлення всіх можливих переваг і недоліків. Результатом кропіткої праці стала розробка технічного завдання на фітинги нового покоління – Heat-PEX Evolution.

Завдання Heat-PEX на розробку фітингів з PPSU реалізовано головним інженером проекту Хосе Мануелем, який протягом своєї 25-річної кар'єри відповідав за розробку безлічі продуктів в різних сферах (автомобілебудування, інженерія тощо) і, в тому числі, появу фітингів з PPSU в аналогічних системах.

За словами самого Хосе Мануеля, найвищим творчим доробком в його багаторічній кар'єрі є створення конектора Evolution.

ТЕХНІЧНІ НЮАНСИ, ЯКІ ДОЗВОЛЯЮТЬ ЗРОБИТИ З'ЄДНАННЯ НАДМІЦНИМ



1 – даний «протектор» забезпечує оптимальну площу з'єднання труби з фітингом

2 – наявність «замка»

3 – фіксатор правильної посадки гільзи

4 – спеціальний скіс для зменшення гідравлічного опору

5 – спеціальні напрямні, які забезпечують ідеальну співвісність фітингу та гільзи

ПРОДУКЦІЯ HEAT-PEX EVOLUTION ДОЗВОЛИТЬ ВАМ:

- Продемонструвати своїм клієнтам професіоналізм, компетентність і відданість інноваційним технологіям.
- Запропонувати конкурентну ціну в порівнянні з аналогічними системами від світових брендів преміум-класу.
- Змонтувати надійну та довговічну систему й, усунувши ризики неправильного монтажу, позбутися необґрунтованих рекламацій.
- Виконувати роботи простіше та швидше без ризику необхідності виправлення помилок при монтажі.
- Завоювати ринок завдяки кращому співвідношенню ціна/якість.

ТРУБА ДЛЯ СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ ТА ВОДОПОСТАЧАННЯ HEAT-PEX PE-Xa

артикул	опис товару	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
1001160	Ø16 x 2,2 мм, бухти по 100 м	м	1,51
1001200	Ø20 x 2,8 мм, бухти по 100 м	м	2,37
1001250	Ø25 x 3,5 мм, бухти по 100 м	м	3,67
1001320	Ø32 x 4,4 мм, бухти по 50 м	м	5,84

Труба PE-Xa; PN = 10 бар; $T_{max\ роб.}$ = 90 °C; T_{mal} = 100 °C

ТРУБА ДЛЯ СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ ТА ВОДОПОСТАЧАННЯ HEAT-PEX PEX/AL/PEX

артикул	опис товару	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
1002160	Ø16,2 x 2,6 мм, бухти по 100 м	м	
1002200	Ø20 x 2,9 мм, бухти по 100 м	м	
1002250	Ø25 x 3,7 мм, бухти по 100 м	м	

Труба PE-Xa; PN = 10 бар; $T_{max\ роб.}$ = 90 °C; T_{mal} = 100 °C

ТРУБА ДЛЯ СИСТЕМ ПОВЕРХНЕВОГО ОПАЛЕННЯ HEAT-PEX PE-Xa

артикул	опис товару	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
1003160	Ø16 x 2,0 мм, бухти по 100 м	м	0,80
1003161	Ø16 x 2,0 мм, бухти по 240 м	м	0,80
1003162	Ø16 x 2,0 мм, бухти по 480 м	м	0,80

Труба PE-Xa; PN = 6 бар; $T_{max\ роб.}$ = 90 °C; T_{mal} = 100 °C



ТРУБА ДЛЯ СИСТЕМ ПОВЕРХНЕВОГО ОПАЛЕННЯ HEAT-PEX PE-RT/EVOH/PE-RT

артикул	опис товару	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
1004160	Ø16 x 2,0 мм, бухти по 120 м	м	0,60
1004161	Ø16 x 2,0 мм, бухти по 240 м	м	0,60
1004162	Ø16 x 2,0 мм, бухти по 480 м	м	0,60

Труба PE-RT II типу; PN = 6 бар; $T_{max\ роб.}$ = 90 °C

ЗАХИСНА ТРУБА "ПЕШЕЛЬ" (гофра)

артикул	опис товару, мм	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
02012	Ø16, червона/синя	шт.	0,18
02022	Ø20, червона/синя	шт.	0,23
02032	Ø25, червона/синя	шт.	0,35
02042	Ø32, червона/синя	шт.	0,50

НАТЯЖНА ГІЛЬЗА
(рекомендується використовувати з латунними фітингами)

артикул	опис товару, мм	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
EVO2001160	Ø16	шт.	0,90
EVO2001200	Ø20	шт.	1,03
EVO2001250	Ø25	шт.	1,79
EVO2001320	Ø32	шт.	3,01

Матеріал: **латунь**

НАТЯЖНА ГІЛЬЗА
(рекомендується використовувати з фітингами PPSU)

артикул	опис товару, мм	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
EVO2001160-P	Ø16	шт.	0,92
EVO2001200-P	Ø20	шт.	1,15
EVO2001250-P	Ø25	шт.	1,94
EVO2001320-P	Ø32	шт.	3,77

Матеріал: **PVDF**

МУФТА ІЗ ЗОВНІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ

артикул	опис товару	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
EVO2002161	Ø16 мм x G1/2"	шт.	2,24
EVO2002162	Ø16 мм x G3/4"	шт.	2,81
EVO2002201	Ø20 мм x G1/2"	шт.	2,81
EVO2002202	Ø20 мм x G3/4"	шт.	3,78
EVO2002253	Ø25 мм x G1/2"	шт.	3,60
EVO2002251	Ø25 мм x G3/4"	шт.	4,48
EVO2002252	Ø25 мм x G1"	шт.	6,77
EVO2002322	Ø32 мм x G1"	шт.	6,94

Матеріал: **латунь**

МУФТА ІЗ ВНУТРІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ

артикул	опис товару	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
EVO2003161	Ø16 мм x Rp1/2"	шт.	2,94
EVO2003201	Ø20 мм x Rp1/2"	шт.	3,47
EVO2003202	Ø20 мм x Rp3/4"	шт.	4,66
EVO2003251	Ø25 мм x Rp3/4"	шт.	5,41
EVO2003252	Ø25 мм x Rp1"	шт.	6,29
EVO2003322	Ø32 мм x Rp1"	шт.	6,87

Матеріал: **латунь**

МУФТА З НАКИДНОЮ ГАЙКОЮ

артикул	опис товару	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
EVO2015161	Ø16 мм x Rp1/2"	шт.	2,48
EVO2015162	Ø16 мм x Rp3/4"	шт.	3,97
EVO2015201	Ø20 мм x Rp1/2"	шт.	3,78
EVO2015202	Ø20 мм x Rp3/4"	шт.	4,51
EVO2015251	Ø25 мм x Rp3/4"	шт.	5,81
EVO2015321	Ø32 мм x Rp1"	шт.	6,19

Матеріал: **латунь**

КУТНИК ІЗ ЗОВНІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ

артикул	опис товару	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
EVO2007160	Ø16 мм x G1/2"	шт.	2,81
EVO2007201	Ø20 мм x G1/2"	шт.	3,34
EVO2007202	Ø20 мм x G3/4"	шт.	4,40
EVO2007250	Ø25 мм x G3/4"	шт.	5,99
EVO2007320	Ø32 мм x G3/4"	шт.	7,92

Матеріал: **латунь**

КУТНИК ІЗ ВНУТРІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ

артикул	опис товару	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
EVO2008160	Ø16 мм x Rp1/2"	шт.	3,47
EVO2008200	Ø20 мм x Rp1/2"	шт.	4,97
EVO2008250	Ø25 мм x Rp3/4"	шт.	6,99

Матеріал: **латунь**

КУТНИК НАСТІННИЙ (водорозетка)

артикул	опис товару	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
EVO2009160	Ø16 мм x Rp1/2"	шт.	5,01
EVO2009200	Ø20 мм x Rp1/2"	шт.	5,19
EVO2009201	Ø20 мм x Rp3/4"	шт.	6,46
EVO2009250	Ø25 мм x Rp3/4"	шт.	7,69

Матеріал: **латунь**

КУТНИК РІВНОСТОРОННІЙ

артикул	опис товару, мм	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
EVO2006160	Ø16 x Ø16	шт.	2,33
EVO2006200	Ø20 x Ø20	шт.	3,65
EVO2006250	Ø25 x Ø25	шт.	5,85
EVO2006320	Ø32 x Ø32	шт.	11,03

Матеріал: **латунь**

КУТНИК РІВНОСТОРОННІЙ

артикул	опис товару, мм	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
EVO2006160-P	Ø16 x Ø16	шт.	2,32
EVO2006200-P	Ø20 x Ø20	шт.	3,09
EVO2006250-P	Ø25 x Ø25	шт.	4,89
EVO2006320-P	Ø32 x Ø32	шт.	9,21

Матеріал: **PPSU**

ТРІЙНИК РІВНОСТОРОННІЙ

артикул	опис товару, мм	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
EVO2010160	Ø16 x Ø16 x Ø16	шт.	3,21
EVO2010200	Ø20 x Ø20 x Ø20	шт.	5,05
EVO2010250	Ø25 x Ø25 x Ø25	шт.	8,13
EVO2010320	Ø32 x Ø32 x Ø32	шт.	13,33

Матеріал: **латунь**

ТРІЙНИК РІВНОСТОРОННІЙ

артикул	опис товару, мм	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
EVO2010160-P	Ø16 x Ø16 x Ø16	шт.	3,14
EVO2010200-P	Ø20 x Ø20 x Ø20	шт.	4,37
EVO2010250-P	Ø25 x Ø25 x Ø25	шт.	6,84
EVO2010320-P	Ø32 x Ø32 x Ø32	шт.	12,14

Матеріал: **PPSU**

ТРІЙНИК РЕДУКЦІЙНИЙ з 2 звуженими проходами

артикул	опис товару, мм	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
EVO2013161	Ø20 x Ø16 x Ø16	шт.	3,91
EVO2013162	Ø25 x Ø16 x Ø16	шт.	4,92
EVO2013200	Ø25 x Ø20 x Ø20	шт.	6,20
EVO2013201	Ø32 x Ø20 x Ø20	шт.	
EVO2013250	Ø32 x Ø25 x Ø25	шт.	9,79
EVO2013251	Ø25 x Ø16 x Ø20	шт.	5,58
EVO2013252	Ø25 x Ø20 x Ø16	шт.	5,76
EVO2014226	Ø20 x Ø25 x Ø16	шт.	5,76
EVO2013253	Ø32 x Ø20 x Ø25	шт.	8,80
EVO2013254	Ø32 x Ø25 x Ø20	шт.	9,23

Матеріал: **латунь**

ТРІЙНИК РЕДУКЦІЙНИЙ з 2 звуженими проходами

артикул	опис товару, мм	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
EVO2013161-P	Ø20 x Ø16 x Ø16	шт.	3,86
EVO2013200-P	Ø25 x Ø20 x Ø20	шт.	5,51
EVO2013201-P	Ø32 x Ø20 x Ø20	шт.	
EVO2013250-P	Ø32 x Ø25 x Ø25	шт.	9,83
EVO2013251-P	Ø25 x Ø16 x Ø20	шт.	4,94
EVO2013252-P	Ø25 x Ø20 x Ø16	шт.	5,25
EVO2013253-P	Ø32 x Ø20 x Ø25	шт.	
EVO2013254-P	Ø32 x Ø25 x Ø20	шт.	

Матеріал: **PPSU**

ТРІЙНИК РЕДУКЦІЙНИЙ зі звуженим торцевим проходом

артикул	опис товару, мм	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
EVO2011201	Ø20 x Ø20 x Ø16	шт.	4,53
EVO2011251	Ø25 x Ø25 x Ø16	шт.	6,90
EVO2011252	Ø25 x Ø25 x Ø20	шт.	7,39
EVO2011321	Ø32 x Ø32 x Ø20	шт.	11,42
EVO2011322	Ø32 x Ø32 x Ø25	шт.	12,30

Матеріал: **латунь**

ТРІЙНИК РЕДУКЦІЙНИЙ зі звуженим торцевим проходом

артикул	опис товару, мм	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
EVO2011201-P	Ø20 x Ø20 x Ø16	шт.	4,12
EVO2011321-P	Ø32 x Ø32 x Ø20	шт.	
EVO2011322-P	Ø32 x Ø32 x Ø25	шт.	

Матеріал: **PPSU**

ТРІЙНИК РЕДУКЦІЙНИЙ зі звуженим центральним проходом

артикул	опис товару, мм	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
EVO2012200	Ø20 x Ø16 x Ø20	шт.	4,35
EVO2012251	Ø25 x Ø16 x Ø25	шт.	6,29
EVO2012252	Ø25 x Ø20 x Ø25	шт.	7,03
EVO2012321	Ø32 x Ø16 x Ø32	шт.	9,23
EVO2012322	Ø32 x Ø20 x Ø32	шт.	10,00
EVO2012323	Ø32 x Ø25 x Ø32	шт.	11,24

Матеріал: **латунь**

ТРІЙНИК РЕДУКЦІЙНИЙ зі звуженим центральним проходом

артикул	опис товару, мм	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
EVO2012200-P	Ø20 x Ø16 x Ø20	шт.	4,12
EVO2012251-P	Ø25 x Ø16 x Ø25	шт.	5,56
EVO2012252-P	Ø25 x Ø20 x Ø25	шт.	6,12
EVO2012321-P	Ø32 x Ø16 x Ø32	шт.	
EVO2012322-P	Ø32 x Ø20 x Ø32	шт.	
EVO2012323-P	Ø32 x Ø25 x Ø32	шт.	10,96

Матеріал: **PPSU**

ТРІЙНИК РЕДУКЦІЙНИЙ зі збільшеним центральним проходом

артикул	опис товару, мм	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
EVO2014161	Ø16 x Ø20 x Ø16	шт.	4,00
EVO2014201	Ø16 x Ø25 x Ø16	шт.	5,10
EVO2014202	Ø20 x Ø25 x Ø20	шт.	6,33
EVO2014321	Ø20 x Ø32 x Ø20	шт.	7,60
EVO2014322	Ø25 x Ø32 x Ø25	шт.	9,58

Матеріал: **латунь**

ТРІЙНИК РЕДУКЦІЙНИЙ зі збільшеним центральним проходом

артикул	опис товару, мм	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
EVO2014161-P	Ø16 x Ø20 x Ø16	шт.	3,86
EVO2014202-P	Ø20 x Ø25 x Ø20	шт.	5,30
EVO2014321-P	Ø20 x Ø32 x Ø20	шт.	
EVO2014322-P	Ø25 x Ø32 x Ø25	шт.	9,67

Матеріал: **PPSU**

ТРІЙНИК із внутрішньою різьбою

артикул	опис товару	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
EVO2015160	ø16 мм x Rp1/2” x ø16 мм	шт.	5,46
EVO2015200	ø20 мм x Rp1/2” x ø20 мм	шт.	6,88
EVO2015250	ø25 мм x Rp3/4” x ø25 мм	шт.	11,30

Матеріал: **латунь**

МУФТА З'ЄДНУВАЛЬНА

артикул	опис товару, мм	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
EVO2004160	Ø16 x Ø16	шт.	1,85
EVO2004200	Ø20 x Ø20	шт.	2,59
EVO2004250	Ø25 x Ø25	шт.	4,18
EVO2004320	Ø32 x Ø32	шт.	6,09

Матеріал: **латунь**

МУФТА З'ЄДНУВАЛЬНА

артикул	опис товару, мм	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
EVO2004160-P	Ø16 x Ø16	шт.	1,85
EVO2004200-P	Ø20 x Ø20	шт.	2,42
EVO2004250-P	Ø25 x Ø25	шт.	3,55
EVO2004320-P	Ø32 x Ø32	шт.	6,95

Матеріал: **PPSU**

МУФТА РЕДУКЦІЙНА

артикул	опис товару, мм	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
EVO2005160	Ø16 x Ø20	шт.	2,21
EVO2005200	Ø16 x Ø25	шт.	2,94
EVO2005250	Ø20 x Ø25	шт.	3,34
EVO2005321	Ø32 x Ø25	шт.	

Матеріал: **латунь**

МУФТА РЕДУКЦІЙНА

артикул	опис товару, мм	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
EVO2005160-P	Ø16 x Ø20	шт.	2,21
EVO2005250-P	Ø20 x Ø25	шт.	3,04
EVO2005321-P	Ø32 x Ø25	шт.	6,07

Матеріал: **PPSU**

МУФТА З'ЄДНУВАЛЬНА ДЛЯ «ТЕПЛОЇ ПІДЛОГИ»

артикул	опис товару, мм	од.виміру	ціна з ПДВ, євро
2004161	Ø16 x Ø16	шт.	1,85

Муфта з'єднувальна для труби з товщиною стінки 2,0.
Матеріал: **латунь нікельована**

ЗАГЛУШКА

артикул	опис товару, мм	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
EVO2015116	Ø16	шт.	1,50
EVO2015120	Ø20	шт.	2,60
EVO2015125	Ø25	шт.	3,10

Матеріал: **латунь**

ТРУБКА Г-ПОДІБНА, для підключення радіаторів

артикул	опис товару, мм	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
3001161	L = 250, Ø16 x 15	шт.	10,50

Матеріал: **латунь нікельована**

ТРУБКА Г-ПОДІБНА, для підключення радіаторів

артикул	опис товару, мм	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
3001301	L = 250, Ø16 x 15	шт.	8,89
3001302	L = 750, Ø16 x 15	шт.	17,41
3001401	L = 250, Ø20 x 15	шт.	8,98
3001402	L = 750, Ø20 x 15	шт.	17,49

Матеріал: **нержавіюча сталь**

ТРУБКА Т-ПОДІБНА, для підключення радіаторів

артикул	опис товару, мм	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
3002161	L = 250, Ø16 x 15	шт.	16,50
3002163	L = 750, Ø16 x 15	шт.	
3002201	L = 250, Ø20 x 15	шт.	19,31
3002203	L = 750, Ø20 x 15	шт.	

Матеріал: **латунь нікельована**

КРОНШТЕЙН

артикул	опис товару, мм	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
4007515	подвійний Z-кронштейн (відстань 75/150)	шт.	6,80
4007516	подвійний E-кронштейн (відстань 75/150)	шт.	3,34

Матеріал: **сталь**

ПРОБКА ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ НА ГЕРМЕТИЧНІСТЬ

артикул	опис товару, мм	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
F-693341-P	1/2" (червона)	шт.	0,43
F-693358-P	1/2" (синя)	шт.	0,43

Матеріал: **пластик**

НІПЕЛЬ (ЄВРОКОНУС)

артикул	опис товару, мм	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
601234	подвійний ніпель 1/2" x 3/4" (2 шт.)	компл.	2,68

Матеріал: **латунь**

КОМПРЕСІЙНИЙ ФІТИНГ (ЦАНГА) для хромованих труб

артикул	опис товару, мм	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
601500	Ø15 x 3/4" (євроконус)	шт.	2,35

Матеріал: **латунь**

КОМПРЕСІЙНИЙ ФІТИНГ (ЦАНГА) для пластикових та металопластикових труб

артикул	опис товару, мм	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
601622	Ø16 x 2,2 x 3/4" (євроконус)	шт.	3,46
601626	Ø16 x 2,6 x 3/4" (євроконус)	шт.	3,46
602028	Ø20 x 2,8 x 3/4" (євроконус)	шт.	3,46
602029	Ø20 x 2,9 x 3/4" (євроконус)	шт.	3,46

Матеріал: **латунь**

НАПРЯМНИЙ ВІДВІД 90° (дуга)

артикул	опис товару, мм	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
30011	для труб Ø16 (R-63)	шт.	0,79
30021	для труб Ø20 (R-130)	шт.	0,96
30031	для труб Ø25 (R-130)	шт.	1,28
30041	для труб Ø32 (R-125)	шт.	3,67

Матеріал: **пластик**

НАПРЯМНИЙ ВІДВІД 90° (дуга)

артикул	опис товару, мм	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
30012	для труб Ø16 (R-63)	шт.	1,70
30022	для труб Ø20 (R-80)	шт.	3,80

Матеріал: **сталь**

ГАКИ ДЛЯ КРІПЛЕННЯ ТРУБ

артикул	опис товару, мм	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
20011	гак односторонній, Ø16-25, L=100	шт.	0,12
20021	гак двосторонній, Ø16-25, L=100	шт.	0,12

Матеріал: **пластик**

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОНТАЖУ СИСТЕМИ HEAT-PEX, ручний

артикул	опис товару, мм	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
4001100	інструмент для монтажу системи Heat-PEX, ручний, ⌀16-32	шт.	250,00

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОНТАЖУ СИСТЕМИ HEAT-PEX, електричний

артикул	опис товару, мм	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
4001103	інструмент для монтажу системи Heat-PEX, електричний, ⌀16-32	шт.	

ЕСПАНДЕР У НАБОРІ, ручний

артикул	опис товару	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
4001102	еспандер у наборі, ручний	шт.	135,00

НАСАДКА НА ЕСПАНДЕР ДЛЯ ТРУБИ PE-Xa

артикул	опис товару, мм	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
4002116	⌀16 x 2,2	шт.	31,15
4002120	⌀20 x 2,8	шт.	31,15
4002125	⌀25 x 3,5	шт.	31,15
4002132	⌀32 x 4,4	шт.	31,15

НАСАДКА НА ЕСПАНДЕР ДЛЯ ТРУБИ PE-Xc/AL/PE-X

артикул	опис товару, мм	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
4002216	⌀16,2 x 2,6	шт.	31,15
4002220	⌀20 x 2,9	шт.	31,15
4002225	⌀25 x 3,7	шт.	31,15

НОЖИЦІ ТРУБОРІЗНІ

артикул	опис товару, мм	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
4003040	16-40	шт.	7,80

HEAT-PEX EVOLUTION

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ «ТЕПЛОЇ ПІДЛОГИ»

КОЛЕКТОРИ HEAT-PEX EVOLUTION

Нові колектори для опалення Heat-PEX Evolution виготовляються із пластику та використовуються в системах радіаторного та поверхневого опалення, а також системах поверхневого охолодження. Виготовлення колекторів зі спеціального термостійкого пластику дозволяє уникнути проблеми втрати тепла при опаленні, а також виникнення конденсату на колекторі. Це досягається насамперед завдяки невеликій теплопровідності пластику.

Робочі параметри

Робочі рідини	вода, гліколеві розчини
Частка гліколю	не більше 50%
Робоча температура	5-55 °C
Максимальна температура	90 °C при 3 бар
Робочий тиск	0-6 бар
Максимальний тиск	10 бар
Тиск руйнації	>22 бар при кімнатній температурі; >15 бар при 50 °C

МОНОБЛОЧНИЙ КОЛЕКТОР

МОДУЛЬНИЙ КОЛЕКТОР

ТРУБА ДЛЯ СИСТЕМ ПОВЕРХНЕВОГО ОПАЛЕННЯ HEAT-PEX PE-Xa

артикул	опис товару	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
1003160	Ø16 x 2,0 мм, бухти по 100 м	м	0,80
1003161	Ø16 x 2,0 мм, бухти по 240 м	м	0,80
1003162	Ø16 x 2,0 мм, бухти по 480 м	м	0,80

Труба PE-Xa; PN = 6 бар; $T_{max\ роб.}$ = 90 °C; T_{mal} = 100 °C



ТРУБА ДЛЯ СИСТЕМ ПОВЕРХНЕВОГО ОПАЛЕННЯ HEAT-PEX PE-RT/EVOH/PE-RT

артикул	опис товару	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
1004160	Ø16 x 2,0 мм, бухти по 120 м	м	0,60
1004161	Ø16 x 2,0 мм, бухти по 240 м	м	0,60
1004162	Ø16 x 2,0 мм, бухти по 480 м	м	0,60

Труба PE-RT II типу; PN = 6 бар; $T_{max\ роб.}$ = 90 °C

МОНОБЛОЧНИЙ КОЛЕКТОР

артикул	опис товару	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
AORE02FLTVIR16B	2 виходи	шт.	98,34
AORE03FLTVIR16B	3 виходи	шт.	110,79
AORE04FLTVIR16B	4 виходи	шт.	123,24
AORE05FLTVIR16B	5 виходів	шт.	147,03
AORE06FLTVIR16B	6 виходів	шт.	166,70
AORE07FLTVIR16B	7 виходів	шт.	180,71
AORE08FLTVIR16B	8 виходів	шт.	194,72
AORE09FLTVIR16B	9 виходів	шт.	208,76
AORE10FLTVIR16B	10 виходів	шт.	222,77
AORE11FLTVIR16B	11 виходів	шт.	247,65
AORE12FLTVIR16B	12 виходів	шт.	261,66

Колектор моноблочний пластиковий. Під'єднання до мереж НГ Ø1".
Під'єднання до труби теплої підлоги – Push fitting на трубу Ø16.
В комплекті з краном для спуску повітря, зливу води та термометром.

РЕМОНТНИЙ НАБІР

артикул	опис товару	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
IR16-RIC		шт.	0,77

МОДУЛЬНИЙ КОЛЕКТОР

артикул	опис товару	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
Модуль підключення Ø1"			
RT4-M-F1		шт.	6,32

Модуль з кранами для спуску повітря, для зливу рідини та термометром			
RT3-M-F11/4		шт.	15,94

Модуль подавального колектора з витратоміром 1-5 л/хв. Підключення труби «теплої підлоги» – ø3/4".			
RTRGMD-M-C	1 вихід	шт.	9,81
RTRGMDEU02/PB	2 виходи	шт.	18,85
RTRGMDEU03/PB	3 виходи	шт.	27,89

Модуль зворотного колектора із запірно-регулювальним клапаном М30х1.5. Підключення труби «теплої підлоги»– ø3/4".			
RTEV-M-C	1 вихід	шт.	11,71
RTEV-EU-02/PB	2 виходи	шт.	22,89
RTEV-EU-03/PB	3 виходи	шт.	33,85

Додатковий модуль при кількості виходів більше 6.			
RT-M		шт.	3,20

Кінцевий модуль із роз'ємом ø1/2" для підключення аксесуарів.			
RTF1/2-M-T		шт.	3,41

Комплект із двох кріплень. Розмір насоса 130-180 мм.			
GTE1-ST-TL3X2		шт.	9,62

Кріплення для додаткового модуля.			
GTE1-ST-TL		шт.	4,13

ЗМІШУВАЛЬНИЙ ВУЗОЛ ДЛЯ МОДУЛЬНИХ КОЛЕКТОРІВ

	артикул	опис товару	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
	RPFM-C	Модуль клапана під термостатичну головку. М30х1,15	шт.	18,03
	RPFM-C1	Модуль балансувального клапана	шт.	19,54
	RGGM-C-D	Модуль нижнього підключення насоса ⌀1"1/2 з ручним повітровідвідником та термометром	шт.	22,56
	RGGM-C-M3/4-B	Модуль верхнього підключення насоса ⌀1"1/2 з ручним повітровідвідником, термометром та клапаном зливу/заповнення	шт.	28,14
	RTRGBY-M-A	Комплект байпаса	шт.	34,90

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ КРІПЛЕННЯ ТРУБИ ТЕПЛОЇ ПІДЛОГИ

артикул	опис товару	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
F-063628	Скоби для такера 40 мм (300 шт.)	упак.	7,28
F-694256	Такер для скоб	шт.	121,00
F-061144	Пристрій для розмотування труб з сумкою	шт.	165,00

СУХА «ТЕПЛА ПІДЛОГА» – не потребує стяжки (товщина 2 см)



артикул	опис товару	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
Теплоізоляційна панель Heat-PEX Aly System 400 для монтажу «сухої» теплої підлоги. Шаг 150 мм.	1200x600x20 мм	шт.	15,54
Теплоізоляційна панель Heat-PEX Aly System torsyon 400 для монтажу «сухої» теплої підлоги. Шаг 150 мм.	1200x600x20 мм	шт.	15,76

ШАФИ КОЛЕКТОРНІ HEAT-PEX

ШАФИ ВБУДОВАНІ КОЛЕКТОРНІ LUX

Повністю оцинковані та безшовні з можливістю ліквідації зазору знизу.
Товщина оцинкованого листа 0,7 мм.
Регулюється висота до 720 мм та глибина до 200 мм

найменування	одиниця виміру	роздрібна ціна з ПДВ, грн.	оптова ціна з ПДВ, грн.	ціна дилера з ПДВ, грн.
на 4 виходи 360x580x110	шт.	830	573	477
на 6 виходів 480x580x110	шт.	946	653	544
на 8 виходів 610x580x110	шт.	1030	711	592
на 10 виходів 760x580x110	шт.	1146	791	659
на 12 виходів 845x580x110	шт.	1240	856	713
на 14 виходів 1015x580x110	шт.	1344	927	773

ШАФИ ВБУДОВАНІ КОЛЕКТОРНІ

Товщина оцинкованого листа 0,7 мм.
Регулюється висота до 670 мм та глибина до 200 мм

на 4 виходи 360x580x110	шт.	588	406	338
на 6 виходів 480x580x110	шт.	672	464	386
на 8 виходів 610x580x110	шт.	756	522	435
на 10 виходів 760x580x110	шт.	862	595	496
на 12 виходів 845x580x110	шт.	946	653	544
на 14 виходів 1015x580x110	шт.	1156	798	665
на 16 виходів 1150x580x110	шт.	1344	927	773

ШАФИ ЗОВНІШНІ КОЛЕКТОРНІ

на 4 виходи 360x580x120	шт.	630	435	362
на 6 виходів 420x580x120	шт.	736	508	423
на 8 виходів 550x580x120	шт.	852	588	490
на 10 виходів 700x580x120	шт.	966	667	555
на 12 виходів 780x580x120	шт.	1062	733	611
на 14 виходів 950x580x120	шт.	1282	885	737
на 16 виходів 1150x580x120	шт.	1450	1001	834

HEAT-PEX ARMATURE

КУЛЬОВІ КРАНИ, РІЗЬБОВІ ФІТИНГИ

- Матеріал фітингів – високоякісна латунь CW617
- Різьбові фітинги Heat-PEX виробляються методом гарячого об’ємного штампування, що дозволяє отримати вищу міцність виробу при меншій товщині стінки
- Метод гарячого об’ємного штампування, на відміну від лиття, виключає виникнення внутрішніх каверн
- Для більшої корозостійкості та кращого зовнішнього вигляду фітинги мають гальванопокриття з нікелю
- Широка гама фітингів за найкращою ціною на ринку

КРАН КУЛЬОВИЙ ДЛЯ ВОДИ ВВ, PN40

артикул	опис товару	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
5000115	кран кульовий Преміум ВВ Ø1/2"	шт.	2,69
5000120	кран кульовий Преміум ВВ Ø3/4"	шт.	3,84
5000125	кран кульовий Преміум ВВ Ø1"	шт.	5,76

КРАН КУЛЬОВИЙ ДЛЯ ВОДИ ВЗ, PN40

артикул	опис товару	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
5000215	кран кульовий Преміум ВЗ Ø1/2"	шт.	2,75
5000220	кран кульовий Преміум ВЗ Ø3/4"	шт.	3,94
5000225	кран кульовий Преміум ВЗ Ø1"	шт.	5,86



КРАН КУЛЬОВИЙ ДЛЯ ВОДИ З АМЕРИКАНКОЮ, PN40

артикул	опис товару	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
5000315	кран кульовий Преміум з американкою Ø1/2"	шт.	3,78
5000320	кран кульовий Преміум з американкою Ø3/4"	шт.	4,85
5000325	кран кульовий Преміум з американкою Ø1"	шт.	8,65

МУФТА, внутрішня різьба

артикул	опис товару	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
6000115	муфта ВР-ВР Ø1/2"	шт.	0,48
6000120	муфта ВР-ВР Ø3/4"	шт.	0,84
6000125	муфта ВР-ВР Ø1"	шт.	1,27

МУФТА ПЕРЕХІДНА, внутрішня різьба

артикул	опис товару	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
6000301	муфта ВР-ВР Ø1/2"–3/4"	шт.	0,89
6000302	муфта ВР-ВР Ø1/2"–1"	шт.	1,26
6000303	муфта ВР-ВР Ø3/4"–1"	шт.	1,32

НІПЕЛЬ зовнішня різьба

артикул	опис товару	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
6000215	ніпель ЗР-ЗР Ø1/2"	шт.	0,42
6010215	ніпель ЗР-ЗР Ø1/2" подовжений	шт.	0,58
6000220	ніпель ЗР-ЗР Ø3/4"	шт.	0,64
6000225	ніпель ЗР-ЗР Ø1"	шт.	1,06

НІПЕЛЬ ПЕРЕХІДНИЙ зовнішня різьба

артикул	опис товару	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
6000401	ніпель ЗР-ЗР Ø3/8"–1/2"	шт.	0,36
6000402	ніпель ЗР-ЗР Ø1/2"–3/4"	шт.	0,50
6000403	ніпель ЗР-ЗР Ø1/2"–1"	шт.	1,25
6000404	ніпель ЗР-ЗР Ø3/4"–1"	шт.	1,12

ПЕРЕХІДНИК внутрішня-зовнішня різьба

артикул	опис товару	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
6000501	перехід ВР-ЗР Ø3/4"–1/2"	шт.	0,64
6000502	перехід ВР-ЗР Ø1"–1/2"	шт.	1,07
6000503	перехід ВР-ЗР Ø1"–3/4"	шт.	1,12

ФУТОРКА зовнішня-внутрішня різьба

артикул	опис товару	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
6001501	футорка ЗР-ВР Ø3/4"–1/2"	шт.	0,39
6001502	футорка ЗР-ВР Ø1"–1/2"	шт.	0,90
6001503	футорка ЗР-ВР Ø1"–3/4"	шт.	0,71

ТРІЙНИК внутрішня різьба

артикул	опис товару	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
6000715	трійник ВР-ВР-ВР Ø1/2"	шт.	1,41
6001720	трійник ВР-ВР-ВР Ø3/4"	шт.	1,69
6000725	трійник ВР-ВР-ВР Ø1"	шт.	2,59

ТРІЙНИК зовнішня різьба

артикул	опис товару	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
6000615	трійник ЗР-ЗР-ЗР Ø1/2"	шт.	1,40

ТРІЙНИК зовнішня-внутрішня-зовнішня різьба

артикул	опис товару	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
6000815	трійник ЗР-ВР-ЗР Ø1/2"	шт.	1,71

ТРІЙНИК внутрішня-зовнішня-внутрішня різьба

артикул	опис товару	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
6000915	трійник ВР-ЗР-ВР Ø1/2"	шт.	1,44

ТРІЙНИК внутрішня-внутрішня-зовнішня різьба

артикул	опис товару	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
6001015	трійник ВР-ВР-ЗР Ø1/2"	шт.	1,44

ТРІЙНИК внутрішня-зовнішня-зовнішня різьба

артикул	опис товару	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
6001115	трійник ВР-ЗР-ЗР Ø1/2"	шт.	1,50

КУТНИК зовнішня-зовнішня різьба

артикул	опис товару	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
6001215	кутник ЗР-ЗР Ø1/2"	шт.	1,22

КУТНИК внутрішня-зовнішня різьба

артикул	опис товару	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
6011315	кутник ВР-ЗР подовжений Ø1/2"	шт.	1,07
6001315	кутник ВР-ЗР Ø1/2"	шт.	0,72
6001320	кутник ВР-ЗР Ø3/4"	шт.	1,55
6001325	кутник ВР-ЗР Ø1"	шт.	2,65

КУТНИК внутрішня різьба

артикул	опис товару	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
6001415	кутник ВР-ВР Ø1/2"	шт.	1,08
6001420	кутник ВР-ВР Ø3/4"	шт.	1,34
6001425	кутник ВР-ВР Ø1"	шт.	2,28

Компанія Heat-PEX Україна – виробник унікальної високоякісної системи водопостачання та опалення, що представила на українському ринку комплекс надійних і міцних труб із поперечно-зшитого поліетилену з фітингами під натяжну гільзу.

Ми вийшли на ринок в непростий та кризовий для країни час, але ми не сумнівались – система Heat-PEX знайде свого покупця і завоює довіру спеціалістів.

Вже за декілька років ми змогли довести, що система Heat-PEX відповідає найвищим вимогам і за своїми характеристикам ідеально підходить для використання в українських системах тепло- і водопостачання. Сьогодні ми вже з упевненістю можемо говорити, що наша система завоювала увагу фахівців завдяки високій надійності, простому монтажу та експлуатації в поєднанні з привабливою ціною.

Нашими партнерами стали великі забудовники, постійно зростає наша дилерська мережа.

В 2018 році компанія зробила величезний крок вперед, презентувавши нову лінійку фітингів із PPSU, які розроблені спільно з іспанськими партнерами і виробляються на нашому обладнанні на заводі в місті Мадрид.

Дякуємо тим забудовникам та монтажникам, хто вже сьогодні вибрав систему Heat-PEX, і запрошуємо колег, що ще сумніваються, до співпраці.

Вибір Heat-PEX – це РАЗ І НАЗАВЖДИ!

Олександр Хіміч,
Генеральний директор
ТОВ «Виробнича фірма ХІТПЕКС УКРАЇНА»