

Вода

Отопление

Солнечная
энергия

Газ

Промыш-
ленность

Пожароту-
шение

NiroSan-Press · PURAPRESS · SANHA-Press · SANHA-Therm
3fit-Press · SANHA-Heat · PURAFIT · SA · +S+

Каталог 2015

Надежные и долговечные трубопроводные системы из всех видов материалов и для любой области применения

Области применения	IV
Общие указания	V
Обозначения/сокращения	V
Обзор областей применения	VI
Общие условия продаж и поставок	X

ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

Нержавеющая сталь	NiroSan®-Press - (Серия 9000)	1
	NiroSan®-Press Gas - (Серия 17000)	2
	NiroSan®-Press Industry - (Серия 18000)	3
	NiroSan®-Press SF - (Серия 19000)	4
кремниевая бронза без свинца	PURAPRESS - (Серия 8000)	5
Медь	SANHA®-Press - (Серия 6000)	6
	SANHA®-Press Gas - (Серия 10000 и 11000)	7
	SANHA®-Press Solar - (Серия 12000 и 13000)	8
	SANHA®-Press Chrom - (Серия 16000)	9
	SANHA®-Press White - (Серия 26000)	10
Углеродистая сталь	SANHA®-Therm - (Серия 24000)	11
	SANHA®-Therm Industry - (Серия 28000)	12
Полимер	3fit®-Press - (Серия 25000 и 35000)	13
	3fit®-Push - (Серия 23000)	14

SANHA®-HEAT

Модули для обогрева стен	15
Распределители горячего водоснабжения	16
Соединения к радиаторам	17

КАПИЛЛЯРНЫЕ ФИТИНГИ ПОД ПАЙКУ

сплавы из меди	Фитинги под пайку серия 4000	18
медь	Фитинги под пайку , 'SA' серия 5000, включая фитинги под твёрдую пайку	19
	Принадлежности для пайки	20

РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ

кремниевая бронза без свинца	PURAFIT (Серия 3000)	21
чугун	Резьбовые фитинги +S+	22
сталь	Ниппели и муфты из стали	23

ПРОЧЕЕ

пресс-инструмент и аксессуары	24
Фитинги под сварку	25
Резьбовые соединения к насосам	26
Крепежная техника	27

Обозначения/сокращения

НР = наружная резьба
ВР = внутренняя резьба
ВП = внутренняя пайка
НП = наружная пайка
НПр = наружное прессование

прайслист | 2014

Применение Труба Номер материала	Питьевое водоснабжение	Технические жидкости	Водо-подготовка	Отопление	Системы солнечного отопления	Пар-конденсат	Водяной контур охлаждения "открытый"
NiroSan® 1.4404 AISI 316 L	NiroSan®-Press PURAPRESS	NiroSan®-Press PURAPRESS	NiroSan®-Press PURAPRESS	NiroSan®-Press PURAPRESS	NiroSan®-Press Industry	NiroSan®-Press	NiroSan®-Press
NiroSan®-F 1.4521 AISI 443/444	NiroSan®-Press PURAPRESS d ≤ 45 mm	NiroSan®-Press PURAPRESS	NiroSan®-Press PURAPRESS	NiroSan®-Press PURAPRESS	NiroSan®-Press Industry	NiroSan®-Press	NiroSan®-Press
NiroSan®-ECO 1.4404 AISI 316 L	NiroSan®-Press PURAPRESS	NiroSan®-Press PURAPRESS	NiroSan®-Press PURAPRESS	NiroSan®-Press PURAPRESS	NiroSan®-Press Industry	NiroSan®-Press	NiroSan®-Press
NiroTherm® 1.4301 AISI 304		NiroSan®-Press	NiroSan®-Press	NiroSan®-Press SANHA®-Therm	NiroSan®-Press Industry	NiroSan®-Press	NiroSan®-Press
SANHA®-Therm углеродистая сталь 1.0034				SANHA®-Therm	SANHA®-Therm Industry		
SANHA®-Therm DZ углеродистая сталь 1.0034 оцинковано внутри и снаружи							
Медная труба DIN EN 1057/ DVGW- GW 392	SANHA®-Press PURAPRESS	SANHA®-Press PURAPRESS	SANHA®-Press PURAPRESS	SANHA®-Press PURAPRESS	SANHA®-Press Solar	SANHA®-Press	SANHA®-Press
MultiFit®-Flex PE-RT; Al; PE-HD	3fit®-Press 3fit®-Push	3fit®-Press 3fit®-Push	3fit®-Press 3fit®-Push	3fit®-Press 3fit®-Push			
MultiFit®-PEX PE-Xc				3fit®-Press 3fit®-Push			

Рекомендовано
 Только по запросу
 Не предназначено

прайслист | 2014

Водяной контур охлаждения "закрытый"	Системы пожаротушения	Спринклерные системы	Природный газ	Жидкий газ	Нефтепродукты	Промышленность	Сжатый воздух	Технические газы
NiroSan®-Press PURAPRESS	NiroSan®-Press PURAPRESS (только "мокрые" системы) NiroSan®-Press Industry (только "сухие" системы)	NiroSan®-Press (только "мокрые" системы) NiroSan®-Press Industry (только "сухие" системы)	NiroSan®-Press Gas	NiroSan®-Press Gas	NiroSan®-Press Industry	NiroSan®-Press Industry	NiroSan®-Press Industry	NiroSan®-Press
NiroSan®-Press PURAPRESS	NiroSan®-Press PURAPRESS (только "мокрые" системы)				NiroSan®-Press Industry	NiroSan®-Press Industry	NiroSan®-Press Industry	NiroSan®-Press
NiroSan®-Press PURAPRESS					NiroSan®-Press Industry	NiroSan®-Press Industry	NiroSan®-Press Industry	NiroSan®-Press
NiroSan®-Press SANHA®-Therm					NiroSan®-Press Industry	NiroSan®-Press Industry	NiroSan®-Press Industry	NiroSan®-Press
SANHA®-Therm							SANHA®-Therm только сжатый воздух с классом чистоты не выше 5	
SANHA®-Therm		SANHA®-Therm (только "мокрые" системы)					SANHA®-Therm Industry	
SANHA®-Press PURAPRESS	SANHA®-Press PURAPRESS (только "мокрые" системы)		SANHA®-Press Gas	SANHA®-Press Gas	SANHA®-Press Gas	SANHA®-Press	SANHA®-Press Solar	SANHA®-Press Gas
3fit®-Press 3fit®-Push						3fit®-Press 3fit®-Push	3fit®-Press 3fit®-Push только сжатый воздух с классом чистоты не выше 5	3fit®-Press 3fit®-Push
3fit®-Press 3fit®-Push								

Проектирование и монтаж должны производиться строго в соответствии с действующими нормами, а также инструкциями по проектированию и монтажу

По техническим вопросам в отношении проектирования или монтажа систем SANHA обращайтесь, пожалуйста, по тел. +7 495 252 0229 или по эл.почте: technics-rus@sanha.com



Трубопроводные системы | Нержавеющая сталь

NiroSan®-Press

(серия 9000)



0008



HK / W / 0979 / 01 / 2010



40 454 01 HH



G 4040057



1005R01F4P5



No. 11644/B0 BV



POCC DE.AB24.H05761



9912-4179



105-1750
206-1750
105-1933
206-1933
105-1864



A-2314 / 2009



No. 1306038



AT-15-8973/2012
KD2/007/2011



Nr. 0275



W-1.287



DW-8501BT0271
DW-7301BL6102
DW-7301BT0267

NiroSan®-Press

Серия 9000

Системные пресс-фитинги из нержавеющей стали и трубы из нержавеющей стали NiroSan согласно GW 541 (или EN 10312). Проверено в соответствии с DVGW GW541 и W534.

Условия эксплуатации

Условия эксплуатации для системы NiroSan®-Press из нержавеющей стали	
Наружный диаметр труб	Рабочее давление
Вода и водные растворы	
d ≤ 108 мм	16 бар
Технические газы (нетоксичные, невоспламеняющиеся)	
d ≤ 108 мм	16 бар
NiroSan®-Press	
Рабочая температура	
NiroSan®-Press с уплотнительным кольцом EPDM	-30°C - +120°C
Вид резьбы: трубная резьба: R/Rp-резьба по EN 10226, крепежная резьба (ÜWM): G-резьба по ISO 228	

Свойства трубопроводной системы

- Совместимость инструментов / Просто и быстро / Незапрессовано - негерметично**
 Прессуется с помощью пресс-насадок или пресс-хомутов с оригинальными профилями SA, мм до 108 мм и V до 54 мм. Благодаря чему исключается ошибка перепутать инструмент, больше надежности, отсутствует риск разъединения.
 Незапрессовано – негерметично (технология, гарантирующая обнаружение незапрессованного соединения) в комбинации с принципом „Просто и быстро“ для надежного монтажа каждой детали.
- Гигиена, коррозия, пожароопасность**
 Быстрый монтаж методом холодного прессования труб из нержавеющей стали. Благодаря чему отсутствует риск возникновения коррозии или возгорания (что особенно важно во время проведения ремонтных работ).
 Чистая и гладкая внешняя поверхность труб и фитингов для высокой коррозионной стойкости и гигиены.
- Широкий ассортимент**
 Широкий ассортимент от 15 до 108 мм, включая 64 мм.
- Надежное соединение с трубами NiroSan® из нержавеющей стали**
 Неразъемное, прочное соединение с системными трубами NiroSan®:
 - NiroSan® (1.4404), вольфрамовая сварка, отжиг, уменьшенное содержание углерода и содержание молибдена ≥ 2,3% для обеспечения более высокой коррозионной стойкости
 - NiroSan® ECO (1.4404), оптимизированная толщина стенки, вольфрамовая сварка, отжиг, уменьшенное содержание углерода и содержание молибдена ≥ 2,3% для обеспечения более высокой коррозионной стойкости
 - NiroSan®-F (1.4521), вольфрамовая сварка, травление для более высокой коррозионной стойкости, без никеля
 - NiroTherm® (1.4301), не для питьевой воды, оптимизированная толщина стенки, вольфрамовая сварка, отжиг для более высокой коррозионной стойкости
- Переходные фитинги - Резьба**
 Резьба согласно EN 10226 или ISO7/1 тип R и Rp.

Области применения

Питьевое водоснабжение	Отопление	Дождевые воды
Сжатый воздух	Системы пожаротушения	Спринклерные установки
Инертные газы	Трубопроводы холодного водоснабжения	

Пожалуйста, ознакомьтесь с технической документацией и руководством по монтажу! **Технические консультации:** в случае возникновения технических вопросов, а также за консультацией относительно области применения, пожалуйста, обращайтесь в технический отдел по тел.: +7-495-252-02-29 или rus@sanha.com

каталог | 2014 | (серия 9000)

9000

AUG 472



Системная труба NiroSan® материал 1.4404 в штангах по 6 м

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
6900015	15 x 1,0			
6900018	18 x 1,0			
6900022	22 x 1,2			
6900028	28 x 1,2			
6900035	35 x 1,5			
6900042	42 x 1,5			
6900054	54 x 1,5			
6900064	64 x 2,0			
6900076	76,1 x 2,0			
6900089	88,9 x 2,0			
6900108	108,0 x 2,0			

9500

AUG 472



Системная труба NiroSan® материал 1.4404 в штангах по 3 м

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
6950015	15 x 1,0			
6950018	18 x 1,0			
6950022	22 x 1,2			
6950028	28 x 1,2			
6950035	35 x 1,5			
6950042	42 x 1,5			
6950054	54 x 1,5			
6950076	76,1 x 2,0			
6950089	88,9 x 2,0			
6950108	108,0 x 2,0			

9600

AUG 473



Системная труба NiroSan®-ECO, материал 1.4404, с облегчённой толщиной стенки, в штангах по 6 м, для питьевого водоснабжения и отопления

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
6960015	15 x 0,6			
6960018	18 x 0,7			
6960022	22 x 0,7			
6960028	28 x 0,8			
6960035	35 x 1,0			
6960042	42 x 1,1			

9600

AUG 473



Системная труба NiroSan®-ECO, материал 1.4404, с облегчённой толщиной стенки, в штангах по 6 м, для питьевого водоснабжения и отопления

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
6960054	54 x 1,2			
6960076	76,1 x 1,5			
6960089	88,9 x 1,5			
6960108	108 x 1,5			

9700

AUG 475



Системная труба NiroSan®-F, материал 1.4521, в штангах по 6 м

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
6970015	15 x 1,0			
6970018	18 x 1,0			
6970022	22 x 1,2			
6970028	28 x 1,2			
6970035	35 x 1,5			
6970042	42 x 1,5			
6970054	54 x 1,5			
6970076	76,1 x 2,0			
6970089	88,9 x 2,0			
6970108	108,0 x 2,0			

9100

AUG 480



Системная труба NiroTherm® материал 1.4301, с облегчённой толщиной стенки, в штангах по 6 м, для систем охлаждения, сжатого воздуха, отопления и промышленного применения, используется вместе с пресс-фитингами SANHA®-Therm Серия 24000 или NiroSan®-Press Серия 9000

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
6910015	15 x 0,6			
6910018	18 x 0,7			
6910022	22 x 0,7			
6910028	28 x 0,8			
6910035	35 x 1,0			
6910042	42 x 1,1			
6910054	54 x 1,2			
6910076	76,1 x 1,5			
6910089	88,9 x 1,5			
6910108	108 x 1,5			

каталог | 2014 | (серия 9000)

9001A

AUG 9



Отвод 90°, ВПр - НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
69001A15	15	10	200	
69001A18	18	10	150	
69001A22	22	10	100	
69001A28	28	5	60	
69001A35	35	2	30	
69001A42	42	2	20	
69001A54	54	2	10	
69001A64	64	1	8	
69001A76	76,1	1	4	
69001A89	88,9	1	2	
69001A108	108,0	1	1	

9002A

AUG 9



Отвод 90°, ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
69002A15	15	10	200	
69002A18	18	10	150	
69002A22	22	10	100	
69002A28	28	5	60	
69002A35	35	2	30	
69002A42	42	2	20	
69002A54	54	2	10	
69002A64	64	1	8	
69002A76	76,1	1	4	
69002A89	88,9	1	2	
69002A108	108,0	1	1	

9001L

AUG 9



Отвод 90°, удлиненный, ВПр - НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
69001L15	15	10	150	
69001L18	18	10	100	
69001L22	22	10	60	
69001L28	28	5	30	
69001L35	35	2	16	
69001L42	42	2	10	
69001L54	54	2	6	

9002M

AUG 9



Отвод 90° с гайкой, плоское уплотнение, ВПр - ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
69002M1534	15 x 3/4	10	100	
69002M1834	18 x 3/4	10	100	
69002M221	22 x 1	10	50	
69002M28114	28 x 1 1/4	5	40	

9003G

AUG 9



Отвод 90°, НПр - ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
69003G1812	18 x 1/2	10	80	

9002MG

AUG 9



Отвод 90° с гайкой, плоское уплотнение, ВР - НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
69002MG3434	3/4 x 3/4	10	60	
69002MG11	1 x 1	10	40	

9002G

AUG 9



Отвод 90°, ВПр - ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
69002G1512	15 x 1/2	10	100	
69002G1812	18 x 1/2	10	70	

каталог | 2014 | (серия 9000)

9002G

AUG 9



Отвод 90°, ВПр - ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
69002G1834	18 x 3/4	10	70
69002G2234	22 x 3/4	10	60
69002G281	28 x 1	5	30
69002G35114	35 x 11/4	2	20

9002AG

AUG 9



Отвод 90°, ВПр - НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
69002AG1512	15 x 1/2	10	120
69002AG1812	18 x 1/2	10	100
69002AG1834	18 x 3/4	10	80
69002AG2234	22 x 3/4	10	80
69002AG281	28 x 1	5	40
69002AG35114	35 x 11/4	2	20
69002AG42112	42 x 11/2	2	10
69002AG542	54 x 2	2	6

9040

AUG 9



Отвод 45°, ВПр - НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
6904015	15	10	250
6904018	18	10	200
6904022	22	10	120
6904028	28	5	80
6904035	35	2	50
6904042	42	2	26
6904054	54	2	14
6904064	64	1	12
6904076	76,1	1	5
6904089	88,9	1	3
69040108	108,0	1	2

9041

AUG 9



Отвод 45°, ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
6904115	15	10	250
6904118	18	10	200
6904122	22	10	120
6904128	28	5	80
6904135	35	2	50
6904142	42	2	26
6904154	54	2	14
6904164	64	1	12
6904176	76,1	1	5
6904189	88,9	1	3
69041108	108,0	1	2

9003

AUG 9



Отвод 90°, НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
6900315	15	10	100
6900318	18	10	80
6900322	22	10	70
6900328	28	5	30
6900335	35	2	20
6900342	42	2	10
6900354	54	2	6

9005

AUG 9



Трубка с бортиком для подсоединения к системам снеготаяния

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
690052850034	28 x 500 x 3/4		28

каталог | 2014 | (серия 9000)

9045

AUG 9



Отвод 75°, НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
6904515	15	10	130
6904518	18	10	80
6904522	22	10	60
6904528	28	5	50
6904535	35	2	20
6904542	42	2	10
6904554	54	2	4

9050

AUG 9



Муфта НПр с минимально допустимым расстоянием между двумя пресс-соединениями

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
6905015	15	10	400
6905018	18	10	400
6905022	22	10	200
6905028	28	5	100
6905035	35	2	60
6905042	42	2	40
6905054	54	2	20
6905064	64	1	8
6905076	76	1	12
69050108	108	1	4

9058

AUG 9



Отвод 60°, НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
6905815	15	10	100
6905818	18	10	80
6905822	22	10	60
6905828	28	5	40
6905842	42	2	10
6905854	54	2	4
6905876	76,1	1	12
6905889	88,9	1	3
69058108	108,0	1	1

9042

AUG 9



Отвод 45°, НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
6904218	18	10	90
6904222	22	10	70
6904228	28	5	40
6904235	35	2	20
6904242	42	2	6

9044

AUG 9



Отвод 30°, НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
6904415	15	10	100
6904418	18	10	90
6904422	22	10	70
6904435	35	2	20
6904454	54	2	20
6904476	76,1	1	12
6904489	88,9	1	4
69044108	108,0	1	4

9043

AUG 9



Отвод 15°, НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
6904315	15	10	100
6904318	18	10	90
6904322	22	10	70
6904328	28	5	40
6904335	35	2	20
6904354	54	1	2
69043108	108,0	1	5

каталог | 2014 | (серия 9000)

9085

AUG 9



Обвод ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
6908515	15	10	120
6908518	18	10	80
6908522	22	10	60
6908528	28	5	30

9087

AUG 9



Обвод НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
6908715	15	10	120
6908718	18	10	80
6908722	22	10	50
6908728	28	5	40

9090

AUG 9



Угол 90°, ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
6909022	22	10	100
6909028	28	5	60

9090IG

AUG 9



Угол 90°, ВПр - ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
69090IG1512	15 x 1/2	10	180
69090IG1834	18 x 3/4	10	120
69090IG2234	22 x 3/4	10	100
69090IG2812	28 x 1/2		
69090IG2834	28 x 3/4		
69090IG281	28 x 1	5	50
69090IG3512	35 x 1/2		
69090IG3534	35 x 3/4		
69090IG35114	35 x 1 1/4	2	30

9092AG

AUG 9



Угол 90°, ВПр - НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
69092AG1512	15 x 1/2	10	200
69092AG1812	18 x 1/2	10	200
69092AG1834	18 x 3/4	10	120
69092AG2234	22 x 3/4	10	100
69092AG281	28 x 1	5	50
69092AG35114	35 x 1 1/4	2	40
69092AG42112	42 x 1 1/2	2	30
69092AG542	54 x 2	2	16

9130

AUG 9



Тройник ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
6913015	15	10	120
6913018	18	10	100
6913022	22	10	60
6913028	28	5	40
6913035	35	2	24
6913042	42	2	16
6913054	54	2	8
6913064	64	1	5
6913076	76,1	1	3
6913089	88,9	1	2
69130108	108,0	1	1
69130181515	18 x 15 x 15	10	120
69130181518	18 x 15 x 18	10	100
69130221515	22 x 15 x 15	10	100
69130221522	22 x 15 x 22	10	80
69130221818	22 x 18 x 18	10	80
69130221822	22 x 18 x 22	10	80
69130281528	28 x 15 x 28	5	50
69130281828	28 x 18 x 28	5	40
69130282222	28 x 22 x 22	5	60
69130282228	28 x 22 x 28	5	40
69130351535	35 x 15 x 35	2	30
69130351835	35 x 18 x 35	2	30
69130352235	35 x 22 x 35	2	26
69130352835	35 x 28 x 35	2	26
69130421842	42 x 18 x 42	2	22
69130422242	42 x 22 x 42	2	18

каталог | 2014 | (серия 9000)

9130

AUG 9



Тройник ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
69130422842	42 x 28 x 42	2	18
69130423542	42 x 35 x 42	2	16
69130542254	54 x 22 x 54	2	10
69130542854	54 x 28 x 54	2	10
69130543554	54 x 35 x 54	2	8
69130544254	54 x 42 x 54	2	8
69130642264	64 x 22 x 64	1	10
69130642864	64 x 28 x 64	1	10
69130643564	64 x 35 x 64	1	7
69130644264	64 x 42 x 64	1	7
69130645464	64 x 54 x 64	1	7
69130762276	76,1 x 22 x 76,1	1	5
69130762876	76,1 x 28 x 76,1	1	5
69130763576	76,1 x 35 x 76,1	1	5
69130764276	76,1 x 42 x 76,1	1	5
69130765476	76,1 x 54 x 76,1	1	4
69130766476	76,1 x 64 x 76,1	1	4
69130892289	88,9 x 22 x 88,9	1	4
69130892889	88,9 x 28 x 88,9	1	4
69130893589	88,9 x 35 x 88,9	1	4
69130894289	88,9 x 42 x 88,9	1	3
69130895489	88,9 x 54 x 88,9	1	3
69130896489	88,9 x 64 x 88,9	1	3
69130897689	88,9 x 76,1 x 88,9	1	2
6913010822108	108,0 x 22 x 108,0	1	2
6913010828108	108,0 x 28 x 108,0	1	2
6913010835108	108,0 x 35 x 108,0	1	2
6913010842108	108,0 x 42 x 108,0	1	2
6913010854108	108,0 x 54 x 108,0	1	1
6913010864108	108,0 x 64 x 108,0	1	1
6913010876108	108,0 x 76,1 x 108,0	1	1
6913010889108	108,0 x 88,9 x 108,0	1	1

9130G

AUG 9



Тройник ВПр - ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
69130G151215	15 x 1/2 x 15	10	80
69130G181218	18 x 1/2 x 18	10	80
69130G183418	18 x 3/4 x 18	10	70

9130G

AUG 9



Тройник ВПр - ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
69130G221222	22 x 1/2 x 22	5	60
69130G223422	22 x 3/4 x 22	10	50
69130G281228	28 x 1/2 x 28	5	40
69130G283428	28 x 3/4 x 28	5	40
69130G28128	28 x 1 x 28	5	40
69130G351235	35 x 1/2 x 35	2	30
69130G353435	35 x 3/4 x 35	2	30
69130G3511435	35 x 1 1/4 x 35	2	24
69130G421242	42 x 1/2 x 42	2	20
69130G423442	42 x 3/4 x 42	2	20
69130G4211242	42 x 1 1/2 x 42	2	12
69130G541254	54 x 1/2 x 54	2	12
69130G543454	54 x 3/4 x 54	2	12
69130G54254	54 x 2 x 54	2	8
69130G763476	76,1 x 3/4 x 76,1	1	4
69130G76276	76,1 x 2 x 76,1	1	4
69130G893489	88,9 x 3/4 x 88,9	1	4
69130G89289	88,9 x 2 x 88,9	1	4
69130G10834108	108,0 x 3/4 x 108,0	1	2
69130G1082108	108,0 x 2 x 108,0	1	2

9270

AUG 9



Муфта ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
6927015	15	10	300
6927018	18	10	200
6927022	22	10	150
6927028	28	5	80
6927035	35	2	50
6927042	42	2	30
6927054	54	2	24
6927064	64	1	20
6927076	76,1	1	10
6927089	88,9	1	6
69270108	108,0	1	4

каталог | 2014 | (серия 9000)

9270S

AUG 9



Муфта подвижная (ремонтная), ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
69270S15	15	10	200	
69270S18	18	10	150	
69270S22	22	10	100	
69270S28	28	5	80	
69270S35	35	2	50	
69270S42	42	2	40	
69270S54	54	2	20	
69270S64	64	1	12	
69270S76	76,1	1	10	
69270S89	88,9	1	4	
69270S108	108,0	1	3	

9240

AUG 9



Муфта редукционная, ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
692401815	18 x 15	10	200	
692402215	22 x 15	10	150	
692402218	22 x 18	10	150	
692402822	28 x 22	10	100	

9243

AUG 9



Ниппель ВПр - НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
692431815	18a x 15	10	300	
692432215	22a x 15	10	200	
692432218	22a x 18	10	200	
692432815	28a x 15	5	120	
692432818	28a x 18	5	100	
692432822	28a x 22	5	120	
692433518	35a x 18	2	70	
692433522	35a x 22	2	70	
692433528	35a x 28	2	60	
692434222	42a x 22	2	40	
692434228	42a x 28	2	40	
692434235	42a x 35	2	40	

9243

AUG 9



Ниппель ВПр - НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
692435428	54a x 28	2	30	
692435435	54a x 35	2	30	
692435442	54a x 42	2	30	
692436442	64a x 42	2	20	
692436454	64a x 54	2	20	
692437654	76,1a x 54	2	16	
692437664	76,1a x 64	1	12	
692438954	88,9a x 54	2	8	
692438964	88,9a x 64	2	8	
692438976	88,9a x 76,1	2	8	
6924310854	108,0a x 54	2	4	
6924310864	108,0a x 64	2	4	
6924310876	108,0a x 76,1	2	4	
6924310889	108,0a x 88,9	2	4	

9243G

AUG 9



Муфта ВПр-НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
69243G1538	15 x 3/8	10	300	
69243G1512	15 x 1/2	10	250	
69243G1534	15 x 3/4	10	200	
69243G1812	18 x 1/2	10	250	
69243G1834	18 x 3/4	10	200	
69243G2212	22 x 1/2	10	180	
69243G2234	22 x 3/4	10	200	
69243G221	22 x 1	10	150	
69243G2834	28 x 3/4	5	100	
69243G281	28 x 1	5	90	
69243G351	35 x 1	2	60	
69243G35114	35 x 11/4	2	40	
69243G42112	42 x 11/2	2	30	
69243G542	54 x 2	2	20	
69243G64212	64 x 21/2	1	14	
69243G76212	76,1 x 21/2	1	8	
69243G893	88,9 x 3	1	6	
69243G1084	108,0 x 4	1	4	

каталог | 2014 | (серия 9000)

9270G

AUG 9



Муфта ВПр-ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
69270G1512	15 x 1/2	10	200	
69270G1534	15 x 3/4	10	180	
69270G1812	18 x 1/2	10	200	
69270G1834	18 x 3/4	10	170	
69270G2212	22 x 1/2	10	170	
69270G2234	22 x 3/4	10	150	
69270G221	22 x 1	10	120	
69270G2834	28 x 3/4	5	100	
69270G281	28 x 1	5	80	
69270G35114	35 x 11/4	2	36	
69270G42112	42 x 11/2	2	28	
69270G542	54 x 2	2	20	

9270F

AUG 9



Переходная муфта с анкером ВПр - ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
69270F1512	15 x 1/2	10	150	

9246G

AUG 9



Переходная вставка НПр - ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
69246G1512	15a x 1/2	10	200	
69246G1812	18a x 1/2	10	200	
69246G1834	18a x 3/4	10	150	
69246G2212	22a x 1/2	10	180	
69246G2234	22a x 3/4	10	120	
69246G2834	28a x 3/4	5	100	

9280G

AUG 9



Переходная вставка НПр - НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
69280G1512	15a x 1/2	10	200	
69280G1812	18a x 1/2	10	150	
69280G1834	18a x 3/4	10	180	
69280G2212	22a x 1/2	10	120	
69280G2234	22a x 3/4	10	100	
69280G281	28a x 1	5	100	

9250

AUG 9



Переходной ниппель НПр, с пазом для соединения трубы

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
6925028337	28 x 33,7			
6925035424	35 x 42,4			
6925042483	42 x 48,3			
6925054603	54 x 60,3			
69250761761	76,1 x 76,1			
69250889889	88,9 x 88,9			
69250108114	108 x 114			

9359M

AUG 9



Муфта ВПр-ВР с накидной гайкой (нерж.сталь) и плоским уплотнением

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
69359M1512	15 x 1/2	5	250	
69359M1534	15 x 3/4	5	200	
69359M1834	18 x 3/4	5	200	
69359M221	22 x 1	5	130	
69359M28114	28 x 11/4	5	50	
69359M35112	35 x 11/2	2	50	
69359M42134	42 x 13/4	2	34	
69359M54238	54 x 23/8	2	20	

каталог | 2014 | (серия 9000)

9359MMS

AUG 9



Муфта ВПр-ВР с накидной гайкой (латунь) и плоским уплотнением

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
69359MMS1512	15 x 1/2	5	250
69359MMS1834	18 x 3/4	5	200
69359MMS221	22 x 1	5	130
69359MMS35112	35 x 11/2	2	50

9330

AUG 9



Сгон с плоским уплотнением, гайка (нерж.сталь), ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
6933015	15	5	120
6933018	18	5	80
6933022	22	5	50
6933028	28	5	35
6933035	35	2	30
6933042	42	2	20
6933054	54	2	12

9330G

AUG 9



Сгон с плоским уплотнением, гайка (латунь), ВПр-НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
69330G1512	15 x 1/2	5	120
69330G1534	15 x 3/4	5	100
69330G1834	18 x 3/4	5	80
69330G2234	22 x 3/4	5	50
69330G221	22 x 1	5	50
69330G2834	28 x 3/4	5	50
69330G281	28 x 1	5	40
69330G35114	35 x 11/4	2	30
69330G42112	42 x 11/2	2	20
69330G542	54 x 2	2	12

9330GMVA

AUG 9



Сгон с плоским уплотнением, гайка (нерж.сталь), ВПр-ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
69330GMVA1512	15 x 1/2	5	120
69330GMVA1534	15 x 3/4	5	100
69330GMVA1834	18 x 3/4	5	80
69330GMVA2234	22 x 3/4	5	50
69330GMVA221	22 x 1	5	50
69330GMVA2834	28 x 3/4	5	50
69330GMVA281	28 x 1	5	40
69330GMVA35114	35 x 11/4	2	30
69330GMVA42112	42 x 11/2	2	20
69330GMVA542	54 x 2	2	12

9333G

AUG 9



Сгон с плоским уплотнением, гайка (латунь), ВПр - НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
69333G1512	15 x 1/2	5	150
69333G1534	15 x 3/4	5	120
69333G1812	18 x 1/2	5	100
69333G2234	22 x 3/4	5	60
69333G281	28 x 1	5	50
69333G35114	35 x 11/4	2	40
69333G42112	42 x 11/2	2	20
69333G542	54 x 2	2	12

9333GMVA

AUG 9



Сгон с плоским уплотнением, гайка (нерж.сталь), ВПр - НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
69333GMVA1512	15 x 1/2	5	150
69333GMVA1534	15 x 3/4	5	120
69333GMVA1812	18 x 1/2	5	100
69333GMVA2234	22 x 3/4	5	60
69333GMVA281	28 x 1	5	50
69333GMVA35114	35 x 11/4	2	40
69333GMVA42112	42 x 11/2	2	20
69333GMVA542	54 x 2	2	12

каталог | 2014 | (серия 9000)

9471

AUG 9



Водорозетка со звукоизоляцией, ВПр - ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
694711512	15 x 1/2	2	30

9472G

AUG 9



Водорозетка с двумя точками крепления, ВП - ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
69472G1512	15 x 1/2	10	90
69472G1812	18 x 1/2	10	80
69472G2234	22 x 3/4	10	60
69472G281	28 x 1	5	40

9478G

AUG 9



Водорозетка с универсальным креплением проходная, ВПр - ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
69478G151512	15 x 15 x 1/2	5	60

9301

AUG 9



Заглушка ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
6930115	15	10	400
6930118	18	10	300
6930122	22	10	200
6930128	28	5	150
6930135	35	2	80
6930142	42	2	50
6930154	54	2	30

9872

AUG 9



Осевой компенсатор, ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
6987215	15	1	50
6987218	18	1	50
6987222	22	1	40
6987228	28	1	40
6987235	35	1	30
6987242	42	1	16
6987254	54	1	14
6987264	64	1	7
6987276	76,1	1	5
6987289	88,9	1	4
69872108	108,0	1	2

9280

AUG 9



Двойной резьбовой nipple, НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
6928012	1/2	10	230
6928034	3/4	10	140
692801	1	5	120

9370G

AUG 9



Резьбовой nipple ВР - НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
69370G1212	1/2 x 1/2	10	200
69370G3434	3/4 x 3/4	5	120
69370G11	1 x 1	5	100

9918

AUG 501



Хомут для труб, нержавеющая сталь, в изоляции

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
6991812	12	10	400
6991815	15	10	300

каталог | 2014 | (серия 9000)

9918

AUG 501



Хомут для труб, нержавеющая сталь, в изоляции

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
6991818	18	10	200
6991822	22	10	180
6991828	28	5	150
6991835	35	2	100
6991842	42	2	100

VA-PF

AUG 9



Пресс-фланец, ВПр, PN 10/16, для питьевого водоснабжения и отопления

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
6VAPF15	DN 12 / 15 mm	1	25
6VAPF18	DN 15 / 18 mm	1	20
6VAPF22	DN 20 / 22 mm	1	16
6VAPF28	DN 25 / 28 mm	1	14
6VAPF35	DN 32 / 35 mm	1	10
6VAPF42	DN 40 / 42 mm	1	8
6VAPF54	DN 50 / 54 mm	1	3
6VAPF64	DN 65 / 64 mm	1	3
6VAPF76	DN 65 / 76,1 mm	1	2
6VAPF89	DN 80 / 88,9 mm	1	2
6VAPF108	DN 100 / 108,0 mm	1	1

FL-D

AUG 602



Уплотнение для фланца высокого давления, без асбеста, подходит для фланцев под сварку, резьбу, пресс, температурная устойчивость до макс. 400°C, устойчиво к воде, пару, топливу, разбавленной щелочи (проверено DVGW по DIN 3535 часть 6). Размеры согл. DIN EN 1514-толщина 1, 2 мм для фланцев. PN 10/16 = DIN EN 1092-1 и DIN EN 1092-2

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1D15	15		240
1D20	20		200
1D25	25		160
1D32	32		120
1D40	40		100
1D50	50		120
1D65	65		100

FL-D

AUG 602



Уплотнение для фланца высокого давления, без асбеста, подходит для фланцев под сварку, резьбу, пресс, температурная устойчивость до макс. 400°C, устойчиво к воде, пару, топливу, разбавленной щелочи (проверено DVGW по DIN 3535 часть 6). Размеры согл. DIN EN 1514-толщина 1, 2 мм для фланцев. PN 10/16 = DIN EN 1092-1 и DIN EN 1092-2

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1D80	80		80
1D100	100		60
1D125	125		80
1D150	150		60
1D200	200		

8982

AUG 9



Вставка для водорозетки 9472g

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
8898218	18 mm für 9472g 22 x 3/4	1	400
8898219	19 mm für 9472g 18 x 1/2	10	400
8898225	25 mm für 9472g 15 x 1/2	1	400

8981

AUG 556



Универсальная звукоизоляция для монтажа водорозеток 8472g, 8473g и 9472g, также подходит к монтажному комплекту

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
88981			30

4981

AUG 556



Шаблон для маркировки глубины вставки труб в фитинги NiroSan®-Press, с водяным уровнем, 15 - 54 мм

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
84981	12-54 mm		30

каталог | 2014 | (серия 9000)

4989

AUG 556

Шаблон для маркировки глубины вставки труб в фитинги SANHA[®]-Press, SANHA[®]-Therm и NiroSan[®]-Press, с водяным уровнем, 64 мм и 67 мм



Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
84989	64 + 67 mm		250	

4990

AUG 556

Шаблон для маркировки глубины вставки труб в фитинги SANHA[®]-Press, SANHA[®]-Therm и NiroSan[®]-Press, с водяным уровнем, 76,1 - 108 мм



Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
84990	76,1 - 108 mm		20	



Трубопроводные системы | Нержавеющая сталь

NiroSan®-Press Gas

(серия 17000)



05-018-6



G2.801



DG-4550BP0188



POCC DE.AB24.H05851

NiroSan®-Press Gas

Серия 17000

Системные фитинги из нержавеющей стали с трубами из нержавеющей стали NiroSan согласно GW 541 (или EN 10312) для газов по G260 и для внутренних газопроводов согласно DVGW G 600 (TRG) и TRF.

Проверено в соответствии с DVGW G5614.

Условия эксплуатации

Условия эксплуатации для NiroSan®-Press Gas из нержавеющей стали	
Наружный диаметр труб	Рабочее давление
Воспламеняющиеся газы (DVGW-G 260)	
d ≤ 108 мм	5 бар
Технические газы (нетоксичные, невоспламеняющиеся)	
d ≤ 108 мм	d ≤ 108 мм
NiroSan®-Press Gas	NiroSan®-Press Gas
NiroSan®-Press Gas с уплотнительным кольцом HNBR	NiroSan®-Press Gas с уплотнительным кольцом HNBR
Вид резьбы: трубная резьба: R/Rp-резьба по EN 10226, крепежная резьба (ÜWM): G-резьба по ISO 228	

Свойства трубопроводной системы

- Совместимость инструментов / Просто и быстро / Незапрессовано - негерметично**
 Прессуется с помощью пресс-насадок или пресс-хомутов с оригинальными профилями SA, мм до 108 мм и V до 54 мм. Благодаря чему исключается ошибка перепутать инструмент, больше надежности, отсутствует риск разъединения.
 Незапрессовано – негерметично (технология, гарантирующая обнаружение незапрессованного соединения) в комбинации с принципом „Просто и быстро“ для надежного монтажа каждой детали.
- Гигиена, коррозия, пожароопасность**
 Быстрый монтаж методом холодного прессования труб из нержавеющей стали. Благодаря чему отсутствует риск возникновения коррозии или возгорания (что особенно важно во время проведения ремонтных работ).
 Чистая и гладкая внешняя поверхность труб и фитингов для высокой коррозионной стойкости.
- Широкий ассортимент**
 Широкий ассортимент от 15 до 108 мм, включая 64 мм.
- Надежное соединение с трубами из нержавеющей стали NiroSan**
 Неразъемное, прочное соединение с системными трубами NiroSan®:
 - NiroSan® (1.4404), вольфрамовая сварка, отжиг, уменьшенное содержание углерода и содержание молибдена ≥ 2,3% для обеспечения более высокой коррозионной стойкости.
- Переходные фитинги - резьба**
 Резьба согласно EN 10226 или ISO7/1 тип R и Rp.
- Обозначение фитингов**
 Обозначение желтой маркировкой "PN 5, GT/PN 5".

Области применения

Нефть, жидкий газ (до PN5)	Сжатый воздух	
----------------------------	---------------	--

Пожалуйста, ознакомьтесь с технической документацией и руководством по монтажу! **Технические консультации:** в случае возникновения технических вопросов, а также за консультацией относительно области применения, пожалуйста, обращайтесь в технический отдел по тел.: +7-495-252-02-29 или rus@sanha.com

каталог | 2014 | (серия 17000)

9000

AUG 472



Системная труба NiroSan® материал 1.4404 в штангах по 6 м

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
6900015	15 x 1,0		
6900018	18 x 1,0		
6900022	22 x 1,2		
6900028	28 x 1,2		
6900035	35 x 1,5		
6900042	42 x 1,5		
6900054	54 x 1,5		
6900064	64 x 2,0		
6900076	76,1 x 2,0		
6900089	88,9 x 2,0		
6900108	108,0 x 2,0		

9500

AUG 472



Системная труба NiroSan® материал 1.4404 в штангах по 3 м

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
6950015	15 x 1,0		
6950018	18 x 1,0		
6950022	22 x 1,2		
6950028	28 x 1,2		
6950035	35 x 1,5		
6950042	42 x 1,5		
6950054	54 x 1,5		
6950076	76,1 x 2,0		
6950089	88,9 x 2,0		
6950108	108,0 x 2,0		

17001A

AUG 10



Отвод 90°, ВПр - НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
617001A15	15	10	200
617001A18	18	10	150
617001A22	22	10	100
617001A28	28	5	60
617001A35	35	2	30
617001A42	42	2	20

17001A

AUG 10



Отвод 90°, ВПр - НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
617001A54	54	2	10
617001A76	76,1	1	4
617001A89	88,9	1	2
617001A108	108,0	1	1

9003G

AUG 9



Отвод 90°, НПр - ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
69003G1812	18 x 1/2	10	80

17002A

AUG 10



Отвод 90°, ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
617002A15	15	10	200
617002A18	18	10	150
617002A22	22	10	100
617002A28	28	5	60
617002A35	35	2	30
617002A42	42	2	20
617002A54	54	2	10
617002A76	76,1	1	4
617002A89	88,9	1	2
617002A108	108,0	1	1

17002G

AUG 10



Отвод 90°, ВПр - ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
617002G1512	15 x 1/2	10	100
617002G1834	18 x 3/4	10	70
617002G2234	22 x 3/4	10	60
617002G281	28 x 1	5	30

каталог | 2014 | (серия 17000)

17002G

AUG 10



Отвод 90°, ВПр - ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
617002G35114	35 x 11/4	2	20

17002AG

AUG 10



Отвод 90°, ВПр - НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
617002AG1512	15 x 1/2	10	120
617002AG1812	18 x 1/2	10	100
617002AG1834	18 x 3/4	10	80
617002AG2234	22 x 3/4	10	80
617002AG281	28 x 1	5	40
617002AG35114	35 x 11/4	2	20
617002AG42112	42 x 11/2	2	10
617002AG542	54 x 2	2	6

17040

AUG 10



Отвод 45° ВПр - НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
61704015	15	10	250
61704018	18	10	200
61704022	22	10	120
61704028	28	5	80
61704035	35	2	50
61704042	42	2	26
61704054	54	2	14
61704076	76,1	1	5
61704089	88,9	1	3
617040108	108,0	1	2

17041

AUG 10



Отвод 45°, ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
61704115	15	10	250
61704118	18	10	200
61704122	22	10	120
61704128	28	5	80
61704135	35	2	50
61704142	42	2	26
61704154	54	2	14
61704176	76,1	1	5
61704189	88,9	1	3
617041108	108,0	1	2

9003

AUG 9



Отвод 90°, НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
6900315	15	10	100
6900318	18	10	80
6900322	22	10	70
6900328	28	5	30
6900335	35	2	20
6900342	42	2	10
6900354	54	2	6

9045

AUG 9



Отвод 75°, НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
6904515	15	10	130
6904518	18	10	80
6904522	22	10	60
6904528	28	5	50
6904535	35	2	20
6904542	42	2	10
6904554	54	2	4

каталог | 2014 | (серия 17000)

9058

AUG 9



Отвод 60°, НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
6905815	15	10	100
6905818	18	10	80
6905822	22	10	60
6905828	28	5	40
6905842	42	2	10
6905854	54	2	4
6905876	76,1	1	12
6905889	88,9	1	3
69058108	108,0	1	1

9042

AUG 9



Отвод 45°, НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
6904218	18	10	90
6904222	22	10	70
6904228	28	5	40
6904235	35	2	20
6904242	42	2	6

9044

AUG 9



Отвод 30°, НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
6904415	15	10	100
6904418	18	10	90
6904422	22	10	70
6904435	35	2	20
6904454	54	2	20
6904476	76,1	1	12
6904489	88,9	1	4
69044108	108,0	1	4

9043

AUG 9



Отвод 15°, НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
6904315	15	10	100
6904318	18	10	90
6904322	22	10	70
6904328	28	5	40
6904335	35	2	20
6904354	54	1	2
69043108	108,0	1	5

9087

AUG 9



Обвод НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
6908715	15	10	120
6908718	18	10	80
6908722	22	10	50
6908728	28	5	40

17090IG

AUG 10



Угол 90°, ВПр - ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
617090IG1512	15 x 1/2	10	180
617090IG1834	18 x 3/4	10	120
617090IG2234	22 x 3/4	10	100
617090IG281	28 x 1	5	50
617090IG35114	35 x 1 1/4	2	30

17092AG

AUG 10



Угол 90°, ВПр - НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
617092AG1512	15 x 1/2	10	200
617092AG1834	18 x 3/4	10	120
617092AG2234	22 x 3/4	10	100

каталог | 2014 | (серия 17000)

17092AG

AUG 10



Угол 90°, ВПр - НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
617092AG281	28 x 1	5	50
617092AG35114	35 x 11/4	2	40

17130

AUG 10



Тройник ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
61713015	15	10	120
61713018	18	10	100
61713022	22	10	60
61713028	28	5	40
61713035	35	2	24
61713042	42	2	16
61713054	54	2	8
61713076	76,1	1	3
61713089	88,9	1	2
617130108	108,0	1	1
617130181515	18 x 15 x 15	10	120
617130181518	18 x 15 x 18	10	100
617130221515	22 x 15 x 15	10	100
617130221522	22 x 15 x 22	10	80
617130221818	22 x 18 x 18	10	80
617130221822	22 x 18 x 22	10	80
617130281528	28 x 15 x 28	5	50
617130281828	28 x 18 x 28	5	40
617130282222	28 x 22 x 22	5	60
617130282228	28 x 22 x 28	5	40
617130351535	35 x 15 x 35	2	30
617130351835	35 x 18 x 35	2	30
617130352235	35 x 22 x 35	2	26
617130352835	35 x 28 x 35	2	26
617130421842	42 x 18 x 42	2	22
617130422242	42 x 22 x 42	2	18
617130422842	42 x 28 x 42	2	18
617130423542	42 x 35 x 42	2	16
617130542254	54 x 22 x 54	2	10
617130542854	54 x 28 x 54	2	10
617130543554	54 x 35 x 54	2	8
617130544254	54 x 42 x 54	2	8
617130765476	76,1 x 54 x 76,1	1	4

17130

AUG 10



Тройник ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
617130897689	88,9 x 76,1 x 88,9	1	2
61713010822108	108,0 x 22 x 108,0	1	2
61713010835108	108,0 x 35 x 108,0	1	2
61713010842108	108,0 x 42 x 108,0	1	2
61713010854108	108,0 x 54 x 108,0	1	1
61713010876108	108,0 x 76,1 x 108,0	1	1
61713010889108	108,0 x 88,9 x 108,0	1	1

17130G

AUG 10



Тройник ВПр - ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
617130G151215	15 x 1/2 x 15	10	80
617130G181218	18 x 1/2 x 18	10	80
617130G183418	18 x 3/4 x 18	10	70
617130G221222	22 x 1/2 x 22	5	60
617130G223422	22 x 3/4 x 22	10	50
617130G281228	28 x 1/2 x 28	5	40
617130G283428	28 x 3/4 x 28	5	40
617130G28128	28 x 1 x 28	5	40
617130G351235	35 x 1/2 x 35	2	30
617130G353435	35 x 3/4 x 35	2	30
617130G3511435	35 x 1 1/4 x 35	2	24
617130G421242	42 x 1/2 x 42	2	20
617130G423442	42 x 3/4 x 42	2	20
617130G4211242	42 x 1 1/2 x 42	2	12
617130G541254	54 x 1/2 x 54	2	12
617130G543454	54 x 3/4 x 54	2	12
617130G763476	76,1 x 3/4 x 76,1	1	4
617130G54254	54 x 2 x 54	2	8
617130G76276	76,1 x 2 x 76,1	1	4
617130G893489	88,9 x 3/4 x 88,9	1	4
617130G89289	88,9 x 2 x 88,9	1	4
617130G10834108	108,0 x 3/4 x 108,0	1	2
617130G1082108	108,0 x 2 x 108,0	1	2

каталог | 2014 | (серия 17000)

17270

AUG 10



Муфта ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
61727015	15	10	300	
61727018	18	10	200	
61727022	22	10	150	
61727028	28	5	80	
61727035	35	2	50	
61727042	42	2	30	
61727054	54	2	24	
61727076	76,1	1	10	
61727089	88,9	1	6	
617270108	108,0	1	4	

17270S

AUG 10



Муфта подвижная (ремонтная), ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
617270S15	15	10	200	
617270S18	18	10	150	
617270S22	22	10	100	
617270S28	28	5	80	
617270S35	35	2	50	
617270S42	42	2	40	
617270S54	54	2	20	
617270S76	76,1	1	10	
617270S89	88,9	1	4	
617270S108	108,0	1	3	

17243

AUG 10



Ниппель ВПр - НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
6172431815	18a x 15	10	300	
6172432215	22a x 15	10	200	
6172432218	22a x 18	10	200	
6172432815	28a x 15	5	120	
6172432818	28a x 18	5	100	
6172432822	28a x 22	5	120	
6172433518	35a x 18	2	70	

17243

AUG 10



Ниппель ВПр - НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
6172433522	35a x 22	2	70	
6172433528	35a x 28	2	60	
6172434222	42a x 22	2	40	
6172434228	42a x 28	2	40	
6172434235	42a x 35	2	40	
6172435428	54a x 28	2	30	
6172435435	54a x 35	2	30	
6172435442	54a x 42	2	30	
6172437654	76,1a x 54	2	16	
6172438954	88,9a x 54	2	8	
6172438976	88,9a x 76,1	2	8	
61724310854	108,0a x 54	2	4	
61724310876	108,0a x 76,1	2	4	
61724310889	108,0a x 88,9	2	4	

17243G

AUG 10



Муфта ВПр-НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
617243G1538	15 x 3/8	10	300	
617243G1512	15 x 1/2	10	250	
617243G1534	15 x 3/4	10	200	
617243G1812	18 x 1/2	10	250	
617243G1834	18 x 3/4	10	200	
617243G2212	22 x 1/2	10	180	
617243G2234	22 x 3/4	10	200	
617243G221	22 x 1	10	150	
617243G2834	28 x 3/4	5	100	
617243G281	28 x 1	5	90	
617243G351	35 x 1	2	60	
617243G35114	35 x 11/4	2	40	
617243G42112	42 x 11/2	2	30	
617243G542	54 x 2	2	20	
617243G76212	76,1 x 21/2	1	8	
617243G893	88,9 x 3	1	6	
617243G1084	108,0 x 4	1	4	

каталог | 2014 | (серия 17000)

17270G

AUG 10



Муфта ВПр-ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
617270G1512	15 x 1/2	10	200
617270G1534	15 x 3/4	10	180
617270G1812	18 x 1/2	10	200
617270G1834	18 x 3/4	10	170
617270G2212	22 x 1/2	10	170
617270G2234	22 x 3/4	10	150
617270G221	22 x 1	10	120
617270G2834	28 x 3/4	5	100
617270G281	28 x 1	5	80
617270G35114	35 x 11/4	2	36
617270G42112	42 x 11/2	2	28
617270G542	54 x 2	2	20

9246G

AUG 9



Переходная вставка НПр - ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
69246G1512	15a x 1/2	10	200
69246G1812	18a x 1/2	10	200
69246G1834	18a x 3/4	10	150
69246G2212	22a x 1/2	10	180
69246G2234	22a x 3/4	10	120
69246G2834	28a x 3/4	5	100

9280G

AUG 9



Переходная вставка НПр - НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
69280G1512	15a x 1/2	10	200
69280G1812	18a x 1/2	10	150
69280G1834	18a x 3/4	10	180
69280G2212	22a x 1/2	10	120
69280G2234	22a x 3/4	10	100
69280G281	28a x 1	5	100

17359M

AUG 10



Муфта ВПр-ВР с накидной гайкой (нерж.сталь) и плоским уплотнением

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
617359M1512	15 x 1/2	5	250
617359M1534	15 x 3/4	5	200
617359M1834	18 x 3/4	5	200
617359M221	22 x 1	5	130
617359M28114	28 x 11/4	5	50
617359M35112	35 x 11/2	5	50
617359M42134	42 x 13/4	2	34
617359M54238	54 x 23/8	2	20

17360G

AUG 10



Муфта ВПр-Вр с накидной самоуплотняющейся гайкой (латунь), для газосчетчика

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
6173601578	15 x 7/8	5	150
61736022118	22 x 11/8	5	100

17330GMVA

AUG 10



Сгон с плоским уплотнением, гайка (нерж.сталь), ВПр-ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
617330GMVA1512	15 x 1/2	5	120
617330GMVA1534	15 x 3/4	5	100
617330GMVA1834	18 x 3/4	5	80
617330GMVA2234	22 x 3/4	5	50
617330GMVA221	22 x 1	5	50
617330GMVA2834	28 x 3/4	5	50
617330GMVA281	28 x 1	5	40
617330GMVA35114	35 x 11/4	2	30
617330GMVA42112	42 x 11/2	2	20
617330GMVA542	54 x 2	2	12

каталог | 2014 | (серия 17000)

17333GMVA

AUG 10



Сгон с плоским уплотнением, гайка
(нерж.сталь), ВПр - НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
617333GMVA1512	15 x 1/2	5	150
617333GMVA1534	15 x 3/4	5	120
617333GMVA1812	18 x 1/2	5	100
617333GMVA2234	22 x 3/4	5	60
617333GMVA281	28 x 1	5	50
617333GMVA35114	35 x 1 1/4	2	40
617333GMVA42112	42 x 1 1/2	2	20
617333GMVA542	54 x 2	2	12

17472G

AUG 10



Водорозетка с двумя точками
крепления, ВПр - ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
617472G1512	15 x 1/2	10	90
617472G1812	18 x 1/2	10	80
617472G2234	22 x 3/4	10	60

17301

AUG 10



Заглушка ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
61730115	15	10	400
61730118	18	10	300
61730122	22	10	200
61730128	28	5	150
61730135	35	2	80
61730142	42	2	50
61730154	54	2	30

9280

AUG 9



Двойной резьбовой nipple, НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
6928012	1/2	10	230

9280

AUG 9



Двойной резьбовой nipple, НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
6928034	3/4	10	140
692801	1	5	120

9370G

AUG 9



Резьбовой nipple ВПр - НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
69370G1212	1/2 x 1/2	10	200
69370G3434	3/4 x 3/4	5	120
69370G11	1 x 1	5	100

9918

AUG 501



Хомут для труб, нержавеющая сталь, в
изоляции

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
6991812	12	10	400
6991815	15	10	300
6991818	18	10	200
6991822	22	10	180
6991828	28	5	150
6991835	35	2	100
6991842	42	2	100

17-VA-PF

AUG 10



Фланец под пресс, ВПр для
газопроводов

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
617VAPF18	DN15/18mm	1	20
617VAPF22	DN20/22mm	1	16
617VAPF28	DN25/28mm	1	14
617VAPF35	DN32/35mm	1	10
617VAPF42	DN40/42mm	1	8
617VAPF54	DN50/54mm	1	3
617VAPF76	DN65/76,1mm	1	2

каталог | 2014 | (серия 17000)

17-VA-PF

AUG 10



Фланец под пресс, ВПр для газопроводов

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
617VAPF89	DN80/88,9mm	1	2
617VAPF108	DN100/108,0mm	1	1

FL-D

AUG 602



Уплотнение для фланца высокого давления, без асбеста, подходит для фланцев под сварку, резьбу, пресс, температурная устойчивость до макс. 400°C, устойчиво к воде, пару, топливу, разбавленной щелочи (проверено DVGW по DIN 3535 часть 6). Размеры согл. DIN EN 1514-толщина 1, 2 мм для фланцев. PN 10/16 = DIN EN 1092-1 и DIN EN 1092-2

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1D15	15		240
1D20	20		200
1D25	25		160
1D32	32		120
1D40	40		100
1D50	50		120
1D65	65		100
1D80	80		80
1D100	100		60
1D125	125		80
1D150	150		60
1D200	200		

4981

AUG 556



Шаблон для маркировки глубины вставки труб в фитинги NiroSan®-Press, с водяным уровнем, 15 - 54 мм

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
84981	12-54 mm		30

4990

AUG 556



Шаблон для маркировки глубины вставки труб в фитинги SANHA®-Press, SANHA®-Therm и NiroSan®-Press, с водяным уровнем, 76,1 - 108 мм

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
84990	76,1 - 108 mm		20



Трубопроводные системы | Нержавеющая сталь

NiroSan®-Press Industry

(серия 18000)



1005R01F4P5



G 4090010



40 454 01 HH



POCC DE.AB24.H05839



AT-1106-0265/2010
KD2/007/2011

NiroSan®-Press Industry

Серия 18000

Системные пресс-фитинги из нержавеющей стали с трубами NiroSan из нержавеющей стали согласно GW 541 (или EN 10312) для промышленного применения. С уплотнительным кольцом FKM.

Условия эксплуатации

Условия эксплуатации для NiroSan®-Press Industry из нержавеющей стали	
Наружный диаметр труб	Рабочее давление
Вода и водные растворы	
$d \leq 108$ мм	16 бар
Технические газы (нетоксичные, невоспламеняющиеся)	
$d \leq 108$ мм	16 бар
NiroSan®- Press Industry	
Рабочая температура	
NiroSan®- Press Industry с уплотнительным кольцом FKM	-20°C - +200°C (в зависимости от среды)
Вид резьбы: трубная резьба: R/Rp - резьба по EN 10226, крепежная резьба (ÜWM): G-образная резьба по ISO 228	

Свойства трубопроводной системы

- Совместимость инструментов / Просто и быстро**
 Прессуется с помощью пресс-насадок или пресс-хомутов с оригинальными профилями SA, MM до 108 мм и V до 54 мм. Благодаря чему исключается ошибка перепутать инструмент, больше надежности, отсутствует риск разъединения.
 Принцип „Просто и быстро“ для надежного монтажа каждой детали.
- Коррозия, пожароопасность**
 Быстрый монтаж методом холодного прессования труб из нержавеющей стали. Благодаря чему отсутствует риск возникновения коррозии или возгорания (что особенно важно во время проведения ремонтных работ).
 Чистая и гладкая внешняя поверхность труб и фитингов для высокой коррозионной стойкости.
- Широкий ассортимент**
 Широкий ассортимент от 15 до 108 мм, включая 64 мм.
- Надежное соединение с трубами NiroSan из нержавеющей стали**
 Неразъемное, прочное соединение с системными трубами NiroSan®:
 - NiroSan® (1.4404), вольфрамовая сварка, отжиг, уменьшенное содержание углерода и содержание молибдена $\geq 2,3\%$ для обеспечения более высокой коррозионной стойкости
 - NiroSan® ECO (1.4404), оптимизированная толщина стенки, вольфрамовая сварка, отжиг, уменьшенное содержание углерода и содержание молибдена $\geq 2,3\%$ для обеспечения более высокой коррозионной стойкости
 - NiroSan®-F (1.4521), вольфрамовая сварка, травление для более высокой коррозионной стойкости, без никеля
 - NiroTherm® (1.4301), не для питьевой воды, оптимизированная толщина стенки, вольфрамовая сварка, отжиг для более высокой коррозионной стойкости
- Переходные фитинги – резьба**
 Резьба согласно EN 10226 или ISO7/1 тип R и Rp.
- Переходные фитинги - Резьба**
 Обозначение красной маркировкой "HT".

Области применения

Отопление	Дождевые воды	Сжатый воздух	Системы пожаротушения
Спринклерные установки	Кораблестроение	Инертные газы / технические газы	Трубопроводы центрального теплоснабжения
Паровые установки низкого давления	Трубопроводы холодной воды	Солнечные установки (плоские/вакуумные коллекторы)	
Паровые установки низкого давления	Трубопроводы холодной воды	Солнечные установки (плоские/вакуумные коллекторы)	

Пожалуйста, ознакомьтесь с технической документацией и руководством по монтажу! **Технические консультации:** в случае возникновения технических вопросов, а также за консультацией относительно области применения, пожалуйста, обращайтесь в технический отдел по тел.: +7-495-252-02-29 или rus@sanha.com

каталог | 2014 | (серия 18000)

3

9000

AUG 472



Системная труба NiroSan® материал 1.4404 в штангах по 6 м

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
6900015	15 x 1,0			
6900018	18 x 1,0			
6900022	22 x 1,2			
6900028	28 x 1,2			
6900035	35 x 1,5			
6900042	42 x 1,5			
6900054	54 x 1,5			
6900064	64 x 2,0			
6900076	76,1 x 2,0			
6900089	88,9 x 2,0			
6900108	108,0 x 2,0			

9500

AUG 472



Системная труба NiroSan® материал 1.4404 в штангах по 3 м

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
6950015	15 x 1,0			
6950018	18 x 1,0			
6950022	22 x 1,2			
6950028	28 x 1,2			
6950035	35 x 1,5			
6950042	42 x 1,5			
6950054	54 x 1,5			
6950076	76,1 x 2,0			
6950089	88,9 x 2,0			
6950108	108,0 x 2,0			

9600

AUG 473



Системная труба NiroSan®-ECO, материал 1.4404, с облегчённой толщиной стенки, в штангах по 6 м, для питьевого водоснабжения и отопления

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
6960015	15 x 0,6			
6960018	18 x 0,7			
6960022	22 x 0,7			
6960028	28 x 0,8			
6960035	35 x 1,0			
6960042	42 x 1,1			

9600

AUG 473



Системная труба NiroSan®-ECO, материал 1.4404, с облегчённой толщиной стенки, в штангах по 6 м, для питьевого водоснабжения и отопления

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
6960054	54 x 1,2			
6960076	76,1 x 1,5			
6960089	88,9 x 1,5			
6960108	108 x 1,5			

9700

AUG 475



Системная труба NiroSan®-F, материал 1.4521, в штангах по 6 м

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
6970015	15 x 1,0			
6970018	18 x 1,0			
6970022	22 x 1,2			
6970028	28 x 1,2			
6970035	35 x 1,5			
6970042	42 x 1,5			
6970054	54 x 1,5			
6970076	76,1 x 2,0			
6970089	88,9 x 2,0			
6970108	108,0 x 2,0			

9100

AUG 480



Системная труба NiroTherm® материал 1.4301, с облегчённой толщиной стенки, в штангах по 6 м, для систем охлаждения, сжатого воздуха, отопления и промышленного применения, используется вместе с пресс-фитингами SANHA®-Therm Серия 24000 или NiroSan®-Press Серия 9000

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
6910015	15 x 0,6			
6910018	18 x 0,7			
6910022	22 x 0,7			
6910028	28 x 0,8			
6910035	35 x 1,0			
6910042	42 x 1,1			
6910054	54 x 1,2			
6910076	76,1 x 1,5			
6910089	88,9 x 1,5			
6910108	108 x 1,5			

каталог | 2014 | (серия 18000)

18001A

AUG 11



Отвод 90°, ВПр - НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
618001A15	15	10	200	
618001A18	18	10	150	
618001A22	22	10	100	
618001A28	28	5	60	
618001A35	35	2	30	
618001A42	42	2	20	
618001A54	54	2	10	
618001A76	76,1	1	4	
618001A89	88,9	1	2	
618001A108	108,0	1	1	

18001L

AUG 11



Отвод 90°, удлиненный, ВПр - НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
618001L15	15	10	150	
618001L18	18	10	100	
618001L22	22	10	60	
618001L28	28	5	30	
618001L35	35	2	16	
618001L42	42	2	10	
618001L54	54	2	6	

9003G

AUG 9



Отвод 90°, НПр - ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
69003G1812	18 x 1/2	10	80	

18002A

AUG 11



Отвод 90°, ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
618002A15	15	10	200	

18002A

AUG 11



Отвод 90°, ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
618002A18	18	10	150	
618002A22	22	10	100	
618002A28	28	5	60	
618002A35	35	2	30	
618002A42	42	2	20	
618002A54	54	2	10	
618002A76	76,1	1	4	
618002A89	88,9	1	2	
618002A108	108,0	1	1	

18002M

AUG 11



Отвод 90° с гайкой, плоское уплотнение, ВПр - ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
618002M1534	15 x 3/4	10	100	
618002M1834	18 x 3/4	10	100	
618002M221	22 x 1	10	50	
618002M28114	28 x 1 1/4	5	40	

18002G

AUG 11



Отвод 90° ВПр - ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
618002G1512	15 x 1/2	10	100	
618002G1812	18 x 1/2	10	70	
618002G1834	18 x 3/4	10	70	
618002G2234	22 x 3/4	10	60	
618002G281	28 x 1	5	30	
618002G35114	35 x 1 1/4	2	20	

каталог | 2014 | (серия 18000)

18002AG

AUG 11



Отвод 90° ВПр - НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
618002AG1512	15 x 1/2	10	120
618002AG1812	18 x 1/2	10	100
618002AG1834	18 x 3/4	10	80
618002AG2234	22 x 3/4	10	80
618002AG281	28 x 1	5	40
618002AG35114	35 x 1 1/4	2	20
618002AG42112	42 x 1 1/2	2	10
618002AG542	54 x 2	2	6

18040

AUG 11



Отвод 45° ВПр - НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
61804015	15	10	250
61804018	18	10	200
61804022	22	10	120
61804028	28	5	80
61804035	35	2	50
61804042	42	2	26
61804054	54	2	14
61804076	76	1	5
61804089	88,9	1	3
618040108	108,0	1	2

18041

AUG 11



Отвод 45° ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
61804115	15	10	250
61804118	18	10	200
61804122	22	10	120
61804128	28	5	80
61804135	35	2	50
61804142	42	2	26
61804154	54	2	14
61804176	76	1	5
61804189	88,9	1	3

18041

AUG 11



Отвод 45° ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
618041108	108,0	1	2

9003

AUG 9



Отвод 90° НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
6900315	15	10	100
6900318	18	10	80
6900322	22	10	70
6900328	28	5	30
6900335	35	2	20
6900342	42	2	10
6900354	54	2	6

9045

AUG 9



Отвод 75° НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
6904515	15	10	130
6904518	18	10	80
6904522	22	10	60
6904528	28	5	50
6904535	35	2	20
6904542	42	2	10
6904554	54	2	4

9058

AUG 9



Отвод 60° НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
6905815	15	10	100
6905818	18	10	80
6905822	22	10	60
6905828	28	5	40

каталог | 2014 | (серия 18000)

9058

AUG 9



Отвод 60°, НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
6905842	42	2	10
6905854	54	2	4
6905876	76,1	1	12
6905889	88,9	1	3
69058108	108,0	1	1

9043

AUG 9



Отвод 15°, НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
6904318	18	10	90
6904322	22	10	70
6904328	28	5	40
6904335	35	2	20
6904354	54	1	2
69043108	108,0	1	5

9042

AUG 9



Отвод 45°, НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
6904218	18	10	90
6904222	22	10	70
6904228	28	5	40
6904235	35	2	20
6904242	42	2	6

18085

AUG 11



Обвод ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
61808515	15	10	120
61808518	18	10	80
61808522	22	10	60
61808528	28	5	30

9044

AUG 9



Отвод 30°, НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
6904415	15	10	100
6904418	18	10	90
6904422	22	10	70
6904435	35	2	20
6904454	54	2	20
6904476	76,1	1	12
6904489	88,9	1	4
69044108	108,0	1	4

9087

AUG 9



Обвод НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
6908715	15	10	120
6908718	18	10	80
6908722	22	10	50
6908728	28	5	40

9043

AUG 9



Отвод 15°, НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
6904315	15	10	100

18090

AUG 11



Угол 90° ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
61809022	22	10	100
61809028	28	5	60

каталог | 2014 | (серия 18000)

18090IG

AUG 11



Угол 90° ВПр - ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
618090IG1512	15 x 1/2	10	180
618090IG1834	18 x 3/4	10	120
618090IG2234	22 x 3/4	10	100
618090IG2812	28 x 1/2	5	80
618090IG2834	28 x 3/4	5	80
618090IG281	28 x 1	5	50
618090IG3512	35 x 1/2	2	50
618090IG3534	35 x 3/4	2	50
618090IG35114	35 x 1 1/4	2	30

18092AG

AUG 11



Угол 90° ВПр - НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
618092AG1512	15 x 1/2	10	200
618092AG1834	18 x 3/4	10	120
618092AG2234	22 x 3/4	10	100
618092AG281	28 x 1	5	50
618092AG35114	35 x 1 1/4	2	40
618092AG42112	42 x 1 1/2	2	30
618092AG542	54 x 2	2	20

18130

AUG 11



Тройник ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
61813015	15	10	120
61813018	18	10	100
61813022	22	10	60
61813028	28	5	40
61813035	35	2	24
61813042	42	2	16
61813054	54	2	8
61813076	76,1	1	3
61813089	88,9	1	2
618130108	108	1	1
618130181515	18 x 15 x 15	10	120

18130

AUG 11



Тройник ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
618130181518	18 x 15 x 18	10	100
618130221515	22 x 15 x 15	10	100
618130221522	22 x 15 x 22	10	80
618130221818	22 x 18 x 18	10	80
618130221822	22 x 18 x 22	10	80
618130281528	28 x 15 x 28	5	50
618130281828	28 x 18 x 28	5	40
618130282222	28 x 22 x 22	5	60
618130282228	28 x 22 x 28	5	40
618130351535	35 x 15 x 35	2	30
618130351835	35 x 18 x 35	2	30
618130352235	35 x 22 x 35	2	26
618130352835	35 x 28 x 35	2	26
618130421842	42 x 18 x 42	2	22
618130422242	42 x 22 x 42	2	18
618130422842	42 x 28 x 42	2	18
618130423542	42 x 35 x 42	2	16
618130542254	54 x 22 x 54	2	10
618130542854	54 x 28 x 54	2	10
618130543554	54 x 35 x 54	2	8
618130544254	54 x 42 x 54	2	8
618130762276	76,1 x 22 x 76,1	1	5
618130762876	76,1 x 28 x 76,1	1	5
618130763576	76,1 x 35 x 76,1	1	5
618130764276	76,1 x 42 x 76,1	1	5
618130765476	76,1 x 54 x 76,1	1	4
618130892289	88,9 x 22 x 88,9	1	4
618130892889	88,9 x 28 x 88,9	1	4
618130893589	88,9 x 35 x 88,9	1	4
618130894289	88,9 x 42 x 88,9	1	3
618130895489	88,9 x 54 x 88,9	1	3
618130897689	88,9 x 76 x 88,9	1	2
61813010822108	108,0 x 22 x 108,0	1	2
61813010828108	108,0 x 28 x 108,0	1	2
61813010835108	108,0 x 35 x 108,0	1	2
61813010842108	108,0 x 42 x 108,0	1	2
61813010854108	108,0 x 54 x 108,0	1	1
61813010876108	108,0 x 76,1 x 108,0	1	1
61813010889108	108,0 x 88,9 x 108,0	1	1

каталог | 2014 | (серия 18000)

18130G

AUG 11



Тройник ВПр - ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
618130G151215	15 x 1/2 x 15	10	80	
618130G181218	18 x 1/2 x 18	10	80	
618130G183418	18 x 3/4 x 18	10	70	
618130G221222	22 x 1/2 x 22	5	60	
618130G223422	22 x 3/4 x 22	10	50	
618130G281228	28 x 1/2 x 28	5	40	
618130G283428	28 x 3/4 x 28	5	40	
618130G28128	28 x 1 x 28	5	40	
618130G351235	35 x 1/2 x 35	2	30	
618130G353435	35 x 3/4 x 35	2	30	
618130G3511435	35 x 1 1/4 x 35	2	24	
618130G421242	42 x 1/2 x 42	2	20	
618130G423442	42 x 3/4 x 42	2	20	
618130G4211242	42 x 1 1/2 x 42	2	12	
618130G541254	54 x 1/2 x 54	2	12	
618130G543454	54 x 3/4 x 54	2	12	
618130G54254	54 x 2 x 54	2	8	
618130G763476	76,1 x 3/4 x 76,1	1	4	
618130G76276	76,1 x 2 x 76,1	1	4	
618130G893489	88,9 x 3/4 x 88,9	1	4	
618130G89289	88,9 x 2 x 88,9	1	4	
618130G10834108	108,0 x 3/4 x 108,0	1	2	
618130G1082108	108,0 x 2 x 108,0	1	2	

18270

AUG 11



Муфта ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
61827015	15	10	300	
61827018	18	10	200	
61827022	22	10	150	
61827028	28	5	80	
61827035	35	2	50	
61827042	42	2	30	
61827054	54	2	24	
61827076	76	1	10	
61827089	88,9	1	6	
618270108	108,0	1	4	

18270S

AUG 11



Муфта подвижная (ремонтная), ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
618270S15	15	10	200	
618270S18	18	10	150	
618270S22	22	10	100	
618270S28	28	5	80	
618270S35	35	2	50	
618270S42	42	2	40	
618270S54	54	2	20	
618270S76	76,1	1	10	
618270S89	88,9	1	4	
618270S108	108,0	1	3	

18240

AUG 11



Муфта редукционная, ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
6182401815	18 x 15	10	200	
6182402215	22 x 15	10	150	
6182402218	22 x 18	10	150	
6182402822	28 x 22	10	100	

18243

AUG 11



Ниппель ВПр - НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
6182431815	18a x 15	10	300	
6182432215	22a x 15	10	200	
6182432218	22a x 18	10	200	
6182432815	28a x 15	5	120	
6182432818	28a x 18	5	100	
6182432822	28a x 22	5	120	
6182433518	35a x 18	2	70	
6182433522	35a x 22	2	70	
6182433528	35a x 28	2	60	
6182434222	42a x 22	2	40	
6182434228	42a x 28	2	40	
6182434235	42a x 35	2	40	
6182435428	54a x 28	2	30	

каталог | 2014 | (серия 18000)

18243

AUG 11



Ниппель ВПр - НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
6182435435	54a x 35	2	30
6182435442	54a x 42	2	30
6182437654	76,1a x 54	2	16
6182438954	88,9a x 54	2	10
6182438976	88,9a x 76,1	2	8
61824310854	108,0a x 54	2	4
61824310876	108,0a x 76,1	2	4
61824310889	108,0a x 88,9	2	4

18243G

AUG 11



Муфта ВПр-НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
618243G1538	15 x 3/8	10	300
618243G1512	15 x 1/2	10	250
618243G1534	15 x 3/4	10	200
618243G1812	18 x 1/2	10	250
618243G1834	18 x 3/4	10	200
618243G2212	22 x 1/2	10	180
618243G2234	22 x 3/4	10	200
618243G221	22 x 1	10	150
618243G2834	28 x 3/4	5	100
618243G281	28 x 1	5	90
618243G351	35 x 1	2	60
618243G35114	35 x 1 1/4	2	40
618243G42112	42 x 1 1/2	2	30
618243G542	54 x 2	2	20
618243G76212	76 x 2 1/2	1	8
618243G893	88,9 x 3	1	6
618243G1084	108,0 x 4	1	4

18270G

AUG 11



Муфта ВПр-ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
618270G1512	15 x 1/2	10	200
618270G1534	15 x 3/4	10	180

18270G

AUG 11



Муфта ВПр-ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
618270G1812	18 x 1/2	10	200
618270G1834	18 x 3/4	10	170
618270G2212	22 x 1/2	10	170
618270G2234	22 x 3/4	10	150
618270G221	22 x 1	10	120
618270G2834	28 x 3/4	5	100
618270G281	28 x 1	5	80
618270G35114	35 x 1 1/4	2	36
618270G42112	42 x 1 1/2	2	28
618270G542	54 x 2	2	20

9246G

AUG 9



Переходная вставка НПр - ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
69246G1512	15a x 1/2	10	200
69246G1812	18a x 1/2	10	200
69246G1834	18a x 3/4	10	150
69246G2212	22a x 1/2	10	180
69246G2234	22a x 3/4	10	120
69246G2834	28a x 3/4	5	100

9280G

AUG 9



Переходная вставка НПр - НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
69280G1512	15a x 1/2	10	200
69280G1812	18a x 1/2	10	150
69280G1834	18a x 3/4	10	180
69280G2212	22a x 1/2	10	120
69280G2234	22a x 3/4	10	100
69280G281	28a x 1	5	100

каталог | 2014 | (серия 18000)

18250

AUG 11



Переходной ниппель НПр, с пазом для соединения трубы

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
61825028337	28 x 33,7		
61825035424	35 x 42,4		
61825042483	42 x 48,3		
61825054603	54 x 60,3		
618250761761	76,1 x 76,1		
618250889889	88,9 x 88,9		
618250108114	108 x 114		

18359M

AUG 11



Муфта ВПр-ВПр с накидной гайкой (нерж.сталь) и плоским уплотнением

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
618359M1512	15 x 1/2	5	250
618359M1534	15 x 3/4	5	200
618359M1834	18 x 3/4	5	200
618359M221	22 x 1	5	130
618359M28114	28 x 11/4	5	50
618359M35112	35 x 11/2	5	50
618359M42134	42 x 13/4	2	34
618359M54238	54 x 23/8	2	20

18330

AUG 11



Сгон с плоским уплотнением, гайка (нерж.сталь), ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
61833015	15	5	120
61833018	18	5	80
61833022	22	5	50
61833028	28	5	35
61833035	35	2	30
61833042	42	2	20
61833054	54	2	12

18330G

AUG 11



Сгон с плоским уплотнением, гайка (латунь), ВПр-НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
618330G1534	15 x 3/4	5	100
618330G1834	18 x 3/4	5	80
618330G2234	22 x 3/4	5	50
618330G221	22 x 1	5	50
618330G2834	28 x 3/4	5	50
618330G281	28 x 1	5	40
618330G35114	35 x 11/4	2	30
618330G42112	42 x 11/2	2	20
618330G542	54 x 2	2	12

18330GMVA

AUG 11



Сгон с плоским уплотнением, гайка (нерж.сталь), ВПр-ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
618330GMVA1512	15 x 1/2	5	120
618330GMVA1534	15 x 3/4	5	100
618330GMVA1834	18 x 3/4	5	80
618330GMVA2234	22 x 3/4	5	50
618330GMVA221	22 x 1	5	50
618330GMVA2834	28 x 3/4	5	50
618330GMVA281	28 x 1	5	40
618330GMVA35114	35 x 11/4	2	30
618330GMVA42112	42 x 11/2	2	20
618330GMVA542	54 x 2	2	12

18333G

AUG 11



Сгон с плоским уплотнением, гайка (латунь), ВПр - НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
618333G1512	15 x 1/2	5	150
618333G1534	15 x 3/4	5	120
618333G1812	18 x 1/2	5	100
618333G2234	22 x 3/4	5	60
618333G281	28 x 1	5	50
618333G35114	35 x 11/4	2	40
618333G42112	42 x 11/2	2	20
618333G542	54 x 2	2	12

каталог | 2014 | (серия 18000)

18333GMVA

AUG 11



Сгон с плоским уплотнением, гайка
(нерж.сталь), ВПр - НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
618333GMVA1512	15 x 1/2	5	150
618333GMVA1534	15 x 3/4	5	120
618333GMVA1812	18 x 1/2	5	100
618333GMVA2234	22 x 3/4	5	60
618333GMVA281	28 x 1	5	50
618333GMVA35114	35 x 1 1/4	2	40
618333GMVA42112	42 x 1 1/2	2	20
618333GMVA542	54 x 2	2	12

18472G

AUG 11



Водорозетка с двумя точками
крепления, ВП - ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
618472G1512	15 x 1/2	10	90
618472G1812	18 x 1/2	10	80
618472G2234	22 x 3/4	10	60
618472G281	28 x 1	5	40

18301

AUG 11



Заглушка ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
61830115	15	10	400
61830118	18	10	300
61830122	22	10	200
61830128	28	5	150
61830135	35	2	80
61830142	42	2	50
61830154	54	2	30

18872

AUG 11



Осевой компенсатор для выравнивания
растяжения, ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
61887215	15	1	50
61887218	18	1	50
61887222	22	1	40
61887228	28	1	40
61887235	35	1	30
61887242	42	1	16
61887254	54	1	14

9280

AUG 9



Двойной резьбовой ниппель, НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
6928012	1/2	10	230
6928034	3/4	10	140
692801	1	5	120

9370G

AUG 9



Резьбовой ниппель ВР - НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
69370G1212	1/2 x 1/2	10	200
69370G3434	3/4 x 3/4	5	120
69370G11	1 x 1	5	100

9918

AUG 501



Хомут для труб, нержавеющая сталь, в
изоляции

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
6991812	12	10	400
6991815	15	10	300
6991818	18	10	200
6991822	22	10	180
6991828	28	5	150
6991835	35	2	100

каталог | 2014 | (серия 18000)

9918

AUG 501



Хомут для труб, нержавеющая сталь, в изоляции

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
6991842	42	2	100

18-VA-PF

AUG 11



Пресс-фланец, ВПр, PN 10/16, для промышленного применения

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
618VAPF15	DN12/15mm	1	25
618VAPF18	DN15/18mm	1	20
618VAPF22	DN20/22mm	1	16
618VAPF28	DN25/28mm	1	14
618VAPF35	DN32/35mm	1	10
618VAPF42	DN40/42mm	1	8
618VAPF54	DN50/54mm	1	3
618VAPF76	DN65/76,1mm	1	2
618VAPF89	DN80/88,9mm	1	2
618VAPF108	DN100/108,0mm	1	1

FL-D

AUG 602



Уплотнение для фланца высокого давления, без асбеста, подходит для фланцев под сварку, резьбу, пресс, температурная устойчивость до макс. 400°C, устойчиво к воде, пару, топливу, разбавленной щелочи (проверено DVGW по DIN 3535 часть 6). Размеры согл. DIN EN 1514-толщина 1, 2 мм для фланцев. PN 10/16 = DIN EN 1092-1 и DIN EN 1092-2

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1D15	15		240
1D20	20		200
1D25	25		160
1D32	32		120
1D40	40		100
1D50	50		120
1D65	65		100
1D80	80		80
1D100	100		60
1D125	125		80
1D150	150		60
1D200	200		

4981

AUG 556



Шаблон для маркировки глубины вставки труб в фитинги NiroSan®-Press, с водяным уровнем, 15 - 54 мм

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
84981	12-54 mm		30

4990

AUG 556



Шаблон для маркировки глубины вставки труб в фитинги SANHA®-Press, SANHA®-Therm и NiroSan®-Press, с водяным уровнем, 76,1 - 108 мм

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
84990	76,1 - 108 mm		20

DR-S

AUG 601



Уплотнение для высоких температур из FKM

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
DR15S01	15,10 x 2,60		
DR18S01	18,20 x 2,65		
DR22S01	22,20 x 3,10		
DR28S01	28,30 x 3,10		
DR35S02	35,20 x 3,15		
DR42S02	42,20 x 4,00		
DR54S02	54,20 x 4,00		
DR64S02	65,00 x 5,50		
DR76S01	77,00 x 7,00		
DR89S02	90,00 x 8,00		
DR108S02	110,00 x 10,00		



Трубопроводные системы | Нержавеющая сталь

NiroSan®-Press SF

(серия 19000)

4

Hinweis:

Nur vollständige Beutel lieferbar.

Beutel ist erst unmittelbar vor der Verarbeitung zu öffnen, um eine evtl. ungewollte Verschmutzung zu vermeiden.



POCC DE.AB24.H05761

NiroSan®-Press SF

Серия 19000

Пресс-фитинги из нержавеющей стали с системными трубами NiroSan из нержавеющей стали согласно GW 541 (или EN 10312) для трубопроводов питьевого водоснабжения и отопления в безсиликоновом варианте исполнения. (Уплотнительное кольцо FKM не предназначено для питьевой воды).

С безсиликоновым уплотнительным кольцом FKM.

Фитинги и трубы поставляются в индивидуальной упаковке для обеспечения отсутствия силикона во время транспортировки до места монтажа.

Условия эксплуатации

Условия эксплуатации для NiroSan®- Press SF из нержавеющей стали – без силикона	
Наружный диаметр труб	Рабочее давление
Вода и водные растворы	
$d \leq 108$ мм	16 бар
Технические газы (нетоксичные, невоспламеняющиеся)	
$d \leq 108$ мм	16 бар
NiroSan®-Press SF	
Рабочая температура	
NiroSan®-Press SF с уплотнительным кольцом FKM	-20°C - +200°C (в зависимости от среды)
Вид резьбы: трубная резьба: R/Rp-резьба по EN 10226, крепежная резьба (ÜWM): G-образная резьба по ISO 228	

Свойства трубопроводной системы

- **Без каких либо включений, препятствующих нанесению лака.**
- **Совместимость инструментов / Просто и быстро**
Прессуется с помощью пресс-насадок или пресс-хомутов с оригинальными профилями SA,MM до 108 мм и V до 54 мм. Благодаря чему исключается ошибка перепутать инструмент, больше надежности, отсутствует риск разъединения.
Принцип „Просто и быстро“ для надежного монтажа каждой детали.
- **Гигиена, коррозия, пожароопасность**
Быстрый монтаж методом холодного прессования труб из нержавеющей стали. Благодаря чему отсутствует риск возникновения коррозии или возгорания (что особенно важно во время проведения ремонтных работ).
Чистая и гладкая внешняя поверхность труб и фитингов для высокой коррозионной стойкости и гигиены.
- **Широкий ассортимент**
Широкий ассортимент от 15 до 108 мм, включая 64 мм.
- **Надежное соединение**
Неразъемное, прочное соединение с системными трубами NiroSan-SF (1.4404).
- **Переходные фитинги - резьба**
Резьба по EN 10226 или ISO7/1 тип R и Rp.
- **Обозначение фитингов**
Обозначение зеленой маркировкой "SF".

Области применения

Отопление	Дождевая вода	Сжатый воздух
Системы пожаротушения	Спринклерные установки	Инертные газы / Технические газы
Трубопроводы холодного водоснабжения		

Пожалуйста, ознакомьтесь с технической документацией и руководством по монтажу! **Технические консультации:** в случае возникновения технических вопросов, а также за консультацией относительно области применения, пожалуйста, обращайтесь в технический отдел по тел.: +7-495-252-02-29 или rus@sanha.com

каталог | 2014 | (серия 19000)

19000

AUG 472

Системная труба NiroSan®, материал 1.4404 в штангах по 6 м, без силикона, в индивидуальной полимерной защитной оболочке



Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
61900015	15 x 1,0			
61900018	18 x 1,0			
61900022	22 x 1,2			
61900028	28 x 1,2			
61900035	35 x 1,5			
61900042	42 x 1,5			
61900054	54 x 1,5			
61900076	76,1 x 2,0			
61900089	88,9 x 2,0			
61900108	108,0 x 2,0			

19001A

AUG 13



Отвод 90°, ВПр - НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
619001A15	15	10	200	
619001A18	18	10	150	
619001A22	22	10	100	
619001A28	28	5	60	
619001A35	35	2	30	
619001A42	42	2	20	
619001A54	54	2	10	
619001A76	76,1	1	4	
619001A89	88,9	1	2	
619001A108	108,0	1	1	

19001L

AUG 13



Отвод 90°, ВПр - НПр, с удлиненным коленом

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
619001L15	15	10	150	
619001L18	18	10	100	
619001L22	22	10	60	
619001L28	28	5	30	
619001L35	35	2	16	
619001L42	42	2	10	
619001L54	54	2	6	

19002A

AUG 13



Отвод 90°, ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
619002A15	15	10	200	
619002A18	18	10	150	
619002A22	22	10	100	
619002A28	28	5	60	
619002A35	35	2	30	
619002A42	42	2	20	
619002A54	54	2	10	
619002A76	76,1	1	4	
619002A89	88,9	1	2	
619002A108	108,0	1	1	

19002M

AUG 13



Отвод 90° ВПр, накидная гайка

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
619002M1534	15 x 3/4	10	100	
619002M1834	18 x 3/4	10	100	
619002M221	22 x 1	10	50	
619002M28114	28 x 1 1/4	5	40	

19002G

AUG 13



Отвод 90° ВПр - ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
619002G1512	15 x 1/2	10	100	
619002G1834	18 x 3/4	10	70	
619002G2234	22 x 3/4	10	60	
619002G281	28 x 1	5	30	
619002G35114	35 x 1 1/4	2	20	

каталог | 2014 | (серия 19000)

19002AG

AUG 13



Отвод 90° ВПр - НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
619002AG1512	15 x 1/2	10	120
619002AG1812	18 x 1/2	10	100
619002AG1834	18 x 3/4	10	80
619002AG2234	22 x 3/4	10	80
619002AG281	28 x 1	5	40
619002AG35114	35 x 1 1/4	2	20
619002AG42112	42 x 1 1/2	2	10
619002AG542	54 x 2	2	6

19040

AUG 13



Отвод 45° ВПр - НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
61904015	15	10	250
61904018	18	10	200
61904022	22	10	120
61904028	28	5	80
61904035	35	2	50
61904042	42	2	26
61904054	54	2	14
61904076	76,1	1	5
61904089	88,9	1	3
619040108	108,0	1	2

19041

AUG 13



Отвод 45° ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
61904115	15	10	250
61904118	18	10	200
61904122	22	10	120
61904128	28	5	80
61904135	35	2	50
61904142	42	2	26
61904154	54	2	14
61904176	76,1	1	5
61904189	88,9	1	3

19041

AUG 13



Отвод 45° ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
619041108	108,0	1	2

19085

AUG 13



Обвод ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
61908515	15	10	120
61908518	18	10	80
61908522	22	10	60
61908528	28	5	30

19090

AUG 13



Угол 90° ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
61909022	22	10	100
61909028	28	5	60

19090IG

AUG 13



Угол 90° ВПр - ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
619090IG1512	15 x 1/2	10	180
619090IG1834	18 x 3/4	10	120
619090IG2234	22 x 3/4	10	100
619090IG281	28 x 1	5	50
619090IG35114	35 x 1 1/4	2	30

каталог | 2014 | (серия 19000)

19092AG

AUG 13



Угол 90°, ВПр - НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
619092AG1512	15 x 1/2	10	200
619092AG1834	18 x 3/4	10	120
619092AG2234	22 x 3/4	10	100
619092AG281	28 x 1	5	50
619092AG35114	35 x 1 1/4	2	40

19130

AUG 13



Тройник ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
61913015	15	10	120
61913018	18	10	100
61913022	22	10	60
61913028	28	5	40
61913035	35	2	24
61913042	42	2	16
61913054	54	2	8
61913076	76,1	1	3
61913089	88,9	1	2
619130108	108,0	1	1
619130181515	18 x 15 x 15	10	120
619130181518	18 x 15 x 18	10	100
619130221515	22 x 15 x 15	10	100
619130221522	22 x 15 x 22	10	80
619130221818	22 x 18 x 18	10	80
619130221822	22 x 18 x 22	10	80
619130281528	28 x 15 x 28	5	50
619130281828	28 x 18 x 28	5	40
619130282222	28 x 22 x 22	5	60
619130282228	28 x 22 x 28	5	40
619130351535	35 x 15 x 35	2	30
619130351835	35 x 18 x 35	2	30
619130352235	35 x 22 x 35	2	26
619130352835	35 x 28 x 35	2	26
619130421842	42 x 18 x 42	2	22
619130422242	42 x 22 x 42	2	18
619130422842	42 x 28 x 42	2	18
619130423542	42 x 35 x 42	2	16
619130542254	54 x 22 x 54	2	10
619130542854	54 x 28 x 54	2	10

19130

AUG 13



Тройник ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
619130543554	54 x 35 x 54	2	8
619130544254	54 x 42 x 54	2	8
619130762276	76,1 x 22 x 76,1	1	5
619130762876	76,1 x 28 x 76,1	1	5
619130763576	76,1 x 35 x 76,1	1	5
619130764276	76,1 x 42 x 76,1	1	5
619130765476	76,1 x 54 x 76,1	1	4
619130892289	88,9 x 22 x 88,9	1	4
619130892889	88,9 x 28 x 88,9	1	4
619130893589	88,9 x 35 x 88,9	1	4
619130894289	88,9 x 42 x 88,9	1	3
619130895489	88,9 x 54 x 88,9	1	3
619130897689	88,9 x 76,1 x 88,9	1	2
61913010822108	108,0 x 22 x 108,0	1	2
61913010828108	108,0 x 28 x 108,0	1	2
61913010835108	108,0 x 35 x 108,0	1	2
61913010842108	108,0 x 42 x 108,0	1	2
61913010854108	108,0 x 54 x 108,0	1	1
61913010876108	108,0 x 76,1 x 108,0	1	1
61913010889108	108,0 x 88,9 x 108,0	1	1

19130G

AUG 13



Тройник ВПр - ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
619130G151215	15 x 1/2 x 15	10	80
619130G181218	18 x 1/2 x 18	10	80
619130G183418	18 x 3/4 x 18	10	70
619130G221222	22 x 1/2 x 22	5	60
619130G223422	22 x 3/4 x 22	10	50
619130G281228	28 x 1/2 x 28	5	40
619130G283428	28 x 3/4 x 28	5	40
619130G28128	28 x 1 x 28	5	40
619130G351235	35 x 1/2 x 35	2	30
619130G353435	35 x 3/4 x 35	2	30
619130G3511435	35 x 1 1/4 x 35	2	24
619130G421242	42 x 1/2 x 42	2	20
619130G423442	42 x 3/4 x 42	2	20
619130G4211242	42 x 1 1/2 x 42	2	12
619130G541254	54 x 1/2 x 54	2	12

каталог | 2014 | (серия 19000)

19130G

AUG 13



Тройник ВПр - ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
619130G543454	54 x 3/4 x 54	2	12
619130G54254	54 x 2 x 54	2	8
619130G763476	76,1 x 3/4 x 76,1	1	4
619130G893489	88,9 x 3/4 x 88,9	1	4
619130G76276	76,1 x 2 x 76,1	1	4
619130G89289	88,9 x 2 x 88,9	1	4
619130G10834108	108,0 x 3/4 x 108,0	1	2
619130G1082108	108,0 x 2 x 108,0	1	2

19270

AUG 13



Муфта ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
61927015	15	10	300
61927018	18	10	200
61927022	22	10	150
61927028	28	5	80
61927035	35	2	50
61927042	42	2	30
61927054	54	2	24
61927076	76,1	1	10
61927089	88,9	1	6
619270108	108,0	1	4

19270S

AUG 13



Муфта подвижная (ремонтная), ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
619270S15	15	10	200
619270S18	18	10	150
619270S22	22	10	100
619270S28	28	5	80
619270S35	35	2	50
619270S42	42	2	40
619270S54	54	2	20
619270S76	76,1	1	10
619270S89	88,9	1	4

19270S

AUG 13



Муфта подвижная (ремонтная), ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
619270S108	108,0	1	3

19240

AUG 13



Муфта редукционная, ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
6192401815	18 x 15	10	200
6192402215	22 x 15	10	150
6192402218	22 x 18	10	150
6192402822	28 x 22	10	100

19243

AUG 13



Ниппель ВПр - НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
6192431815	18a x 15	10	300
6192432215	22a x 15	10	200
6192432218	22a x 18	10	200
6192432815	28a x 15	5	120
6192432818	28a x 18	5	100
6192432822	28a x 22	5	120
6192433518	35a x 18	2	70
6192433522	35a x 22	2	70
6192433528	35a x 28	2	60
6192434222	42a x 22	2	40
6192434228	42a x 28	2	40
6192434235	42a x 35	2	40
6192435428	54a x 28	2	30
6192435435	54a x 35	2	30
6192435442	54a x 42	2	30
6192437654	76,1a x 54	2	16
6192438954	88,9a x 54	2	10
6192438976	88,9a x 76,1	2	8
61924310854	108,0a x 54	2	4
61924310876	108,0a x 76,1	2	4
61924310889	108,0a x 88,9	2	4

каталог | 2014 | (серия 19000)

19243G

AUG 13



Муфта ВПр-НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
619243G1538	15 x 3/8	10	300	
619243G1512	15 x 1/2	10	250	
619243G1534	15 x 3/4	10	200	
619243G1812	18 x 1/2	10	250	
619243G1834	18 x 3/4	10	200	
619243G2212	22 x 1/2	10	180	
619243G2234	22 x 3/4	10	200	
619243G221	22 x 1	10	150	
619243G2834	28 x 3/4	5	100	
619243G281	28 x 1	5	90	
619243G351	35 x 1	2	60	
619243G35114	35 x 1 1/4	2	40	
619243G42112	42 x 1 1/2	2	30	
619243G542	54 x 2	2	20	
619243G76212	76,1 x 2 1/2	1	8	
619243G893	88,9 x 3	1	6	
619243G1084	108,0 x 4	1	4	

19270G

AUG 13



Муфта ВПр-ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
619270G1512	15 x 1/2	10	200	
619270G1534	15 x 3/4	10	180	
619270G1812	18 x 1/2	10	200	
619270G1834	18 x 3/4	10	170	
619270G2212	22 x 1/2	10	170	
619270G2234	22 x 3/4	10	150	
619270G221	22 x 1	10	120	
619270G2834	28 x 3/4	5	100	
619270G281	28 x 1	5	80	
619270G35114	35 x 1 1/4	2	36	
619270G42112	42 x 1 1/2	2	28	
619270G542	54 x 2	2	20	

19270F

AUG 13



Переходная муфта с анкером ВПр - ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
619270F1512	15 x 1/2	10	150	

19330

AUG 13



Сгон с плоским уплотнением, гайка (нерж.сталь), ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
61933015	15	5	120	
61933018	18	5	80	
61933022	22	5	50	
61933028	28	5	35	
61933035	35	2	30	
61933042	42	2	20	
61933054	54	2	12	

19330GMVA

AUG 13



Сгон с плоским уплотнением, гайка (нерж.сталь), ВПр-ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
619330GMVA1512	15 x 1/2	5	120	
619330GMVA1534	15 x 3/4	5	100	
619330GMVA1834	18 x 3/4	5	80	
619330GMVA2234	22 x 3/4	5	50	
619330GMVA221	22 x 1	5	50	
619330GMVA2834	28 x 3/4	5	40	
619330GMVA281	28 x 1	5	50	
619330GMVA35114	35 x 1 1/4	2	30	
619330GMVA42112	42 x 1 1/2	2	20	
619330GMVA542	54 x 2	2	12	

19333GMVA

AUG 13



Сгон с плоским уплотнением, гайка (нерж.сталь), ВПр - НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
619333GMVA1512	15 x 1/2	5	150	

каталог | 2014 | (серия 19000)

19333GMVA

AUG 13



Сгон с плоским уплотнением, гайка
(нерж.сталь), ВПр - НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
619333GMVA1534	15 x 3/4	5	120
619333GMVA1812	18 x 1/2	5	100
619333GMVA2234	22 x 3/4	5	60
619333GMVA281	28 x 1	5	50
619333GMVA35114	35 x 11/4	2	40
619333GMVA42112	42 x 11/2	2	20
619333GMVA542	54 x 2	2	12

19301

AUG 13



Заглушка ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
61930115	15	10	400
61930118	18	10	300
61930122	22	10	200
61930128	28	5	150
61930135	35	2	80
61930142	42	2	50
61930154	54	2	30

19359M

AUG 13



Муфта ВПр-ВР с накидной гайкой
(нерж.сталь) и плоским уплотнением

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
619359M1512	15 x 1/2	5	250
619359M1534	15 x 3/4	5	200
619359M1834	18 x 3/4	5	200
619359M221	22 x 1	5	130
619359M28114	28 x 11/4	5	50
619359M35112	35 x 11/2	2	50
619359M42134	42 x 13/4	2	34
619359M54238	54 x 23/8	2	20

19-VA-PF

AUG 13



Пресс-фланец, ВПр, PN 10/16,
для областей применения без
использования силикона

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
619VAPF18	DN15/18mm	1	20
619VAPF22	DN20/22mm	1	16
619VAPF28	DN25/28mm	1	14
619VAPF35	DN32/35mm	1	10
619VAPF42	DN40/42mm	1	8
619VAPF54	DN50/54mm	1	3
619VAPF76	DN65/76,1mm	1	2
619VAPF89	DN80/88,9mm	1	2
619VAPF108	DN100/108,0mm	1	1

19472G

AUG 13



Водорозетка с двумя точками
крепления, ВП - ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
619472G1512	15 x 1/2	10	90
619472G1812	18 x 1/2	10	80
619472G2234	22 x 3/4	10	60
619472G281	28 x 1	5	40

19-FL-D

AUG 602



Уплотнение для фланцев высокого
давления, без асбеста и силикона, для
фланцев под сварку, резьбу и пресс,
рабочая температура макс. до 400°C,
устойчиво к воде, пару, топливу, разбавленной щелочи,
маслам, газам (проверено DVGW по DIN 3535 часть 6).
Размеры согл. DIN EN 1514-1, 2 мм толщина для фланцев.
PN 10/16 = DIN EN 1092-1 и DIN EN 1092-2

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
619FLD15	15		240
619FLD20	20		200
619FLD25	25		160
619FLD32	32		120
619FLD40	40		100
619FLD50	50		120
619FLD65	65		100

каталог | 2014 | (серия 19000)

19-FL-D

AUG 602

Уплотнение для фланцев высокого давления, без асбеста и силикона, для фланцев под сварку, резьбу и пресс, рабочая температура макс. до 400°C, устойчиво к воде, пару, топливу, разбавленной щелочи, маслам, газам (проверено DVGW по DIN 3535 часть 6). Размеры согл. DIN EN 1514-1, 2 мм толщина для фланцев. PN 10/16 = DIN EN 1092-1 и DIN EN 1092-2



Артикул	Размер	Пакет	Коробка
619FLD80	80		80
619FLD100	100		60

4981

AUG 556

Шаблон для маркировки глубины вставки труб в фитинги NiroSan®-Press, с водяным уровнем, 15 - 54 мм



Артикул	Размер	Пакет	Коробка
84981	12-54 mm		30

4990

AUG 556

Шаблон для маркировки глубины вставки труб в фитинги SANHA®-Press, SANHA®-Therm и NiroSan®-Press, с водяным уровнем, 76,1 - 108 мм



Артикул	Размер	Пакет	Коробка
84990	76,1 - 108 mm		20

DR-S

AUG 601

Уплотнение для высоких температур из FKM



Артикул	Размер	Пакет	Коробка
DR15S01	15,10 x 2,60		
DR18S01	18,20 x 2,65		
DR22S01	22,20 x 3,10		
DR28S01	28,30 x 3,10		
DR35S02	35,20 x 3,15		
DR42S02	42,20 x 4,00		
DR54S02	54,20 x 4,00		
DR64S02	65,00 x 5,50		
DR76S01	77,00 x 7,00		
DR89S02	90,00 x 8,00		

DR-S

AUG 601

Уплотнение для высоких температур из FKM



Артикул	Размер	Пакет	Коробка
DR108S02	110,00 x 10,00		



Трубопроводные системы | Нержавеющая сталь

PURAPRESS

(серия 8000)



HK / W / 0206 / 05 / 2009



0521



40 582 01 HH



1005R01F4P5



0011 - 4325



POCC DE.AB24.H05835



AT-15-8973/2012



-160 - 1751
-160 - 1144



A-2314 / 2009



131208



Nr. 0276



W-1.340



DW-8511BS0082

PURAPRESS

Серия 8000

Переходные пресс-фитинги из кремниевой бронзы „CuSi“ без содержания свинца для медных труб согласно EN 1057 или GW 392 и труб из нержавеющей стали GW541.

Проверено согласно DVGW W534.

Условия эксплуатации

Условия эксплуатации для PURAPRESS® из кремниевой бронзы без свинца для медных труб или труб из нержавеющей стали	
Наружный диаметр труб	Рабочее давление
Вода и водные растворы	
d ≤ 108 мм	16 бар
Технические газы (нетоксичные, невоспламеняющиеся)	
d ≤ 108 мм	d ≤ 108 мм
PURAPRESS® пресс-фитинги	PURAPRESS® пресс-фитинги
PURAPRESS® с уплотнительным кольцом EPDM	PURAPRESS® с уплотнительным кольцом EPDM
Вид резьбы: трубная резьба: R/Rp-резьба по EN 10226, крепежная резьба (ÜWM): G-образная резьба по ISO 228	

Свойства трубопроводной системы

- Совместимость инструментов / Просто и быстро / Незапрессовано - негерметично**

Прессуется с помощью пресс-насадок или пресс-хомутов с оригинальными профилями SA, мм до 108 мм и V до 54 мм. Благодаря чему исключается ошибка перепутать инструмент, больше надежности, отсутствует риск разъединения.

Незапрессовано – негерметично (технология, гарантирующая обнаружение незапрессованного соединения) в комбинации с принципом „Просто и быстро“ для надежного монтажа каждой детали.

- Гигиена, коррозия, пожароопасность**

Быстрый монтаж методом холодного прессования труб из нержавеющей стали. Благодаря чему отсутствует риск возникновения коррозии или возгорания (что особенно важно во время проведения ремонтных работ).

Чистая и гладкая внешняя поверхность труб и фитингов для высокой коррозионной стойкости и гигиены.

Оптимальное решение в отношении коррозионной стойкости благодаря устойчивости к обесцинкованию и отсутствию коррозионного растрескивания (равнозначно бронзе). Оптимальное решение в отношении гигиены благодаря чистому, не содержащему свинца сплаву. Благодаря высокой плотности материала отсутствие пористости.

- Широкий ассортимент**

Широкий ассортимент размеров от 12 до 108 мм, включая 64 и 67 мм.

- Надежное соединение**

Неразъемное, прочное соединение с медными трубами и системными трубами NiroSan:

- Медные трубы согласно EN 1057 или GW 392
- NiroSan® (1.4404), вольфрамовая сварка, отжиг, уменьшенное содержание углерода и содержание молибдена ≥ 2,3% для обеспечения более высокой коррозионной стойкости
- NiroSan® ECO (1.4404), оптимизированная толщина стенки, вольфрамовая сварка, отжиг, уменьшенное содержание углерода и содержание молибдена ≥ 2,3% для обеспечения более высокой коррозионной стойкости
- NiroSan®-F (1.4521), вольфрамовая сварка, травление для более высокой коррозионной стойкости, без никеля

- Переходные фитинги - Резьба**

Резьба согласно EN 10226 или ISO7/1 тип R и Rp.

Области применения

Питьевая вода	Отопление	Дождевая вода
Сжатый воздух	Системы пожаротушения	Инертные газы
Трубопроводы холодного водоснабжения		

Пожалуйста, ознакомьтесь с технической документацией и руководством по монтажу! **Технические консультации:** в случае возникновения технических вопросов, а также за консультацией относительно области применения, пожалуйста, обращайтесь в технический отдел по тел.: +7-495-252-02-29 или rus@sanha.com

каталог | 2014 | (серия 8000)

6000

AUG 1



Медные трубы согласно EN 1057

9000

AUG 472



Системная труба NiroSan[®], материал 1.4404 в штангах по 6 м

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
6900015	15 x 1,0		
6900018	18 x 1,0		
6900022	22 x 1,2		
6900028	28 x 1,2		
6900035	35 x 1,5		
6900042	42 x 1,5		
6900054	54 x 1,5		
6900064	64 x 2,0		
6900076	76,1 x 2,0		
6900089	88,9 x 2,0		
6900108	108,0 x 2,0		

* Preise vgl. Seite 1.3

9600

AUG 473



Системная труба NiroSan[®]-ECO, материал 1.4404, с облегчённой толщиной стенки, в штангах по 6 м, для питьевого водоснабжения и отопления

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
6960015	15 x 0,6		
6960018	18 x 0,7		
6960022	22 x 0,7		
6960028	28 x 0,8		
6960035	35 x 1,0		
6960042	42 x 1,1		
6960054	54 x 1,2		
6960076	76,1 x 1,5		
6960089	88,9 x 1,5		
6960108	108 x 1,5		

* Preise vgl. Seite 1.3

9700

AUG 475



Системная труба NiroSan[®]-F, материал 1.4521, в штангах по 6 м

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
6970015	15 x 1,0		
6970018	18 x 1,0		
6970022	22 x 1,2		
6970028	28 x 1,2		
6970035	35 x 1,5		
6970042	42 x 1,5		
6970054	54 x 1,5		
6970076	76,1 x 2,0		
6970089	88,9 x 2,0		
6970108	108,0 x 2,0		

* Preise vgl. Seite 1.3

8090G

AUG 2



Угол 90°, ВПр - ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
180901238	12 x 3/8	10	150
180901212	12 x 1/2	10	150
180901412	14 x 1/2	10	150
180901538	15 x 3/8	10	150
180901512	15 x 1/2	10	150
180901534	15 x 3/4	10	100
180901612	16 x 1/2	10	150
180901812	18 x 1/2	10	150
180901834	18 x 3/4	10	100
180902212	22 x 1/2	10	100
180902234	22 x 3/4	10	80
18090221	22 x 1	10	40
180902812	28 x 1/2	5	80
180902834	28 x 3/4	5	50
18090281	28 x 1	5	30
1809035114	35 x 11/4	2	20
1809042112	42 x 11/2	2	12
18090542	54 x 2	2	6

каталог | 2014 | (серия 8000)

8092G

AUG 2



Угол 90°, ВПр - НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
180921238	12 x 3/8	10	250	
180921212	12 x 1/2	10	250	
180921412	14 x 1/2	10	250	
180921538	15 x 3/8	10	200	
180921512	15 x 1/2	10	200	
180921534	15 x 3/4	10	150	
180921612	16 x 1/2	10	150	
180921812	18 x 1/2	10	160	
180921834	18 x 3/4	10	120	
180922212	22 x 1/2	10	100	
180922234	22 x 3/4	10	80	
18092221	22 x 1	10	50	
18092281	28 x 1	5	50	
1809235114	35 x 11/4	2	30	
1809242112	42 x 11/2	2	12	
18092542	54 x 2	2	10	

8130G

AUG 2



Тройник ВПр - ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
181301212	12 x 1/2 x 12	10	150	
181301412	14 x 1/2 x 14	10	120	
181301538	15 x 3/8 x 15	10	100	
181301512	15 x 1/2 x 15	10	100	
181301612	16 x 1/2 x 16	10	100	
181301812	18 x 1/2 x 18	10	90	
181302212	22 x 1/2 x 22	10	60	
181302234	22 x 3/4 x 22	10	50	
181302812	28 x 1/2 x 28	5	40	
181302834	28 x 3/4 x 28	5	40	
181303512	35 x 1/2 x 35	2	30	
18130351	35 x 1 x 35	2	20	
181304212	42 x 1/2 x 42	2	18	
18130421	42 x 1 x 42	2	16	
181305412	54 x 1/2 x 54	2	10	

8243G

AUG 2



Муфта ВПр-НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
182431238	12 x 3/8	10	400	
182431212	12 x 1/2	10	350	
182431438	14 x 3/8	10	500	
182431412	14 x 1/2	10	300	
182431538	15 x 3/8	10	400	
182431512	15 x 1/2	10	300	
182431534	15 x 3/4	10	200	
182431612	16 x 1/2	10	300	
182431634	16 x 3/4	10	200	
182431812	18 x 1/2	10	200	
182431834	18 x 3/4	10	200	
182432212	22 x 1/2	10	150	
182432234	22 x 3/4	10	120	
18243221	22 x 1	10	100	
182432834	28 x 3/4	5	100	
18243281	28 x 1	5	100	
1824328114	28 x 11/4	5	50	
18243351	35 x 1	2	70	
1824335114	35 x 11/4	2	50	
1824335112	35 x 11/2	2	44	
1824342114	42 x 11/4	2	40	
1824342112	42 x 11/2	2	40	
1824354112	54 x 11/2	2	20	
18243542	54 x 2	2	16	
1824364212	64 x 21/2	1	10	
1824367212	67 x 21/2	1	10	
1824376212	76,1 x 21/2	1	5	
18243763	76,1 x 3	1	5	
18243893	88,9 x 3	1	4	
182431084	108,0 x 4	1	2	

8270G

AUG 2



Муфта ВПр-ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
182701238	12 x 3/8	10	400	
182701212	12 x 1/2	10	300	
182701438	14 x 3/8	10	300	
182701412	14 x 1/2	10	250	
182701538	15 x 3/8	10	300	

каталог | 2014 | (серия 8000)

8270G

AUG 2



Муфта ВПр-ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
182701512	15 x 1/2	10	250	
182701534	15 x 3/4	10	150	
182701612	16 x 1/2	10	250	
182701634	16 x 3/4	10	150	
182701812	18 x 1/2	10	200	
182701834	18 x 3/4	10	150	
182702212	22 x 1/2	10	150	
182702234	22 x 3/4	10	120	
18270221	22 x 1	10	80	
182702834	28 x 3/4	5	100	
18270281	28 x 1	5	80	
1827028114	28 x 11/4	5	40	
18270351	35 x 1	2	60	
1827035114	35 x 11/4	2	40	
1827035112	35 x 11/2	2	30	
1827042114	42 x 11/4	2	30	
1827042112	42 x 11/2	2	30	
1827054112	54 x 11/2	2	24	
18270542	54 x 2	2	20	
1827064212	64 x 21/2	1	10	
1827067212	67 x 21/2	1	10	
1827076212	76,1 x 21/2	1	5	
18270893	88,9 x 3	1	3	

8246G

AUG 2



Переходная вставка НПр - ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
182461212	12a x 1/2	10	250	
182461538	15a x 3/8	10	250	
182461512	15a x 1/2	10	200	
182461812	18a x 1/2	10	200	
182461834	18a x 3/4	10	150	
182462212	22a x 1/2	10	200	
182462234	22a x 3/4	10	120	
182462834	28a x 3/4	5	120	
18246281	28a x 1	5	80	
1824635114	35a x 11/4	2	40	
1824642112	42a x 11/2	2	26	
18246542	54a x 2	2	16	

8280G

AUG 2



Переходная вставка НПр - НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
182801212	12a x 1/2	10	350	
182801538	15a x 3/8	10	350	
182801512	15a x 1/2	10	350	
182801812	18a x 1/2	10	250	
182801834	18a x 3/4	10	150	
182802212	22a x 1/2	10	150	
182802234	22a x 3/4	10	150	
182802834	28a x 3/4	5	100	
18280281	28a x 1	5	60	
1828035114	35a x 11/4	2	40	
1828042112	42a x 11/2	2	30	
18280542	54a x 2	2	16	

8472G

AUG 2



Водорозетка ВПр - ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
184721212	12 x 1/2	10	120	
184721412	14 x 1/2	10	100	
184721512	15 x 1/2	10	100	
184721612	16 x 1/2	10	100	
184721812	18 x 1/2	10	90	
184721834	18 x 3/4	10	60	
184722212	22 x 1/2	10	60	
184722234	22 x 3/4	10	60	

8473G

AUG 2



Водорозетка с универсальным фланцем, ВПр - ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
184731512	15 x 1/2	10	100	
184732234	22 x 3/4	10	60	

каталог | 2014 | (серия 8000)

8976G

AUG 2



Монтажный блок, ВПр - ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
189761512	15 x 1/2		20

8980G

AUG 2



Монтажный блок для крепления водорозеток

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
189801512	15 x 1/2		30

8330

AUG 2



Сгон с плоским уплотнением, ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1833015	15	5	100
1833018	18	5	100
1833022	22	5	60
1833028	28	5	40
1833035	35	2	30
1833042	42	2	18
1833054	54	2	10

8330G

AUG 2



Сгон с плоским уплотнением, ВПр-ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
183301512	15 x 1/2	5	120
183301534	15 x 3/4	5	80
183301812	18 x 1/2	5	120
183301834	18 x 3/4	5	80
183302234	22 x 3/4	5	60
18330221	22 x 1	5	50
183302834	28 x 3/4	5	40
18330281	28 x 1	5	40
1833035114	35 x 1 1/4	2	30
1833042112	42 x 1 1/2	2	20

8330G

AUG 2



Сгон с плоским уплотнением, ВПр-ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
18330542	54 x 2	2	10

8333G

AUG 2



Сгон с плоским уплотнением, ВПр - НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
183331238	12 x 3/8	5	150
183331212	12 x 1/2	5	150
183331512	15 x 1/2	5	120
183331534	15 x 3/4	5	100
183331812	18 x 1/2	5	100
183331834	18 x 3/4	5	80
183332212	22 x 1/2	5	60
183332234	22 x 3/4	5	60
18333221	22 x 1	5	60
183332834	28 x 3/4	5	40
18333281	28 x 1	5	40
1833335114	35 x 1 1/4	2	20
1833342112	42 x 1 1/2	2	12
18333542	54 x 2	2	8

8359G

AUG 2



Муфта ВПр-ВР с накидной гайкой и плоским уплотнением

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
183591212	12 x 1/2	5	350
183591234	12 x 3/4	5	200
183591438	14 x 3/8	5	300
183591412	14 x 1/2	5	250
183591534	15 x 3/4	5	200
18359151	15 x 1	5	120
183591634	16 x 3/4	5	200
183591834	18 x 3/4	5	160
18359181	18 x 1	5	120
183592234	22 x 3/4	5	120
18359221	22 x 1	5	100
1835922114	22 x 1 1/4	5	80

каталог | 2014 | (серия 8000)

8359G

AUG 2



Муфта ВПр-ВР с накидной гайкой и плоским уплотнением

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1835922112	22 x 11/2	5	60
1835928114	28 x 11/4	5	80
1835928112	28 x 11/2	5	50
1835935112	35 x 11/2	2	40
18359352	35 x 2	2	30
1835942134	42 x 13/4	2	30
18359422	42 x 2	2	30
1835954238	54 x 23/8	2	16
18359763	76,1 x 3	1	10
1835989312	88,9 x 31/2	1	6

8096G

AUG 2



Сгон угловой 90°, ВПр - ВР с плоским уплотнением

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
180961212	12 x 1/2	5	120
180961512	15 x 1/2	5	100
180961812	18 x 1/2	5	80
180961834	18 x 3/4	5	50
180962234	22 x 3/4	5	50
18096221	22 x 1	5	25
18096281	28 x 1	5	25
1809635114	35 x 11/4	2	16
1809642112	42 x 11/2	2	10
18096542	54 x 2	2	6

PURA-PF

AUG 2



Пресс-фланец, PN 10/16, для питьевого водоснабжения и отопления

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1PURAPF28	DN 25 / 28 mm		6
1PURAPF35	DN 32 / 35 mm		4
1PURAPF42	DN 40 / 42 mm		3
1PURAPF54	DN 50 / 54 mm		2
1PURAPF64	DN -- / 64 mm		2
1PURAPF67	DN -- / 67 mm		2
1PURAPF76	DN 65 / 76,1 mm		3

PURA-PF

AUG 2



Пресс-фланец, PN 10/16, для питьевого водоснабжения и отопления

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1PURAPF76_DN80	DN 80 / 76,1 mm		2
1PURAPF89	DN 80 / 88,9 mm		2
1PURAPF108	DN 100 / 108,0 mm		2

FL-D

AUG 602



Уплотнение для фланца высокого давления, без асбеста, подходит для фланцев под сварку, резьбу, пресс, температурная устойчивость до макс.

400°C, устойчиво к воде, пару, топливу, разбавленной щелочи (проверено DVGW по DIN 3535 часть 6). Размеры согл. DIN EN 1514-толщина 1, 2 мм для фланцев. PN 10/16 = DIN EN 1092-1 и DIN EN 1092-2

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1D15	15		240
1D20	20		200
1D25	25		160
1D32	32		120
1D50	50		120
1D65	65		100
1D80	80		80
1D100	100		60
1D125	125		80
1D150	150		60
1D200	200		

4980

AUG 556



Шаблон для маркировки глубины вставки труб в фитинги SANHA®-Press, SANHA®-Therm и PURAPRESS, 12 - 54 мм

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
84980	12-54 mm		30

каталог | 2014 | (серия 8000)

4989

AUG 556

Шаблон для маркировки глубины вставки труб в фитинги SANHA®-Press, SANHA®-Therm и NiroSan®-Press, с водяным уровнем, 64 мм и 67 мм



Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
84989	64 + 67 mm		250	

4990

AUG 556

Шаблон для маркировки глубины вставки труб в фитинги SANHA®-Press, SANHA®-Therm и NiroSan®-Press, с водяным уровнем, 76,1 - 108 мм



Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
84990	76,1 - 108 mm		20	

8981

AUG 556

Универсальная звукоизоляция для монтажа водорозеток 8472g, 8473g и 9472g, также подходит к монтажному комплекту



Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
88981			30	



Трубопроводные системы | Медь

SANHA®-Press

(серия 6000)



HK / W / 0206 / 05 / 2009



0521



40 582 01 HH



1005R01F4P5



0011 - 4325



POCC DE.AB24.H05835



AT-15-8962/2012



-104 - 1751



A-2314 / 2009



1312079



Nr. 0276



W-1.340



DW-8511AU2076

SANHA®-Press

Серия 6000

Системные пресс-фитинги из меди для медных труб согласно EN 1057 или DVGW GW 392 для питьевого водоснабжения и отопления. Проверено в соответствии с DVGW W534.

Условия эксплуатации

Условия эксплуатации для SANHA®-Press из меди	
Наружный диаметр труб	Рабочее давление
Вода и водные растворы	
$d \leq 108$ мм	16 бар
Технические газы (нетоксичные, невоспламеняющиеся)	
$d \leq 108$ мм	16 бар
SANHA®-Press	
Рабочая температура	
SANHA®-Press с черным уплотнительным кольцом EPDM	
-30°C - +120°C	

Свойства трубопроводной системы

- Совместимость инструментов / Просто и быстро / Незапрессовано - негерметично**
 Прессуется с помощью пресс-насадок или пресс-хомутов с оригинальными профилями SA, мм до 108 мм и V до 54 мм. Благодаря чему исключается ошибка перепутать инструмент, больше надежности, отсутствует риск разъединения.
 Незапрессовано – негерметично (технология, гарантирующая обнаружение незапрессованного соединения) в комбинации с принципом „Просто и быстро“ для надежного монтажа каждой детали.
- Гигиена, коррозия, пожароопасность**
 Быстрый монтаж методом холодного прессования труб из нержавеющей стали. Благодаря чему отсутствует риск возникновения коррозии или возгорания (что особенно важно во время проведения ремонтных работ).
 Чистая и гладкая внешняя поверхность труб и фитингов для высокой коррозионной стойкости и гигиены.
- Широкий ассортимент**
 Широкий ассортимент размеров от 12 до 108 мм, включая 64 и 67 мм.
- Надежное соединение**
 Неразъемное, прочное соединение с медными трубами согласно EN 1057 или GW 392.

Области применения

Питьевая вода	Отопление	Дождевая вода
Солнечные установки	Сжатый воздух	Системы пожаротушения
Спринклерные установки	Кораблестроение	Инертные газы
Системы холодного водоснабжения		

Пожалуйста, ознакомьтесь с технической документацией и руководством по монтажу! **Технические консультации:** в случае возникновения технических вопросов, а также за консультацией относительно области применения, пожалуйста, обращайтесь в технический отдел по тел.: +7-495-252-02-29 или rus@sanha.com

каталог | 2014 | (серия 6000)

6000

AUG 1



Медные трубы согласно EN 1057

6001A

AUG 1



Отвод 90°, ВПр - НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
16001A12	12	10	500
16001A14	14	10	400
16001A15	15	10	350
16001A16	16	10	300
16001A18	18	10	250
16001A22	22	10	130
16001A28	28	5	75
16001A35	35	2	40
16001A42	42	2	22
16001A54	54	2	12
16001A64	64	1	8
16001A67	67	1	8
16001A76	76,1	1	5
16001A89	88,9	1	3
16001A108	108,0	1	1

6002A

AUG 1



Отвод 90°, ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
16002A12	12	10	500
16002A14	14	10	350
16002A15	15	10	300
16002A16	16	10	300
16002A18	18	10	200
16002A22	22	10	130
16002A28	28	5	80
16002A35	35	2	40
16002A42	42	2	24
16002A54	54	2	12
16002A64	64	1	8

6002A

AUG 1



Отвод 90°, ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
16002A67	67	1	6
16002A76	76,1	1	4
16002A89	88,9	1	2
16002A108	108,0	1	1

6001L

AUG 1



Отвод 90°, удлиненный, ВПр - НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
16001L15	15	10	250

6040

AUG 1



Отвод 45°, ВПр - НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1604012	12	10	600
1604014	14	10	400
1604015	15	10	400
1604016	16	10	400
1604018	18	10	300
1604022	22	10	180
1604028	28	5	90
1604035	35	2	50
1604042	42	2	30
1604054	54	2	18
1604064	64	1	12
1604067	67	1	10
1604076	76,1	1	6
1604089	88,9	1	3
16040108	108,0	1	2

каталог | 2014 | (серия 6000)

6041

AUG 1



Отвод 45°, ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1604112	12	10	600
1604114	14	10	400
1604115	15	10	350
1604116	16	10	400
1604118	18	10	250
1604122	22	10	160
1604128	28	5	100
1604135	35	2	50
1604142	42	2	30
1604154	54	2	18
1604164	64	1	10
1604167	67	1	12
1604176	76,1	1	6
1604189	88,9	1	3
16041108	108,0	1	2

6085

AUG 1



Обвод ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1608512	12	10	200
1608514	14	10	200
1608515	15	10	150
1608516	16	10	150
1608518	18	10	90
1608522	22	10	50
1608528	28	5	35

6086

AUG 1



Обвод ВПр - НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1608612	12	10	300
1608614	14	10	200
1608615	15	10	200
1608616	16	10	200
1608618	18	10	150

6086

AUG 1



Обвод ВПр - НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1608622	22	10	80
1608628	28	5	40

6130

AUG 1



Тройник ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1613012	12	10	350
1613014	14	10	250
1613015	15	10	200
1613016	16	10	200
1613018	18	10	150
1613022	22	10	80
1613028	28	5	60
1613035	35	2	30
1613042	42	2	22
1613054	54	2	12
1613064	64	1	6
1613067	67	1	6
1613076	76,1	1	3
1613089	88,9	1	2
16130108	108,0	1	1
16130121512	12 x 15 x 12	10	300
16130141214	14 x 12 x 14	10	300
16130151212	15 x 12 x 12	10	300
16130151215	15 x 12 x 15	10	280
16130151512	15 x 15 x 12	10	250
16130151812	15 x 18 x 12	10	170
16130151815	15 x 18 x 15	10	180
16130152215	15 x 22 x 15	10	120
16130161216	16 x 12 x 16	10	250
16130161414	16 x 14 x 14	10	250
16130161416	16 x 14 x 16	10	250
16130181215	18 x 12 x 15	10	200
16130181218	18 x 12 x 18	10	200
16130181418	18 x 14 x 18	10	200
16130181515	18 x 15 x 15	10	200
16130181518	18 x 15 x 18	10	180
16130181618	18 x 16 x 18	10	180
16130181815	18 x 18 x 15	10	180

каталог | 2014 | (серия 6000)

6130

AUG 1



Тройник ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
16130182218	18 x 22 x 18	10	90
16130221222	22 x 12 x 22	10	130
16130221422	22 x 14 x 22	10	120
16130221515	22 x 15 x 15	10	150
16130221518	22 x 15 x 18	10	150
16130221522	22 x 15 x 22	10	120
16130221622	22 x 16 x 22	10	120
16130221815	22 x 18 x 15	10	140
16130221818	22 x 18 x 18	10	130
16130221822	22 x 18 x 22	10	120
16130222215	22 x 22 x 15	10	100
16130222218	22 x 22 x 18	10	100
16130222822	22 x 28 x 22	5	70
16130281428	28 x 14 x 28	5	80
16130281522	28 x 15 x 22	5	80
16130281528	28 x 15 x 28	5	80
16130281628	28 x 16 x 28	5	80
16130281822	28 x 18 x 22	5	90
16130281828	28 x 18 x 28	5	70
16130282222	28 x 22 x 22	5	70
16130282228	28 x 22 x 28	5	60
16130282815	28 x 28 x 15	5	60
16130282818	28 x 28 x 18	5	60
16130282822	28 x 28 x 22	5	70
16130283528	28 x 35 x 28	2	40
16130351535	35 x 15 x 35	2	50
16130351835	35 x 18 x 35	2	50
16130352222	35 x 22 x 22	2	50
16130352228	35 x 22 x 28	2	40
16130352235	35 x 22 x 35	2	50
16130352828	35 x 28 x 28	2	44
16130352835	35 x 28 x 35	2	36
16130353522	35 x 35 x 22	2	40
16130353528	35 x 35 x 28	2	30
16130421542	42 x 15 x 42	2	30
16130422242	42 x 22 x 42	2	30
16130422842	42 x 28 x 42	2	26
16130423535	42 x 35 x 35	2	24
16130423542	42 x 35 x 42	2	24
16130542254	54 x 22 x 54	2	18
16130542854	54 x 28 x 54	2	14
16130543554	54 x 35 x 54	2	14
16130544254	54 x 42 x 54	2	14

6130

AUG 1



Тройник ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
16130644264	64 x 42 x 64	1	10
16130645464	64 x 54 x 64	1	8
16130672867	67 x 28 x 67	1	10
16130673567	67 x 35 x 67	1	10
16130674267	67 x 42 x 67	1	8
16130675467	67 x 54 x 67	1	8
16130762276	76,1 x 22 x 76,1	1	8
16130762876	76,1 x 28 x 76,1	1	8
16130763576	76,1 x 35 x 76,1	1	6
16130764276	76,1 x 42 x 76,1	1	6
16130765476	76,1 x 54 x 76,1	1	6
16130766476	76,1 x 64 x 76,1	1	6
16130766776	76,1 x 67 x 76,1	1	6
16130895489	88,9 x 54 x 88,9	1	3
16130896489	88,9 x 64 x 88,9	1	3
16130897689	88,9 x 76,1 x 88,9	1	2
1613010854108	108,0 x 54 x 108,0	1	2
1613010864108	108,0 x 64 x 108,0	1	2
1613010867108	108,0 x 67 x 108,0	1	2
1613010876108	108,0 x 76,1 x 108,0	1	2
1613010889108	108,0 x 88,9 x 108,0	1	1

6130L

AUG 1



Тройник с удлиненным отводом, ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
16130L15	15	10	200

6270

AUG 1



Муфта ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1627012	12	10	600
1627014	14	10	550
1627015	15	10	500
1627016	16	10	400
1627018	18	10	300

каталог | 2014 | (серия 6000)

6270

AUG 1



Муфта ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1627022	22	10	200
1627028	28	5	125
1627035	35	2	80
1627042	42	2	40
1627054	54	2	32
1627064	64	1	20
1627067	67	1	14
1627076	76,1	1	10
1627089	88,9	1	6
16270108	108,0	1	4

6270S

AUG 1



Муфта подвижная (ремонтная), ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
16270S12	12	10	700
16270S15	15	10	300
16270S18	18	10	250
16270S22	22	10	150
16270S28	28	5	100
16270S35	35	2	50
16270S42	42	2	40
16270S54	54	2	24
16270S64	64	1	20
16270S67	67	1	15
16270S76	76,1	1	10
16270S89	88,9	1	6

6240

AUG 1



Муфта редукционная, ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
162401412	14 x 12	10	500
162401512	15 x 12	10	600
162401514	15 x 14	10	400
162401614	16 x 14	10	400
162401812	18 x 12	10	400

6240

AUG 1



Муфта редукционная, ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
162401814	18 x 14	10	350
162401815	18 x 15	10	350
162401816	18 x 16	10	350
162402214	22 x 14	10	250
162402215	22 x 15	10	250
162402216	22 x 16	10	250
162402218	22 x 18	10	250
162402814	28 x 14	5	180
162402815	28 x 15	5	160
162402816	28 x 16	5	160
162402818	28 x 18	5	150
162402822	28 x 22	5	125
162403522	35 x 22	2	100
162403528	35 x 28	2	80
162404222	42 x 22	2	70
162404228	42 x 28	2	60
162404235	42 x 35	2	44
162405428	54 x 28	2	40
162405435	54 x 35	2	40
162405442	54 x 42	2	30

6243

AUG 1



Ниппель ВПр - НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
162431412	14a x 12	10	600
162431512	15a x 12	10	600
162431514	15a x 14	10	550
162431612	16a x 12	10	600
162431614	16a x 14	10	500
162431812	18a x 12	10	500
162431814	18a x 14	10	500
162431815	18a x 15	10	360
162431816	18a x 16	10	360
162432214	22a x 14	10	350
162432215	22a x 15	10	350
162432216	22a x 16	10	350
162432218	22a x 18	10	300
162432814	28a x 14	5	250
162432815	28a x 15	5	200

каталог | 2014 | (серия 6000)

6243

AUG 1



Ниппель ВПр - НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
162432816	28a x 16	5	250
162432818	28a x 18	5	200
162432822	28a x 22	5	150
162433522	35a x 22	2	100
162433528	35a x 28	2	100
162434222	42a x 22	2	70
162434228	42a x 28	2	70
162434235	42a x 35	2	60
162435435	54a x 35	2	40
162435442	54a x 42	2	36
162436442	64a x 42	1	24
162436454	64a x 54	1	15
162436728	67a x 28	1	20
162436735	67a x 35	1	20
162436742	67a x 42	1	18
162436754	67a x 54	1	20
162437635	76,1a x 35	1	15
162437642	76,1a x 42	1	15
162437654	76,1a x 54	1	15
162437664	76,1a x 64	1	15
162437667	76,1a x 67	1	15
162438954	88,9a x 54	1	10
162438964	88,9a x 64	1	10
162438976	88,9a x 76,1	1	10
1624310842	108,0a x 42	1	4
1624310854	108,0a x 54	1	4
1624310864	108,0a x 64	1	4
1624310867	108,0a x 67	1	4
1624310876	108,0a x 76,1	1	4
1624310889	108,0a x 88,9	1	4

6301

AUG 1



Заглушка ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1630112	12	10	1000
1630114	14	10	900
1630115	15	10	800
1630116	16	10	800
1630118	18	10	700

6301

AUG 1



Заглушка ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1630122	22	10	300
1630128	28	5	250
1630135	35	2	120
1630142	42	2	90
1630154	54	2	50
1630164	64	1	30
1630167	67	1	30
1630176	76,1	1	20
1630189	88,9	1	14
16301108	108,0	1	10

FL-D

AUG 602

Уплотнение для фланца высокого давления, без асбеста, подходит для фланцев под сварку, резьбу, пресс, температурная устойчивость до макс. 400°C, устойчиво к воде, пару, топливу, разбавленной щелочи (проверено DVGW по DIN 3535 часть 6). Размеры согл. DIN EN 1514-толщина 1, 2 мм для фланцев. PN 10/16 = DIN EN 1092-1 и DIN EN 1092-2



Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1D40	40		100

4980

AUG 556

Шаблон для маркировки глубины вставки труб в фитинги SANHA®-Press, SANHA®-Therm и PURAPRESS, 12 - 54 мм



Артикул	Размер	Пакет	Коробка
84980	12-54 mm		30

4990

AUG 556

Шаблон для маркировки глубины вставки труб в фитинги SANHA®-Press, SANHA®-Therm и NiroSan®-Press, с водяным уровнем, 76,1 - 108 мм



Артикул	Размер	Пакет	Коробка
84990	76,1 - 108 mm		20

каталог | 2014 | (серия 6000)

4989

AUG 556

Шаблон для маркировки глубины вставки труб в фитинги SANHA[®]-Press, SANHA[®]-Therm и NiroSan[®]-Press, с водяным уровнем, 64 мм и 67 мм



Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
84989	64 + 67 mm		250	



Трубопроводные системы | Медь

SANHA®-Press Gas

(серия 10000 и 11000)



Nr. 30/10-AT2010-04-03
Nr. 21/10-AT2010-04-03



G 2.780



TV-00133



02-030-6



3141



KM 602057



A-2068 / 2010



DG-4550BM0412
DG-4550BM7030



Q 97 / 019



POCC DE.AB24.H05835

SANHA®-Press Gas

Серия 10000/11000

Системные пресс-фитинги из меди и медных сплавов согласно EN 1057 или GW 392, для воспламеняющихся газов согласно G260 и для внутренних газопроводов согласно DVGW G 600 (TRGI) и TRF.

Проверено в соответствии с DVGW G5614.

Условия эксплуатации

Условия эксплуатации для SANHA®-Press газ из меди и медных сплавов	
Наружный диаметр труб	Рабочее давление
Воспламеняющиеся газы (DVGW-G 260)	
$d \leq 54$ мм	5 бар
Технические газы (нетоксичные, невоспламеняющиеся)	
$d \leq 54$ мм	16 бар
Системные пресс-фитинги SANHA®	
SANHA®-Press Gas с желтым уплотнительным кольцом HNBR	Рабочая температура -20°C - +75°C
Вид резьбы: трубная резьба: R/Rp-резьба по EN 10226, крепежная резьба (ÜWM): G-образная резьба по ISO 228	

Свойства трубопроводной системы

- Совместимость инструментов / Просто и быстро / Незапрессовано - негерметично**
 Прессуется с помощью пресс-насадок или пресс-хомутов с оригинальными профилями SA, мм до 108 мм и V до 54 мм. Благодаря чему исключается ошибка перепутать инструмент, больше надежности, отсутствует риск разъединения.
 Незапрессовано – негерметично (технология, гарантирующая обнаружение незапрессованного соединения) в комбинации с принципом „Просто и быстро“ для надежного монтажа каждой детали.
- Гигиена, коррозия, пожароопасность**
 Быстрый монтаж методом холодного прессования труб из нержавеющей стали. Благодаря чему отсутствует риск возникновения коррозии или возгорания (что особенно важно во время проведения ремонтных работ).
 Чистая и гладкая внешняя поверхность труб и фитингов для высокой коррозионной стойкости и гигиены.
 Желтое уплотнительное кольцо HNBR для большей надежности сертифицировано и допущено к применению при рабочих температурах до 100°C.
- Широкий ассортимент**
 Широкий ассортимент от 12 до 54 мм.
 А также самоуплотняющиеся резьбовые соединения и соединения с плоским уплотнением.
- Надежное соединение**
 Неразъемное, прочное соединение с медными трубами согласно EN 1057 или GW 392.
- Переходные фитинги - резьба**
 Резьба по EN 10226 или ISO7/1 тип R и Rp.
- Обозначение фитингов**
 Обозначение желтой маркировкой "PN 5, GT/PN 1".

Einsatzbereiche

Нефть, жидкий газ (до PN5)	Сжатый воздух	
----------------------------	---------------	--

Пожалуйста, ознакомьтесь с технической документацией и руководством по монтажу! **Технические консультации:** в случае возникновения технических вопросов, а также за консультацией относительно области применения, пожалуйста, обращайтесь в технический отдел по тел.: +7-495-252-02-29 или rus@sanha.com

каталог | 2014 | (серия 10000 и 11000)

6000

AUG 1



Медные трубы согласно EN 1057

10001A

AUG 3



Отвод 90°, ВПр - НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
110001A12	12	10	250
110001A14	14	10	180
110001A15	15	10	180
110001A16	16	10	150
110001A18	18	10	120
110001A22	22	10	60
110001A28	28	5	40
110001A35	35	2	20
110001A42	42	2	12
110001A54	54	2	6

10002A

AUG 3



Отвод 90°, ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
110002A12	12	10	250
110002A14	14	10	180
110002A15	15	10	170
110002A16	16	10	150
110002A18	18	10	120
110002A22	22	10	70
110002A28	28	5	35
110002A35	35	2	20
110002A42	42	2	12
110002A54	54	2	6

10040

AUG 3



Отвод 45°, ВПр - НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
11004012	12	10	350
11004014	14	10	200
11004015	15	10	200
11004016	16	10	200
11004018	18	10	130
11004022	22	10	80
11004028	28	5	50
11004035	35	2	28
11004042	42	2	16
11004054	54	2	8

10041

AUG 3



Отвод 45°, ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
11004112	12	10	350
11004114	14	10	200
11004115	15	10	200
11004116	16	10	200
11004118	18	10	150
11004122	22	10	80
11004128	28	5	50
11004135	35	2	24
11004142	42	2	16
11004154	54	2	8

10085

AUG 3



Обвод ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
11008512	12	10	110
11008515	15	10	70
11008518	18	10	50
11008522	22	10	20
11008528	28	5	15

каталог | 2014 | (серия 10000 и 11000)

10086

AUG 3



Обвод ВПр - НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
11008615	15	10	100
11008618	18	10	90
11008622	22	10	40
11008628	28	5	25

10130

AUG 3



Тройник ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
11013012	12	10	200
11013014	14	10	120
11013015	15	10	100
11013016	16	10	100
11013018	18	10	80
11013022	22	10	50
11013028	28	5	30
11013035	35	2	16
11013042	42	2	10
11013054	54	2	6
110130151212	15 x 12 x 12	10	150
110130151215	15 x 12 x 15	10	150
110130151512	15 x 15 x 12	10	150
110130151812	15 x 18 x 12	10	100
110130151815	15 x 18 x 15	10	100
110130152215	15 x 22 x 15	10	60
110130161216	16 x 12 x 16	10	120
110130161414	16 x 14 x 14	10	120
110130161416	16 x 14 x 16	10	120
110130181215	18 x 12 x 15	10	100
110130181218	18 x 12 x 18	10	100
110130181418	18 x 14 x 18	10	100
110130181515	18 x 15 x 15	10	100
110130181518	18 x 15 x 18	10	90
110130181618	18 x 16 x 18	10	90
110130181815	18 x 18 x 15	10	80
110130182218	18 x 22 x 18	10	50
110130221222	22 x 12 x 22	10	70
110130221422	22 x 14 x 22	10	70
110130221515	22 x 15 x 15	10	70
110130221518	22 x 15 x 18	10	80

10130

AUG 3



Тройник ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
110130221522	22 x 15 x 22	10	60
110130221622	22 x 16 x 22	10	60
110130221815	22 x 18 x 15	10	60
110130221818	22 x 18 x 18	10	60
110130221822	22 x 18 x 22	10	60
110130222215	22 x 22 x 15	10	50
110130222218	22 x 22 x 18	10	50
110130222822	22 x 28 x 22	5	35
110130281428	28 x 14 x 28	5	40
110130281522	28 x 15 x 22	5	40
110130281528	28 x 15 x 28	5	40
110130281628	28 x 16 x 28	5	40
110130281822	28 x 18 x 22	5	40
110130281828	28 x 18 x 28	5	40
110130282222	28 x 22 x 22	5	35
110130282228	28 x 22 x 28	5	35
110130282815	28 x 28 x 15	5	30
110130282818	28 x 28 x 18	5	30
110130282822	28 x 28 x 22	5	30
110130283528	28 x 35 x 28	2	20
110130351535	35 x 15 x 35	2	24
110130351835	35 x 18 x 35	2	24
110130352222	35 x 22 x 22	2	20
110130352228	35 x 22 x 28	2	20
110130352235	35 x 22 x 35	2	20
110130352828	35 x 28 x 28	2	20
110130352835	35 x 28 x 35	2	20
110130353522	35 x 35 x 22	2	18
110130353528	35 x 35 x 28	2	18
110130421542	42 x 15 x 42	2	16
110130422242	42 x 22 x 42	2	14
110130422842	42 x 28 x 42	2	12
110130423535	42 x 35 x 35	2	12
110130423542	42 x 35 x 42	2	12
110130542254	54 x 22 x 54	2	8
110130542854	54 x 28 x 54	2	8
110130543554	54 x 35 x 54	2	8
110130544254	54 x 42 x 54	2	6

каталог | 2014 | (серия 10000 и 11000)

10270

AUG 3



Муфта ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
11027012	12	10	350
11027014	14	10	200
11027015	15	10	240
11027016	16	10	200
11027018	18	10	170
11027022	22	10	100
11027028	28	5	60
11027035	35	2	40
11027042	42	2	24
11027054	54	2	16

10270S

AUG 3



Муфта подвижная (ремонтная), ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
110270S12	12	10	300
110270S15	15	10	200
110270S18	18	10	140
110270S22	22	10	80
110270S28	28	5	50
110270S35	35	2	30
110270S42	42	2	20
110270S54	54	2	10

10240

AUG 3



Муфта редукционная, ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1102401412	14 x 12	10	250
1102401512	15 x 12	10	250
1102401614	16 x 14	10	250
1102401812	18 x 12	10	200
1102401814	18 x 14	10	180
1102401815	18 x 15	10	180
1102401816	18 x 16	10	180
1102402214	22 x 14	10	150
1102402215	22 x 15	10	150

10240

AUG 3



Муфта редукционная, ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1102402216	22 x 16	10	150
1102402218	22 x 18	10	120
1102402814	28 x 14	5	80
1102402815	28 x 15	5	100
1102402816	28 x 16	5	80
1102402818	28 x 18	5	80
1102402822	28 x 22	5	70
1102403522	35 x 22	2	50
1102403528	35 x 28	2	40
1102404222	42 x 22	2	30
1102404228	42 x 28	2	30
1102404235	42 x 35	2	30
1102405428	54 x 28	2	20
1102405435	54 x 35	2	20
1102405442	54 x 42	2	16

10243

AUG 3



Ниппель ВПр - НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1102431412	14a x 12	10	350
1102431512	15a x 12	10	350
1102431514	15a x 14	10	350
1102431612	16a x 12	10	300
1102431614	16a x 14	10	300
1102431812	18a x 12	10	250
1102431814	18a x 14	10	200
1102431815	18a x 15	10	220
1102431816	18a x 16	10	200
1102432214	22a x 14	10	180
1102432215	22a x 15	10	150
1102432216	22a x 16	10	150
1102432218	22a x 18	10	150
1102432814	28a x 14	5	100
1102432815	28a x 15	5	100
1102432816	28a x 16	5	100
1102432818	28a x 18	5	100
1102432822	28a x 22	5	90
1102433522	35a x 22	2	50
1102433528	35a x 28	2	40

каталог | 2014 | (серия 10000 и 11000)

10243

AUG 3



Ниппель ВПр - НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1102434222	42a x 22	2	36
1102434228	42a x 28	2	36
1102434235	42a x 35	2	30
1102435435	54a x 35	2	20
1102435442	54a x 42	2	20

10301

AUG 3



Заглушка ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
11030112	12	10	500
11030114	14	10	450
11030115	15	10	400
11030116	16	10	400
11030118	18	10	350
11030122	22	10	200
11030128	28	5	110
11030135	35	2	60
11030142	42	2	40
11030154	54	2	16

11090G

AUG 4



Угол 90°, ВПр - ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1110901212	12 x 1/2	10	150
1110901512	15 x 1/2	10	150
1110901534	15 x 3/4	10	100
1110901612	16 x 1/2	10	150
1110901812	18 x 1/2	10	150
1110901834	18 x 3/4	10	100
1110902212	22 x 1/2	10	100
1110902234	22 x 3/4	10	80
111090221	22 x 1	10	40
1110902834	28 x 3/4	5	50
111090281	28 x 1	5	30
11109035114	35 x 1 1/4	2	20

11090G

AUG 4



Угол 90°, ВПр - ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
11109042112	42 x 1 1/2	2	12
111090542	54 x 2	2	6

11092G

AUG 4



Угол 90°, ВПр - НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1110921412	14 x 1/2	10	250
1110921538	15 x 3/8	10	200
1110921512	15 x 1/2	10	200
1110921612	16 x 1/2	10	150
1110921812	18 x 1/2	10	160
1110921834	18 x 3/4	10	120
1110922212	22 x 1/2	10	100
1110922234	22 x 3/4	10	80
111092221	22 x 1	10	50
111092281	28 x 1	5	50
11109235114	35 x 1 1/4	2	30
11109242112	42 x 1 1/2	2	12
111092542	54 x 2	2	10

11130G

AUG 4



Тройник ВПр - ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1111301512	15 x 1/2 x 15	10	100
1111301812	18 x 1/2 x 18	10	90
1111302212	22 x 1/2 x 22	10	60
1111302234	22 x 3/4 x 22	10	50
1111302812	28 x 1/2 x 28	5	40
1111302834	28 x 3/4 x 28	5	40
1111303512	35 x 1/2 x 35	2	30
111130351	35 x 1 x 35	2	20
1111304212	42 x 1/2 x 42	2	18
111130421	42 x 1 x 42	2	16
1111305412	54 x 1/2 x 54	2	10

каталог | 2014 | (серия 10000 и 11000)

11243G

AUG 4



Муфта ВПр-НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1112431238	12 x 3/8	10	400
1112431212	12 x 1/2	10	350
1112431412	14 x 1/2	10	300
1112431538	15 x 3/8	10	400
1112431512	15 x 1/2	10	300
1112431534	15 x 3/4	10	200
1112431612	16 x 1/2	10	300
1112431634	16 x 3/4	10	200
1112431812	18 x 1/2	10	200
1112431834	18 x 3/4	10	200
1112432212	22 x 1/2	10	150
1112432234	22 x 3/4	10	120
111243221	22 x 1	10	100
1112432834	28 x 3/4	5	100
111243281	28 x 1	5	100
11124328114	28 x 11/4	5	50
111243351	35 x 1	2	70
11124335114	35 x 11/4	2	50
11124335112	35 x 11/2	2	50
11124342114	42 x 11/4	2	40
11124342112	42 x 11/2	2	40
11124354112	54 x 11/2	2	20
111243542	54 x 2	2	16

11270G

AUG 4



Муфта ВПр-ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1112701238	12 x 3/8	10	400
1112701212	12 x 1/2	10	300
1112701412	14 x 1/2	10	250
1112701512	15 x 1/2	10	250
1112701534	15 x 3/4	10	150
1112701612	16 x 1/2	10	250
1112701812	18 x 1/2	10	200
1112701834	18 x 3/4	10	150
1112702212	22 x 1/2	10	150
1112702234	22 x 3/4	10	120
111270221	22 x 1	10	80
1112702834	28 x 3/4	5	100

11270G

AUG 4



Муфта ВПр-ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
111270281	28 x 1	5	80
11127028114	28 x 11/4	5	40
111270351	35 x 1	2	60
11127035114	35 x 11/4	2	40
11127042114	42 x 11/4	2	30
11127042112	42 x 11/2	2	30
11127054112	54 x 11/2	2	24
111270542	54 x 2	2	20

8280G

AUG 2



Переходная вставка НПр - НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
182801212	12a x 1/2	10	350
182801538	15a x 3/8	10	350
182801512	15a x 1/2	10	350
182801812	18a x 1/2	10	250
182801834	18a x 3/4	10	150
182802212	22a x 1/2	10	150
182802234	22a x 3/4	10	150
182802834	28a x 3/4	5	100
18280281	28a x 1	5	60
1828035114	35a x 11/4	2	40
1828042112	42a x 11/2	2	30

8246G

AUG 2



Переходная вставка НПр - ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
182461212	12a x 1/2	10	250
182461538	15a x 3/8	10	250
182461512	15a x 1/2	10	200
182461812	18a x 1/2	10	200
182461834	18a x 3/4	10	150
182462212	22a x 1/2	10	200
182462234	22a x 3/4	10	120
182462834	28a x 3/4	5	120

каталог | 2014 | (серия 10000 и 11000)

8246G

AUG 2



Переходная вставка НПр - ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
18246281	28a x 1	5	80
1824635114	35a x 11/4	2	40
1824642112	42a x 11/2	2	26
18246542	54a x 2	2	16

11340G

AUG 4



Сгон самоуплотняющийся, ВПр-Вр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1113402234	22 x 3/4	5	50
111340281	28 x 1	5	30
11134035114	35 x 11/4	2	20
111340542	54 x 2	2	8

11472G

AUG 4



Водорозетка ВПр - ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1114721212	12 x 1/2	10	120
1114721412	14 x 1/2	10	100
1114721512	15 x 1/2	10	100
1114721612	16 x 1/2	10	100
1114721812	18 x 1/2	10	90
1114721834	18 x 3/4	10	60
1114722212	22 x 1/2	10	60
1114722234	22 x 3/4	10	60

11343G

AUG 4



Сгон самоуплотняющийся, ВПр - НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1113431512	15 x 1/2	5	80
1113431812	18 x 1/2	5	50
1113431834	18 x 3/4	5	50
1113432234	22 x 3/4	5	50
111343221	22 x 1	5	50
1113432834	28 x 3/4	5	30
111343281	28 x 1	5	30
11134342112	42 x 11/2	2	10
111343542	54 x 2	2	8

11340

AUG 4



Сгон самоуплотняющийся, ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
11134015	15	5	80
11134018	18	5	40
11134022	22	5	40
11134028	28	5	30
11134035	35	2	16
11134054	54	2	6

11359G

AUG 4



Муфта ВПр-ВР с накидной гайкой и плоским уплотнением

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1113591212	12 x 1/2	5	350
1113591234	12 x 3/4	5	200
1113591534	15 x 3/4	5	200
111359151	15 x 1	5	120
1113591834	18 x 3/4	5	160
111359181	18 x 1		
1113592234	22 x 3/4	5	120
111359221	22 x 1	5	100
11135922114	22 x 11/4	5	80
11135922112	22 x 11/2	5	60
11135928114	28 x 11/4	5	80
11135928112	28 x 11/2	5	50
11135935112	35 x 11/2	2	40
111359352	35 x 2	2	30

11340G

AUG 4



Сгон самоуплотняющийся, ВПр-Вр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1113401512	15 x 1/2	5	80

каталог | 2014 | (серия 10000 и 11000)

11359G

AUG 4



Муфта ВПр-Вр с накидной гайкой и плоским уплотнением

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
111359422	42 x 2	2	30

11330JPC

AUG 4



Резьбовое соединение с плоским уплотнением, ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
111330JPC22	22	5	100
111330JPC28M34	28 (M 3/4)	5	80
111330JPC28M114	28 (M 11/4)	5	80
111330JPC35	35	2	40
111330JPC54	54	2	16

11330JPG

AUG 4



Резьбовое соединение с плоским уплотнением, ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
111330JPG14M12	14 (M 1/2)	5	180
111330JPG16M12	16 (M 1/2)	5	200
111330JPG16M34	16 (M 3/4)	5	200
111330JPG18M12	18 (M 1/2)	5	200
111330JPG18M34	18 (M 3/4)	5	140
111330JPG22M34	22 (M 3/4)	5	100
111330JPG22M1	22 (M 1)	5	100
111330JPG28	28	5	80
111330JPG35	35	2	40
111330JPG42	42	2	30
111330JPG54	54	2	16

11330GPL

AUG 4



Резьбовое соединение с плоским уплотнением, ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
111330GPL12M20	12 x M20		
111330GPL14M20	14 x M20	5	180

11360G

AUG 4



Муфта ВПр-Вр с накидной самоуплотняющейся гайкой

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1113601578	15 x 7/8	5	120
11136018118	18 x 11/8	5	80
11136022118	22 x 11/8	5	80
11136028138	28 x 13/8	5	60

10-RG-PF

AUG 4



Фланец под пресс, ВПр для газопроводов

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
110RGPF28	DN 25 / 28mm		6
110RGPF35	DN 32 / 35mm		4
110RGPF42	DN 40 / 42mm		4
110RGPF54	DN 50 / 54mm		2

FL-D

AUG 602



Уплотнение для фланца высокого давления, без асбеста, подходит для фланцев под сварку, резьбу, пресс, температурная устойчивость до макс. 400°C, устойчиво к воде, пару, топливу, разбавленной щелочи (проверено DVGW по DIN 3535 часть 6). Размеры согл. DIN EN 1514-толщина 1, 2 мм для фланцев. PN 10/16 = DIN EN 1092-1 и DIN EN 1092-2

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1D15	15		240
1D20	20		200
1D25	25		160
1D32	32		120
1D40	40		100
1D50	50		120
1D65	65		100
1D80	80		80
1D100	100		60
1D125	125		80
1D150	150		60
1D200	200		

каталог | 2014 | (серия 10000 и 11000)

4980

AUG 556

Шаблон для маркировки глубины
вставки труб в фитинги SANHA[®]-
Press, SANHA[®]-Therm и PURAPRESS,
12 - 54 мм



Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
84980	12-54 mm		30	



Трубопроводные системы | Медь

SANHA®-Press Solar

(серия 12000 и 13000)



AT-15-8962/2012



1005R01F4P5



Z-38.4-193

SANHA®-Press Solar

Серия 12000/13000

Системные фитинги из меди и медных сплавов для медных труб согласно EN 1057 или GW 392 для систем использующих энергию солнца – «солнечных установок», а так же областей промышленности с высокими рабочими температурами.

Красное уплотнительное кольцо FKM с высокой температурной устойчивостью до 200°C.

Условия эксплуатации

Условия эксплуатации для SANHA®-Press Solar из меди и медных сплавов	
Наружный диаметр труб	Рабочее давление
Вода и водные растворы	
d ≤ 108 мм	16 бар
Технические газы (нетоксичные, невоспламеняющиеся)	
d ≤ 108 мм	16 бар
SANHA®-Press	
Рабочая температура	
SANHA®-Press Solar с красным уплотнением FKM	-20°C - +200°C (в зависимости от среды)
Вид резьбы: трубная резьба: R/Rp-резьба по EN 10226, крепежная резьба (ÜWM): G-образная резьба по ISO 228	

Свойства трубопроводной системы

- Совместимость инструментов / Просто и быстро**
 Прессуется с помощью пресс-насадок или пресс-хомутов с оригинальными профилями SA, MM до 108 мм и V до 54 мм. Благодаря чему исключается ошибка перепутать инструмент, больше надежности, отсутствует риск разъединения.
 Принцип „Просто и быстро“ для надежного монтажа каждой детали.
- Коррозия, пожароопасность**
 Быстрый монтаж методом холодного прессования труб из нержавеющей стали. Благодаря чему отсутствует риск возникновения коррозии или возгорания (что особенно важно во время проведения ремонтных работ).
 Чистая и гладкая внешняя поверхность труб и фитингов для высокой коррозионной стойкости.
- Широкий ассортимент**
 Широкий ассортимент от 12 до 108 мм, включая 64 мм.
- Надежное соединение**
 Неразъемное, прочное соединение с медными трубами согласно EN 1057 или GW 392.
- Переходные фитинги - резьба**
 Резьба по EN 10226 или ISO7/1 тип R и Rp.
- Обозначение фитингов**
 Обозначение красной маркировкой "HT".

Области применения

Солнечные установки	Сжатый воздух	Инертные газы
Системы охлаждения	Паровые трубопроводы низкого давления	Системы центрального теплоснабжения
Нефть	Дизельное топливо	

Пожалуйста, ознакомьтесь с технической документацией и руководством по монтажу! **Технические консультации:** в случае возникновения технических вопросов, а также за консультацией относительно области применения, пожалуйста, обращайтесь в технический отдел по тел.: +7-495-252-02-29 или rus@sanha.com

каталог | 2014 | (серия 12000 и 13000)

6000

AUG



Медные трубы согласно EN 1057

12001A

AUG 5



Отвод 90°, ВПр - НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
112001A12	12	10	а.А.
112001A15	15	10	180
112001A18	18	10	120
112001A22	22	10	60
112001A28	28	5	40
112001A35	35	2	20
112001A42	42	2	12
112001A54	54	2	6
112001A64	64	1	8
112001A76	76	1	а.А.
112001A89	89	1	а.А.
112001A108	108	1	а.А.

12002A

AUG 5



Отвод 90°, ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
112002A12	12	10	250
112002A15	15	10	170
112002A18	18	10	120
112002A22	22	10	70
112002A28	28	5	35
112002A35	35	2	20
112002A42	42	2	12
112002A54	54	2	6
112002A64	64	1	8
112002A76	76	1	а.А.
112002A89	89	1	а.А.
112002A108	108	1	а.А.

12040

AUG 5



Отвод 45°, ВПр - НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
11204012	12	10	а.А.
11204015	15	10	200
11204018	18	10	130
11204022	22	10	80
11204028	28	5	50
11204035	35	2	28
11204042	42	2	16
11204054	54	2	8
11204064	64	1	12
11204076	76	1	а.А.
11204089	89	1	а.А.
112040108	108	1	а.А.

12041

AUG 5



Отвод 45°, ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
11204112	12	10	а.А.
11204115	15	10	200
11204118	18	10	150
11204122	22	10	80
11204128	28	5	50
11204135	35	2	24
11204142	42	2	16
11204154	54	2	8
11204164	64	1	10
11204176	76	1	а.А.
11204189	89	1	а.А.
112041108	108	1	а.А.

12085

AUG 5



Обвод ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
11208512	12	10	а.А.
11208515	15	10	70
11208518	18	10	50

каталог | 2014 | (серия 12000 и 13000)

12085

AUG 5



Обвод ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
11208522	22	10	20
11208528	28	5	15

12086

AUG 5



Обвод ВПр - НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
11208612	12	10	a.A.
11208615	15	10	100
11208618	18	10	90
11208622	22	10	40
11208628	28	5	25

12130

AUG 5



Тройник ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
11213012	12	10	a.A.
11213015	15	10	100
11213018	18	10	80
11213022	22	10	50
11213028	28	5	30
11213035	35	2	16
11213042	42	2	10
11213054	54	2	6
11213064	64	1	a.A.
11213076	79	1	a.A.
11213089	89	1	a.A.
112130108	108	1	a.A.
112130181518	18 x 15 x 18	10	90
112130182218	18 x 22 x 18	10	50
112130221522	22 x 15 x 22	10	60
112130221818	22 x 18 x 18	10	60
112130221822	22 x 18 x 22	10	60
112130222218	22 x 22 x 18	10	50
112130222822	22 x 28 x 22	5	35
112130281528	28 x 15 x 28	5	40

12130

AUG 5



Тройник ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
112130281822	28 x 18 x 22	5	40
112130281828	28 x 18 x 28	5	40
112130282222	28 x 22 x 22	5	35
112130282228	28 x 22 x 28	5	35
112130282818	28 x 28 x 18	5	30
112130282822	28 x 28 x 22	5	30
112130283528	28 x 35 x 28	2	20
112130351535	35 x 15 x 35	2	24
112130351835	35 x 18 x 35	2	24
112130352222	35 x 22 x 22	2	20
112130352228	35 x 22 x 28	2	20
112130352235	35 x 22 x 35	2	20
112130352828	35 x 28 x 28	2	20
112130352835	35 x 28 x 35	2	20
112130353522	35 x 35 x 22	2	18
112130353528	35 x 35 x 28	2	18
112130421542	42 x 15 x 42	2	16
112130422242	42 x 22 x 42	2	14
112130422842	42 x 28 x 42	2	12
112130423535	42 x 35 x 35	2	12
112130423542	42 x 35 x 42	2	12
112130542254	54 x 22 x 54	2	8
112130542854	54 x 28 x 54	2	8
112130543554	54 x 35 x 54	2	8
112130544254	54 x 42 x 54	2	6
112130644264	64 x 42 x 64	1	10
112130645464	64 x 54 x 64	1	8
112130762276	76 x 22 x 76	1	a.A.
112130762876	76 x 28 x 76	1	a.A.
112130763576	76 x 35 x 76	1	a.A.
112130764276	76 x 42 x 76	1	a.A.
112130765476	76 x 54 x 76	1	a.A.
112130766476	76 x 64 x 76	1	a.A.
112130895489	89 x 54 x 89	1	a.A.
112130896489	89 x 64 x 89	1	a.A.
112130897689	89 x 76 x 89	1	a.A.
11213010854108	108 x 54 x 108	1	a.A.
11213010864108	108 x 64 x 108	1	a.A.
11213010876108	108 x 76 x 108	1	a.A.
11213010889108	108 x 89 x 108	1	a.A.

каталог | 2014 | (серия 12000 и 13000)

12270

AUG 5



Муфта ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
11227012	12	10	а.А.	
11227015	15	10	240	
11227018	18	10	170	
11227022	22	10	100	
11227028	28	5	60	
11227035	35	2	40	
11227042	42	2	24	
11227054	54	2	16	
11227064	64	1	20	
11227076	76	1	а.А.	
11227089	89	1	а.А.	
112270108	108	1	а.А.	

12270S

AUG 5



Муфта подвижная (ремонтная), ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
112270S12	12	10	а.А.	
112270S15	15	10	200	
112270S18	18	10	140	
112270S22	22	10	80	
112270S28	28	5	50	
112270S35	35	2	30	
112270S42	42	2	20	
112270S54	54	2	10	
112270S64	64	1	а.А.	
112270S76	76	1	а.А.	
112270S89	89	1	а.А.	
112270S108	108	1	а.А.	

12240

AUG 5



Муфта редукционная, ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
1122401512	15 x 12	10	250	
1122401812	18 x 12	10	200	
1122401815	18 x 15	10	180	

12240

AUG 5



Муфта редукционная, ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
1122402215	22 x 15	10	150	
1122402218	22 x 18	10	120	
1122402815	28 x 15	5	100	
1122402818	28 x 18	5	80	
1122402822	28 x 22	5	70	
1122403522	35 x 22	2	50	
1122403528	35 x 28	2	40	
1122404222	42 x 22	2	30	
1122404228	42 x 28	2	30	
1122404235	42 x 35	2	30	
1122405428	54 x 28	2	20	
1122405435	54 x 35	2	20	
1122405442	54 x 42	2	16	

12243

AUG 5



Ниппель ВПр - НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
1122431512	15a x 12	10	350	
1122431812	18a x 12	10	250	
1122431815	18a x 15	10	220	
1122432215	22a x 15	10	150	
1122432218	22a x 18	10	150	
1122432815	28a x 15	5	100	
1122432818	28a x 18	5	100	
1122432822	28a x 22	5	90	
1122433522	35a x 22	2	50	
1122433528	35a x 28	2	40	
1122434222	42a x 22	2	36	
1122434228	42a x 28	2	36	
1122434235	42a x 35	2	30	
1122435435	54a x 35	2	20	
1122435442	54a x 42	2	20	
1122436442	64a x 42	1	24	
1122436454	64a x 54	1	15	
1122437635	76a x 35	1	а.А.	
1122437642	76a x 42	1	а.А.	
1122437654	76a x 54	1	а.А.	
1122437664	76a x 64	1	а.А.	
1122438954	89a x 54	1	а.А.	

каталог | 2014 | (серия 12000 и 13000)

12243

AUG 5



Ниппель ВПр - НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
1122438964	89а x 64	1	а.А.	
1122438976	89а x 76	1	а.А.	
11224310842	108а x 42	1	а.А.	
11224310854	108а x 54	1	а.А.	
11224310864	108а x 64	1	а.А.	
11224310876	108а x 76	1	а.А.	
11224310889	108а x 89	1	а.А.	

12301

AUG 5



Заглушка ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
11230112	12	10	а.А.	
11230115	15	10	400	
11230118	18	10	350	
11230122	22	10	200	
11230128	28	5	110	
11230135	35	2	60	
11230142	42	2	40	
11230154	54	2	16	
11230164	64	1	а.А.	
11230176	76	1	а.А.	
11230189	89	1	а.А.	
112301108	108	1	а.А.	

13090G

AUG 6



Угол 90°, ВПр - ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
1130901512	15 x 1/2	10	150	
1130901534	15 x 3/4	10	100	
1130901812	18 x 1/2	10	150	
1130901834	18 x 3/4	10	100	
1130902212	22 x 1/2	10	100	
1130902234	22 x 3/4	10	80	
113090221	22 x 1	10	40	
1130902834	28 x 3/4	5	50	

13090G

AUG 6



Угол 90°, ВПр - ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
113090281	28 x 1	5	30	
11309035114	35 x 11/4	2	20	
11309042112	42 x 11/2	2	12	
113090542	54 x 2	2	6	

13092G

AUG 6



Угол 90°, ВПр - НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
1130921512	15 x 1/2	10	200	
1130921812	18 x 1/2	10	160	
1130921834	18 x 3/4	10	120	
1130922234	22 x 3/4	10	80	
113092221	22 x 1	10	50	
113092281	28 x 1	5	50	
11309235114	35 x 11/4	2	30	
11309242112	42 x 11/2	2	12	
113092542	54 x 2	1	а.А.	

13130G

AUG 6



Тройник ВПр - ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
1131301212	12 x 1/2 x 12	10	а.А.	
1131301512	15 x 1/2 x 15	10	100	
1131301812	18 x 1/2 x 18	10	90	
1131302212	22 x 1/2 x 22	10	60	
1131302234	22 x 3/4 x 22	10	50	
1131302812	28 x 1/2 x 28	5	40	
1131302834	28 x 3/4 x 28	5	40	
1131303512	35 x 1/2 x 35	2	30	
113130351	35 x 1 x 35	2	20	
1131304212	42 x 1/2 x 42	2	18	
113130421	42 x 1 x 42	2	16	
1131305412	54 x 1/2 x 54	2	10	

каталог | 2014 | (серия 12000 и 13000)

13243G

AUG 6



Муфта ВПр-НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
1132431238	12 x 3/8	10	а.А.	
1132431512	15 x 1/2	10	300	
1132431534	15 x 3/4	10	200	
1132431812	18 x 1/2	10	200	
1132431834	18 x 3/4	10	200	
1132432212	22 x 1/2	10	150	
1132432234	22 x 3/4	10	120	
113243221	22 x 1	10	100	
1132432834	28 x 3/4	5	100	
113243281	28 x 1	5	100	
11324328114	28 x 1 1/4	5	50	
113243351	35 x 1	2	70	
11324335114	35 x 1 1/4	2	50	
11324342114	42 x 1 1/4	2	40	
11324342112	42 x 1 1/2	2	40	
11324354112	54 x 1 1/2	2	20	
113243542	54 x 2	2	16	
11324364212	64 x 2 1/2	1	10	
11324376212	76 x 2 1/2	1	а.А.	
113243763	76 x 3	1	а.А.	
113243893	89 x 3	1	а.А.	
1132431084	108 x 4	1	а.А.	

13270G

AUG 6



Муфта ВПр-ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
1132701238	12 x 3/8	10	а.А.	
1132701212	12 x 1/2	10	а.А.	
1132701538	15 x 3/8	10	300	
1132701512	15 x 1/2	10	250	
1132701534	15 x 3/4	10	150	
1132701812	18 x 1/2	10	200	
1132701834	18 x 3/4	10	150	
1132702212	22 x 1/2	10	150	
1132702234	22 x 3/4	10	120	
113270221	22 x 1	10	80	
1132702834	28 x 3/4	5	100	
113270281	28 x 1	5	80	
11327028114	28 x 1 1/4	5	40	

13270G

AUG 6



Муфта ВПр-ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
113270351	35 x 1	2	60	
11327035114	35 x 1 1/4	2	40	
11327042114	42 x 1 1/4	2	30	
11327042112	42 x 1 1/2	2	30	
11327054112	54 x 1 1/2	2	24	
113270542	54 x 2	2	20	
11327064212	64 x 2 1/2			
11327076212	76 x 2 1/2	1	а.А.	
113270893	89 x 3	1	а.А.	

8246G

AUG 2



Переходная вставка НПр - ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
182461212	12a x 1/2	10	250	
182461538	15a x 3/8	10	250	
182461512	15a x 1/2	10	200	
182461812	18a x 1/2	10	200	
182461834	18a x 3/4	10	150	
182462212	22a x 1/2	10	200	
182462234	22a x 3/4	10	120	
182462834	28a x 3/4	5	120	
18246281	28a x 1	5	80	
1824635114	35a x 1 1/4	2	40	
1824642112	42a x 1 1/2	2	26	
18246542	54a x 2	2	16	

8280G

AUG 2



Переходная вставка НПр - НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
182801212	12a x 1/2	10	350	
182801538	15a x 3/8	10	350	
182801512	15a x 1/2	10	350	
182801812	18a x 1/2	10	250	
182801834	18a x 3/4	10	150	
182802212	22a x 1/2	10	150	

каталог | 2014 | (серия 12000 и 13000)

8280G

AUG 2



Переходная вставка НПр - НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
182802234	22a x 3/4	10	150
182802834	28a x 3/4	5	100
18280281	28a x 1	5	60
1828035114	35a x 11/4	2	40
1828042112	42a x 11/2	2	30
18280542	54a x 2	2	16

13330

AUG 6



Сгон с плоским уплотнением, ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
11333015	15	5	100
11333018	18	5	100
11333022	22	5	60
11333028	28	5	40
11333035	35	2	30
11333042	42	2	18
11333054	54	2	10

13330G

AUG 6



Сгон с плоским уплотнением, ВПр-ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1133301534	15 x 3/4	5	80
1133301834	18 x 3/4	5	80
1133302234	22 x 3/4	5	60
113330221	22 x 1	5	50
113330281	28 x 1	5	40
11333035114	35 x 11/4	2	30
11333042112	42 x 11/2	2	20
113330542	54 x 2	2	10

13333G

AUG 6



Сгон с плоским уплотнением, ВПр - НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1133331512	15 x 1/2	5	120
1133331534	15 x 3/4	5	100
1133331812	18 x 1/2	5	100
1133331834	18 x 3/4	5	80
1133332212	22 x 1/2	5	60
1133332234	22 x 3/4	5	60
113333221	22 x 1	5	60
1133332834	28 x 3/4	5	40
113333281	28 x 1	5	40
11333335114	35 x 11/4	2	20
11333342112	42 x 11/2	2	12
113333542	54 x 2	2	8

13359G

AUG 6



Муфта ВПр-ВР с накидной гайкой и плоским уплотнением

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1133591534	15 x 3/4	5	200
113359151	15 x 1	5	120
1133591834	18 x 3/4	5	160
113359181	18 x 1	5	120
1133592234	22 x 3/4	5	120
113359221	22 x 1	5	100
11335922114	22 x 11/4	5	80
11335922112	22 x 11/2	5	60
11335928114	28 x 11/4	5	80
11335928112	28 x 11/2	5	50
11335935112	35 x 11/2	2	40
113359422	42 x 2	2	30
11335954238	54 x 23/8	1	a.A.
113359763	76 x 3	1	a.A.
11335989312	89 x 31/2	1	a.A.

каталог | 2014 | (серия 12000 и 13000)

13096G

AUG 6



Сгон угловой 90°, ВПр - ВПр с плоским уплотнением

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
1130961212	12 x 1/2	10	а.А.	
1130961512	15 x 1/2	10	а.А.	
1130961812	18 x 1/2	10	а.А.	
1130961834	18 x 3/4	5	а.А.	
1130962234	22 x 3/4	5	50	
113096221	22 x 1	5	25	
113096281	28 x 1	5	25	
11309635114	35 x 1 1/4	2	16	
11309642112	42 x 1 1/2	2	10	
113096542	54 x 2	1	а.А.	

DR-S

AUG 601



Уплотнение для высоких температур из FKM

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
DR42S02	42,20 x 4,00			
DR54S02	54,20 x 4,00			
DR64S01	65,00 x 6,00			
DR667S01	68,00 x 6,00			
DR76S01	77,00 x 7,00			
DR89S01	90,00 x 7,60			
DR108S01	110,00 x 9,00			

4980

AUG 556



Шаблон для маркировки глубины вставки труб в фитинги SANHA®-Press, SANHA®-Therm и PURAPRESS, 12 - 54 мм

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
84980	12-54 mm		30	

4989

AUG 556



Шаблон для маркировки глубины вставки труб в фитинги SANHA®-Press, SANHA®-Therm и NiroSan®-Press, с водяным уровнем, 64 мм и 67 мм

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
84989	64 + 67 mm		250	

DR-S

AUG 601



Уплотнение для высоких температур из FKM

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
DR12S01	12,10 x 2,50			
DR15S01	15,10 x 2,60			
DR18S01	18,20 x 2,65			
DR22S01	22,20 x 3,10			
DR28S01	28,30 x 3,10			
DR35S02	35,20 x 3,15			



Трубопроводные системы | Медь

SANHA®-Press Chrom

(серия 16000)



SANHA®-Press Chrom

Серия 16000

Хромированные пресс-фитинги из меди и медных сплавов для хромированных медных труб по EN 1057 или GW 392 наружного проложения.

Условия эксплуатации

Условия эксплуатации для SANHA®-Press Chrom из меди и медных сплавов	
Наружный диаметр труб	Рабочее давление
Вода и водные растворы	
$d \leq 28$ мм	16 бар
SANHA®-Press Chrom	Рабочая температура
SANHA®-Chrome с уплотнительным кольцом EPDM	-30°C - +120°C

Свойства трубопроводной системы

- Совместимость инструментов / Просто и быстро / Незапрессовано - негерметично**
 Прессуется с помощью пресс-насадок или пресс-хомутов с оригинальными профилями SA,MM до 108 мм и V до 54 мм. Благодаря чему исключается ошибка перепутать инструмент, больше надежности, отсутствует риск разъединения.
 Незапрессовано – негерметично (технология, гарантирующая обнаружение незапрессованного соединения) в комбинации с принципом „Просто и быстро“ для надежного монтажа каждой детали.
- Коррозия, пожароопасность**
 Быстрый монтаж методом холодного прессования труб из нержавеющей стали. Благодаря чему отсутствует риск возникновения коррозии или возгорания (что особенно важно во время проведения ремонтных работ).
- Надежное соединение**
 Неразъемное, прочное соединение.
- Переходные фитинги - резьба**
 Резьба по EN 10226 или ISO7/1 тип R и Rp.

Области применения

Отопление	Дождевая вода	Солнечные установки
Сжатый воздух	Инертные газы	

Пожалуйста, ознакомьтесь с технической документацией и руководством по монтажу! **Технические консультации:** в случае возникновения технических вопросов, а также за консультацией относительно области применения, пожалуйста, обращайтесь в технический отдел по тел.: +7-495-252-02-29 или rus@sanha.com

каталог | 2014 | (серия 16000)

16000

AUG 1



Медные трубы согласно EN 1057, хромированные

16001A

AUG 14



Отвод 90°, ВПр - НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
116001A12	12	10	250
116001A15	15	10	180
116001A18	18	10	120
116001A22	22	10	60
116001A28	28	5	40

16002A

AUG 14



Отвод 90°, ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
116002A12	12	10	250
116002A15	15	10	170
116002A18	18	10	120
116002A22	22	10	70
116002A28	28	5	35

16040

AUG 14



Отвод 45°, ВПр - НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
11604012	12	10	350
11604015	15	10	200
11604018	18	10	130
11604022	22	10	80
11604028	28	5	50

16041

AUG 14



Отвод 45°, ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
11604112	12	10	350
11604115	15	10	200
11604118	18	10	150
11604122	22	10	80
11604128	28	5	50

16085

AUG 14



Обвод ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
11608512	12	10	110
11608515	15	10	70
11608518	18	10	50
11608522	22	10	20
11608528	28	5	15

16086

AUG 14



Обвод ВПр - НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
11608612	12	10	200
11608615	15	10	100
11608618	18	10	90
11608622	22	10	40
11608628	28	5	25

16130

AUG 14



Тройник ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
11613012	12	10	200
11613015	15	10	120
11613018	18	10	80
11613022	22	10	50

каталог | 2014 | (серия 16000)

16130

AUG 14



Тройник ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
11613028	28	5	30	
116130121512	12 x 15 x 12	10	150	
116130151212	15 x 12 x 12	10	150	
116130151215	15 x 12 x 15	10	150	
116130151512	15 x 15 x 12	10	150	
116130181218	18 x 12 x 18	10	100	
116130181515	18 x 15 x 15	10	100	
116130181518	18 x 15 x 18	10	90	
116130181815	18 x 18 x 15	10	80	
116130182218	18 x 22 x 18	10	50	
116130221222	22 x 12 x 22	10	70	
116130221515	22 x 15 x 15	10	70	
116130221522	22 x 15 x 22	10	60	
116130221818	22 x 18 x 18	10	60	
116130221822	22 x 18 x 22	10	60	
116130222215	22 x 22 x 15	10	50	
116130222218	22 x 22 x 18	10	50	
116130222822	22 x 28 x 22	5	35	
116130281522	28 x 15 x 22	5	40	
116130281528	28 x 15 x 28	5	40	
116130282222	28 x 22 x 22	5	35	
116130282228	28 x 22 x 28	5	35	
116130282815	28 x 28 x 15	5	30	
116130282822	28 x 28 x 22	5	30	

16240

AUG 14



Муфта редукционная, ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
1162401512	15 x 12	10	250	
1162401812	18 x 12	10	200	
1162401815	18 x 15	10	180	
1162402215	22 x 15	10	150	
1162402218	22 x 18	10	120	
1162402815	28 x 15	5	100	
1162402822	28 x 22	5	70	

16243

AUG 14



Ниппель ВПр - НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
1162431512	15a x 12	10	350	
1162431812	18a x 12	10	250	
1162431815	18a x 15	10	220	
1162432215	22a x 15	10	150	
1162432218	22a x 18	10	150	
1162432815	28a x 15	5	100	
1162432822	28a x 22	5	90	

16243G

AUG 14



Муфта ВПр-НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
116243G1238	12 x 3/8	10	400	
116243G1212	12 x 1/2	10	350	
116243G1538	15 x 3/8	10	400	
116243G1512	15 x 1/2	10	300	
116243G1812	18 x 1/2	10	200	
116243G1834	18 x 3/4	10	200	
116243G2212	22 x 1/2	10	150	
116243G2234	22 x 3/4	10	120	
116243G221	22 x 1	10	100	
116243G2834	28 x 3/4	5	100	
116243G281	28 x 1	5	100	
116243G28114	28 x 1 1/4	5	70	

16270

AUG 14



Муфта ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
11627012	12	10	350	
11627015	15	10	240	
11627018	18	10	170	
11627022	22	10	100	
11627028	28	5	60	

каталог | 2014 | (серия 16000)

16270S

AUG 14



Муфта подвижная (ремонтная), ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
116270S12	12	10	300	
116270S15	15	10	200	
116270S18	18	10	140	
116270S22	22	10	80	
116270S28	28	5	50	

16270G

AUG 14



Муфта ВПр-ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
116270G1238	12 x 3/8	10	400	
116270G1212	12 x 1/2	10	300	
116270G1538	15 x 3/8	10	300	
116270G1512	15 x 1/2	10	250	
116270G1812	18 x 1/2	10	200	
116270G1834	18 x 3/4	10	150	
116270G2212	22 x 1/2	10	150	
116270G2234	22 x 3/4	10	120	
116270G221	22 x 1	10	80	
116270G2834	28 x 3/4	5	100	
116270G281	28 x 1	5	80	
116270G28114	28 x 1 1/4	5	40	

16280G

AUG 14



Переходная вставка НПр - НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
116280G1212	12a x 1/2	10	350	
116280G1512	15a x 1/2	10	350	
116280G1812	18a x 1/2	10	250	
116280G1834	18a x 3/4	10	150	
116280G2212	22a x 1/2	10	150	
116280G2234	22a x 3/4	10	150	
116280G2834	28a x 3/4	5	100	
116280G281	28a x 1	5	60	

16359G

AUG 14



Муфта ВПр-ВР с накидной гайкой и плоским уплотнением

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
116359G1212	12 x 1/2	5	350	
116359G1534	15 x 3/4	5	200	
116359G22112	22 x 1 1/2	5	60	

4980

AUG 556



Шаблон для маркировки глубины вставки труб в фитинги SANHA®-Press, SANHA®-Therm и PURAPRESS, 12 - 54 мм

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
84980	12-54 mm		30	



Трубопроводные системы | Медь

SANHA®-Press White

(серия 26000)

SANHA®-Press White

Серия 26000

Системные пресс-фитинги из меди и медных сплавов, окрашенные в белый цвет, для медных труб согласно EN 1057.

Условия эксплуатации

Условия эксплуатации для SANHA®-Press White из меди и медных сплавов	
Наружный диаметр труб	Рабочее давление
Вода и водные растворы	
$d \leq 28$ мм	16 бар бар
SANHA® Press White	Рабочая температура
SANHA®-Press White с черным уплотнительным кольцом EPDM	-30°C - +120°C
Вид резьбы: трубная резьба: R/Rp-резьба по EN 10226, крепежная резьба по (ÜWM): G-образная резьба по ISO 228	

Свойства трубопроводной системы

- Совместимость инструментов / Просто и быстро / Незапрессовано - негерметично**
 Прессуется с помощью пресс-насадок или пресс-хомутов с оригинальными профилями SA,MM до 108 мм и V до 54 мм. Благодаря чему исключается ошибка перепутать инструмент, больше надежности, отсутствует риск разъединения.
 Незапрессовано – негерметично (технология, гарантирующая обнаружение незапрессованного соединения) в комбинации с принципом „Просто и быстро“ для надежного монтажа каждой детали.
- Коррозия, пожароопасность**
 Быстрый монтаж методом холодного прессования труб из нержавеющей стали. Благодаря чему отсутствует риск возникновения коррозии или возгорания (что особенно важно во время проведения ремонтных работ).
- Надежное соединение**
 Неразъемное, прочное соединение с медными трубами, окрашенными в белый цвет, с допусками и толщиной стенки согласно EN 1057.
- Переходные фитинги - резьба**
 Резьба по EN 10226 или ISO7/1 тип R и Rp.

Области применения

Отопление	Дождевая вода	Солнечные установки
Сжатый воздух	Инертные газы	

Пожалуйста, ознакомьтесь с технической документацией и руководством по монтажу! **Технические консультации:** в случае возникновения технических вопросов, а также за консультацией относительно области применения, пожалуйста, обращайтесь в технический отдел по тел.: +7-495-252-02-29 или rus@sanha.com

каталог | 2014 | (серия 26000)

26000

AUG 1



Медные трубы согласно EN 1057, белые

26001A

AUG 19



Отвод 90°, ВПр - НПр, белого цвета

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
126001A12	12	1	
126001A15	15	1	
126001A18	18	1	
126001A22	22	1	

26002A

AUG 19



Отвод 90°, ВПр, белого цвета

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
126002A12	12	1	
126002A15	15	1	
126002A18	18	1	
126002A22	22	1	

26040

AUG 19



Отвод 45°, ВПр - НПр, белого цвета

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
12604012	12	1	
12604015	15	1	
12604018	18	1	

26041

AUG 19



Отвод 45°, ВПр, белого цвета

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
12604112	12	1	
12604115	15	1	
12604118	18	1	

26086

AUG 19



Обвод ВПр - НПр, белого цвета

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
12608612	12	1	
12608615	15	1	

26130

AUG 19



Тройник ВПр, белого цвета

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
12613012	12	1	
12613015	15	1	
12613018	18	1	
12613022	22	1	
126130121512	12 x 15 x 12	1	
126130151212	15 x 12 x 12	1	
126130151215	15 x 12 x 15	1	
126130151512	15 x 15 x 12	1	
126130181218	18 x 12 x 18	1	
126130181518	18 x 15 x 18	1	
126130221522	22 x 15 x 22	1	

26240

AUG 19



Редукционная муфта, ВПр, белого цвета

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1262401512	15 x 12	1	
1262401815	18 x 15	1	
1262402215	22 x 15	1	

каталог | 2014 | (серия 26000)

26243G

AUG 19



Муфта ВПр-НР, белого цвета

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
126243G1238	12 x 3/8	1		
126243G1212	12 x 1/2	1		
126243G1538	15 x 3/8	1		
126243G1512	15 x 1/2	1		

26270G

AUG 19



Муфта ВПр-ВР, белого цвета

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
126270G1238	12 x 3/8	1		
126270G1212	12 x 1/2	1		
126270G1538	15 x 3/8	1		
126270G1512	15 x 1/2	1		

26243

AUG 19



Ниппель ВПр - НПр, белого цвета

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
1262431512	15a x 12	1		
1262431812	18a x 12	1		
1262431815	18a x 15	1		
1262432215	22a x 15	1		
1262432218	22a x 18	1		

26280G

AUG 19



Двойной резьбовой ниппель, НР, белого цвета

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
126280G1212	12a x 1/2	1		
126280G1512	15a x 1/2	1		

26270

AUG 19



Муфта ВПр, белого цвета

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
12627012	12	1		
12627015	15	1		
12627018	18	1		
12627022	22	1		

26359G

AUG 19



Резьбовое соединение с плоским уплотнением, ВПр, белого цвета

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
126359G1534	15 x 3/4	1		

26270S

AUG 19



Подвижная муфта ВПр, белого цвета

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
126270S12	12	1		
126270S15	15	1		

4980

AUG 556



Шаблон для маркировки глубины вставки труб в фитинги SANHA®-Press, SANHA®-Therm и PURAPRESS, 12 - 54 мм

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
84980	12-54 mm		30	



Трубопроводные системы | Углеродистая сталь

SANHA[®]-Therm

(серия 24000)



160-1255



AT-1106-0318/2011



POCC DE.AB24.H05841



A-729/2010

SANHA®-Therm

Серия 24000

Системные пресс-фитинги SANHA Therm из оцинкованной углеродистой стали для монтажа системных трубопроводов SANHA Therm (внешне оцинкованные, для систем отопления и сжатого воздуха по EN 10305-3) или SANHA Therm DZ (двух стороннее оцинкование, для систем пожаротушения и сжатого воздуха по EN 10346).

Условия эксплуатации

Условия эксплуатации для пресс-фитингов SANHA®-Therm из оцинкованной углеродистой стали	
Наружный диаметр труб	Рабочее давление
Вода и водные растворы	
d ≤ 108 мм	16 бар
Технические газы (не токсичные)	
d ≤ 108 мм	16 бар
SANHA® Therm	Рабочая температура
SANHA®-Therm с черным уплотнением EPDM	-30°C - +120°C
Вид резьбы: трубная резьба: R/Rp-резьба согл. EN 10226, крепежная резьба по (ÜWM): G-образная резьба по ISO 228	

Свойства трубопроводной системы

- Совместимость инструментов / Просто и быстро / Незапрессовано - негерметично**
 Прессуется с помощью пресс-насадок или хомутов контуров: SA / Mm / V до 54 мм. Благодаря чему нельзя ошибиться при выборе пресс-инструмента для монтажа, больше надежности и отсутствие риска рассоединения.
 Незапрессовано – негерметично, гарантированная возможность разъединения перед прессованием в сочетании с тем, что не запрессованный фитинг надежно и удобно фиксируется на трубе, обеспечивает удобный и быстрый монтаж.
- Коррозия, пожароопасность**
 трубы из углеродистой стали требуют соблюдения особых условий в отношении защиты от коррозии. Они могут применяться только при соблюдении специальных предписаний по антикоррозионной защите SANHA (см. www.sanha.com или проконсультируйтесь в техническом отделе rus@sanha.com, тел: +7 495 252 02 29).
 Быстрый монтаж прессованием труб из нержавеющей стали. Благодаря этому отсутствует риск возникновения коррозии или возгорания (что особенно важно во время проведения ремонтных работ).
- Широкий ассортимент**
 Широкий ассортимент от 15 до 108 мм вкл. 67 мм.
- Надежное пресс-соединение**
 Неразъемное, прочное соединение с трубами из углеродистой стали по EN 10305-3 или EN 10346 (вариант исполнения DZ).
- Переходные фитинги пресс - резьба**
 Резьба согл. EN 10226 или ISO7/1 тип R и Rp.
- Трубы**
Трубы, оцинкованные снаружи: продольный сварной шов, прочные, гальванически оцинкованные стальные трубы из нелегированной стали E195 (RST 34-2) № материала 1.0034, согл. DIN EN 10305-3.
Трубы, оцинкованные внутри и снаружи (вариант исполнения DZ): продольный сварной шов, стальные трубы из нелегированной стали. Трубы из стали, изготовленной методом горячего цинкования по DIN EN 10346. Материал для горячего цинкования E195 (RST 34-2) с № материала 1.0034, согл. DIN EN 10305-3. После горячего цинкования E195, +CR2 S4, Z275 MBO. Представлены в размерах от 22 до 108 мм.
Трубы оцинкованные: тонкостенные оцинкованные стальные трубы из нелегированной стали E195 с № материала 1.0034 согл. DIN 10305-3, позволяющие осуществлять монтаж с пресс-фитингами; невидимый сварной шов; чистая, сухая и не содержащая жиров и масел поверхность.
- Обозначение фитингов**
 Маркировка красной точкой.

Области применения

Отопление (замкнутый контур) - не DZ-трубы	Сжатый воздух	Системы пожаротушения (с трубами DZ)
--	---------------	--------------------------------------

Пожалуйста, ознакомьтесь с технической документацией и руководством по монтажу! **Технические консультации:** в случае возникновения технических вопросов, а также за консультацией относительно области применения, пожалуйста, обращайтесь в технический отдел по тел.: +7-495-252-02-29 или rus@sanha.com

каталог | 2014 | (серия 24000)

24000

AUG 482

Системная труба из углеродистой стали 1.0034 в штангах по 6 м, для отопления, сжатого воздуха и систем охлаждения (замкнутый контур), с пресс-фитингами серии 24000



Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
12400012	12 x 1,2			
12400015	15 x 1,2			
12400018	18 x 1,2			
12400022	22 x 1,5			
12400028	28 x 1,5			
12400035	35 x 1,5			
12400042	42 x 1,5			
12400054	54 x 1,5			
12400067	67 x 1,5			
12400076	76,1 x 2,0			
12400089	88,9 x 2,0			
124000108	108,0 x 2,0			

24500

AUG 482

Системная труба из углеродистой стали 1.0034 в штангах по 3 м, для отопления, сжатого воздуха, систем охлаждения (в закрытых установках), с пресс-фитингами серии 24000



Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
12450067	67 x 1,5			
124500108	108,0 x 2,0			
12450012	12 x 1,2			
12450015	15 x 1,2			
12450018	18 x 1,2			
12450022	22 x 1,5			
12450028	28 x 1,5			
12450035	35 x 1,5			
12450042	42 x 1,5			
12450054	54 x 1,5			
12450076	76,1 x 2,0			
12450089	88,9 x 2,0			

24000#

AUG 482

Системная труба из углеродистой стали 1.0034, оцинкованная методом Contiflo, в штангах по 6 м, для отопления, сжатого воздуха и систем охлаждения (в закрытых установках)



Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
12400012#	12 x 1,2			
12400015#	15 x 1,2			
12400018#	18 x 1,2			

24500#

AUG 482

Системная труба из углеродистой стали 1.0034, оцинкованная методом Contiflo, в штангах по 3 м, для отопления, сжатого воздуха, систем охлаждения (в закрытых установках)



Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
12450012#	12 x 1,2			
12450015#	15 x 1,2			
12450018#	18 x 1,2			

24000-DZ

AUG 482

Системная труба DZ из углеродистой стали, внутри и снаружи оцинкованная методом горячего цинкования листовой стали, для спринклеров, сжатого воздуха и закрытых отопительных и охлаждающих установок, в штангах по 6 м



Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
124000DZ22	22 x 1,5			
124000DZ28	28 x 1,5			
124000DZ35	35 x 1,5			
124000DZ42	42 x 1,5			
124000DZ54	54 x 1,5			
124000DZ76	76,1 x 2,0			
124000DZ89	88,9 x 2,0			
124000DZ108	108,0 x 2,0			

24001A

AUG 16



Отвод 90°, ВПр - НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
124001A12	12	10	500	
124001A15	15	10	350	

каталог | 2014 | (серия 24000)

24001A

AUG 16



Отвод 90°, ВПр - НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
124001A18	18	10	250	
124001A22	22	10	130	
124001A28	28	5	75	
124001A35	35	2	40	
124001A42	42	2	22	
124001A54	54	2	12	
124001A67	67	1	8	
124001A76	76,1	1	5	
124001A89	88,9	1	3	
124001A108	108,0	1	1	

24002A

AUG 16



Отвод 90°, ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
124002A12	12	10	500	
124002A15	15	10	300	
124002A18	18	10	200	
124002A22	22	10	130	
124002A28	28	5	80	
124002A35	35	2	40	
124002A42	42	2	24	
124002A54	54	2	12	
124002A67	67	1	6	
124002A76	76,1	1	4	
124002A89	88,9	1	2	
124002A108	108,0	1	1	

24181.1

AUG 20



Распределитель потоков в двух плоскостях

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
12418115.1	15	1	20	
1241811815.1	18 x 15	1	20	
1241812215.1	22 x 15	1	15	
1241812218.1	22 x 18	1	20	
1241812815.1	28 x 15	1	15	

24181.1

AUG 20



Распределитель потоков в двух плоскостях

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
1241812818.1	28 x 18	1	20	

24002G

AUG 16



Отвод 90°, ВПр - ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
124002G2234	22 x 3/4	10	70	
124002G2812	28 x 1/2			
124002G281	28 x 1	5	50	
124002G3512	35 x 1/2			
124002G35114	35 x 1 1/4	2	24	
124002G42112	42 x 1 1/2	2	16	
124002G542	54 x 2	2	8	

24180

AUG 20



Крестовина для распределения потоков в одной плоскости, хромированная

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
1241801512	15 x 12	1	30	
12418015	15	1	25	
1241801812	18 x 12	1	25	
1241801815	18 x 15	1	20	
1241802212	22 x 12	1	20	
1241802215	22 x 15	1	20	

24003

AUG 16



Отвод 90°, НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
12400315	15	10	100	
12400318	18	10	80	
12400322	22	10	70	
12400328	28	5	30	
12400335	35	1	15	

каталог | 2014 | (серия 24000)

24003

AUG 16



Отвод 90°, НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
12400342	42	2	10
12400354	54	2	6

24580

AUG 20

Крестовина в изоляции 50 мм высотой, для распределения потоков с соблюдением минимальных монтажных размеров



Артикул	Размер	Пакет	Коробка
124580151215	15 x 12 x 15		5
12458015	15		5
124580181218	18 x 12 x 18		5
124580181518	18 x 15 x 18		5
124580221522	22 x 15 x 22		5

24040

AUG 16



Отвод 45°, ВПр - НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
12404012	12	10	600
12404015	15	10	400
12404018	18	10	300
12404022	22	10	180
12404028	28	5	90
12404035	35	2	50
12404042	42	2	30
12404054	54	2	18
12404067	67	1	10
12404076	76,1	1	6
12404089	88,9	1	3
12404108	108,0	1	2

24580.1

AUG 20



Крестовина для распределения потоков с соблюдением минимальных монтажных размеров (без изоляции)

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1245801151215	15 x 12 x 15	1	10
124580115	15	1	10
1245801181218	18 x 12 x 18	1	10
1245801181518	18 x 15 x 18	1	10
1245801221522	22 x 15 x 22	1	10
1245801221822	22 x 18 x 22	1	10

24041

AUG 16



Отвод 45°, ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
12404112	12	10	600
12404115	15	10	350
12404118	18	10	250
12404122	22	10	160
12404128	28	5	100
12404135	35	2	50
12404142	42	2	30
12404154	54	2	18
12404167	67	1	12
12404176	76,1	1	6
12404189	88,9	1	3
124041108	108,0	1	2

24085

AUG 16



Обвод ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
12408515	15	10	150
12408518	18	10	90
12408522	22	10	50
12408528	28	5	35

каталог | 2014 | (серия 24000)

24086

AUG 16



Обвод ВПр - НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
12408612	12	10	300
12408615	15	10	200
12408618	18	10	150
12408622	22	10	80
12408628	28	5	40

24087

AUG 16



Обвод НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
12408718	18	10	80
12408722	22	10	50
12408728	28	5	40

24090G

AUG 16



Угол 90°, ВПр - ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
124090G1238	12 x 3/8	10	150
124090G1512	15 x 1/2	10	150
124090G1812	18 x 1/2	10	150
124090G2234	22 x 3/4	10	80
124090G281	28 x 1	5	30
124090G35114	35 x 1 1/4	2	20
124090G42112	42 x 1 1/2	2	12
124090G542	54 x 2	2	6

24092G

AUG 16



Угол 90°, ВПр - НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
124092G1238	12 x 3/8	10	250
124092G1538	15 x 3/8	10	200
124092G1512	15 x 1/2	10	200

24092G

AUG 16



Угол 90°, ВПр - НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
124092G1812	18 x 1/2	10	160
124092G2234	22 x 3/4	10	80
124092G281	28 x 1	5	50
124092G35114	35 x 1 1/4	2	30
124092G42112	42 x 1 1/2	2	12
124092G542	54 x 2	2	10

24130

AUG 16



Тройник ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
12413012	12	10	350
12413015	15	10	200
12413018	18	10	150
12413022	22	10	80
12413028	28	5	60
12413035	35	2	30
12413042	42	2	20
12413054	54	2	8
12413067	67	1	6
12413076	76,1	1	3
12413089	88,9	1	2
124130108	108,0	1	1
124130121512	12 x 15 x 12	10	300
124130151215	15 x 12 x 15	10	280
124130151815	15 x 18 x 15	10	180
124130152215	15 x 22 x 15	10	120
124130181515	18 x 15 x 15	10	200
124130181518	18 x 15 x 18	10	180
124130181815	18 x 18 x 15	10	180
124130182218	18 x 22 x 18	10	90
124130221222	22 x 12 x 22	10	130
124130221515	22 x 15 x 15	10	150
124130221518	22 x 15 x 18	10	150
124130221522	22 x 15 x 22	10	120
124130221818	22 x 18 x 18	10	130
124130221822	22 x 18 x 22	10	120
124130222215	22 x 22 x 15	10	100
124130222218	22 x 22 x 18	10	100
124130222822	22 x 28 x 22	5	70

каталог | 2014 | (серия 24000)

24130

AUG 16



Тройник ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
124130281522	28 x 15 x 22	5	80
124130281528	28 x 15 x 28	5	80
124130281822	28 x 18 x 22	5	90
124130281828	28 x 18 x 28	5	70
124130282222	28 x 22 x 22	5	70
124130282228	28 x 22 x 28	5	60
124130282815	28 x 28 x 15	5	60
124130282818	28 x 28 x 18	5	60
124130282822	28 x 28 x 22	5	70
124130283528	28 x 35 x 28	2	40
124130351535	35 x 15 x 35	2	50
124130351835	35 x 18 x 35	2	40
124130352222	35 x 22 x 22	2	50
124130352228	35 x 22 x 28	2	40
124130352235	35 x 22 x 35	2	36
124130352828	35 x 28 x 28	2	44
124130352835	35 x 28 x 35	2	36
124130353522	35 x 35 x 22	2	40
124130353528	35 x 35 x 28	2	30
124130421542	42 x 15 x 42	2	30
124130422242	42 x 22 x 42	2	24
124130422842	42 x 28 x 42	2	20
124130423535	42 x 35 x 35	2	24
124130423542	42 x 35 x 42	2	20
124130542254	54 x 22 x 54	2	16
124130542854	54 x 28 x 54	2	14
124130543554	54 x 35 x 54	2	12
124130544254	54 x 42 x 54	2	10
124130672867	67 x 28 x 67	1	10
124130673567	67 x 35 x 67	1	10
124130674267	67 x 42 x 67	1	8
124130675467	67 x 54 x 67	1	8
124130762276	76,1 x 22 x 76,1	1	5
124130762876	76,1 x 28 x 76,1	1	5
124130763576	76,1 x 35 x 76,1	1	5
124130764276	76,1 x 42 x 76,1	1	5
124130765476	76,1 x 54 x 76,1	1	5
124130766776	76,1 x 67 x 76,1	1	6
124130895489	88,9 x 54 x 88,9	1	3
124130897689	88,9 x 76,1 x 88,9	1	2
12413010854108	108,0 x 54 x 108,0	1	2
12413010867108	108,0 x 67 x 108,0	1	2
12413010876108	108,0 x 76,1 x 108,0	1	1

24130

AUG 16



Тройник ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
12413010889108	108,0 x 88,9 x 108,0	1	1

24130L

AUG 16



Тройник с удлиненным отводом, ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
124130L15	15	10	200

24130G

AUG 16



Тройник ВПр - ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
124130G1212	12 x 1/2 x 12	10	150
124130G1512	15 x 1/2 x 15	10	100
124130G1812	18 x 1/2 x 18	10	60
124130G2212	22 x 1/2 x 22	10	50
124130G2234	22 x 3/4 x 22	10	30
124130G2812	28 x 1/2 x 28	5	30
124130G2834	28 x 3/4 x 28	5	30
124130G281	28 x 1 x 28		
124130G3512	35 x 1/2 x 35	2	20
124130G3534	35 x 3/4 x 35	2	18
124130G351	35 x 1 x 35	2	20
124130G4212	42 x 1/2 x 42	2	12
124130G4234	42 x 3/4 x 42	2	12
124130G5412	54 x 1/2 x 54	2	8
124130G7634	76,1 x 3/4 x 76,1	1	4
124130G8934	88,9 x 3/4 x 88,9	1	4
124130G10834	108,0 x 3/4 x 108,0	1	2

каталог | 2014 | (серия 24000)

24270

AUG 16



Муфта ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
12427012	12	10	600	
12427015	15	10	500	
12427018	18	10	300	
12427022	22	10	200	
12427028	28	5	125	
12427035	35	2	80	
12427042	42	2	40	
12427054	54	2	28	
12427067	67	1	14	
12427076	76,1	1	10	
12427089	88,9	1	6	
124270108	108,0	1	4	

24270S

AUG 16



Муфта подвижная (ремонтная), ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
124270S12	12	10	700	
124270S15	15	10	300	
124270S18	18	10	250	
124270S22	22	10	150	
124270S28	28	5	100	
124270S35	35	2	50	
124270S42	42	2	40	
124270S54	54	2	24	
124270S67	67	1	15	
124270S76	76,1	1	10	
124270S89	88,9	1	6	
124270S108	108,0	1	3	

24240

AUG 16



Муфта редукционная, ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
1242401512	15 x 12	10	600	
1242401812	18 x 12	10	400	
1242401815	18 x 15	10	350	

24240

AUG 16



Муфта редукционная, ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
1242402215	22 x 15	10	250	
1242402218	22 x 18	10	250	
1242402815	28 x 15	5	160	
1242402818	28 x 18	5	150	
1242402822	28 x 22	5	125	
1242403522	35 x 22	2	100	
1242403528	35 x 28	2	80	
1242404222	42 x 22	2	70	
1242404228	42 x 28	2	60	
1242404235	42 x 35	2	44	
1242405428	54 x 28	2	40	
1242405435	54 x 35	2	40	
1242405442	54 x 42	2	30	

24243

AUG 16



Ниппель ВПр - НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
1242431512	15a x 12	10	600	
1242431812	18a x 12	10	500	
1242431815	18a x 15	10	360	
1242432215	22a x 15	10	350	
1242432218	22a x 18	10	300	
1242432815	28a x 15	5	200	
1242432818	28a x 18	5	200	
1242432822	28a x 22	5	150	
1242433522	35a x 22	2	100	
1242433528	35a x 28	2	100	
1242434222	42a x 22	2	70	
1242434228	42a x 28	2	70	
1242434235	42a x 35	2	60	
1242435435	54a x 35	2	40	
1242435442	54a x 42	2	36	
1242436728	67a x 28	1	20	
1242436735	67a x 35	1	20	
1242436742	67a x 42	1	18	
1242436754	67a x 54	1	20	
1242437635	76,1a x 35	1	15	
1242437642	76,1a x 42	1	15	
1242437654	76,1a x 54	1	15	

каталог | 2014 | (серия 24000)

24243

AUG 16



Ниппель ВПр - НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
1242437667	76,1a x 67	1	15	
1242438954	88,9a x 54	1	10	
1242438976	88,9a x 76,1	1	10	
12424310842	108,0a x 42	1	4	
12424310854	108,0a x 54	1	4	
12424310867	108,0a x 67	1	4	
12424310876	108,0a x 76,1	1	4	
12424310889	108,0a x 88,9	1	4	

24243G

AUG 16



Муфта ВПр-НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
124243G1238	12 x 3/8	10	400	
124243G1538	15 x 3/8	10	300	
124243G1512	15 x 1/2	10	300	
124243G1812	18 x 1/2	10	200	
124243G1834	18 x 3/4	10	150	
124243G2212	22 x 1/2	10	150	
124243G2234	22 x 3/4	10	120	
124243G221	22 x 1	10	100	
124243G2834	28 x 3/4	5	100	
124243G281	28 x 1	5	80	
124243G28114	28 x 1 1/4	5	50	
124243G351	35 x 1	2	70	
124243G35114	35 x 1 1/4	2	50	
124243G42112	42 x 1 1/2	2	26	
124243G542	54 x 2	2	16	
124243G67212	67 x 2 1/2	1	10	
124243G76212	76,1 x 2 1/2	1	5	
124243G763	76,1 x 3	1	5	
124243G893	88,9 x 3	1	4	
124243G1084	108,0 x 4	1	2	

24270G

AUG 16



Муфта ВПр-ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
124270G1212	12 x 1/2	10	300	
124270G1512	15 x 1/2	10	250	
124270G1812	18 x 1/2	10	200	
124270G1834	18 x 3/4	10	150	
124270G2212	22 x 1/2	10	100	
124270G2234	22 x 3/4	10	120	
124270G221	22 x 1	10	80	
124270G2812	28 x 1/2			
124270G2834	28 x 3/4	5	100	
124270G281	28 x 1	5	70	
124270G28114	28 x 1 1/4	5	40	
124270G351	35 x 1	2	60	
124270G35114	35 x 1 1/4	2	40	
124270G35112	35 x 1 1/2	2	30	
124270G42114	42 x 1 1/4	2	30	
124270G42112	42 x 1 1/2	2	30	
124270G54112	54 x 1 1/2	2	24	
124270G542	54 x 2	2	16	
124270G67212	67 x 2 1/2	1	10	
124270G76212	76 x 2 1/2	1	5	
124270G893	88,9 x 3	1	3	

24246G

AUG 16



Переходная вставка НПр - ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
124246G1212	12a x 1/2	10	250	
124246G1512	15a x 1/2	10	200	
124246G1812	18a x 1/2	10	200	
124246G1834	18a x 3/4	10	150	
124246G2212	22a x 1/2	10	200	
124246G2234	22a x 3/4	10	150	

каталог | 2014 | (серия 24000)

24280G

AUG 16



Переходная вставка НПР - НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
124280G1212	12a x 1/2	10	350	
124280G1512	15a x 1/2	10	350	
124280G1812	18a x 1/2	10	250	
124280G1834	18a x 3/4	10	150	
124280G2212	22a x 1/2	10	150	
124280G2234	22a x 3/4	10	150	

24250

AUG 16



Переходной ниппель НПР, с пазом для соединения трубы

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
12425028337	28 x 33,7			
12425035424	35 x 42,4			
12425042483	42 x 48,3			
12425054603	54 x 60,3			
124250761761	76,1 x 76,1			
124250889889	88,9 x 88,9			
124250108114	108 x 114			

24301

AUG 16



Заглушка ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
12430112	12	10	1000	
12430115	15	10	800	
12430118	18	10	700	
12430122	22	10	300	
12430128	28	5	250	
12430135	35	2	120	
12430142	42	2	90	
12430154	54	2	50	
12430167	67	1	30	
12430176	76,1	1	20	
12430189	88,9	1	14	
124301108	108,0	1	10	

24330

AUG 16



Сгон с плоским уплотнением, ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
12433015	15	5	100	
12433018	18	5	100	
12433022	22	5	60	
12433028	28	5	40	
12433035	35	2	30	
12433042	42	2	18	
12433054	54	2	10	

24333G

AUG 16



Сгон с плоским уплотнением, ВПр - НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
124333G1512	15 x 1/2	5	120	
124333G1812	18 x 1/2	5	100	
124333G2234	22 x 3/4	5	60	
124333G221	22 x 1	5	60	
124333G281	28 x 1	5	40	
124333G35114	35 x 11/4	2	20	
124333G42112	42 x 11/2	2	12	
124333G542	54 x 2	2	8	

24359G

AUG 16



Муфта ВПр-ВР с накидной гайкой и плоским уплотнением

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
124359G1534	15 x 3/4	5	200	
124359G1834	18 x 3/4	5	160	
124359G181	18 x 1	5	120	
124359G2234	22 x 3/4	5	120	
124359G221	22 x 1	5	100	
124359G22114	22 x 11/4	5	80	
124359G28114	28 x 11/4	5	80	
124359G28112	28 x 11/2	5	50	
124359G35112	35 x 11/2	2	40	
124359G352	35 x 2	2	30	
124359G42134	42 x 13/4	2	30	
124359G422	42 x 2	2	30	

каталог | 2014 | (серия 24000)

24359G

AUG 16



Муфта ВПр-ВР с накидной гайкой и плоским уплотнением

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
124359G54238	54 x 23/8	2	16	
124359G763	76,1 x 3	1	10	
124359G89312	88,9 x 31/2	1	6	

24582

AUG 16



Двойная пресс-кестовина ВПр-НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
1245821212	12 x 12 x 500 mm			
1245821512	15 x 12 x 500 mm	1		
1245821515	15 x 15 x 500 mm			
1245821812	18 x 12 x 500 mm			
1245821815	18 x 15 x 500 mm			
1245822212	22 x 12 x 500 mm	1		
1245822215	22 x 15 x 500 mm	1		
1245822815	28 x 15 x 500 mm	1		

24583

AUG 16



Крестообразный тройник

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
1245831512	15 x 12 x 280 mm	1		
1245831515	15 x 15 x 280 mm			
1245831812	18 x 12 x 280 mm			
1245831815	18 x 15 x 280 mm			
1245832212	22 x 12 x 280 mm	1		
1245832215	22 x 15 x 280 mm	1		
1245832815	28 x 15 x 280 mm	1		

24584

AUG 16



Двойная пресс-кестовина ВПр-НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
1245841212	12 x 12 x 500 mm			

24584

AUG 16



Двойная пресс-кестовина ВПр-НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
1245841512	15 x 12 x 500 mm			
1245841515	15 x 15 x 500 mm			
1245841812	18 x 12 x 500 mm			
1245841815	18 x 15 x 500 mm			
1245842212	22 x 12 x 500 mm			
1245842215	22 x 15 x 500 mm			

24585

AUG 16



Крестообразный тройник для подсоединения к радиатору

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
1245851212	12 x 12 x 270 mm	1		
1245851512	15 x 12 x 270 mm	1		

24-BM-PF

AUG 16



Биметаллический пресс-фланец PN 10/16

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
124BMPPF42	DN 40 / 42 mm		3	
124BMPPF54	DN 50 / 54 mm		2	
124BMPPF67	DN -- / 66,7 mm		2	
124BMPPF76	DN 65 / 76,1 mm		3	
124BMPPF76_DN80	DN 80 / 76,1 mm		2	
124BMPPF89	DN 80 / 88,9 mm		2	
124BMPPF108	DN 100 / 108,0 mm		1	

4980

AUG 556



Шаблон для маркировки глубины вставки труб в фитинги SANHA®-Press, SANHA®-Therm и PURAPRESS, 12 - 54 мм

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
84980	12-54 mm		30	

каталог | 2014 | (серия 24000)

4989

AUG 556

Шаблон для маркировки глубины вставки труб в фитинги SANHA®-Press, SANHA®-Therm и NiroSan®-Press, с водяным уровнем, 64 мм и 67 мм



Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
84989	64 + 67 mm		250	

4990

AUG 556

Шаблон для маркировки глубины вставки труб в фитинги SANHA®-Press, SANHA®-Therm и NiroSan®-Press, с водяным уровнем, 76,1 - 108 мм



Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
84990	76,1 - 108 mm		20	



Трубопроводные системы | Углеродистая сталь

SANHA®-Therm Industry

(серия 28000)

SANHA®-Therm Industry

Серия 28000

Системные пресс-фитинги SANHA Therm Industry из оцинкованной углеродистой стали для монтажа системных трубопроводов SANHA Therm (внешне оцинкованные, соответ. EN 10305-3) или SANHA Therm DZ (двухстороннее оцинкование, соответ. EN 10346) для замкнутых систем отопления, сжатого воздуха и применения в промышленности, с красным уплотнительным кольцом из FKM.

Условия эксплуатации

Условия эксплуатации для SANHA®-Therm Industry из оцинкованной углеродистой стали	
Наружный диаметр труб	Рабочее давление
Вода и водные растворы	
d ≤ 108 мм	16 бар
Техн. газы (не токсичные)	
d ≤ 108 мм	16 бар
SANHA® Therm	
Рабочая температура	
SANHA®-Therm Industry с красным уплотнением FKM	-20°C - +200°C (в зависимости от среды)
Вид резьбы: трубная резьба: R/Rp-резьба по EN 10226, крепежная резьба (ÜWM): G-образная резьба по ISO 228	

Свойства трубопроводной системы

- Совместимость инструментов / Просто и быстро / Незапрессовано - негерметично**
 Прессуется с помощью пресс-насадок или хомутов контуров: SA / Mm / V до 54 мм. Благодаря чему нельзя ошибиться при выборе пресс-инструмента для монтажа, больше надежности и отсутствие риска рассоединения.
 Незапрессовано – негерметично, гарантированная возможность разъединения перед прессованием в сочетании с тем, что не запрессованный фитинг надёжно и удобно фиксируется на трубе, обеспечивает удобный и быстрый монтаж.
- Коррозия, пожароопасность**
 трубы из углеродистой стали требуют соблюдения особых условий в отношении защиты от коррозии.
 Они могут применяться только при соблюдении специальных предписаний по антикоррозионной защите SANHA (см. www.sanha.com или проконсультируйтесь в техническом отделе rus@sanha.com, тел: +7 495 252 02 29).
 Быстрый монтаж прессованием труб из нержавеющей стали. Благодаря этому отсутствует риск возникновения коррозии или возгорания (что особенно важно во время проведения ремонтных работ).
- Широкий ассортимент**
 Широкий ассортимент от 15 до 108 мм вкл. 67 мм.
- Надежное соединение**
 Неразъемное, прочное соединение с трубами из углеродистой стали по EN 10305-3 или EN 10346 (вариант исполнения DZ).
- Переходные фитинги - резьба**
 Резьба согл. EN 10226 или ISO7/1 тип R и Rp.
- Трубы**
Трубы, оцинкованные снаружи: продольный сварной шов, прочные, гальванически оцинкованные стальные трубы из нелегированной стали E195 (RST 34-2) № материала 1.0034, согл. DIN EN 10305-3.
Трубы, оцинкованные внутри и снаружи (вариант исполнения DZ): продольный сварной шов, стальные трубы из нелегированной стали. Трубы из стали, изготовленной методом горячего цинкования по DIN EN 10346. Материал для горячего цинкования E195 (RST 34-2) с № материала 1.0034, согл. DIN EN 10305-3. После горячего цинкования E195, +CR2 S4, Z275 MBO. Представлены в размерах от 22 до 108 мм.
Трубы оцинкованные: тонкостенные оцинкованные стальные трубы из нелегированной стали E195 с № материала 1.0034 согл. DIN 10305-3, позволяющие осуществлять монтаж с пресс-фитингами; невидимый сварной шов; чистая, сухая и не содержащая жиров и масел поверхность.
- Kennzeichnung der Fittings**
 Красная маркировка "HT".

Einsatzbereiche

Отопление (замкнутый контур) - не DZ-трубы	Сжатый воздух	Системы пожаротушения (с трубами DZ)
--	---------------	--------------------------------------

Пожалуйста, ознакомьтесь с технической документацией и руководством по монтажу! **Технические консультации:** в случае возникновения технических вопросов, а также за консультацией относительно области применения, пожалуйста, обращайтесь в технический отдел по тел.: +7-495-252-02-29 или rus@sanha.com

каталог | 2014 | (серия 28000)

24000

AUG 482

Системная труба из углеродистой стали 1.0034 в штангах по 6 м, для отопления, сжатого воздуха и систем охлаждения (замкнутый контур), с пресс-фитингами серии 24000



Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
12400012	12 x 1,2			
12400015	15 x 1,2			
12400018	18 x 1,2			
12400022	22 x 1,5			
12400028	28 x 1,5			
12400035	35 x 1,5			
12400042	42 x 1,5			
12400054	54 x 1,5			
12400067	67 x 1,5			
12400076	76,1 x 2,0			
12400089	88,9 x 2,0			
12400108	108,0 x 2,0			

24500

AUG 482

Системная труба из углеродистой стали 1.0034 в штангах по 3 м, для отопления, сжатого воздуха, систем охлаждения (в закрытых установках), с пресс-фитингами серии 24000



Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
12450012	12 x 1,2			
12450015	15 x 1,2			
12450018	18 x 1,2			
12450022	22 x 1,5			
12450028	28 x 1,5			
12450035	35 x 1,5			
12450042	42 x 1,5			
12450054	54 x 1,5			
12450067	67 x 1,5			
12450076	76,1 x 2,0			
12450089	88,9 x 2,0			
12450108	108,0 x 2,0			

24000#

AUG 482

Системная труба из углеродистой стали 1.0034, оцинкованная методом Contiflo, в штангах по 6 м, для отопления, сжатого воздуха и систем охлаждения (в закрытых установках)



Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
12400012#	12 x 1,2			
12400015#	15 x 1,2			
12400018#	18 x 1,2			

24500#

AUG 482

Системная труба из углеродистой стали 1.0034, оцинкованная методом Contiflo, в штангах по 3 м, для отопления, сжатого воздуха, систем охлаждения (в закрытых установках)



Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
12450012#	12 x 1,2			
12450015#	15 x 1,2			
12450018#	18 x 1,2			

24000-DZ

AUG 482

Системная труба DZ из углеродистой стали, внутри и снаружи оцинкованная методом горячего цинкования листовой стали, для спринклеров, сжатого воздуха и закрытых отопительных и охлаждающих установок, в штангах по 6 м



Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
124000DZ22	22 x 1,5			
124000DZ28	28 x 1,5			
124000DZ35	35 x 1,5			
124000DZ42	42 x 1,5			
124000DZ54	54 x 1,5			
124000DZ76	76,1 x 2,0			
124000DZ89	88,9 x 2,0			
124000DZ108	108,0 x 2,0			

28001A

AUG 21



Отвод 90°, ВПр - НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
128001A15	15	10	350	
128001A18	18	10	250	

каталог | 2014 | (серия 28000)

28001A

AUG 21



Отвод 90°, ВПр - НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
128001A22	22	10	130
128001A28	28	5	75
128001A35	35	2	40
128001A42	42	2	22
128001A54	54	2	12
128001A76	76,1	1	5
128001A89	88,9	1	3
128001A108	108,0	1	1

28002A

AUG 21



Отвод 90°, ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
128002A15	15	10	300
128002A18	18	10	200
128002A22	22	10	130
128002A28	28	5	80
128002A35	35	2	40
128002A42	42	2	24
128002A54	54	2	12
128002A76	76,1	1	4
128002A89	88,9	1	2
128002A108	108,0	1	1

28002G

AUG 21



Отвод 90°, ВПр - ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
128002G2234	22 x 3/4	10	70
128002G2812	28 x 1/2		
128002G281	28 x 1	5	50
128002G3512	35 x 1/2		
128002G35114	35 x 11/4	2	24
128002G42112	42 x 11/2	2	16
128002G542	54 x 2	2	8

28040

AUG 21



Отвод 45°, ВПр - НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
12804015	15	10	400
12804018	18	10	300
12804022	22	10	180
12804028	28	5	90
12804035	35	2	50
12804042	42	2	30
12804054	54	2	18
12804076	76,1	1	6
12804089	88,9	1	3
128040108	108,0	1	2

28041

AUG 21



Отвод 45°, ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
12804115	15	10	350
12804118	18	10	250
12804122	22	10	160
12804128	28	5	100
12804135	35	2	50
12804142	42	2	30
12804154	54	2	18
12804176	76,1	1	6
12804189	88,9	1	3
128041108	108,0	1	2

28090G

AUG 21



Угол 90°, ВПр - ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
128090G1512	15 x 1/2	10	150
128090G1812	18 x 1/2	10	150
128090G2234	22 x 3/4	10	80
128090G281	28 x 1	5	30
128090G35114	35 x 11/4	2	20
128090G42112	42 x 11/2	2	12
128090G542	54 x 2	2	6

каталог | 2014 | (серия 28000)

28092G

AUG 21



Угол 90°, ВПр - НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
128092G1238	12 x 3/8	10	250
128092G1538	15 x 3/8	10	200
128092G1512	15 x 1/2	10	200
128092G1812	18 x 1/2	10	160
128092G2234	22 x 3/4	10	80
128092G281	28 x 1	5	50
128092G35114	35 x 1 1/4	2	30
128092G42112	42 x 1 1/2	2	12
128092G542	54 x 2	2	10

28130

AUG 21



Тройник ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
12813015	15	10	200
12813018	18	10	150
12813022	22	10	80
12813028	28	5	60
12813035	35	2	30
12813042	42	2	20
12813054	54	2	8
12813076	76,1	1	3
12813089	88,9	1	2
128130108	108,0	1	1
128130181518	18 x 15 x 18	10	180
128130221522	22 x 15 x 22	10	120
128130221822	22 x 18 x 22	10	120
128130281528	28 x 15 x 28	5	80
128130281828	28 x 18 x 28	5	70
128130282228	28 x 22 x 28	5	60
128130351535	35 x 15 x 35	2	50
128130351835	35 x 18 x 35	2	40
128130352235	35 x 22 x 35	2	36
128130352835	35 x 28 x 35	2	36
128130421542	42 x 15 x 42	2	30
128130422242	42 x 22 x 42	2	24
128130422842	42 x 28 x 42	2	20
128130423542	42 x 35 x 42	2	20
128130542254	54 x 22 x 54	2	16
128130542854	54 x 28 x 54	2	14

28130

AUG 21



Тройник ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
128130543554	54 x 35 x 54	2	12
128130544254	54 x 42 x 54	2	10
128130762276	76,1 x 22 x 76,1	1	5
128130762876	76,1 x 28 x 76,1	1	5
128130763576	76,1 x 35 x 76,1	1	5
128130764276	76,1 x 42 x 76,1	1	5
128130765476	76,1 x 54 x 76,1	1	5
128130895489	88,9 x 54 x 88,9	1	3
128130897689	88,9 x 76,1 x 88,9	1	2
12813010854108	108,0 x 54 x 108,0	1	2
12813010876108	108,0 x 76,1 x 108,0	1	1
12813010889108	108,0 x 88,9 x 108,0	1	1

28130G

AUG 21



Тройник ВПр - ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
128130G1212	12 x 1/2 x 12	10	150
128130G1512	15 x 1/2 x 15	10	100
128130G1812	18 x 1/2 x 18	10	60
128130G2212	22 x 1/2 x 22	10	50
128130G2234	22 x 3/4 x 22	10	30
128130G2812	28 x 1/2 x 28	5	30
128130G2834	28 x 3/4 x 28	5	30
128130G281	28 x 1 x 28		
128130G3512	35 x 1/2 x 35	2	20
128130G3534	35 x 3/4 x 35	2	20
128130G351	35 x 1 x 35	2	20
128130G4212	42 x 1/2 x 42	2	12
128130G4234	42 x 3/4 x 42	2	12
128130G5412	54 x 1/2 x 54	2	8
128130G7634	76,1 x 3/4 x 76,1	1	4
128130G8934	88,9 x 3/4 x 88,9	1	4
128130G10834	108,0 x 3/4 x 108,0	1	2

каталог | 2014 | (серия 28000)

28270

AUG 21



Муфта ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
12827015	15	10	500
12827018	18	10	300
12827022	22	10	200
12827028	28	5	125
12827035	35	2	80
12827042	42	2	40
12827054	54	2	28
12827076	76,1	1	10
12827089	88,9	1	6
128270108	108,0	1	4

28270S

AUG 21



Подвижная муфта ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
128270S15	15	10	300
128270S18	18	10	250
128270S22	22	10	150
128270S28	28	5	100
128270S35	35	2	50
128270S42	42	2	40
128270S54	54	2	24
128270S76	76,1	1	10
128270S89	88,9	1	6
128270S108	108,0	1	3

28243

AUG 21



Ниппель ВПр - НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1282431815	18a x 15	10	360
1282432215	22a x 15	10	350
1282432218	22a x 18	10	300
1282432818	28a x 18	5	200
1282432822	28a x 22	5	150
1282433522	35a x 22	2	100
1282433528	35a x 28	2	100

28243

AUG 21



Ниппель ВПр - НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1282434228	42a x 28	2	70
1282434235	42a x 35	2	60
1282435435	54a x 35	2	40
1282435442	54a x 42	2	36
1282437635	76,1a x 35	1	15
1282437642	76,1a x 42	1	15
1282437654	76,1a x 54	1	15
1282438954	88,9a x 54	1	10
1282438976	88,9a x 76,1	1	10
12824310842	108,0a x 42	1	4
12824310854	108,0a x 54	1	4
12824310876	108,0a x 76,1	1	4
12824310889	108,0a x 88,9	1	4

28243G

AUG 21



Переходной ниппель ВПр - НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
128243G1238	12 x 3/8	10	400
128243G1538	15 x 3/8	10	300
128243G1512	15 x 1/2	10	300
128243G1812	18 x 1/2	10	200
128243G1834	18 x 3/4	10	150
128243G2212	22 x 1/2	10	150
128243G2234	22 x 3/4	10	120
128243G221	22 x 1	10	100
128243G2834	28 x 3/4	5	100
128243G281	28 x 1	5	80
128243G28114	28 x 11/4	5	50
128243G351	35 x 1	2	70
128243G35114	35 x 11/4	2	50
128243G42112	42 x 11/2	2	26
128243G542	54 x 2	2	16
128243G76212	76,1 x 21/2	1	5
128243G763	76,1 x 3	1	5
128243G893	88,9 x 3	1	4
128243G1084	108,0 x 4	1	2

каталог | 2014 | (серия 28000)

28270G

AUG 21



Муфта ВПр-ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
128270G1212	12 x 1/2	10	300	
128270G1512	15 x 1/2	10	250	
128270G1812	18 x 1/2	10	200	
128270G1834	18 x 3/4	10	150	
128270G2212	22 x 1/2	10	100	
128270G2234	22 x 3/4	10	120	
128270G221	22 x 1	10	80	
128270G2812	28 x 1/2			
128270G2834	28 x 3/4	5	100	
128270G281	28 x 1	5	70	
128270G28114	28 x 1 1/4	5	40	
128270G351	35 x 1	2	60	
128270G35114	35 x 1 1/4	2	40	
128270G35112	35 x 1 1/2	2	30	
128270G42114	42 x 1 1/4	2	30	
128270G42112	42 x 1 1/2	2	30	
128270G54112	54 x 1 1/2	2	24	
128270G542	54 x 2	2	16	
128270G76212	76 x 2 1/2	1	5	
128270G893	88,9 x 3	1	3	

28250

AUG 21



Переходной ниппель НПр, с пазом для соединения трубы

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
12825028337	28 x 33,7			
12825035424	35 x 42,4			
12825042483	42 x 48,3			
12825054603	54 x 60,3			
128250761761	76,1 x 76,1			
128250889889	88,9 x 88,9			
128250108114	108 x 114			

28330

AUG 21



Резьбовое соединение с плоским уплотнением, ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
12833015	15	5	100	
12833018	18	5	100	
12833022	22	5	60	
12833028	28	5	40	
12833035	35	2	30	
12833042	42	2	18	
12833054	54	2	10	

28301

AUG 21



Заглушка ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
12830112	12	10	1000	
12830115	15	10	800	
12830118	18	10	700	
12830122	22	10	300	
12830128	28	5	250	
12830135	35	2	120	
12830142	42	2	90	
12830154	54	2	50	

28333G

AUG 21



Резьбовое соединение с плоским уплотнением ВПр - НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
128333G1512	15 x 1/2	5	120	
128333G1812	18 x 1/2	5	100	
128333G2234	22 x 3/4	5	60	
128333G221	22 x 1	5	60	
128333G281	28 x 1	5	40	
128333G35114	35 x 1 1/4	2	20	
128333G42112	42 x 1 1/2	2	12	
128333G542	54 x 2	2	8	

каталог | 2014 | (серия 28000)

28359G

AUG 21



Резьбовое соединение с плоским уплотнением, ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
128359G1534	15 x 3/4	5	200
128359G1834	18 x 3/4	5	160
128359G181	18 x 1	5	120
128359G2234	22 x 3/4	5	120
128359G221	22 x 1	5	100
128359G22114	22 x 11/4	5	80
128359G28114	28 x 11/4	5	80
128359G28112	28 x 11/2	5	50
128359G35112	35 x 11/2	2	40
128359G352	35 x 2	2	30
128359G42134	42 x 13/4	2	30
128359G422	42 x 2	2	30
128359G54238	54 x 23/8	2	16
128359G763	76,1 x 3	1	10
128359G89312	88,9 x 31/2	1	6

28-BM-PF

AUG 21



Биметаллический пресс-фланец PN 10/16

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
128BMPF42	DN 40 / 42 mm		3
128BMPF54	DN 50 / 54 mm		2
128BMPF67	DN -- / 66,7 mm		2
128BMPF76	DN 65 / 76,1 mm		3
128BMPF76_DN80	DN 80 / 76,1 mm		2
128BMPF89	DN 80 / 88,9 mm		2
128BMPF108	DN 100 / 108,0 mm		1

4980

AUG 556



Шаблон для маркировки глубины вставки труб в фитинги SANHA®-Press, SANHA®-Therm и PURAPRESS, 12 - 54 мм

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
84980	12-54 mm		30

4990

AUG 556



Шаблон для маркировки глубины вставки труб в фитинги SANHA®-Press, SANHA®-Therm и NiroSan®-Press, с водяным уровнем, 76,1 - 108 мм

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
84990	76,1 - 108 mm		20

DR-S

AUG 601



Уплотнение для высоких температур из FKM

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
DR15S01	15,10 x 2,60		
DR18S01	18,20 x 2,65		
DR22S01	22,20 x 3,10		
DR28S01	28,30 x 3,10		
DR35S02	35,20 x 3,15		
DR42S02	42,20 x 4,00		
DR54S02	54,20 x 4,00		
DR667S01	68,00 x 6,00		
DR76S01	77,00 x 7,00		
DR89S03	90,00 x 7,00		
DR108S01	110,00 x 9,00		



Трубопроводные системы | Полимер

3fit®-Press

(серия 25000 и 35000)



POCC DE.AB24.H05840



DW-8501BN0454



PN-EN ISO2.1003-3



HK / W / 0286 / 02 / 2012



14/13-1860



0906026



0831



K49007 / 03



W 1.605

3fit®-Press

Серия 25000 кремниевая бронза без содержания свинца / Серия 35000 PPSU

Системные пресс-фитинги из кремниевой бронзы без свинца и PPSU для гибких многослойных труб в бухтах MultiFit-Flex и MultiFit-PEX (только отопление), а также для медных труб в полимерной оболочке (*) согл. DVGW VP652.

Проверено согл. DVGW W534. (*)

не с PPSU.

Условия эксплуатации

Условия эксплуатации 3fit®-Press с трубами MultiFit® d ≤ 63 мм	
Рабочая температура	Рабочее давление
Вода и водные растворы	
+25°C	16 бар
+50°C	13 бар
+70°C	10 бар
Системные фитинги SANHA®	Рабочая температура
Системные фитинги 3fit®-Press с черным уплотнением EPDM	-30°C - +95°C
Вид резьбы: трубная резьба: R/Rp-резьба по EN 10226, крепежная резьба (ÜWM): G-резьба по ISO 228	

Свойства трубопроводной системы

- Совместимость пресс-инструмента / Push & Stay / Незапрессовано – Негерметично**
 Прессуется с помощью пресс-насадок с оригинальными контурами TH, B, F, H, U. Благодаря этому нет опасности перепутать инструмент, больше надежности, отсутствие риска рассоединения.
 Незапрессовано – негерметично (сертифицированная возможность разъединения перед прессованием) в комбинации с скользящее сцепление „Push & Stay“ для простого, надежного монтажа в каждой позиции.
- Гигиена, коррозия, пожароопасность**
 Быстрый и гибкий монтаж благодаря холодному прессованию.
 Оптимальное решение в отношении коррозионной устойчивости из-за устойчивости к обесцинкованию и отсутствию коррозионного растрескивания (равнозначно бронзе). Оптимальное решение в отношении гигиены благодаря чистому, не содержащему свинец сплав. Высокая плотность материала обеспечивает отсутствие пористости.
 Чистая снаружи поверхность фитингов для высокой коррозионной устойчивости и гигиены.
- Широкий ассортимент**
 Широкий ассортимент от 16 до 63 мм.
- Надежное соединение**
 Переходные фитинги из кремнистой бронзы без содержания свинца. Неразъемное, прочное соединение с:
 - многослойными трубами в бухтах MultiFit-Flex® из PE-RT/Al/PE-RT с гигиеничной наружной оболочкой, герметичным алюминиевым слоем и прочной внешней оболочкой. Высокая температурная стабильность по DIN 16833.
 - многослойными трубами в бухтах MultiFit-PEX® из PE-Xc 16 и 20 мм, 5-слойные трубы с антидиффузной защитой со специальным полимерным кислородонепроницаемым слоем EVOH (не подходят для питьевого водоснабжения).
 - медными трубами с прочной полимерной оболочкой согл. DVGW VP652
- Переходные фитинги - резьба**
 Резьба по EN 10226 или ISO7/1 тип R и Rp.

Области применения

Питьевая вода**	Отопление	Дождевая вода
Закрытые системы охлаждения	Сжатый воздух	

** не действует для многослойных труб в бухтах MultiFit-PEX®

Пожалуйста, ознакомьтесь с технической документацией и руководством по монтажу! **Технические консультации:** в случае возникновения технических вопросов, а также за консультацией относительно области применения, пожалуйста, обращайтесь в технический отдел по тел.: +7-495-252-02-29 или rus@sanha.com

каталог | 2014 | (серия 25000 и 35000)

23000

AUG 490

Системная труба MultiFit®-Flex, металлополимерная, для питьевого водоснабжения и отопления, в бухтах



Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
12300016	16 x 2,0		200	
12300020	20 x 2,0		100	
12300026	26 x 3,0			
12300032	32 x 3,0			

23100

AUG 490

Системная труба MultiFit®-Flex, многослойная, для питьевого водоснабжения и отопления, в штангах по 5 м



Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
12310016	16 x 2,0			
12310020	20 x 2,0			
12310026	26 x 3,0			
12310032	32 x 3,0			
12310040	40 x 3,5			
12310050	50 x 4,0			
12310063	63 x 4,5			

23200B

AUG 490

Системная труба MultiFit®-Flex protect в защитной оболочке, голубого цвета, в бухтах



Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
12320016B	16 x 2,0			
12320020B	20 x 2,0			

23200R

AUG 490

Системная труба MultiFit®-Flex protect в защитной оболочке, красного цвета, в бухтах



Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
12320016R	16 x 2,0			
12320020R	20 x 2,0			

23300

AUG 490

Системная труба MultiFit®-Flex ISO в бухтах



Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
12330016	16 x 2,0			
12330020	20 x 2,0			

23400

AUG 491

Системная труба MultiFit®-PEX, полимерная, кислородонепроницаемая по DIN 4726, для отопительных трубопроводов, в бухтах



Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
12340016	16 x 2,0		200	
12340020	20 x 2,0		100	

25090

AUG 17

Угол 90°, НПр



Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
32509016	16	10	120	
32509020	20	10	70	
32509026	26	5	40	
32509032	32	5	30	
32509040	40	5	15	
32509050	50	2	8	
32509063	63	2	6	

25090G

AUG 17

Угол 90°, НПр - ВР



Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
325090G1612	16 x 1/2	10	140	
325090G2012	20 x 1/2	10	100	
325090G2034	20 x 3/4	10	100	
325090G2634	26 x 3/4	5	40	
325090G261	26 x 1	5	30	
325090G321	32 x 1	5	30	

каталог | 2014 | (серия 25000 и 35000)

25092G

AUG 17



Угол 90°, НПр - НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
325092G1612	16 x 1/2	10	120
325092G2012	20 x 1/2	10	100
325092G2034	20 x 3/4	10	80
325092G2634	26 x 3/4	5	40
325092G261	26 x 1	5	30
325092G321	32 x 1	5	30

25130

AUG 17



Тройник НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
32513016	16	10	60
32513020	20	10	40
32513026	26	5	20
32513032	32	5	20
32513040	40	5	10
32513050	50	2	6
32513063	63	2	4
325130162016	16 x 20 x 16	10	50
325130201616	20 x 16 x 16	10	50
325130201620	20 x 16 x 20	10	40
325130202016	20 x 20 x 16	10	40
325130202620	20 x 26 x 20	5	30
325130261626	26 x 16 x 26	5	30
325130262020	26 x 20 x 20	5	30
325130262026	26 x 20 x 26	5	30
325130262616	26 x 26 x 16	5	30
325130262620	26 x 26 x 20	5	30
325130321632	32 x 16 x 32	5	20
325130322032	32 x 20 x 32	5	20
325130322632	32 x 26 x 32	5	20
325130402640	40 x 26 x 40	5	10
325130403232	40 x 32 x 32	5	a.A.
325130403240	40 x 32 x 40	5	10
325130502650	50 x 26 x 50	2	8
325130504050	50 x 40 x 50	2	8
325130634063	63 x 40 x 63	2	4

25130G

AUG 17



Тройник НПр - ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
325130G1612	16 x 1/2	10	50
325130G2012	20 x 1/2	10	40
325130G2612	26 x 1/2	5	30
325130G2634	26 x 3/4	5	a.A.
325130G3234	32 x 3/4	5	20
325130G321	32 x 1	5	20
325130G4034	40 x 3/4	5	10
325130G501	50 x 1	2	a.A.
325130G50114	50 x 11/4	2	6

25131

AUG 17



Тройник для соединения к радиатору

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
32513116300	16 x 15-300 x 16	10	50
32513120300	20 x 15-300 x 20	10	40

25270

AUG 17



Муфта, НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
32527016	16	10	150
32527020	20	10	100
32527026	26	5	50
32527032	32	5	40
32527040	40	5	20
32527050	50	2	12
32527063	63	2	8

25240

AUG 17



Муфта редукционная, НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
3252402016	20 x 16	10	140

каталог | 2014 | (серия 25000 и 35000)

25240

AUG 17



Муфта редукционная, НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
3252402616	26 x 16	5	90
3252402620	26 x 20	5	70
3252403226	32 x 26	5	40
3252404026	40 x 26	5	30
3252404032	40 x 32	5	30
3252405032	50 x 32	2	16
3252405040	50 x 40	2	16
3252406340	63 x 40	2	10
3252406350	63 x 50	2	10

25243G

AUG 17



Муфта ВПр-НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
325243G1638	16 x 3/8	10	150
325243G1612	16 x 1/2	10	140
325243G1634	16 x 3/4	10	120
325243G2012	20 x 1/2	10	140
325243G2034	20 x 3/4	10	120
325243G2634	26 x 3/4	5	80
325243G261	26 x 1	5	60
325243G321	32 x 1	5	40
325243G32114	32 x 1 1/4	5	30
325243G40114	40 x 1 1/4	5	30
325243G50112	50 x 1 1/2	2	16
325243G632	63 x 2	2	10

25270G

AUG 17



Муфта ВПр-ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
325270G1612	16 x 1/2	10	120
325270G2012	20 x 1/2	10	120
325270G2034	20 x 3/4	10	90
325270G2634	26 x 3/4	5	70
325270G261	26 x 1	5	60
325270G321	32 x 1	5	50

25271

AUG 17



Переходная муфта на медь

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
3252711612	16 x 12	10	а.А.
3252711615	16 x 15	10	а.А.
3252712022	20 x 22	10	а.А.
3252712622	26 x 22	10	а.А.

25290

AUG 17



Заглушка НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
32529016	16	10	250
32529020	20	10	200
32529026	26	5	а.А.
32529032	32	5	60

25359G

AUG 17



Муфта НПр-ВР с накидной гайкой и плоским уплотнением

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
325359G1612	16 x 1/2	10	150
325359G1634	16 x 3/4	10	120
325359G2012	20 x 1/2	10	100
325359G2034	20 x 3/4	10	120
325359G261	26 x 1	5	70
325359G32114	32 x 1 1/4	5	50
325359G40112	40 x 1 1/2	5	30

25473G

AUG 17



Водорозетка НПр - ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
325473G1612	16 x 1/2	10	50
325473G2012	20 x 1/2	10	50
325473G2034	20 x 3/4	5	а.А.

каталог | 2014 | (серия 25000 и 35000)

25478G

AUG 17



Водорозетка проходная, НПр - ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
325478G161216	16 x 1/2 x 16	10	30
325478G201220	20 x 1/2 x 20	10	30

25580.1

AUG 17



Крестовина для распределения потоков с соблюдением минимальных монтажных размеров

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
325580116	16	1	а.А.
3255801201616	20 x 16 x 16	1	а.А.
3255801201620	20 x 16 x 20	1	а.А.

25980G

AUG 17



Монтажный блок

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
325980G1612	16 x 1/2	1	10
325980G2012	20 x 1/2	1	10

35090

AUG 22



Угол 90°, НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
13509016	16	10	90
13509020	20	10	70
13509026	26	5	30
13509032	32	5	25

35130

AUG 22



Тройник НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
13513016	16	10	60
13513020	20	10	40
13513026	26	5	20
13513032	32	5	15
135130162016	16 x 20 x 16	10	40
135130201616	20 x 16 x 16	10	50
135130201620	20 x 16 x 20	10	40
135130202016	20 x 20 x 16	10	40
135130261626	26 x 16 x 26	5	25
135130262020	26 x 20 x 20	5	20
135130262026	26 x 20 x 26	5	20
135130321632	32 x 16 x 32	5	20
135130322032	32 x 20 x 32	5	20

35270

AUG 22



Муфта, НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
13527016	16	10	100
13527020	20	10	80
13527026	26	5	50
13527032	32	5	30

35240

AUG 22



Редукционная муфта, НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1352402016	20 x 16	10	100
1352402616	26 x 16	5	65
1352402620	26 x 20	5	50
1352403220	32 x 20	5	40
1352403226	32 x 26	5	40

каталог | 2014 | (серия 25000 и 35000)

23831

AUG 506



Зубчатая рейка для труб MultiFit-Flex и MultiFit-PEX

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
7238311621	16mm x 2,1m			



Трубопроводные системы | Полимеры

3fit®-Push

(серия 23000)



14/13-1860



DW-8501BS0295



POCC DE.AB24.H05835



1418



AT-15-7671/2008



HK/W/0286/01/2012



1007R2F1P2



0882

3fit®-Push

Серия 23000

Вставные пуш-фитинги из комбинации бронзы и полимеров для гибких многослойных полимерных труб MultiFit-Flex (металлополимерная) и MultiFit-PEX (полимерная, только для отопления), а также для гибких тонкостенных медных труб в полимерной оболочке (согласно DVGW VP642 для питьевого водоснабжения и отопления).

Проверены и сертифицированы по DVGW W534.

Условия эксплуатации

Условия эксплуатации 3fit®-Push с трубами d ≤ 20 мм	
Рабочая температура	Рабочее давление
Рабочая среда: вода и водные растворы	
+25°C	16 бар
+50°C	13 бар
+70°C	10 бар
Системные фитинги SANHA®	Рабочая температура
Системные фитинги 3fit®-Push с уплотнительным кольцом из EPDM	-30°C - +95°C
Вид резьбы: трубная резьба: R/Rp-резьба по EN 10226, крепежная резьба (ÜWM): G-образная резьба по ISO 228	

Свойства трубопроводной системы

- Коррозионная устойчивость, гигиеничность, пожаробезопасность**

Простой и быстрый монтаж, пуш-фитинг нужно только вставить в трубу.

Материал фитинга – бронза, обеспечивает высокую коррозионную устойчивость, нет риска обесцинковывания и оптимальные гигиенические показатели, за счёт бактериостатичности

- Надежное соединение**

Неразъемное и прочное соединение с:

- металлополимерными трубами SANHA MultiFit-Flex® из PE-RT/Al/PE-RT для систем питьевого водоснабжения и отопления, отличающиеся повышенной стойкостью к высоким температурам и их перепадам, согласно DIN 16833.
- 5-ти слойными полимерными трубами в бухтах SANHA MultiFit-PEX® для систем напольного отопления, выполненные из PE-Xc/EVOH/PE-Xc, наружным диаметром 16 мм или 20 мм (не для питьевого водоснабжения).
- медными тонкостенными трубами в полимерной внешней оболочке, согласно DVGW VP652

- Переходные пуш-фитинги с резьбой**

Резьба по EN 10226 или ISO7/1 тип R и Rp.

Области применения

Питьевая вода*	Отопление	Дождевая вода
Закрытые системы охлаждения		

* не действует для многослойных труб в бухтах MultiFit-PEX®

Пожалуйста, ознакомьтесь с технической документацией и руководством по монтажу! **Технические консультации:** в случае возникновения технических вопросов, а также за консультацией относительно области применения, пожалуйста, обращайтесь в технический отдел по тел.: +7-495-252-02-29 или rus@sanha.com

каталог | 2014 | (серия 23000)

23000

AUG 490

Системная труба MultiFit®-Flex, металлополимерная, для питьевого водоснабжения и отопления, в бухтах



Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
12300016	16 x 2,0		200	
12300020	20 x 2,0		100	
12300026	26 x 3,0			
12300032	32 x 3,0			

23100

AUG 490

Системная труба MultiFit®-Flex, многослойная, для питьевого водоснабжения и отопления, в штангах по 5 м



Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
12310016	16 x 2,0			
12310020	20 x 2,0			
12310026	26 x 3,0			
12310032	32 x 3,0			
12310040	40 x 3,5			
12310050	50 x 4,0			
12310063	63 x 4,5			

23200B

AUG 490

Системная труба MultiFit®-Flex protect в защитной оболочке, голубого цвета, в бухтах



Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
12320016B	16 x 2,0			
12320020B	20 x 2,0			

23200R

AUG 490

Системная труба MultiFit®-Flex protect в защитной оболочке, красного цвета, в бухтах



Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
12320016R	16 x 2,0			
12320020R	20 x 2,0			

23300

AUG 490

Системная труба MultiFit®-Flex ISO в бухтах



Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
12330016	16 x 2,0			
12330020	20 x 2,0			

23400

AUG 491

Системная труба MultiFit®-PEX, полимерная, кислородонепроницаемая по DIN 4726, для отопительных трубопроводов, в бухтах



Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
12340016	16 x 2,0		200	
12340020	20 x 2,0		100	

23090

AUG 31

Угол 90°, ВВст



Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
12309014	14	1	20	
12309016	16	1	20	
12309020	20	1	20	

23090G

AUG 31

Угол 90°, ВВст - ВР



Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
123090g1612	16 x 1/2	1	20	
123090g2012	20 x 1/2	1	20	
123090g2034	20 x 3/4	1	20	

23092G

AUG 31

Угол 90°, ВВст - НР



Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
123092g1412	14 x 1/2	1	20	

каталог | 2014 | (серия 23000)

23092G

AUG 31



Угол 90°, ВВст - НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
123092g1612	16 x 1/2	1	20
123092g2012	20 x 1/2	1	20
123092g2034	20 x 3/4	1	20

23130

AUG 31



Тройник ВВст

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
12313016	16	1	20
12313020	20	1	20
123130201616	20 x 16 x 16	1	20
123130201620	20 x 16 x 20	1	20
123130202016	20 x 20 x 16	1	20

23130G

AUG 31



Тройник ВВст - ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
123130g1612	16 x 1/2 x 16	1	20
123130g2012	20 x 1/2 x 20	1	20
123130g2034	20 x 3/4 x 20	1	20

23131UP

AUG 31



Тройник ВР/НР для раковин UP

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
123131UP161216	16 x 1/2 x 3/4 x 16	1	20
123131UP201220	20 x 1/2 x 3/4 x 20	1	20

23270

AUG 31



Муфта ВВст

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
12327014	14	1	20
12327016	16	1	20
12327020	20	1	20

23240

AUG 31



Муфта редукционная, ВВст

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1232401614	16 x 14	1	20
1232402016	20 x 16	1	20

23245

AUG 31



Универсальный адаптер 3fit®, переход на металлические трубы, ВВст - НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1232451214	12 x 14	1	20
1232451514	15 x 14	1	20
1232451516	15 x 16	1	20
1232451814	18 x 14	1	20
1232451816	18 x 16	1	20
1232451820	18 x 20	1	20
1232452216	22 x 16	1	20
1232452220	22 x 20	1	20

23243G

AUG 31



Муфта ВВст-НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
123243g1412	14 x 1/2	1	20
123243g1612	16 x 1/2	1	20
123243g2012	20 x 1/2	1	20
123243g2034	20 x 3/4	1	20

каталог | 2014 | (серия 23000)

23270G

AUG 31



Муфта ВВст-ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
123270g1412	14 x 1/2	1	20
123270g1612	16 x 1/2	1	20
123270g2012	20 x 1/2	1	20
123270g2034	20 x 3/4	1	20

23301

AUG 31



Заглушка, ВВст

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
12330116	16	1	20
12330120	20	1	20

23359G

AUG 31



Муфта ВПр-ВР с накидной гайкой и плоским уплотнением

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
123359g1434	14 x 3/4	1	20
123359g1612	16 x 1/2	1	20
123359g1634	16 x 3/4	1	20
123359g2012	20 x 1/2	1	20
123359g2034	20 x 3/4	1	20
123359g201	20 x 1	1	20

23473G

AUG 31



Водорозетка ВПр - ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
123473g1412	14 x 1/2	1	20
123473g1612	16 x 1/2	1	20
123473g2012	20 x 1/2	1	20
123473g2034	20 x 3/4	1	20

23478G

AUG 31



Водорозетка проходная

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
123478g161216	16 x 1/2 x 16		
123478g201216	20 x 1/2 x 16		
123478g201220	20 x 1/2 x 20		

234APV

AUG 31



Терморегулятор, угловой, никелированный, ВВст
- НР, max. 100 °C
- НР, max. 100 °C

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1234APV1612	16 x 1/2	1	20

235APV

AUG 31



Терморегулятор, прямой, никелированный, ВВст - НР, max. 100 °C

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1235APV1612	16 x 1/2	1	20

23091UP

AUG 31



Водорозетка, ВВст – НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
123091UP161218	16 x 1/2 (3/4 x 18)	1	20
123091UP161225	16 x 1/2 (3/4 x 25)	1	20
123091UP161235	16 x 1/2 (3/4 x 35)	1	20
123091UP161255	16 x 1/2 (3/4 x 55)	1	20
123091UP161265	16 x 1/2 (3/4 x 65)	1	16
123091UP2012	20 x 1/2	1	16

каталог | 2014 | (серия 23000)

912

AUG 31

Монтажный блок для монтажа внутри стен, состоит из одной латунной гайки и 2 уплотнений



Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
291234	3/4	1	20	

23831

AUG 506

Зубчатая рейка для труб MultiFit-Flex и MultiFit-PEX



Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
7238311621	16mm x 2,1m			



SANHA®-Heat

Панельные модули обогрева стен



SANHA®-Heat Панельные модули обогрева стен

Панельные модули обогрева стен SANHA – новая система отопления и охлаждения помещений, отличающаяся чрезвычайно высоким комфортом использования, простым монтажом, высокой энергоэффективностью и безопасными для здоровья человека свойствами. Модуль обогрева стен SANHA – это готовые панели из спец. раствора и находящихся внутри них полимерных труб (PE-RT/AL/PE-HD).

Условия эксплуатации

Рамки	0,75 мм оцинкованная листовая сталь
Отопительная труба	SANHA-Multifit®-Flex металлополимерная труба , 16 x 2 мм (PE-RT/AL/PE-HD), макс. 95 °C/10 бар, по DIN 4726
Наполнитель	Известково-цементный раствор с натуральными добавками и углеродом, плотность в сухом виде: 1070 кг/м3
Оболочка	Картон
Армирование	Стеклоткань
Соединительная техника	Пресс-фитинги SANHA 3fit®-Press или система 3fit®-Push
Рабочая температура	макс. 60 °C (отопление) мин. 16 °C (охлаждение)
Рабочее давление	макс. 10 бар

Максимальная теплопроизводительность 210Вт/м². Рабочая температура 60°C.
Режим отопления соответствует сертификации по DIN EN 1264.

Свойства системы обогрева стен

- **энергоэффективность**
 - Из-за свойств теплового излучения температура в помещении распределяется более равномерно, что позволяет экономить на энергорасходах до 15 - 20%.
 - Высокая энергоэффективность при низких температурах. Применяется в комбинации со всеми традиционными теплогенераторами и теплонасосами.
 - Быстрый нагрев позволяет сразу же выводить систему на рабочий режим, без доп. затрат.
- **Быстрый и простой монтаж**
 - Три разных монтажных комплекта для бетонных, кирпичных, деревянных стен, а так же для стеновых стеллажей из металла.
 - Модули можно монтировать горизонтально или вертикально, с подсоединением внизу, сверху или по бокам.
 - На выбор предлагаются четыре варианта панелей с длинами: 75 см, 125 см, 200 см и 250 см.
- **Экологично и безопасно**
 - Не аллергенно, так как нет текстиля и нет источника распространения пыли.
 - Обогрев стен предотвращает образование плесени.
 - Воздух в помещении не пересушенный из-за свойств теплового излучения (в спектре IR-C).

Премия Plus X Award за инновацию, качество и функциональность.

SANHA получила печать BVF федерального союза отопления и охлаждения площади за свою панельную систему обогрева стен.

Сертификат DIN CERTCO.

Области применения

Панельные модули SANHA особенно рекомендованы для применения при реконструкции старого жилого фонда, а так же при строительстве новых зданий для использования в системах отопления и охлаждения.

Пожалуйста, ознакомьтесь с технической документацией и руководством по монтажу! **Технические консультации:** в случае возникновения технических вопросов, а также за консультацией относительно области применения, пожалуйста, обращайтесь в технический отдел по тел.: +7-495-252-02-29 или rus@sanha.com

WH

AUG 431

Готовый к монтажу модуль отопления стен с интегрированным регистром тепла, толщина 25 мм, ширина 625 мм



Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
1WH75	62,5 x 75			
1WH125	62,5 x 125			
1WH200	62,5 x 200			
1WH250	62,5 x 250			

WHBS-H

AUG 431

Монтажный комплект для панельных модулей обогрева деревянных стен



Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
1WHBSH		1		

WHBS-M

AUG 431

Монтажный комплект для панельных модулей обогрева стен из бетона и кирпичной кладки



Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
1WHBSM		1		

WHBS-T

AUG 431

Монтажный комплект для панельных модулей обогрева стен металлических стеллажных конструкций



Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
1WHBST		1		

WHLS

AUG 431

Устройство для обнаружения труб для локализации труб горячей воды в модулях обогрева стен



Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
1WHLS				



SANHA®-Heat

Коллектора

SANHA®-Heat Коллектора

Коллектора SANHA из нержавеющей стали 1.4301 предназначены для применения в системах питьевого водоснабжения по EN 12828 и системах отопления или охлаждения по EN 1264, для установки в жилых зданиях, промышленных помещениях и объектах социального назначения.

Свойства коллекторов

- **простой и быстрый монтаж**
Серийное производство включая элементы защиты, контроля расхода и регулировки давления.
- **широкий ассортимент**
Монтажные шкафы, арматура, монтажные блоки для различных способов соединения. Внутренние термостаты и сервоприводы обеспечивают точное регулирование температуры помещений.

Области применения

Применяются для подсоединения радиаторов, вентиляционных и климатических установок, а также систем обогрева и охлаждения стен, потолков и полов.

Пожалуйста, ознакомьтесь с технической документацией и руководством по монтажу! **Технические консультации:** в случае возникновения технических вопросов, а также за консультацией относительно области применения, пожалуйста, обращайтесь в технический отдел по тел.: +7-495-252-02-29 или rus@sanha.com

VT-DM

AUG 432

Коллектор из нержавеющей стали с регулируемыми датчиками потока и термостатами для обратного хода воды, вкл. крепления для стен и комплект для спуска воды



Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1VT02DM	2		
1VT03DM	3		
1VT04DM	4		
1VT05DM	5		
1VT06DM	6		
1VT07DM	7		
1VT08DM	8		
1VT09DM	9		
1VT10DM	10		
1VT11DM	11		
1VT12DM	12		

VT-RE

AUG 432

Коллектор из нержавеющей стали, с интегрированным регулированием потока и термостатами для обратного потока, вкл. оцинк. крепления к стенам и комплект для спуска воды



Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1VT02RE	2		
1VT03RE	3		
1VT04RE	4		
1VT05RE	5		
1VT06RE	6		
1VT07RE	7		
1VT08RE	8		
1VT09RE	9		
1VT10RE	10		
1VT11RE	11		
1VT12RE	12		

VT-KH-S

AUG 432

Набор шаровых кранов



Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1VTKHS34	3/4		
1VTKHS1	1		

VT-WMZ-H

AUG 432

Комплект горизонтального подключения для панельных модулей отопления, с 3 шаровыми кранами, соединительной трубой 3/4" 110 мм (1" 130 мм) и тройником для измерительного датчика



Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1VTWMZ34H	3/4		
1VTWMZ1H	1		

VT-WMZ-V

AUG 432

Комплект вертикального подключения для панельных модулей отопления, с 3 шаровыми кранами, соединительной трубой 3/4" 110 мм (1" 130 мм) и тройником для измерительного датчика



Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1VTWMZ34V	3/4		
1VTWMZ1V	1		

VT-TA

AUG 432

Электро-термический привод, белого цвета, закрытый, индикатор положения, кабель со штекером



Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1VTTA24	24 Volt		
1VTTA230	230 Volt		

VT-RT

AUG 432

Термостат AP суперплоский, белый, в обесточенном состоянии закрыт, с термическим возвратом к исходному состоянию



Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1VTRT24A	24 Volt		
1VTRT230A	230 Volt		

VT-STB

AUG 432

Ограничитель потока 60 °C, в виде встроенного термостата со стяжной лентой в качестве крепления



Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1VTSTB			

VT-PRG1E

AUG 432

Регулирующая станция для автоматической стабилизации, температуры 20-50 °С, с циркуляционным насосом E4auto-130 мм, регулирующий вентиль с внутренним датчиком и интегрированным клапаном предотвращения обратного потока E4auto-130 мм, регулирующий вентиль с внутренним датчиком и интегрированным клапаном предотвращения обратного потока



Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1VTPRG1E			

VT-PRG2

AUG 432

Регулирующая станция для автоматической стабилизации, температуры 20-50 °С, без циркуляционного насоса, с регулирующим вентилем с внутренним датчиком и интегрированным клапаном предотвращения обратного потока



Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1VTPRG2			

VT-PRG3E

AUG 432

Регулирующая станция для автоматической стабилизации, область температур 20-50 °С, с циркуляционным насосом E4auto-130 мм, регулирующий вентиль с внутренним датчиком, граница безопасности, обводной клапан и интегрированный клапан предотвращения обратного потока электронный циркуляционный насос E4auto-130 мм, регулирующий вентиль с внутренним датчиком, граница безопасности, обводной клапан и интегрированный клапан предотвращения обратного потока



Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1VTPRG3E			

VT-WS-AP

AUG 432

Распределительный шкаф наружный из гальванически оцинкованной листовой стали, белый (RAL 9010) лакированный, с дверцей и поворотным шпингалетом, глубина монтажа 125 мм



Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1VTWS0496AP	496 x 620		
1VTWS0582AP	582 x 620		
1VTWS0732AP	732 x 620		
1VTWS0882AP	882 x 620		
1VTWS1032AP	1032 x 620		

VT-WS-UP

AUG 432

Распределительный шкаф для внутренней прокладки, оцинкованный, белый (RAL 9010) передняя панель с дверью и поворотным шпингалетом, глубина монтажа 110-150 мм



Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1VTWS0490UP	490 x 705		
1VTWS0575UP	575 x 705		
1VTWS0725UP	725 x 705		
1VTWS0875UP	875 x 705		
1VTWS1025UP	1025 x 705		



SANHA®-Heat

Соединения к радиаторам



каталог | 2014 | Соединения к радиаторам

8850

AUG 20

Шаровый кран из латуни, PN 16, с двух сторон пресс-муфта, макс. рабоч. темп. 130°C



Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1885015	15		40
1885018	18		30
1885022	22		25
1885028	28		15

14AV

AUG 410

Терморегулятор угловой, PN 10, по DIN 3842, ВР - НР, max. 100 °С, никелированная латунь



Артикул	Размер	Пакет	Коробка
314AV38	3/8		
314AV12	1/2		70
314AV34	3/4		

16003

AUG 20

Отвод 90° никелированный, НПр



Артикул	Размер	Пакет	Коробка
11600315125	15 x 125	10	60
11600315300	15 x 300	10	80

14ALV

AUG 410

Терморегулятор угловой PN 10, ВП - НР, max. 100 °С, никелированная латунь



Артикул	Размер	Пакет	Коробка
314ALV1512	15 x 1/2		70

24180

AUG 20

Крестовина для распределения потоков в одной плоскости, хромированная



Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1241801512	15 x 12	1	30
12418015	15	1	25
1241801812	18 x 12	1	25
1241801815	18 x 15	1	20
1241802212	22 x 12	1	20
1241802215	22 x 15	1	20

24580

AUG 20

Крестовина в изоляции 50 мм высотой, для распределения потоков с соблюдением минимальных монтажных размеров



Артикул	Размер	Пакет	Коробка
124580151215	15 x 12 x 15		5
12458015	15		5
124580181218	18 x 12 x 18		5
124580181518	18 x 15 x 18		5
124580221522	22 x 15 x 22		5

24580.1

AUG 20

Крестовина для распределения потоков с соблюдением минимальных монтажных размеров (без изоляции)



Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1245801151215	15 x 12 x 15	1	10
124580115	15	1	10
1245801181218	18 x 12 x 18	1	10
1245801181518	18 x 15 x 18	1	10
1245801221522	22 x 15 x 22	1	10
1245801221822	22 x 18 x 22	1	10

15

AUG 410

Соединение для радиаторов PN 10, по DIN 3842, с ВП, прямое, max. 100 °С, никелированное



Артикул	Размер	Пакет	Коробка
31512	1/2		

каталог | 2014 | Соединения к радиаторам

24581

AUG 20

Распределитель для прокладки под плитусом, для монтажа внутри тепло- и звукоизоляции, предотвращает смешивание потоков, в изоляции 50 мм высотой



Артикул	Размер	Пакет	Коробка
124581221222	22 x 12 x 22		5
124581221522	22 x 15 x 22		5

15ALV

AUG 410

Терморегулятор прямой, PN 10, ВП - НР, max. 100 °С, никелированная латунь



Артикул	Размер	Пакет	Коробка
315ALV1512	15 x 1/2		70

15AV

AUG 410

Терморегулятор прямой, PN 10, по DIN 3842, с ВП, 100 °С, Никелированная латунь



Артикул	Размер	Пакет	Коробка
315AV12	1/2		70
315AV34	3/4		

24590

AUG 20

Соединение для радиаторов для прокладки под плитусом из медного сплава, никелированное, с резьбовым и обжимным выходом 1/2" x 15 мм



Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1245901512	15 x 1/2 x 15	1	10
1245901812	18 x 1/2 x 18	1	10

8180

AUG 20

Крестовина для распределения потоков в одной плоскости



Артикул	Размер	Пакет	Коробка
181801512	15 x 12	1	30
1818015	15	1	25
181801812	18 x 12	1	25
181801815	18 x 15	1	20

4014KA

AUG 410

Терморегулятор угловой, PN 10, ВП - НР, max. 100 °С, бронзовый



Артикул	Размер	Пакет	Коробка
34014KA1512	15 x 1/2		70

4015KA

AUG 410

Терморегулятор прямой, PN 10, ВП - НР, max. 100 °С, бронзовый



Артикул	Размер	Пакет	Коробка
34015KA1512	15 x 1/2		60

8180

AUG 20

Крестовина для распределения потоков в одной плоскости



Артикул	Размер	Пакет	Коробка
181802212	22 x 12	1	20
181802215	22 x 15	1	20

8181

AUG 20

Распределитель потоков в двух плоскостях



Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1818115	15	1	20
181811815	18 x 15	1	20
181812215	22 x 15	1	15

8181

AUG 20



Распределитель потоков в двух плоскостях

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
181812815	28 x 15	1	15

8580

AUG 20



Крестовина в изоляции 50 мм высотой, для распределения потоков с соблюдением минимальных монтажных размеров

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
18580151215	15 x 12 x 15		5
1858015	15		5
18580181218	18 x 12 x 18		5
18580181518	18 x 15 x 18		5
18580221522	22 x 15 x 22		5
18580221822	22 x 18 x 22		5

8580.1

AUG 20



Крестовина для распределения потоков с соблюдением минимальных монтажных размеров (без изоляции)

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
185801151215	15 x 12 x 15	1	10
18580115	15	1	10
185801181218	18 x 12 x 18	1	10
185801181518	18 x 15 x 18	1	10
185801221522	22 x 15 x 22	1	10
185801221822	22 x 18 x 22	1	10

8581

AUG 20



Распределитель для прокладки под плинтусом, для монтажа внутри тепло- и звукоизоляции, предотвращает смешивание потоков, в изоляции 50 мм высотой

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
18581221222	22 x 12 x 22		5
18581221522	22 x 15 x 22		5

8620

AUG 20



CU-VN блок для соединения с настенным радиатором, никелированный, в изоляции

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
18620185	15 x 185		2
18620255	15 x 255		1

24181.1

AUG 20



Распределитель потоков в двух плоскостях

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
	15	1	20
	18 x 15	1	20
	22 x 15	1	15
	22 x 18	1	20
	28 x 15	1	15
	28 x 18	1	20

14APV

AUG 20



Терморегулятор угловой, PN 10, с ВПр и НР, max. 100 °С, никелированная латунь

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
314APV1512	15 x 1/2		70

15APV

AUG 20



Терморегулятор прямой, PN 10, с ВПр и НР, max. 100 °С, никелированная латунь

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
315APV1512	15 x 1/2		70

DKHV CU

AUG 20

Разъёмное соединение с «евроконусом» для медных труб, подходит к блоку VA № 8620 и уголку № 16003, никелированная латунь



Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
3DKHVCU3412	3/4 x 12	1		
3DKHVCU3415	3/4 x 15	1	100	
3DKHVCU3418	3/4 x 18	1	100	

DKHV CU R

AUG 20

Разъёмное соединение с «евроконусом» для медных труб, подходит к блоку VA № 8620 и уголку № 16003, латунь



Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
3DKHVCU3412R	3/4 x 12	1		
3DKHVCU3415R	3/4 x 15	1		
3DKHVCU3418R	3/4 x 18	1		

DKHV VPE

AUG

Разъёмное соединение с «евроконусом» для труб MultiFit-Flex и MultiFit-PEX, никелированная латунь



Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
3DKHWPE1216	1/2 x 16	1	а.А.	
3DKHWPE3416	3/4 x 16	1	а.А.	
3DKHWPE3420	3/4 x 20	1	а.А.	



ФИТИНГИ ПОД КАПИЛЛЯРНУЮ ПАЙКУ | Медные сплавы

Фитинги под пайку

"SA" серия 4000



1005R01F4P5



DV-7401B00047



POCC DE.AB24.H05835



W / 483 / 92



9711-3852



A-798/1994

Фитинги под пайку "SA" серия 4000

Серия 4000

Бронзовые фитинги SANHA под пайку и переходом на резьбовое соединение, с пониженным содержанием свинца, для монтажа с медными трубами соответствующих EN 1057.

Сертифицированы по DVGW GW8 и RAL RG 641/4.

Условия эксплуатации

Макс.допустимые раб.давления для медных труб с фитингами под капиллярную пайку SANHA® по EN1254-1				
Способ соединения	Рабочая температура	Наружный диаметр труб		
		6...28 мм	35...54 мм	64...108мм
Мягкая пайка	30°C	40 Бар	25 Бар	16 Бар
	65°C	25 Бар	16 Бар	16 Бар
	110°C	16 Бар	10 Бар	10 Бар
Твердая пайка	30°C	40 Бар	25 Бар	16 Бар
	65°C	25 Бар	16 Бар	16 Бар
		16 Бар	10 Бар	10 Бар

Резьба: трубная резьба: резьба R/Rp по EN 10226, крепежная резьба (ÜWM): резьба G по ISO 228

При применении в областях, не указанных в таблице, пожалуйста, обращайтесь в службу технической поддержки SANHA

Свойства системы трубопроводов

Быстрый и надежный монтаж благодаря самоуплотняющейся резьбе и точным допускам при производстве. Резьба по EN 10226 и ISO7/1 тип R и Rp.

Фитинги для мягкой и твердой пайки.

Оптимальная коррозионная устойчивость и гигиеничность благодаря низкому содержанию остаточного углерода на поверхности фитингов (<0,5мг С /дм²). Большая производственная программа, доступны в размерах от 6 мм до 159 мм.

Области применения

Питьевая вода	Отопление	Медицинские газы
Газопроводы	Дождевая вода	Солнечные установки
Сжатый воздух	Системы пожаротушения	Спринклеры
Инертные газы	Системы охлаждения	

каталог | 2014 | "SA" серия 4000

4090G

AUG 51



Угол 90°, ВП - ВП

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
140901014	10 x 1/4	10	500	
140901012	10 x 1/2	10	200	
140901238	12 x 3/8	10	250	
140901212	12 x 1/2	10	250	
140901412	14 x 1/2	10	200	
140901538	15 x 3/8	10	250	
140901512	15 x 1/2	10	200	
140901534	15 x 3/4	10	150	
140901612	16 x 1/2	10	150	
140901634	16 x 3/4	10	150	
140901812	18 x 1/2	10	150	
140901834	18 x 3/4	10	130	
140902212	22 x 1/2	10	130	
140902234	22 x 3/4	10	100	
14090221	22 x 1	10	80	
140902834	28 x 3/4	10	50	
14090281	28 x 1	10	50	
14090351	35 x 1		30	
1409035114	35 x 1 1/4		30	
1409042112	42 x 1 1/2		20	
14090542	54 x 2		10	

4092G

AUG 51



Угол 90°, ВП - НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
140921238	12 x 3/8	10	400	
140921212	12 x 1/2	10	300	
140921412	14 x 1/2	10	200	
140921512	15 x 1/2	10	200	
140921534	15 x 3/4	10	150	
140921612	16 x 1/2	10	200	
140921812	18 x 1/2	10	200	
140921834	18 x 3/4	10	150	
140922212	22 x 1/2	10	150	
140922234	22 x 3/4	10	120	
14092221	22 x 1	10	60	
140922834	28 x 3/4		70	
14092281	28 x 1		60	
1409235114	35 x 1 1/4		35	

4092G

AUG 51



Угол 90°, ВП - НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
1409242112	42 x 1 1/2		25	
14092542	54 x 2		12	

4130G

AUG 51



Тройник ВП - ВП

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
141301238	12 x 3/8 x 12	10	200	
141301538	15 x 3/8 x 15	10	200	
141301512	15 x 1/2 x 15	10	120	
141301612	16 x 1/2 x 16	10	120	
141301838	18 x 3/8 x 18	10	120	
141301812	18 x 1/2 x 18	10	120	
141301834	18 x 3/4 x 18	10	90	
141302212	22 x 1/2 x 22	10	70	
141302234	22 x 3/4 x 22	10	60	
141302812	28 x 1/2 x 28	10	50	
141302834	28 x 3/4 x 28	10	40	
14130281	28 x 1 x 28	10	40	
141303512	35 x 1/2 x 35		40	
14130351	35 x 1 x 35		28	
141304212	42 x 1/2 x 42		25	
141305412	54 x 1/2 x 54		12	
14130542	54 x 2 x 54		9	

4180

AUG 51



Крестовина ВП

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
1418015	15	10	100	
1418018	18	10	80	
1418022	22	10	50	
1418028	28	10	30	

каталог | 2014 | "SA" серия 4000

4243G

AUG 51



Муфта ВП-НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
142431014	10 x 1/4	10	600	
142431038	10 x 3/8	10	600	
142431012	10 x 1/2	10	500	
142431238	12 x 3/8	10	500	
142431212	12 x 1/2	10	400	
142431438	14 x 3/8	10	400	
142431412	14 x 1/2	10	400	
142431538	15 x 3/8	10	400	
142431512	15 x 1/2	10	400	
142431534	15 x 3/4	10	250	
142431612	16 x 1/2	10	350	
142431634	16 x 3/4	10	250	
142431812	18 x 1/2	10	300	
142431834	18 x 3/4	10	250	
142432212	22 x 1/2	10	250	
142432234	22 x 3/4	10	200	
14243221	22 x 1	10	120	
142432812	28 x 1/2	10	140	
142432834	28 x 3/4	10	120	
14243281	28 x 1	10	100	
1424328114	28 x 11/4	10	90	
142433534	35 x 3/4	10	80	
14243351	35 x 1	10	70	
1424335114	35 x 11/4		70	
1424335112	35 x 11/2		60	
1424342114	42 x 11/4		40	
1424342112	42 x 11/2		40	
14243422	42 x 2		36	
1424354112	54 x 11/2		36	
14243542	54 x 2		24	
1424364212	64 x 21/2		14	
1424367212	66,7 x 21/2		14	
1424376212	76,1 x 21/2		12	
14243763	76,1 x 3		10	
14243803	80 x 3		6	
14243893	88,9 x 3		8	
142431084	108,0 x 4		2	

4270G

AUG 51



Муфта ВП-ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
142701038	10 x 3/8	10	400	
142701012	10 x 1/2	10	300	
142701238	12 x 3/8	10	400	
142701212	12 x 1/2	10	300	
142701438	14 x 3/8	10	400	
142701412	14 x 1/2	10	250	
142701538	15 x 3/8	10	350	
142701512	15 x 1/2	10	250	
142701534	15 x 3/4	10	200	
142701638	16 x 3/8	10	400	
142701612	16 x 1/2	10	250	
142701634	16 x 3/4	10	200	
142701812	18 x 1/2	10	250	
142701834	18 x 3/4	10	200	
142702212	22 x 1/2	10	200	
142702234	22 x 3/4	10	150	
14270221	22 x 1	10	100	
142702812	28 x 1/2	10	150	
142702834	28 x 3/4	10	120	
14270281	28 x 1	10	100	
1427028114	28 x 11/4	10	60	
142703534	35 x 3/4	10	80	
14270351	35 x 1	10	70	
1427035114	35 x 11/4		50	
1427035112	35 x 11/2		45	
14270421	42 x 1		50	
1427042114	42 x 11/4		50	
1427042112	42 x 11/2		40	
1427054112	54 x 11/2		24	
14270542	54 x 2		24	
14270642	64 x 2		18	
1427064212	64 x 21/2		12	
1427067212	66,7 x 21/2		12	
1427076212	76,1 x 21/2		12	
14270893	88,9 x 3		6	

каталог | 2014 | "SA" серия 4000

4246G

AUG 51



Переходная вставка НП - ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
142461238	12a x 3/8	10	400
142461212	12a x 1/2	10	300
142461538	15a x 3/8	10	400
142461512	15a x 1/2	10	300
142461812	18a x 1/2	10	250
142461834	18a x 3/4	10	200
142462212	22a x 1/2	10	200
142462234	22a x 3/4	10	200
142462834	28a x 3/4	10	150
14246281	28a x 1	10	100
1424635114	35a x 11/4		70
1424642112	42a x 11/2		40
14246542	54a x 2		24

4280G

AUG 51



Переходная вставка НП - НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
142801238	12a x 3/8	10	500
142801212	12a x 1/2	10	500
142801538	15a x 3/8	10	500
142801512	15a x 1/2	10	350
142801812	18a x 1/2	10	300
142802212	22a x 1/2	10	250
142802234	22a x 3/4	10	200
14280281	28a x 1	10	80
1428035114	35a x 11/4		40
1428042112	42a x 11/2		40
14280542	54a x 2		24

4471G

AUG 51



Водорозетка с тремя точками крепления, ВПр – Вр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
144711238	12 x 3/8	10	200
144711212	12 x 1/2	10	150
144711412	14 x 1/2	10	150

4471G

AUG 51



Водорозетка с тремя точками крепления, ВПр – Вр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
144711512	15 x 1/2	10	120
144711812	18 x 1/2	10	120

4472G

AUG 51



Водорозетка с двумя точками крепления, ВП - ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
144721212	12 x 1/2	10	150
144721412	14 x 1/2	10	120
144721512	15 x 1/2	10	150
144721534	15 x 3/4	10	100
144721612	16 x 1/2	10	120
144721812	18 x 1/2	10	120
144721834	18 x 3/4	10	90
144722212	22 x 1/2	10	80
144722234	22 x 3/4	10	60

4490G

AUG 51



Тройник переходный ВП-ВР-ВП с 2 точками крепления

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
144901512	15 x 1/2 x 15	10	80

4976

AUG 51



Двойная водорозетка ВР-ВП с изогнутой планкой

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
149761212	12 x 1/2 150 mm		28
149761512	15 x 1/2 150 mm		28

каталог | 2014 | "SA" серия 4000

4976-F

AUG 51



Резьбовое соединение НР-НР под плоское уплотнение

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
14976F1512	15 x 1/2 150 mm		60

4330

AUG 51



Сгон с плоским уплотнением, ВП

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1433012	12	5	200
1433015	15	5	120
1433018	18	5	120
1433022	22	5	100
1433028	28	5	50
1433035	35	2	30
1433042	42	2	20
1433054	54	2	12

4330G

AUG 51



Сгон с плоским уплотнением, ВП-ВП

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
143301238	12 x 3/8	5	250
143301512	15 x 1/2	5	120
143301534	15 x 3/4	5	120
143301812	18 x 1/2	5	120
143301834	18 x 3/4	5	120
143302234	22 x 3/4	5	80
14330221	22 x 1	5	70
14330281	28 x 1	5	50
1433035114	35 x 1 1/4	2	30
1433042112	42 x 1 1/2	2	20
14330542	54 x 2	2	12

4331G

AUG 51



Сгон с плоским уплотнением, ВП-НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
143311238	12 x 3/8	5	200
143311512	15 x 1/2	5	120
143311612	16 x 1/2	5	150
143311812	18 x 1/2	5	120
143311834	18 x 3/4	5	80
143312212	22 x 1/2	5	120
143312234	22 x 3/4	5	80
14331221	22 x 1	5	50
14331281	28 x 1	5	50
1433135114	35 x 1 1/4	2	30
1433142112	42 x 1 1/2	2	20
14331542	54 x 2	2	10
1433164212	64 x 2 1/2	2	6

4333G

AUG 51



Сгон с плоским уплотнением, ВП-НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
143331512	15 x 1/2	5	150
143331812	18 x 1/2	5	150
143332234	22 x 3/4	5	80
14333221	22 x 1	5	70
14333281	28 x 1	5	40
1433335114	35 x 1 1/4	2	24
1433342112	42 x 1 1/2	2	20
14333542	54 x 2	2	10

4340

AUG 51



Сгон самоуплотняющийся, ВП

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1434012	12	5	200
1434015	15	5	120
1434018	18	5	120
1434022	22	5	100
1434028	28	5	50
1434035	35	2	30

каталог | 2014 | "SA" серия 4000

4340

AUG 51



Сгон самоуплотняющийся, ВП

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1434042	42	2	20
1434054	54	2	12

4340G

AUG 51



Сгон самоуплотняющийся, ВП-ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
143401012	10 x 1/2	5	150
143401212	12 x 1/2	5	150
143401538	15 x 3/8	5	120
143401512	15 x 1/2	5	120
143401534	15 x 3/4	5	120
143401634	16 x 3/4	5	120
143401812	18 x 1/2	5	120
143401834	18 x 3/4	5	120
143402212	22 x 1/2	5	80
143402234	22 x 3/4	5	80
14340221	22 x 1	5	70
14340281	28 x 1	5	50
1434035114	35 x 11/4	2	30
1434042112	42 x 11/2	2	20
14340542	54 x 2	2	12

4341G

AUG 51



Сгон самоуплотняющийся, ВП - НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
143411038	10 x 3/8	5	200
143411214	12 x 1/4	5	300
143411238	12 x 3/8	5	200
143411212	12 x 1/2	5	150
143411538	15 x 3/8	5	150
143411512	15 x 1/2	5	150
143411534	15 x 3/4	5	80
143411612	16 x 1/2	5	150
143411812	18 x 1/2	5	120
143411834	18 x 3/4	5	80

4341G

AUG 51



Сгон самоуплотняющийся, ВП - НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
143412212	22 x 1/2	5	120
143412234	22 x 3/4	5	80
14341221	22 x 1	5	50
14341281	28 x 1	5	45
1434135114	35 x 11/4	2	30
1434142112	42 x 11/2	2	20
14341542	54 x 2	2	10
1434164212	64 x 21/2	2	6
1434176212	76,1 x 21/2		5
14341893	88,9 x 3	2	4

4343G

AUG 51



Сгон самоуплотняющийся, ВП - НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
143431212	12 x 1/2	5	150
143431512	15 x 1/2	5	150
143431812	18 x 1/2	5	150
143431834	18 x 3/4	5	140
143432234	22 x 3/4	5	80
14343281	28 x 1	5	40
1434335114	35 x 11/4	2	24
1434342112	42 x 11/2	2	20
14343542	54 x 2	2	10

4359G

AUG 51



Муфта ВП-ВР с накидной гайкой и плоским уплотнением

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
143591212	12 x 1/2	5	300
143591534	15 x 3/4	5	200
143591834	18 x 3/4	5	200
14359181	18 x 1	5	150
14359221	22 x 1	5	150
1435922114	22 x 11/4	5	100
1435928114	28 x 11/4	5	70
1435928112	28 x 11/2	5	60

каталог | 2014 | "SA" серия 4000

4359G

AUG 51



Муфта ВП-ВП с накидной гайкой и плоским уплотнением

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1435935112	35 x 11/2	2	60

4360G

AUG 51



Муфта ВП-ВП с накидной самоуплотняющейся гайкой

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
143601212	12 x 1/2	5	300
143601534	15 x 3/4	5	200
143601834	18 x 3/4	5	200
14360221	22 x 1	5	150

4096

AUG 51



Сгон угловой самоуплотняющийся ВП-ВП

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1409615	15	5	125
1409622	22	5	50
1409628	28	5	40
1409635	35	2	20
1409642	42	2	12
1409654	54	2	8

4096G

AUG 51



Сгон угловой самоуплотняющийся ВП-ВП

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
140961012	10 x 1/2	5	120
140961212	12 x 1/2	5	120
140961512	15 x 1/2	5	100
140961534	15 x 3/4	5	80
140961812	18 x 1/2	5	100
140962234	22 x 3/4	5	50
14096221	22 x 1	5	40
14096281	28 x 1	5	30

4096G

AUG 51



Сгон угловой самоуплотняющийся ВП-ВП

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1409635114	35 x 11/4	2	20
14096542	54 x 2	2	6

4098G

AUG 51



Сгон угловой самоуплотняющийся НР-ВП

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
140981238	12 x 3/8	5	125
140981212	12 x 1/2	5	120
140981412	14 x 1/2	5	100
140981512	15 x 1/2	5	100
140981612	16 x 1/2	5	100
140981812	18 x 1/2	5	100
140981834	18 x 3/4	5	50
140982234	22 x 3/4	5	50
14098221	22 x 1	5	40
14098281	28 x 1	5	30
1409835114	35 x 11/4	2	20
1409842112	42 x 11/2	2	12
14098542	54 x 2	2	6

4370

AUG 51



Резьбовое соединение ВП-НР под плоское уплотнение

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
143701512	15 x 1/2		600
143701834	18 x 3/4		350
143702234	22 x 3/4		280
14370221	22 x 1		200
1437028114	28 x 11/4		150
1437035112	35 x 11/2		80

каталог | 2014 | "SA" серия 4000

4370G

AUG 51



Резьбовое соединение ВР-НР под плоское уплотнение

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
143701234B	1/2 x 3/4		350	
14370341	3/4 x 1		200	

4376G

AUG 51



Резьбовое соединение НР-НР под плоское уплотнение

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
14376G1234	1/2 x 3/4		300	
14376G121	1/2 x 1		200	
14376G341	3/4 x 1		150	
14376G34114	3/4 x 11/4		100	
14376G1112	1 x 11/2		70	

4371G

AUG 51



Резьбовое соединение НР под плоское уплотнение

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
143713812	3/8 x 1/2		800	
143711234	1/2 x 3/4		400	
14371341	3/4 x 1		250	
143711114	1 x 11/4		130	

4372

AUG 51



Вставная деталь, плоское уплотнение, ВП

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
143721534	15 x 3/4		600	
143721634	16 x 3/4			
143721834	18 x 3/4		600	
14372181	18 x 1		400	
14372221	22 x 1		350	
1437222114	22 x 11/4		250	
1437228114	28 x 11/4		150	
1437228112	28 x 11/2		150	

4372

AUG 51



Вставная деталь, плоское уплотнение, ВП

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
1437235112	35 x 11/2			

4374

AUG 51



Накидная гайка (латунь)

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
1437438	3/8		1400	
1437412	1/2		800	
1437434	3/4		450	
143741	1		250	
14374114	11/4		150	
14374112	11/2		120	
14374134	13/4		70	
143742	2		50	
14374214	21/4		40	
14374238	23/8		40	
14374234	23/4		25	
143743	3		20	
14374312	31/2			
143744	4		8	

DCU

AUG 602



Плоское уплотнение для резьбовых соединений из меди, бронзы и нержавеющей стали, проверено в соответствии с DIN 3535 часть 6, DIN DVGW

– безасбестовое

– макс. рабочая температура 200 °С

– рабочие среды: вода, пар, спиртосодержащие жидкости, глюколь, масла, нефтепродукты

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
1DCU38	3/8 14 x 8 x 2		800	
1DCU12	1/2 18 x 11 x 2		800	
1DCU58	5/8 20 x 10 x 2		600	
1DCU34	3/4 24 x 17 x 2		600	
1DCU1	1 30 x 21 x 2		400	
1DCU114	11/4 38 x 27 x 2		400	
1DCU112	11/2 44 x 32 x 2		400	

каталог | 2014 | "SA" серия 4000

DCU

AUG 602

Плоское уплотнение для резьбовых соединений из меди, бронзы и нержавеющей стали, проверено в соответствии с DIN 3535 часть 6, DIN DVGW



- безасбестовое
- макс. рабочая температура 200 °С
- рабочие среды: вода, пар, спиртосодержащие жидкости, глицерин, масла, нефтепродукты

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
1DCU134	13/4 50 x 37 x 2		320	
1DCU2	2 55 x 42 x 2		240	
1DCU214	21/4 62 x 46 x 2		200	
1DCU238	23/8 65 x 55 x 2		200	
1DCU212	21/2 72 x 55 x 2		160	
1DCU234	23/4 78 x 60 x 2		120	
1DCU3	3 85 x 70 x 2		120	
1DCU312	31/2 97 x 75 x 2		80	



КАПИЛЛЯРНЫЕ ФИТИНГИ ПОД ПАЙКУ | Медь

Фитинги под пайку

"SA" серия 5000, включая фитинги под твёрдую пайку



W / 483 / 92



DV-7401B00047



14



9711-3852



k11152/01



POCC DE.AB24.H05835



1005R01F4FS



KM 60861



Q 97 / 019



A-798/1994

Фитинги под пайку "SA" серия 5000, включая фитинги под твёрдую пайку

Серия 5000

Медные фитинги SANHA под пайку для медных труб соответствующих EN 1057. Сертифицированы по DVGW GW8 и RAL RG 641/4.

Условия эксплуатации

Макс.допустимые раб.давления для медных труб с фитингами под капиллярную пайку SANHA® по EN1254-1				
Способ соединения	Рабочая температура	Наружный диаметр труб		
		35...54 мм	64...108 мм	108...159 мм
Мягкая пайка	30°C	40 Бар	25 Бар	16 Бар
	65°C	25 Бар	16 Бар	16 Бар
	110°C	16 Бар	10 Бар	10 Бар
Твердая пайка	30°C	40 Бар	25 Бар	16 Бар
	65°C	25 Бар	16 Бар	16 Бар
		16 Бар	10 Бар	10 Бар

Резьба: трубная резьба: резьба R/Rp по EN 10226, крепежная резьба (ÜWM): резьба G по ISO 228

При применении в областях, не указанных в таблице, пожалуйста, обращайтесь в службу технической поддержки SANHA

Свойства системы трубопроводов

Быстрый и надежный монтаж благодаря самоуплотняющейся резьбе и точным допускам при производстве. Резьба по EN 10226 и ISO7/1 тип R и Rp.

Фитинги для мягкой и твердой пайки.

Оптимальная коррозионная устойчивость и гигиеничность благодаря низкому содержанию остаточного углерода на поверхности фитингов (<0,5мг С /дм²). Большая производственная программа, доступны в размерах от 6 мм до 159 мм.

Области применения

Питьевая вода	Отопление	Медицинские газы
Газопроводы	Дождевая вода	Солнечные установки
Сжатый воздух	Системы пожаротушения	Спринклеры
Инертные газы	Трубопроводы охлаждения	

каталог | 2014 | "SA" серия 5000, включая фитинги под твёрдую пайку

5001A

AUG 52



Отвод 90°, ВП - НП

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
15001A6	6	10	3000
15001A8	8	10	2000
15001A10	10	10	1500
15001A12	12	10	900
15001A14	14	10	700
15001A15	15	10	550
15001A16	16	10	550
15001A18	18	10	350
15001A22	22	10	200
15001A28	28	10	100
15001A32	32		80
15001A35	35		65
15001A36	36		55
15001A40	40		40
15001A42	42		35
15001A52	52		15
15001A54	54		15
15001A64	64		22
15001A67	66,7		20
15001A70	70		20
15001A76	76,1		14
15001A80	80		12
15001A89	88,9		9
15001A108	108,0		4
15001A133	133		2

5002A

AUG 52



Отвод 90°, ВП

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
15002A6	6	10	3000
15002A8	8	10	2000
15002A10	10	10	1400
15002A12	12	10	1000
15002A14	14	10	550
15002A15	15	10	550
15002A16	16	10	500
15002A18	18	10	350
15002A22	22	10	200
15002A28	28	10	100

5002A

AUG 52



Отвод 90°, ВП

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
15002A32	32		95
15002A35	35		65
15002A36	36		55
15002A40	40		40
15002A42	42		35
15002A52	52		15
15002A54	54		15
15002A64	64		22
15002A67	66,7		20
15002A70	70		18
15002A76	76,1		14
15002A80	80		12
15002A89	88,9		9
15002A108	108,0		4
15002A133	133		2
15002A159	159		1

5002L

AUG 52



Отвод 90°, удлиненный, ВП

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
15002L15	15	10	500
15002L18	18	10	300
15002L22	22	10	200

5002G

AUG 52



Отвод 90°, с укороченной резьбой, ВП

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
15002G1412	14 x 1/2	5	170
15002G1512	15 x 1/2	5	170
15002G1812	18 x 1/2	5	150
15002G1834	18 x 3/4	5	90
15002G2234	22 x 3/4	5	90

каталог | 2014 | "SA" серия 5000, включая фитинги под твёрдую пайку

5040

AUG 52



Отвод 45°, ВП - НП

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
150406	6	10	2500
150408	8	10	1700
1504010	10	10	1800
1504012	12	10	1300
1504014	14	10	850
1504015	15	10	700
1504016	16	10	750
1504018	18	10	400
1504022	22	10	280
1504028	28	10	160
1504032	32		130
1504035	35		110
1504036	36		100
1504040	40		70
1504042	42		60
1504052	52		25
1504054	54		30
1504064	64		36
1504067	66,7		28
1504076	76,1		25
1504080	80		20
1504089	88,9		15
15040108	108,0		8

5041

AUG 52



Отвод 45°, ВП

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
150416	6	10	2500
150418	8	10	1700
1504110	10	10	1500
1504112	12	10	1200
1504114	14	10	700
1504115	15	10	800
1504116	16	10	600
1504118	18	10	450
1504120	20	10	350
1504122	22	10	280
1504125	25	10	200
1504128	28	10	150

5041

AUG 52



Отвод 45°, ВП

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1504132	32		120
1504135	35		100
1504136	36		90
1504140	40		70
1504142	42		60
1504152	52		25
1504154	54		25
1504164	64		36
1504167	66,7		35
1504176	76,1		24
1504180	80		20
1504189	88,9		15
15041108	108,0		8
15041133	133		5
15041159	159		2

5090

AUG 52



Угол 90°, ВП

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
150906	6	10	3000
150908	8	10	2000
1509010	10	10	1800
1509012	12	10	1000
1509014	14	10	800
1509015	15	10	700
1509016	16	10	600
1509018	18	10	450
1509020	20	10	300
1509022	22	10	280
1509025	25	10	200
1509028	28	10	150
1509032	32		120
1509035	35		90
1509036	36		65
1509040	40		55
1509042	42		55
1509052	52		20
1509054	54		20
1509064	64		30

каталог | 2014 | "SA" серия 5000, включая фитинги под твёрдую пайку

5090

AUG 52



Угол 90°, ВП

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1509067	66,7		25
1509070	70		25
1509076	76,1		20
1509089	88,9		12
15090108	108,0		6

5092

AUG 52



Угол 90°, ВП - НП

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
150926	6	10	2000
150928	8	10	2000
1509210	10	10	1500
1509212	12	10	1200
1509214	14	10	800
1509215	15	10	700
1509216	16	10	600
1509218	18	10	400
1509222	22	10	250
1509228	28	10	130
1509232	32		120
1509235	35		80
1509236	36		80
1509240	40		55
1509242	42		50
1509252	52		20
1509254	54		20
1509267	66,7		12

5060

AUG 52



Колено, ВП-ВП

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
150608	8	10	1000
1506010	10	10	800
1506012	12	10	500
1506014	14	10	300

5060

AUG 52



Колено, ВП-ВП

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1506015	15	10	300
1506016	16	10	200
1506018	18	10	180
1506022	22	10	90
1506028	28		55
1506035	35		20
1506042	42		12
1506054	54		5

5085

AUG 52



Обвод ВП

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1508512	12	10	300
1508514	14	10	200
1508515	15	10	200
1508516	16	10	180
1508518	18	10	120
1508522	22	10	70

5086

AUG 52



Обвод ВП - НП

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1508612	12	10	400
1508614	14	10	250
1508615	15	10	250
1508616	16	10	250
1508618	18	10	180
1508622	22	10	100

каталог | 2014 | "SA" серия 5000, включая фитинги под твёрдую пайку

5130

AUG 52



Тройник ВП

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
151306	6	10	3000	
151308	8	10	1500	
1513010	10	10	1000	
1513012	12	10	800	
1513014	14	10	500	
1513015	15	10	500	
1513016	16	10	400	
1513018	18	10	300	
1513020	20	10	200	
1513022	22	10	160	
1513028	28	10	90	
1513032	32		70	
1513035	35		60	
1513036	36		50	
1513040	40		35	
1513042	42		30	
1513052	52		15	
1513054	54		15	
1513064	64		20	
1513067	66,7		20	
1513070	70		20	
1513076	76,1		15	
1513080	80		15	
1513089	88,9		10	
15130108	108,0		5	
15130686	6 x 8 x 6	10	1600	
151306106	6 x 10 x 6	10	1400	
15130866	8 x 6 x 6	10	2000	
15130868	8 x 6 x 8	10	2000	
151308108	8 x 10 x 8	10	1200	
1513010610	10 x 6 x 10	10	1300	
1513010810	10 x 8 x 10	10	1200	
1513010108	10 x 10 x 8	10	1000	
15130101210	10 x 12 x 10	10	800	
15130101510	10 x 15 x 10	10	500	
1513012612	12 x 6 x 12	10	1000	
1513012812	12 x 8 x 12	10	1000	
15130121010	12 x 10 x 10	10	1000	
15130121012	12 x 10 x 12	10	1000	
1513012128	12 x 12 x 8			
15130121210	12 x 12 x 10	10	800	
15130121412	12 x 14 x 12	10	600	
15130121512	12 x 15 x 12	10	500	

5130

AUG 52



Тройник ВП

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
15130121612	12 x 16 x 12	10	450	
15130121812	12 x 18 x 12	10	350	
15130141014	14 x 10 x 14	10	700	
15130141212	14 x 12 x 12	10	550	
15130141214	14 x 12 x 14	10	550	
15130141412	14 x 14 x 12	10	600	
15130141612	14 x 16 x 12	10	500	
15130141614	14 x 16 x 14	10	500	
15130141814	14 x 18 x 14	10	300	
1513015615	15 x 6 x 15	10	700	
1513015815	15 x 8 x 15	10	650	
15130151012	15 x 10 x 12	10	600	
15130151015	15 x 10 x 15	10	600	
15130151210	15 x 12 x 10	10	600	
15130151212	15 x 12 x 12	10	600	
15130151215	15 x 12 x 15	10	500	
15130151415	15 x 14 x 15	10	500	
15130151510	15 x 15 x 10	10	500	
15130151512	15 x 15 x 12	10	500	
15130151815	15 x 18 x 15	10	300	
15130152215	15 x 22 x 15	10	200	
15130152815	15 x 28 x 15	10	110	
1513016616	16 x 6 x 16	10	700	
15130161016	16 x 10 x 16	10	550	
15130161212	16 x 12 x 12	10	600	
15130161214	16 x 12 x 14	10	500	
15130161216	16 x 12 x 16	10	500	
15130161412	16 x 14 x 12	10	500	
15130161414	16 x 14 x 14	10	500	
15130161416	16 x 14 x 16	10	500	
15130161612	16 x 16 x 12	10	450	
15130161614	16 x 16 x 14	10	400	
15130161814	16 x 18 x 14	10	300	
15130161816	16 x 18 x 16	10	300	
15130162216	16 x 22 x 16	10	200	
1513018618	18 x 6 x 18	10	450	
15130181018	18 x 10 x 18	10	400	
15130181212	18 x 12 x 12	10	400	
15130181214	18 x 12 x 14			
15130181215	18 x 12 x 15	10	400	
15130181216	18 x 12 x 16	10	400	
15130181218	18 x 12 x 18	10	380	
15130181412	18 x 14 x 12			

каталог | 2014 | "SA" серия 5000, включая фитинги под твёрдую пайку

5130

AUG 52



Тройник ВП

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
15130181414	18 x 14 x 14	10	350	
15130181416	18 x 14 x 16	10	350	
15130181418	18 x 14 x 18	10	350	
15130181512	18 x 15 x 12	10	350	
15130181515	18 x 15 x 15	10	360	
15130181518	18 x 15 x 18	10	300	
15130181614	18 x 16 x 14	10	350	
15130181616	18 x 16 x 16	10	350	
15130181618	18 x 16 x 18	10	300	
15130181812	18 x 18 x 12	10	300	
15130181814	18 x 18 x 14	10	300	
15130181815	18 x 18 x 15	10	300	
15130181816	18 x 18 x 16	10	300	
15130182215	18 x 22 x 15	10	200	
15130182218	18 x 22 x 18	10	200	
1513022622	22 x 6 x 22	10	250	
15130221022	22 x 10 x 22	10	270	
15130221212	22 x 12 x 12	10	250	
15130221214	22 x 12 x 14	10	300	
15130221215	22 x 12 x 15	10	300	
15130221222	22 x 12 x 22	10	250	
15130221414	22 x 14 x 14	10	280	
15130221418	22 x 14 x 18	10	250	
15130221422	22 x 14 x 22	10	250	
15130221512	22 x 15 x 12	10	250	
15130221515	22 x 15 x 15	10	250	
15130221518	22 x 15 x 18	10	250	
15130221522	22 x 15 x 22	10	200	
15130221616	22 x 16 x 16	10	250	
15130221618	22 x 16 x 18	10	250	
15130221622	22 x 16 x 22	10	200	
15130221812	22 x 18 x 12	10	250	
15130221814	22 x 18 x 14	10	250	
15130221815	22 x 18 x 15	10	250	
15130221816	22 x 18 x 16	10	250	
15130221818	22 x 18 x 18	10	250	
15130221822	22 x 18 x 22	10	200	
15130222214	22 x 22 x 14	10	200	
15130222215	22 x 22 x 15	10	200	
15130222216	22 x 22 x 16	10	200	
15130222218	22 x 22 x 18	10	180	
15130222822	22 x 28 x 22	10	100	
15130281028	28 x 10 x 28	10	140	

5130

AUG 52



Тройник ВП

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
15130281228	28 x 12 x 28	10	140	
15130281428	28 x 14 x 28	10	140	
15130281515	28 x 15 x 15	10	140	
15130281518	28 x 15 x 18	10	140	
15130281522	28 x 15 x 22	10	150	
15130281528	28 x 15 x 28	10	140	
15130281616	28 x 16 x 16	10	180	
15130281628	28 x 16 x 28	10	130	
15130281815	28 x 18 x 15	10	140	
15130281818	28 x 18 x 18	10	140	
15130281822	28 x 18 x 22	10	120	
15130281828	28 x 18 x 28	10	120	
15130282215	28 x 22 x 15	10	130	
15130282222	28 x 22 x 22	10	100	
15130282228	28 x 22 x 28	10	100	
15130282815	28 x 28 x 15	10	100	
15130282816	28 x 28 x 16	10	100	
15130282818	28 x 28 x 18	10	100	
15130282822	28 x 28 x 22	10	80	
15130283528	28 x 35 x 28		65	
15130322232	32 x 22 x 32		90	
15130322832	32 x 28 x 32		80	
15130351528	35 x 15 x 28		100	
15130351535	35 x 15 x 35		100	
15130351828	35 x 18 x 28		110	
15130351835	35 x 18 x 35		90	
15130352228	35 x 22 x 28		90	
15130352235	35 x 22 x 35		85	
15130352822	35 x 28 x 22		80	
15130352828	35 x 28 x 28		80	
15130352835	35 x 28 x 35		75	
15130353515	35 x 35 x 15		70	
15130353522	35 x 35 x 22		60	
15130353528	35 x 35 x 28		55	
15130354235	35 x 42 x 35		40	
15130421542	42 x 15 x 42		60	
15130421842	42 x 18 x 42		60	
15130422242	42 x 22 x 42		50	
15130422828	42 x 28 x 28		55	
15130422835	42 x 28 x 35		50	
15130422842	42 x 28 x 42		50	
15130423528	42 x 35 x 28		45	
15130423535	42 x 35 x 35		45	

каталог | 2014 | "SA" серия 5000, включая фитинги под твёрдую пайку

5130

AUG 52



Тройник ВП

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
15130423542	42 x 35 x 42		40	
15130424222	42 x 42 x 22		40	
15130424228	42 x 42 x 28		40	
15130425442	42 x 54 x 42		20	
15130542254	54 x 22 x 54		30	
15130542842	54 x 28 x 42		30	
15130542854	54 x 28 x 54		25	
15130543554	54 x 35 x 54		25	
15130544242	54 x 42 x 42		20	
15130544254	54 x 42 x 54		20	
15130545442	54 x 54 x 42		15	
15130643564	64 x 35 x 64		30	
15130644264	64 x 42 x 64		30	
15130645464	64 x 54 x 64		12	
15130763576	76,1 x 35 x 76,1		24	
15130764276	76,1 x 42 x 76,1		24	
15130765476	76,1 x 54 x 76,1		18	
15130766476	76,1 x 64 x 76,1		16	
15130893589	88,9 x 35 x 88,9		24	
15130894289	88,9 x 42 x 88,9		19	
15130895489	88,9 x 54 x 88,9		12	
15130896489	88,9 x 64 x 88,9		12	
15130897689	88,9 x 76,1 x 88,9		12	
1513010854108	108,0 x 54 x 108,0		8	
1513010864108	108,0 x 64 x 108,0		8	
1513010876108	108,0 x 76,1 x 108,0		5	
1513010889108	108,0 x 88,9 x 108,0		5	
15130133108133	133 x 108,0 x 133		2	

5131

AUG 52



Тройник ВП, отвод в форме уголка

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
1513115	15	10	400	

5270

AUG 52



Муфта ВП

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
152706	6	10	3500	
152708	8	10	3000	
1527010	10	10	1700	
1527012	12	10	1500	
1527014	14	10	1200	
1527015	15	10	1000	
1527016	16	10	1000	
1527018	18	10	700	
1527020	20	10	400	
1527022	22	10	400	
1527025	25	10	300	
1527028	28	10	200	
1527032	32		200	
1527035	35		170	
1527036	36		150	
1527040	40		100	
1527042	42		90	
1527052	52		50	
1527054	54		45	
1527064	64		30	
1527067	66,7		36	
1527070	70		30	
1527076	76,1		28	
1527080	80		24	
1527089	88,9		12	
15270108	108,0		6	
15270133	133		10	
15270159	159		6	

5270S

AUG 52



Муфта подвижная (ремонтная), ВП

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
15270S12	12	10	1500	
15270S14	14	10	1200	
15270S15	15	10	1000	
15270S18	18	10	800	
15270S22	22	10	400	
15270S28	28	10	250	
15270S35	35		170	

каталог | 2014 | "SA" серия 5000, включая фитинги под твёрдую пайку

5270S

AUG 52



Муфта подвижная (ремонтная), ВП

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
15270S42	42		85
15270S54	54		45

5240

AUG 52



Муфта редукционная, ВП

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1524086	8 x 6	10	3000
15240106	10 x 6	10	2000
15240108	10 x 8	10	2000
15240126	12 x 6	10	2000
15240128	12 x 8	10	2000
152401210	12 x 10	10	1500
152401410	14 x 10	10	1400
152401412	14 x 12	10	1000
15240158	15 x 8	10	1200
152401510	15 x 10	10	1200
152401512	15 x 12	10	1100
152401514	15 x 14	10	1000
152401610	16 x 10	10	1200
152401612	16 x 12	10	1200
152401614	16 x 14	10	1000
152401615	16 x 15	10	1000
152401810	18 x 10	10	900
152401812	18 x 12	10	900
152401814	18 x 14	10	800
152401815	18 x 15	10	800
152401816	18 x 16	10	700
152402014	20 x 14	10	500
152402018	20 x 18	10	500
152402210	22 x 10	10	500
152402212	22 x 12	10	500
152402214	22 x 14	10	500
152402215	22 x 15	10	500
152402216	22 x 16	10	500
152402218	22 x 18	10	500
152402220	22 x 20	10	400
152402812	28 x 12	10	300
152402814	28 x 14	10	280
152402815	28 x 15	10	300

5240

AUG 52



Муфта редукционная, ВП

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
152402816	28 x 16	10	280
152402818	28 x 18	10	280
152402820	28 x 20	10	280
152402822	28 x 22	10	280
152403218	32 x 18		
152403222	32 x 22	10	200
152403228	32 x 28		180
152403515	35 x 15	10	160
152403518	35 x 18	10	160
152403522	35 x 22	10	150
152403528	35 x 28	10	140
152403628	36 x 28	10	140
152403632	36 x 32	10	130
152404028	40 x 28		125
152404032	40 x 32		125
152404036	40 x 36		125
152404218	42 x 18		135
152404222	42 x 22		120
152404228	42 x 28		110
152404232	42 x 32		100
152404235	42 x 35		100
152405232	52 x 32		60
152405240	52 x 40		60
152405242	52 x 42		50
152405422	54 x 22		60
152405428	54 x 28		55
152405435	54 x 35		50
152405442	54 x 42		50
152406435	64 x 35		50
152406442	64 x 42		56
152406454	64 x 54		56
152406754	66,7 x 54		50
152407054	70 x 54		48
152407064	70 x 64		48
152407654	76,1 x 54		40
152407664	76,1 x 64		40
152407667	76,1 x 66,7		40
152407670	76,1 x 70		40
152408054	80 x 54		35
152408064	80 x 64		35
152408076	80 x 76,1		24
152408976	88,9 x 76,1		24
1524010889	108,0 x 88,9		30

каталог | 2014 | "SA" серия 5000, включая фитинги под твёрдую пайку

5240

AUG 52



Муфта редукционная, ВП

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
1524013376	133 x 76,1		16	
15240133108	133 x 108,0		16	
15240159108	159 x 108,0		9	
15240159133	159 x 133		6	

5243

AUG 52



Ниппель ВП - НП

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
1524386	8a x 6	10	3000	
15243106	10a x 6	10	3000	
15243108	10a x 8	10	3000	
15243126	12a x 6	10	2000	
15243128	12a x 8	10	2000	
152431210	12a x 10	10	2000	
152431410	14a x 10	10	1300	
152431412	14a x 12	10	1200	
15243158	15a x 8	10	1500	
152431510	15a x 10	10	1300	
152431512	15a x 12	10	1200	
152431514	15a x 14	10	1000	
152431610	16a x 10	10	1200	
152431612	16a x 12	10	1100	
152431614	16a x 14	10	1000	
152431615	16a x 15	10	1000	
152431810	18a x 10	10	1000	
152431812	18a x 12	10	800	
152431814	18a x 14	10	800	
152431815	18a x 15	10	800	
152431816	18a x 16	10	800	
152432014	20a x 14	10	600	
152432018	20a x 18	10	500	
152432210	22a x 10	10	600	
152432212	22a x 12	10	600	
152432214	22a x 14	10	550	
152432215	22a x 15	10	550	
152432216	22a x 16	10	550	
152432218	22a x 18	10	500	
152432220	22a x 20	10	450	
152432812	28a x 12	10	300	

5243

AUG 52



Ниппель ВП - НП

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
152432814	28a x 14	10	300	
152432815	28a x 15	10	300	
152432816	28a x 16	10	300	
152432818	28a x 18	10	300	
152432820	28a x 20	10	280	
152432822	28a x 22	10	280	
152433218	32a x 18		200	
152433222	32a x 22		200	
152433228	32a x 28		160	
152433515	35a x 15	10	180	
152433518	35a x 18	10	180	
152433522	35a x 22	10	180	
152433528	35a x 28	10	140	
152433628	36a x 28	10	170	
152434028	40a x 28		140	
152434032	40a x 32		120	
152434036	40a x 36		120	
152434215	42a x 15		145	
152434218	42a x 18		145	
152434222	42a x 22		140	
152434228	42a x 28		120	
152434232	42a x 32		100	
152434235	42a x 35		100	
152435422	54a x 22		70	
152435428	54a x 28		60	
152435435	54a x 35		55	
152435442	54a x 42		50	
152436435	64a x 35		60	
152436442	64a x 42		60	
152436454	64a x 54		60	
152436735	66,7a x 35		48	
152436742	66,7a x 42		48	
152436754	66,7a x 54		48	
152437054	70a x 54		48	
152437064	70a x 64		30	
152437635	76,1a x 35		48	
152437642	76,1a x 42		50	
152437654	76,1a x 54		50	
152437664	76,1a x 64		50	
152437667	76,1a x 66,7		40	
152437670	76,1a x 70		24	
152438054	80a x 54		36	
152438064	80a x 64		36	

каталог | 2014 | "SA" серия 5000, включая фитинги под твёрдую пайку

5243

AUG 52



Ниппель ВП - НП

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
152438067	80a x 66,7		36
152438076	80a x 76,1		28
152438954	88,9a x 54		22
152438964	88,9a x 64		22
152438976	88,9a x 76,1		21
1524310854	108,0a x 54		12
1524310864	108,0a x 64		10
1524310876	108,0a x 76,1		10
1524310889	108,0a x 88,9		10
1524313376	133a x 76,1		12
1524313389	133a x 88,9		12
15243133108	133a x 108,0		10
15243159108	159a x 108,0		3
15243159133	159a x 133		3

5240G

AUG 52



Резьбовое соединение, с плоским уплотнением, ВП

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
15240G1512	15 x 1/2	5	200
15240G1534	15 x 3/4	5	120
15240G1812	18 x 1/2	5	170
15240G1834	18 x 3/4	5	120
15240G2212	22 x 1/2	5	130
15240G2234	22 x 3/4	5	120

5359G

AUG 52



Муфта ВП-ВП с накидной гайкой и плоским уплотнением

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
153591212	12 x 1/2	5	200
153591412	14 x 1/2	5	200
153591434	14 x 3/4	5	130
153591512	15 x 1/2	5	200
153591534	15 x 3/4	5	130
153591612	16 x 1/2	5	200
153591634	16 x 3/4	5	100

5359G

AUG 52



Муфта ВП-ВП с накидной гайкой и плоским уплотнением

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
153591834	18 x 3/4	5	110
153592234	22 x 3/4	5	110
153592221	22 x 1	5	80

5301

AUG 52



Заглушка ВП

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
153018	8	10	3000
1530110	10	10	3000
1530112	12	10	2500
1530114	14	10	2000
1530115	15	10	1500
1530116	16	10	1200
1530118	18	10	1000
1530122	22	10	800
1530128	28	10	400
1530135	35	10	250
1530142	42		150
1530154	54		90
1530164	64		60
1530167	66,7		60
1530176	76,1		40
1530189	88,9		35
15301108	108,0		12

5872

AUG 52



Компенсатор сильфонный ВП-ВП, раб. давление 3Бар при 110 °С, для систем отопления и водоснабжения, компенсация 7 мм

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1587215	15	5	80
1587218	18	5	60
1587222	22	5	50
1587228	28	5	40
1587235	35	5	30

каталог | 2014 | "SA" серия 5000, включая фитинги под твёрдую пайку

5343G

AUG 52



Сгон самоуплотняющийся, ВП - НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
153431512	15 x 1/2	5	150

DCU

AUG 602

Плоское уплотнение для резьбовых соединений из меди, бронзы и нержавеющей стали, проверено в соответствии с DIN 3535 часть 6, DIN DVGW



– безасбестовое

– макс. рабочая температура 200 °С

– рабочие среды: вода, пар, спиртосодержащие жидкости, глицерин, масла, нефтепродукты

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1DCU38	3/8 14 x 8 x 2		800
1DCU12	1/2 18 x 11 x 2		800
1DCU58	5/8 20 x 10 x 2		600
1DCU34	3/4 24 x 17 x 2		600
1DCU1	1 30 x 21 x 2		400
1DCU114	1 1/4 38 x 27 x 2		400
1DCU112	1 1/2 44 x 32 x 2		400
1DCU134	1 3/4 50 x 37 x 2		320
1DCU2	2 55 x 42 x 2		240
1DCU214	2 1/4 62 x 46 x 2		200
1DCU238	2 3/8 65 x 55 x 2		200
1DCU212	2 1/2 72 x 55 x 2		160
1DCU234	2 3/4 78 x 60 x 2		120
1DCU3	3 85 x 70 x 2		120
1DCU312	3 1/2 97 x 75 x 2		80

ЗКМ

AUG 203



Угол 90° с укороченными раструбами под твёрдую пайку, ВП

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
13KM54	54		30
13KM64	64		35
13KM76	76,1		20
13KM89	88,9		12

WBS H

AUG 201



Фланец из меди под твёрдую пайку, DIN 1092-1 (используется вместе с фланцем RG-FL)

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1WBS2215H	22 x 1,5		300
1WBS2815H	28 x 1,5		300
1WBS3515H	35 x 1,5		200
1WBS4215H	42 x 1,5		100
1WBS422H	42 x 2		100
1WBS542H	54 x 2		80
1WBS642H	64 x 2		50
1WBS672H	66,7 x 2		50
1WBS762H	76,1 x 2		45
1WBS802H	80 x 2		40
1WBS892H	88,9 x 2		40
1WBS1042H	104 x 2		20
1WBS10825H	108,0 x 2,5		20
1WBS1333H	133 x 3		12
1WBS1593H	159 x 3		10
1WBS2673H	267 x 3		4



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПАЙКИ

Припой и флюсы



HK / W / 0206 / 02 / 2009
HK / W / 0206 / 01 / 2009



DV-0101AQ2046
DV-0101AT2243
DV-0101AT2245
DV-0101AP2020



POCC DE.AB24.H05852

4933

AUG 521

Мягкий припой № 3 S-Sn97Cu3-DIN EN 29453, DVGW рабочие листы GW 2 и GW 7, мягкий припой в проволоке 2/3 мм, температуры плавления 230 - 250 °C, катушки по 250 гр



Артикул	Размер	Пакет	Коробка
84933	3mm		60
84933.2	2,0mm		60
84933.25	2,5mm		60

4934

AUG 521

Мягкий припой № 4 S-Sn97Ag3-DIN EN 29453, DVGW рабочие листы GW 2 и GW 7, 3 мм температуры плавления 221 - 240 °C, катушки по 250 гр




Артикул	Размер	Пакет	Коробка
84934	3mm		60

4936

AUG 522

Твердый припой в прутках, CP 105 (L-Ag 2P) - DIN EN 1044, 2 мм, четырехгранный, DVGW рабочий лист GW2, температура плавления 650 - 810 °C, упаковки по 1 кг



Артикул	Размер	Пакет	Коробка
84936	2mm		

4937

AUG 522

Твердый припой в прутках 2 мм L-Ag45Sn, упаковки по 70 гр



Артикул	Размер	Пакет	Коробка
84937	2mm		1

4939

AUG 522

Твердый припой в прутках, CP 203 (L-Cu P6) - DIN EN 1044, 2 мм, четырехгранный, DVGW рабочий лист GW2, температуры плавления 710 - 880 °C, упаковки по 1 кг



Артикул	Размер	Пакет	Коробка
84939	2mm		

4938

AUG 522

Твердый припой - 1 мм, L-AG 40 Cd - DIN 8513 (серебросодержащий), рабочая температура 610° C, не подходит для газопроводов и трубопроводов питьевого водоснабжения, катушки по 100 гр



Артикул	Размер	Пакет	Коробка
84938	1mm		12

4948

AUG 523

Флюс для твердой пайки Тур F-SH 1, в банках по 100 гр



Артикул	Размер	Пакет	Коробка
84948			19

4941

AUG 523

Флюс для мягкой пайки, водорастворимый, DIN EN 29 454 - 3.1.1.C, DVGW Reg., тубы по 70 гр



Артикул	Размер	Пакет	Коробка
84941			50

4943

AUG 523

Паста для мягкой пайки водорастворимая, DIN EN 29 454 - 3.1.1.C, с добавлением припоя S-Sn97Cu3 только для припоя 3, DVGW Reg., банки по 250 гр



Артикул	Размер	Пакет	Коробка
84943			19

4943.100

AUG 523

Паста для мягкой пайки водорастворимая DIN EN 29 454 - 3.1.1. C, с добавлением припоя S-Sn97Cu3, подходит только для припоя № 3, DVGW-Reg., банки по 100 гр



Артикул	Размер	Пакет	Коробка
84943.100			

каталог | 2014 | Принадлежности для пайки

4934

AUG 521

Мягкий припой № 4 S-Sn97Ag3-DIN EN 29453, DVGW рабочие листы GW 2 и GW 7, 3 мм
температуры плавления 221 - 240 °С,
катушки по 250 гр



Артикул	Размер	Пакет	Коробка
849342	2mm		

4944

AUG 523

Флюс паста для мягкой пайки, водорастворимая, DIN EN 29 454, с содержанием припоя S-Sn97Ag3, DVGW-Reg., баночки по 250 гр




Артикул	Размер	Пакет	Коробка
84944			

4954

AUG 522

Твердый припой в штангах, L-Ag 15P) - DIN EN 1044, 2 мм, четырехгранный, DVGW рабочий лист GW2, связки по 1 кг



Артикул	Размер	Пакет	Коробка
84954			

0961

AUG 524

Зачистная ветошь без содержания металла



Артикул	Размер	Пакет	Коробка
80961	60 x 130		360

4974

AUG 555

Ерш зачистной



Артикул	Размер	Пакет	Коробка
8497412	12		180
8497415	15		120
8497418	18		100
8497422	22		100
8497428	28		80
8497435	35		60



Резьбовые фитинги | кремниевая бронза без свинца

PURAFIT®

(серия 3000)



DW-7401BU0333



0912-5657



HK/W/0604/0.1/2009



1005R01F4P5

PURAFIT®

Серия 3000

Резьбовые фитинги SANHA из кремнистой бронзы Серия 3000.

Испытано и сертифицировано по DVGW GW6. Соответствие EN 1254.

Условия эксплуатации

Условия эксплуатации резьбовых фитингов SANHA® PURAFIT® из кремнистой бронзы	
Размеры	Рабочее давление
Вода и водные растворы	
1/4" ... 3/4"	25 бар до 120°C
	16 бар до 225°C
1" ... 3"	16 бар до 120°C
	6 бар до 225°C
Горючие газы (DVGW-G 260)	
1/4" ... 3"	5 бар
технические газы (не токсичные)	
1/4" ... 3"	1 бар / соотв. области применения
Исполнение резьбы: трубная резьба: резьба R/Rp по EN 10226, крепежная резьба (ÜWM): резьба G по ISO 228	

Свойства

- монтаж**
 - быстрый и надежный монтаж с помощью самоуплотняющейся резьбы. Резьба по EN 10226 и ISO7/1 тип R и Rp
- гигиена, антикоррозийная защита, пожарная безопасность**
 - Материал фитинга – кремнистая без свинцовая бронза, обеспечивает высокую коррозионную устойчивость, нет риска обесцинковывания и идеальные гигиенические показатели, за счёт бактериостатичности и полного отсутствия свинца.
 - Благодаря высокой прочности материала.
- широкий ассортимент**
 - широкий ассортимент от 1/4" до 3" включая так называемые удлинители для кранов.

Области применения

Питьевая вода	Отопление	Газопроводы
Дождевая вода	Солнечные установки	Сжатый воздух
Установки пожаротушения	Спринклерные установки	Инертные газы
Системы охлаждения		

Пожалуйста, ознакомьтесь с технической документацией и руководством по монтажу! **Технические консультации:** в случае возникновения технических вопросов, а также за консультацией относительно области применения, пожалуйста, обращайтесь в технический отдел по тел.: +7-495-252-02-29 или rus@sanha.com

каталог | 2014 | (серия 3000)

3513

AUG 112



Удлинитель кранов, хромированный

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
135133810	3/8 x 10	10	500
135133815	3/8 x 15	10	400
135133820	3/8 x 20	10	350
135133825	3/8 x 25	10	300
135133830	3/8 x 30	10	250
135133840	3/8 x 40	10	200
135133850	3/8 x 50	10	180
135133865	3/8 x 65	10	140
135133880	3/8 x 80	10	120
1351338100	3/8 x 100	10	100
135131210	1/2 x 10	10	a.A.
135131212	1/2 x 12,5	10	200
135131215	1/2 x 15	10	a.A.
135131217	1/2 x 17,5	10	200
135131220	1/2 x 20	10	200
135131225	1/2 x 25	10	200
135131230	1/2 x 30	10	180
135131240	1/2 x 40	10	150
135131250	1/2 x 50	10	120
135131265	1/2 x 65	10	90
135131280	1/2 x 80	10	90
1351312100	1/2 x 100	10	60
1351312120	1/2 x 120	5	50
1351312150	1/2 x 150	5	40
135133410	3/4 x 10	10	a.A.
135133412	3/4 x 12,5	10	150
135133415	3/4 x 15	10	150
135133420	3/4 x 20	10	140
135133425	3/4 x 25	10	120
135133430	3/4 x 30	10	100
135133440	3/4 x 40	10	90
135133450	3/4 x 50	10	80
135133465	3/4 x 65	10	60
135133480	3/4 x 80	10	50
1351334100	3/4 x 100	10	40
13513115	1 x 15	10	120
13513120	1 x 20	10	100
13513125	1 x 25	10	70
13513130	1 x 30	10	70
13513140	1 x 40	10	70
13513150	1 x 50	10	50
13513165	1 x 65	5	40
13513180	1 x 80	5	40

3513

AUG 112



Удлинитель кранов, хромированный

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
135131100	1 x 100	5	30
1351311420	1 1/4 x 20	5	70
1351311425	1 1/4 x 25	5	70
1351311430	1 1/4 x 30	5	45
1351311440	1 1/4 x 40	5	40
1351311450	1 1/4 x 50	5	40

3513

AUG



#NV

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
135133810C	3/8x10	10	500
135133815C	3/8x15	10	400
135133820C	3/8x20	10	350
135133825C	3/8x25	10	300
135133830C	3/8x30	10	250
135133840C	3/8x40	10	200
135133850C	3/8x50	10	180
135131210C	1/2x10	10	300
135131215C	1/2x15	10	300
135131220C	1/2x20	10	200
135131225C	1/2x25	10	200
135131230C	1/2x30	10	180
135131240C	1/2x40	10	150
135131250C	1/2x50	10	120
135131265C	1/2x65	10	100
135131280C	1/2x80	10	90
1351312100C	1/2x100	10	60
135133410C	3/4x10	10	240
135133415C	3/4x15	10	150
135133420C	3/4x20	10	140
135133425C	3/4x25	10	120
135133430C	3/4x30	10	100
135133440C	3/4x40	10	90
135133450C	3/4x50	10	80
135133465C	3/4x65	10	60
135133480C	3/4x80	10	50
1351334100C	3/4x100	10	40
13513115C	1x15	10	120
13513120C	1x20	10	100

каталог | 2014 | (серия 3000)

3513

AUG



#NV

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
13513125C	1x25	10	70
13513130C	1x30	10	70
13513140C	1x40	10	70

3090

AUG 105



Угол 90°, НР, хромированный

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1309018	1/8	10	а.А.
1309014	1/4	10	300
1309038	3/8	10	150
1309012	1/2	10	100
1309034	3/4	10	70
130901	1	10	40
13090114	1 1/4	5	а.А.
13090112A	1 1/2	5	а.А.
130902	2		10
13090212	2 1/2		5
130903	3		2
130901234	1/2 x 3/4	10	а.А.
130903412	3/4 x 1/2	10	100
13090134	1 x 3/4	10	50
130901141	1 1/4 x 1	5	а.А.

3092

AUG 105



Угол 90°, ВР - НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
130923	3		3

3091

AUG 105



Угол 90° А/А, НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1309138	3/8	10	а.А.
1309112	1/2	10	а.А.
1309134	3/4	10	а.А.
130911	1	10	а.А.

3120

AUG 105



Угол 45°, ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1312038	3/8	10	180
1312012	1/2	10	150
1312034	3/4	10	80
131201	1	10	40
13120114	1 1/4	5	а.А.

3092

AUG 105



Угол 90°, ВР - НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1309214	1/4	10	400
1309238	3/8	10	250
1309212	1/2	10	120
1309234	3/4	10	80
130921	1	10	30
13092114	1 1/4	5	а.А.
13092112	1 1/2	5	а.А.
130922	2		10
13092212	2 1/2		4

3121

AUG 105



Угол 45°, ВР - НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1312138	3/8	10	300
1312112	1/2	10	150
1312134	3/4	10	80
131211	1	10	60
13121114	1 1/4	5	а.А.
13121112	1 1/2	5	а.А.

каталог | 2014 | (серия 3000)

3130

AUG 105



Тройник ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1313014	1/4	10	200
1313038	3/8	10	150
1313012	1/2	10	70
1313034	3/4	10	50
131301	1	10	30
13130114	1 1/4	5	а.А.
13130112	1 1/2	5	а.А.
131302	2		8
131303	3		2
13130123812	1/2 x 3/8 x 1/2	10	100
13130123412	1/2 x 3/4 x 1/2	10	60
13130341212	3/4 x 1/2 x 1/2	10	70
13130341234	3/4 x 1/2 x 3/4	10	50
13130343412	3/4 x 3/4 x 1/2	10	50
131301121	1 x 1/2 x 1	10	30
131301341	1 x 3/4 x 1	10	30
131301112	1 x 1 x 1/2	10	30
1313011412114	1 1/4 x 1/2 x 1 1/4	5	а.А.
1313011434114	1 1/4 x 3/4 x 1 1/4	5	а.А.
131301141114	1 1/4 x 1 x 1 1/4	5	а.А.
131301121112	1 1/2 x 1 x 1 1/2	5	а.А.
13130112114112	1 1/2 x 1 1/4 x 1 1/2	5	а.А.
13130212В	2 x 1 x 2		12

3180

AUG 105



Крестовина ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1318012	1/2	10	50
1318034	3/4	10	40
131801	1	10	20
13180114	1 1/4	5	а.А.

3242

AUG 105



Ниппель редукционный ВР - НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
132421814	1/8ax1/4i	10	а.А.
132421438	1/4ax3/8i	10	а.А.
132423812	3/8ax1/2i	10	а.А.
132421238	1/2ax3/8i	10	а.А.
132421234	1/2ax3/4i	10	а.А.
13242121	1/2ax1i	10	а.А.
132423412	3/4ax1/2i	10	а.А.
13242341	3/4ax1i	10	а.А.
132421114	1ax11/4i		а.А.

3240

AUG 105



Муфта редукционная, ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
132403814	3/8 x 1/4	10	300
132401214	1/2 x 1/4	10	200
132401238	1/2 x 3/8	10	150
132403438	3/4 x 3/8	10	а.А.
132403412	3/4 x 1/2	10	150
13240138	1 x 3/8	10	100
13240112	1 x 1/2	10	80
13240134	1 x 3/4	10	80
1324011412	1 1/4 x 1/2	5	а.А.
1324011434	1 1/4 x 3/4	5	а.А.
132401141	1 1/4 x 1	10	40
132401121	1 1/2 x 1	5	а.А.
13240112114	1 1/2 x 1 1/4	5	а.А.
132402114	2 x 1 1/4		а.А.
132402112	2 x 1 1/2		16

3241

AUG 105



Футорка ВР - НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
132411418	1/4 x 1/8	10	а.А.
132413818	3/8 x 1/8	10	а.А.
132413814	3/8 x 1/4	10	500

каталог | 2014 | (серия 3000)

3241

AUG 105



Футорка ВР - НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
132411218	1/2 x 1/8	10	а.А.
132411214	1/2 x 1/4	10	350
132411238	1/2 x 3/8	10	350
132413414	3/4 x 1/4	10	а.А.
132413438	3/4 x 3/8	10	250
132413412	3/4 x 1/2	10	250
13241138	1 x 3/8	10	а.А.
13241112	1 x 1/2	10	150
13241134	1 x 3/4	10	130
1324111412	1 1/4 x 1/2	5	а.А.
1324111434	1 1/4 x 3/4	5	а.А.
132411141	1 1/4 x 1	5	а.А.
1324111212	1 1/2 x 1/2	5	а.А.
1324111234	1 1/2 x 3/4	5	а.А.
132411121	1 1/2 x 1	5	а.А.
13241112114	1 1/2 x 1 1/4	5	а.А.
13241212	2 x 1/2		а.А.
13241234	2 x 3/4		а.А.
1324121	2 x 1		48
132412114	2 x 1 1/4		48
132412112	2 x 1 1/2		48
13241212112	2 1/2 x 1 1/2		20
132412122	2 1/2 x 2		24
132413212	3 x 2 1/2		15

3245

AUG 105



Ниппель, НР - НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
132451418	1/4 x 1/8	10	а.А.
132453814	3/8 x 1/4	10	а.А.
132451214	1/2 x 1/4	10	400
132451238	1/2 x 3/8	10	350
132453412	3/4 x 1/2	10	180
13245134	1 x 3/4	10	100
132451141	1 1/4 x 1	5	а.А.
132451121	1 1/2 x 1	5	а.А.
13245112114	1 1/2 x 1 1/4	5	а.А.
132452114	2 x 1 1/4		а.А.
132452112	2 x 1 1/2		18

3245

AUG 105



Ниппель, НР - НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
132452122	2 1/2 x 2		15

3270

AUG 105



Муфта, ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1327018	1/8	10	а.А.
1327014	1/4	10	500
1327038	3/8	10	400
1327012	1/2	10	160
1327034	3/4	10	120
132701	1	10	80
13270114	1 1/4	5	а.А.
13270112	1 1/2	5	а.А.
132702	2		20
13270212	2 1/2		10
132703	3		5

3280

AUG 105



Ниппель, НР - НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1328014	1/4	10	350
1328018	1/8	10	а.А.
1328038	3/8	10	350
1328012	1/2	10	250
1328034	3/4	10	150
132801	1	10	90
13280114	1 1/4	5	а.А.
13280112	1 1/2	5	а.А.
132802	2		24
13280212	2 1/2		6
132803	3		5

каталог | 2014 | (серия 3000)

3290

AUG 105



Заглушка с бортиком НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1329038	1/4	10	а.А.
1329038	3/8	10	700
1329012	1/2	10	400
1329034	3/4	10	200
132901	1	10	100
13290114	1 1/4	5	а.А.
13290112	1 1/2	5	а.А.
132902	2		30

3291

AUG 105



Заглушка без бортика НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1329112	1/2	10	400
13291114	1 1/4	5	а.А.
13291112	1 1/2	5	а.А.
132911	1	10	а.А.

3301

AUG 105



Заглушка, ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1330112	1/2	10	300
1330134	3/4	10	200
133011	1	10	100
13301114	1 1/4	5	а.А.
13301112	1 1/2	5	а.А.
133012	2		35

3310

AUG 105



Контргайка из латуни

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1331014	1/4 SW 22	10	1000

3310

AUG 105



Контргайка из латуни

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1331038	3/8 SW 27	10	800
1331012	1/2 SW 34	10	350
1331034	3/4 SW 37	10	300
133101	1 SW 42	10	200
13310114	1 1/4 SW 55	5	а.А.
13310112	1 1/2 SW 60	5	а.А.
133102	2 SW 75	10	40

3910

AUG 105



Заглушка по DIN 910шестигранная, НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1391038	3/8	10	500
1391012	1/2	10	300
1391034	3/4	10	200
139101	1	10	а.А.

3330

AUG 105



Сгон с плоским уплотнением, ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1333012	1/2	5	80
1333034	3/4	5	50
133301	1	5	40
13330114	1 1/4	5	20
13330112	1 1/2	5	15
133302	2	2	10

3331

AUG 105



Сгон с плоским уплотнением, ВР-НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1333138	3/8	5	150
1333112	1/2	5	120

каталог | 2014 | (серия 3000)

3331

AUG 105



Сгон с плоским уплотнением, ВР-НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1333134	3/4	5	60
133311	1	5	40
13331114	1 1/4	5	30
13331112	1 1/2	5	20
133312	2	2	10
13331212	2 1/2		5

3334

AUG 105



Сгон с плоским уплотнением,НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1333412	1/2	5	100
1333434	3/4	5	50
133341	1	5	30
13334114	1 1/4	5	20
13334112	1 1/2	5	20

3340

AUG 105



Сгон самоуплотняющийся, ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1334038	3/8	5	100
1334012	1/2	5	80
1334034	3/4	5	50
133401	1	5	40
13340114	1 1/4	5	20
13340112	1 1/2	5	15
133402	2	2	10

3341

AUG 105



Сгон самоуплотняющийся, ВР - НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1334114	1/4	5	200

3341

AUG 105



Сгон самоуплотняющийся, ВР - НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1334138	3/8	5	150
1334112	1/2	5	120
1334134	3/4	5	60
133411	1	5	40
13341114	1 1/4	5	30
13341112	1 1/2	5	20
133412	2	2	10
13341212	2 1/2		5
133413	3		3

3344

AUG 105



Резьбовое соединение самоуплотняющееся, НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1334412	1/2	5	100
1334434	3/4	5	50
133441	1	5	30
13344114	1 1/4	5	20
13344112	1 1/2	5	20

3098

AUG 105



Сгон угловой 90°, ВР - НР, самоуплотняющийся

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1309838	3/8	5	150
1309812	1/2	5	100
1309834	3/4	5	50
130981	1	5	20
13098114	1 1/4		18
13098112	1 1/2		12
130982	2		6

каталог | 2014 | (серия 3000)

3370

AUG 105



Ввинчивающаяся деталь, плоское уплотнение, ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
13370121	1/2 x 1		200	
1337034114	3/4 x 11/4		150	
133701112	1 x 11/2		100	
133701142	11/4 x 2		45	
13370112214	11/2 x 21/4		36	
133702234	2 x 23/4		18	

3372

AUG 105



Вставная деталь, плоское уплотнение, ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
1337234114	3/4 x 11/4		160	
133721112	1 x 11/2		130	
133721142	11/4 x 2		70	

3530

AUG 105



Ниппель удлиненный, НР - НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
135303840	3/8 x 40	10	а.А.	
135303860	3/8 x 60	10	а.А.	
135303880	3/8 x 80	10	а.А.	
1353038100	3/8 x 100	10	а.А.	
135301230	1/2 x 30	10	350	
135301240	1/2 x 40	10	200	
135301250	1/2 x 50	10	150	
135301260	1/2 x 60	10	150	
135301270	1/2 x 70	10	150	
135301280	1/2 x 80	10	120	
135301290	1/2 x 90	10	120	
1353012100	1/2 x 100	10	90	
1353012110	1/2 x 110	а.А.	90	
1353012120	1/2 x 120	а.А.	90	
1353012130	1/2 x 130	а.А.	80	
1353012150	1/2 x 150	а.А.	70	
135303430	3/4 x 30	10	200	
135303440	3/4 x 40	10	150	

3530

AUG 105



Ниппель удлиненный, НР - НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
135303450	3/4 x 50	10	120	
135303460	3/4 x 60	10	100	
135303470	3/4 x 70	10	100	
135303480	3/4 x 80	10	80	
135303490	3/4 x 90	10	70	
1353034100	3/4 x 100	10	50	
1353034110	3/4 x 110	а.А.	50	
1353034120	3/4 x 120	а.А.	70	
1353034150	3/4 x 150	а.А.	50	
13530130	1 x 30	10	150	
13530140	1 x 40	10	100	
13530150	1 x 50	10	90	
13530160	1 x 60	10	80	
13530170	1 x 70	10	70	
13530180	1 x 80	10	60	
13530190	1 x 90	10	60	
135301100	1 x 100	10	50	
135301120	1 x 120		50	
135301150	1 x 150		40	
1353011430	11/4 x 30		120	
1353011440	11/4 x 40		80	
1353011450	11/4 x 50		60	
1353011460	11/4 x 60		50	
1353011470	11/4 x 70		50	
1353011480	11/4 x 80		40	
1353011490	11/4 x 90		30	
13530114100	11/4 x 100		30	
13530114120	11/4 x 120		30	
13530114150	11/4 x 150		20	
1353011230	11/2 x 30		80	
1353011240	11/2 x 40		60	
1353011250	11/2 x 50		50	
1353011260	11/2 x 60		45	
1353011270	11/2 x 70		40	
1353011280	11/2 x 80		30	
1353011290	11/2 x 90		30	
13530112100	11/2 x 100		25	
13530112120	11/2 x 120		20	
13530112150	11/2 x 150		15	
13530230	2 x 30		30	
13530250	2 x 50		24	
13530260	2 x 60		24	
13530270	2 x 70		20	

каталог | 2014 | (серия 3000)

3530

AUG 105



Ниппель удлиненный, НР - НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
13530280	2 x 80		20
13530290	2 x 90		18
135302100	2 x 100		15
135302120	2 x 120		12
135302150	2 x 150		12

3531

AUG 105



Резьба ниппельная

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1353114	1/4	10	а.А.
1353138	3/8	10	а.А.
1353112	1/2	10	400
1353134	3/4	10	200
135311	1	10	100

3472

AUG 105



Водорозетка

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1347212	1/2	10	а.А.
1347234	3/4	10	а.А.

3604

AUG 105



Водосчетчик с пломбирующим устройством

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
136041234	1/2x3/4	10	а.А.
13604341	3/4x1	10	а.А.
136041114	1x1 1/4	5	а.А.

3090

AUG



Угол 90°, НР, хромированный

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1309038C	3/8	10	а.А.
1309034C	3/4	10	а.А.
1309012C	1/2	10	а.А.
130901C	1	10	а.А.

3091

AUG



Угол 90° А/А, НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1309112C	1/2	10	а.А.
1309134C	3/4	10	а.А.
130911C	1	10	а.А.

3092

AUG



Угол 90°, ВР - НР, хромированный

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1309214C	1/4	10	а.А.
1309238C	3/8	10	а.А.
1309212C	1/2	10	а.А.
1309234C	3/4	10	а.А.
130921C	1	10	а.А.
13092114C	1 1/4	5	а.А.

3120

AUG



Угол 45°, ВР, хромированный

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1312012C	1/2	10	а.А.
1312034C	3/4	10	а.А.

каталог | 2014 | (серия 3000)

3121

AUG



Угол 45°, ВР - НР, хромированный

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
1312138C	3/8	10	а.А.	
1312112C	1/2	10	а.А.	
1312134C	3/4	10	а.А.	

3130

AUG



Тройник ВР, хромированный

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
1313038C	3/8	10	а.А.	
1313012C	1/2	10	а.А.	
1313034C	3/4	10	а.А.	

3240

AUG



Муфта редукционная ВР, хромированная

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
132403814C	3/8 x 1/4	10	а.А.	
132403412C	3/4 x 1/2	10	а.А.	
13240112C	1 x 1/2	10	а.А.	
13240134C	1 x 3/4	10	а.А.	
13240112114C	1 1/2 x 1 1/4	5	а.А.	
132402112C	2 x 1 1/2		а.А.	

3241

AUG



Редукционная деталь ВР - НР, хромированная

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
1324111434C	1 1/4 x 3/4	5	а.А.	
132411141C	1 1/4 x 1	5	а.А.	
132413818C	3/8 x 1/8	10	а.А.	
132411212C	1 1/2 x 1/2	5	а.А.	
13241121C	1 1/2 x 1	5	а.А.	
132413814C	3/8 x 1/4	10	а.А.	
132411218C	1/2 x 1/8	10	а.А.	

3241

AUG



Редукционная деталь ВР - НР, хромированная

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
132411214C	1/2 x 1/4	10	а.А.	
132411238C	1/2 x 3/8	10	а.А.	
132413412C	3/4 x 1/2	10	а.А.	
13241112C	1 x 1/2	10	а.А.	
13241134C	1 x 3/4	10	а.А.	
1324111412C	1 1/4 x 1/2	5	а.А.	

3242

AUG



Ниппель редукционный ВР - НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
132423812C	3/8ax1/2i	10	а.А.	
132421234C	1/2ax3/4i	10	а.А.	
132423412C	3/4ax1/2i	10	а.А.	
13242341C	3/4ax1i	10	а.А.	

3245

AUG



Двойной ниппель, редукционный, НР, хромированный

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
132453814C	3/8 x 1/4	10	а.А.	
132451214C	1/2 x 1/4	10	а.А.	
132451238C	1/2 x 3/8	10	а.А.	
132453412C	3/4 x 1/2	10	а.А.	
13245112	1 x 1/2	10	а.А.	
13245134	1 x 3/4	10	а.А.	

3270

AUG



Муфта, ВР, хромированная

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
1327038C	3/8	10	а.А.	
1327012C	1/2	10	а.А.	
1327034C	3/4	10	а.А.	

каталог | 2014 | (серия 3000)

3270

AUG



Муфта, ВР, хромированная

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
132701C	1	10	а.А.

3280

AUG



Двойной ниппель, НР, хромированный

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1328038C	3/8	10	а.А.
1328012C	1/2	10	а.А.
1328034C	3/4	10	а.А.
132801C	1	10	а.А.

3290

AUG



Заглушка с бортиком НР, хромированная

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1329014C	1/4	10	а.А.
1329038C	3/8	10	а.А.
1329012C	1/2	10	а.А.
1329034C	3/4	10	а.А.
132901C	1	10	а.А.

3301

AUG



Заглушка ВР, хромированная

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1330112C	1/2	10	а.А.
1330134C	3/4	10	а.А.
133011C	1	10	а.А.

3310

AUG



Контргайка из латуни, хромированная

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1331014C	1/4	10	а.А.
1331038C	3/8	10	а.А.
1331012C	1/2	10	а.А.
1331034C	3/4	10	а.А.
133101C	1	10	а.А.
13310114C	1 1/4	10	а.А.

3530

AUG



Двойной ниппель НР, хромированный

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
135303840C	3/8 x 40	10	а.А.
135303860C	3/8 x 60	10	а.А.
135303880C	3/8 x 80	10	а.А.
1353038100C	3/8 x 100	10	а.А.
135301230C	1/2 x 30	10	а.А.
135301240C	1/2 x 40	10	а.А.
135301250C	1/2 x 50	10	а.А.
135301260C	1/2 x 60	10	а.А.
135301280C	1/2 x 80	10	а.А.
1353012100	1/2 x 100	10	а.А.
1353012120C	1/2 x 120	10	а.А.
1353012150C	1/2 x 150	10	а.А.
135303460C	3/4 x 60	10	а.А.
135303480C	3/4 x 80	10	а.А.

3604

AUG



Водосчетчик с пломбирующим устройством

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
136041234C	1/2x3/4	10	а.А.
13604341C	3/4x1	10	а.А.



Резьбовые фитинги | чугун

Резьбовые фитинги

+S+



1005R01F4P5



POCC DE.AB24.H05839



HK/W/0297/01/2010

Резьбовые фитинги aus Temperguss

Резьбовые фитинги SANHA из ковкого чугуна +S+, не оцинкованные и оцинкованные, по EN 10242. Испытано по EN 10242, класс А.

Условия эксплуатации

Условия эксплуатации резьбовых фитингов SANHA®+S+ из ковкого чугуна	
Размеры	Рабочее давление
Вода и водные растворы	
3/8" ... 4"	25 бар от 20°C до 120°C
	Интерполированные значения от 120°C до 300°C
	20 бар до 300°C
Горючие газы (DVGW-G 260)	
3/8" ... 4"	1 бар
Исполнение резьбы: трубная резьба: резьба R/Rp по EN 10226, крепежная резьба (ÜWM): резьба G по ISO 228	

Свойства системы отопления

- **монтаж**
 - быстрый и надежный монтаж. Трубная резьба по EN 10226 и ISO 7/1 тип R и Rp.
- **материал**
 - оцинкованный или не оцинкованный ковкий чугун. Фитинги изготавливаются с фирменным клеймом +S+.
 - антикоррозийная защита поверхности цинкованием.
 - большой запас прочности.
- **широкий ассортимент**
 - широкий ассортимент от 3/8" до 4" вкл. оцинкованные фитинги из ковкого чугуна.

Области применения

Холодное водоснабжение	Отопление	Газопроводы
Канализация дождевой воды	Солнечные установки	Сжатый воздух
Системы пожаротушения	Спринклерные установки	Инертные газы
Системы охлаждения		

Пожалуйста, ознакомьтесь с технической документацией и руководством по монтажу! **Технические консультации:** в случае возникновения технических вопросов, а также за консультацией относительно области применения, пожалуйста, обращайтесь в технический отдел по тел.: +7-495-252-02-29 или rus@sanha.com

каталог | 2014 | +S+

1#

AUG 108



Отвод 90°, удлиненный, ВР - НР, черный

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
9114S#	1/4	10	400
9138S#	3/8	10	250
9112S#	1/2	10	160
9134S#	3/4	10	90
9111S#	1	10	40
91114S#	1 1/4		20
91112S#	1 1/2		18
912S#	2		8

1#

AUG 109



Отвод 90°, ВПр - НПр, оцинкованный

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
9114V#	1/4	10	400
9138V#	3/8	10	250
9112V#	1/2	10	160
9134V#	3/4	10	90
9111V#	1	10	40
91114V#	1 1/4		20
91112V#	1 1/2		18
912V#	2		8
91212VA#	2 1/2		4
913V#	3		2
914V#	4		2

1A#

AUG 108



Отвод 90°, укороченный, ВР - НР, черный

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
91A12S#	1/2	10	160
91A34S#	3/4	10	70
91A1S#	1	10	60
91A114S#	1 1/4		30
91A112S#	1 1/2		25
91A2S#	2		10

1A#

AUG 109



Отвод 90°, ВПр - НПр, оцинкованный

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
91A12V#	1/2	10	160
91A34V#	3/4	10	70
91A1V#	1	10	60
91A114V#	1 1/4		30
91A112V#	1 1/2		25
91A2V#	2		10

2#

AUG 108



Отвод 90°, удлиненный, ВР, черный

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
9238S#	3/8	10	200
9212S#	1/2	10	120
9234S#	3/4	10	60
921S#	1	10	40
92114S#	1 1/4		20
92112S#	1 1/2		15
922S#	2		7
92212SA#	2 1/2		4
923S#	3		2

2#

AUG 109



Отвод 90°, ВР, оцинкованный

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
9238V#	3/8	10	200
9212V#	1/2	10	120
9234V#	3/4	10	60
921V#	1	10	40
92114V#	1 1/4		20
92112V#	1 1/2		15
922V#	2		7
92212VA#	2 1/2		4
923V#	3		2
924V#	4		2

каталог | 2014 | +S+

2A#

AUG 108



Отвод 90°, укороченный, ВР, черный

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
92A12S#	1/2	10	120
92A34S#	3/4	10	80
92A1S#	1	10	40

2A#

AUG 109



Отвод 90°, ВР, оцинкованный

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
92A12V#	1/2	10	120
92A34V#	3/4	10	80
92A1V#	1	10	40
92A114V#	1 1/4		25
92A112V#	1 1/2		20
92A2V#	2		10

3#

AUG 109



Отвод 90°, НР, оцинкованный

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
9312V#	1/2	10	200
9334V#	3/4	10	100
931V#	1	10	50
93114V#	1 1/4		20
93112V#	1 1/2		25
932V#	2		14

40#

AUG 108



Отвод 45°, ВР - НР, черный

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
94038S#	3/8	10	330
94012S#	1/2	10	220
94034S#	3/4	10	100
9401S#	1	10	70

40#

AUG 108



Отвод 45°, ВР - НР, черный

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
940114S#	1 1/4		35
940112S#	1 1/2		25
9402S#	2		14

40#

AUG 109



Отвод 45°, ВПр - НПр, оцинкованный

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
94012V#	1/2	10	220
94034V#	3/4	10	100
9401V#	1	10	70
940114V#	1 1/4		35
940112V#	1 1/2		25
9402V#	2		14
940212V#	2 1/2		6
9403V#	3		4
9404V#	4		1

41#

AUG 109



Отвод 45°, ВР, оцинкованный

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
94112V#	1/2	10	140
94134V#	3/4	10	80
9411V#	1	10	60
941114V#	1 1/4		30
941112V#	1 1/2		22
9412V#	2		12
941212V#	2 1/2		5
9413V#	3		3
9414V#	4		1

каталог | 2014 | +S+

85#

AUG 108



Обвод, ВР, черный

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
98512S#	1/2	10	80
98534S#	3/4	10	50

85#

AUG 109



Обвод, ВР, оцинкованный

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
98512V#	1/2	10	80
98534V#	3/4	10	50
9851V#	1	10	30

90#

AUG 108



Угол 90°, ВР, черный

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
99014S#	1/4	10	450
99038S#	3/8	10	300
99012S#	1/2	10	200
99034S#	3/4	10	120
9901S#	1	10	70
990114S#	1 1/4		45
990112SA#	1 1/2		30
9902S#	2		18
990212S#	2 1/2		10
9903S#	3		5
9903412S#	3/4 x 1/2	10	150
990112SB#	1 x 1/2	10	100
990134S#	1 x 3/4	10	90
9901141S#	1 1/4 x 1		55

90#

AUG 109



Угол 90°, ВР, оцинкованный

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
99018V#	1/8	10	600
99014V#	1/4	10	450
99038V#	3/8	10	300
99012V#	1/2	10	200
99034V#	3/4	10	120
9901V#	1	10	70
990114V#	1 1/4		45
990112VA#	1 1/2		30
9902V#	2		18
990212V#	2 1/2		10
9903V#	3		5
9904V#	4		2
9901238V#	1/2 x 3/8	10	250
9903412V#	3/4 x 1/2	10	150
990112VB#	1 x 1/2	10	100
990134V#	1 x 3/4	10	90
99011434V#	1 1/4 x 3/4		55
9901141V#	1 1/4 x 1		55
99011234V#	1 1/2 x 3/4		45
9901121V#	1 1/2 x 1		45
990112114V#	1 1/2 x 1 1/4		40
99021V#	2 x 1		25
9902114V#	2 x 1 1/4		20
9902112V#	2 x 1 1/2		20
9902122V#	2 1/2 x 2		12

92#

AUG 108



Угол 90°, ВР - НР, черный

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
99214S#	1/4	10	600
99238S#	3/8	10	350
99212S#	1/2	10	220
99234S#	3/4	10	100
9921S#	1	10	70
992114S#	1 1/4		40
992112S#	1 1/2		30
9922S#	2		15
992212S#	2 1/2		9
9923S#	3		5

каталог | 2014 | +S+

92#

AUG 109



Угол 90°, ВР - НР, оцинкованный

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
99214V#	1/4	10	600
99238V#	3/8	10	350
99212V#	1/2	10	220
99234V#	3/4	10	100
9921V#	1	10	70
992114V#	1 1/4		40
992112V#	1 1/2		30
9922V#	2		15
992212V#	2 1/2		9
9923V#	3		5
9924V#	4		2

95#

AUG 108



Сгон угловой 90°, ВР, под плоское уплотнение, черный

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
99534S#	3/4	10	50
9951S#	1	10	40
995114S#	1 1/4		20
995112S#	1 1/2		16

95#

AUG 109



Сгон угловой 90°, ВР, под плоское уплотнение, оцинкованный

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
99512V#	1/2	10	80
99534V#	3/4	10	50
9951V#	1	10	40
995114V#	1 1/4		20
995112V#	1 1/2		16
9952V#	2		10
995212V#	2 1/2		6

96#

AUG 108



Сгон угловой 90°, ВР, самоуплотняющийся, черный

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
99612S#	1/2	10	80
99634S#	3/4	10	50
9961S#	1	10	40
996114S#	1 1/4		20
996112S#	1 1/2		16
9962S#	2		10

96#

AUG 109



Сгон 90°, ВР, самоуплотняющийся, оцинкованный

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
99612V#	1/2	10	80
99634V#	3/4	10	50
9961V#	1	10	40
996114V#	1 1/4		20
996112V#	1 1/2		16
9962V#	2		10
996212V#	2 1/2		6
9963V#	3		3

97#

AUG 108



Сгон угловой 90°, ВР - НР, под плоское уплотнение, черный

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
99712S#	1/2	10	80
99734S#	3/4	10	40
9971S#	1	10	30
997114S#	1 1/4		18
997112S#	1 1/2		12
9972S#	2		7

каталог | 2014 | +S+

97#

AUG 109



Сгон угловой 90°, ВР - НР, под плоское уплотнение, оцинкованный

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
99712V#	1/2	10	80	
99734V#	3/4	10	40	
9971V#	1	10	30	
997114V#	1 1/4		18	
997112V#	1 1/2		12	
9972V#	2		7	

98#

AUG 108



Сгон угловой 90°, ВР - НР, самоуплотняющийся, черный

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
99814S#	1/4	10	120	
99812S#	1/2	10	80	
99834S#	3/4	10	40	
9981S#	1	10	30	
998114S#	1 1/4		18	
998112S#	1 1/2		12	
9982S#	2		7	
998212S#	2 1/2		4	

98#

AUG 109



Сгон угловой 90°, ВР - НР, самоуплотняющийся, оцинкованный

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
99838V#	3/8	10	100	
99812V#	1/2	10	80	
99834V#	3/4	10	40	
9981V#	1	10	30	
998114V#	1 1/4		18	
998112V#	1 1/2		12	
9982V#	2		7	
998212V#	2 1/2		4	
9983V#	3		3	

120#

AUG 108



Угол 45°, ВР, черный

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
912012S#	1/2	10	200	
912034S#	3/4	10	120	
91201S#	1	10	80	
9120114S#	1 1/4		45	
9120112S#	1 1/2		30	
91202S#	2		18	

120#

AUG 109



Угол 45°, ВР, оцинкованный

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
912012V#	1/2	10	200	
912034V#	3/4	10	120	
91201V#	1	10	80	
9120114V#	1 1/4		45	
9120112V#	1 1/2		30	
91202V#	2		18	

121#

AUG 108



Угол 45°, ВР - НР, черный

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
912112S#	1/2	10	200	
912134S#	3/4	10	150	
91211S#	1	10	90	
9121114S#	1 1/4		50	
9121112S#	1 1/2		35	
91212SB#	2		20	

121#

AUG 109



Угол 45°, ВР - НР, оцинкованный

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
912112V#	1/2	10	200	

каталог | 2014 | +S+

121#

AUG 109



Угол 45°, ВР - НР, оцинкованный

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
912134V#	3/4	10	150
91211V#	1	10	90
9121114V#	1 1/4		50
9121112V#	1 1/2		35
91212VB#	2		20

130#

AUG 108



Тройник ВР, черный

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
913014S#	1/4	10	300
913038S#	3/8	10	180
913012S#	1/2	10	120
913034S#	3/4	10	60
91301S#	1	10	40
9130114S#	1 1/4		25
9130112S#	1 1/2		22
91302S#	2		13
9130212SA#	2 1/2		6
91303S#	3		4
91304S#	4		2
9130123812S#	1/2 x 3/8 x 1/2	10	130
9130123412S#	1/2 x 3/4 x 1/2	10	90
9130343834S#	3/4 x 3/8 x 3/4	10	100
9130341234S#	3/4 x 1/2 x 3/4	10	90
91301381S#	1 x 3/8 x 1	10	60
91301121S#	1 x 1/2 x 1	10	60
91301341S#	1 x 3/4 x 1	10	50
913011121S#	1 x 1 1/2 x 1		30
913011412114S#	1 1/4 x 1/2 x 1 1/4		40
913011434114S#	1 1/4 x 3/4 x 1 1/4		40
91301141114S#	1 1/4 x 1 x 1 1/4		35
913011212112S#	1 1/2 x 1/2 x 1 1/2		30
913011234112S#	1 1/2 x 3/4 x 1 1/2		30
91301121112S#	1 1/2 x 1 x 1 1/2		25
91302122S#	2 x 1/2 x 2		20
91302342S#	2 x 3/4 x 2		20
9130212SB#	2 x 1 x 2		18
913021142S#	2 x 1 1/4 x 2		15
913021122S#	2 x 1 1/2 x 2		15

130#

AUG 108



Тройник ВР, черный

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
9130123838S#	1/2 x 3/8 x 3/8	10	150
9130121238S#	1/2 x 1/2 x 3/8	10	150
9130341212S#	3/4 x 1/2 x 1/2	10	100
9130343438S#	3/4 x 3/4 x 3/8	10	80
9130343412S#	3/4 x 3/4 x 1/2	10	80
913011234S#	1 x 1/2 x 3/4	10	70
913013412S#	1 x 3/4 x 1/2	10	50
913013434S#	1 x 3/4 x 3/4	10	50
91301138S#	1 x 1 x 3/8	10	60
91301112S#	1 x 1 x 1/2	10	50
91301134S#	1 x 1 x 3/4	10	50
9130114121S#	1 1/4 x 1/2 x 1		45
913011411S#	1 1/4 x 1 x 1		35
913011411412S#	1 1/4 x 1 1/4 x 1/2		35
91301141141S#	1 1/4 x 1 1/4 x 1		30

130#

AUG 109



Тройник ВР, оцинкованный

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
913014V#	1/4	10	300
913038V#	3/8	10	180
913012V#	1/2	10	120
913034V#	3/4	10	60
91301V#	1	10	40
9130114V#	1 1/4		25
9130112V#	1 1/2		22
91302V#	2		13
9130212VA#	2 1/2		6
91303V#	3		4
91304V#	4		2
9130381238V#	3/8 x 1/2 x 3/8	10	130
9130121412V#	1/2 x 1/4 x 1/2	10	150
9130123812V#	1/2 x 3/8 x 1/2	10	130
9130123412V#	1/2 x 3/4 x 1/2	10	90
913012112V#	1/2 x 1 x 1/2	10	80
9130343834V#	3/4 x 3/8 x 3/4	10	100
9130341234V#	3/4 x 1/2 x 3/4	10	90
913034134V#	3/4 x 1 x 3/4	10	60
91301381V#	1 x 3/8 x 1	10	60

каталог | 2014 | +S+

130#

AUG 109



Тройник ВР, оцинкованный

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
91301121V#	1 x 1/2 x 1	10	60	
91301341V#	1 x 3/4 x 1	10	50	
913011141V#	1 x 1 1/4 x 1		35	
913011121V#	1 x 1 1/2 x 1		30	
913011412114V#	1 1/4 x 1/2 x 1 1/4		40	
913011434114V#	1 1/4 x 3/4 x 1 1/4		40	
91301141114V#	1 1/4 x 1 x 1 1/4		35	
9130114112114V#	1 1/4 x 1 1/2 x 1 1/4		20	
913011212112V#	1 1/2 x 1/2 x 1 1/2		30	
913011234112V#	1 1/2 x 3/4 x 1 1/2		30	
91301121112V#	1 1/2 x 1 x 1 1/2		25	
9130112114112V#	1 1/2 x 1 1/4 x 1 1/2		20	
91301122112V#	1 1/2 x 2 x 1 1/2		18	
91302122V#	2 x 1/2 x 2		20	
91302342V#	2 x 3/4 x 2		20	
9130212VB#	2 x 1 x 2		18	
913021142V#	2 x 1 1/4 x 2		15	
913021122V#	2 x 1 1/2 x 2		15	
913021234212V#	2 1/2 x 3/4 x 2 1/2		6	
91302121212V#	2 1/2 x 1 x 2 1/2		8	
9130212114212V#	2 1/2 x 1 1/4 x 2 1/2		12	
91302122212V#	2 1/2 x 2 x 2 1/2		8	
9130313V#	3 x 1 x 3		6	
913031143V#	3 x 1 1/4 x 3		6	
913031123V#	3 x 1 1/2 x 3		6	
9130323V#	3 x 2 x 3		5	
913032123V#	3 x 2 1/2 x 3		5	
9130424V#	4 x 2 x 4		2	
913042124V#	4 x 2 1/2 x 4		2	
9130434V#	4 x 3 x 4		2	
9130121238V#	1/2 x 1/2 x 3/8	10	150	
9130341212V#	3/4 x 1/2 x 1/2	10	100	
9130343412V#	3/4 x 3/4 x 1/2	10	80	
913011212V#	1 x 1/2 x 1/2	10	60	
913011234V#	1 x 1/2 x 3/4	10	70	
913013412V#	1 x 3/4 x 1/2	10	50	
913013434V#	1 x 3/4 x 3/4	10	50	
91301112V#	1 x 1 x 1/2	10	50	
91301134V#	1 x 1 x 3/4	10	50	
9130114341V#	1 1/4 x 3/4 x 1		40	
9130114112V#	1 1/4 x 1 x 1/2		40	
9130114134V#	1 1/4 x 1 x 3/4		40	
913011411V#	1 1/4 x 1 x 1		35	

130#

AUG 109



Тройник ВР, оцинкованный

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
913011411412V#	1 1/4 x 1 1/4 x 1/2		35	
913011411434V#	1 1/4 x 1 1/4 x 3/4		35	
91301141141V#	1 1/4 x 1 1/4 x 1		30	
913011212114V#	1 1/2 x 1/2 x 1 1/4		30	
913011211V#	1 1/2 x 1 x 1		25	
91301121114V#	1 1/2 x 1 x 1 1/4		25	
91301121141V#	1 1/2 x 1 1/4 x 1		30	
9130112114114V#	1 1/2 x 1 1/4 x 1 1/4		20	
913011211212V#	1 1/2 x 1 1/2 x 1/2		24	
913011211234V#	1 1/2 x 1 1/2 x 3/4		25	
91301121121V#	1 1/2 x 1 1/2 x 1		20	
9130112112114V#	1 1/2 x 1 1/2 x 1 1/4		25	
91302114114V#	2 x 1 1/4 x 1 1/4		15	
91302112114V#	2 x 1 1/2 x 1 1/4		16	
91302112112V#	2 x 1 1/2 x 1 1/2		15	
91302212V#	2 x 2 x 1/2		15	
91302234V#	2 x 2 x 3/4		18	
9130221V#	2 x 2 x 1		18	
913022114V#	2 x 2 x 1 1/4		15	
913022112V#	2 x 2 x 1 1/2		14	
9130212112212V#	2 1/2 x 1 1/2 x 2 1/2		12	
91302122122V#	2 1/2 x 2 1/2 x 2		6	

180#

AUG 108



Крестовина ВР, черная

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
918012S#	1/2	10	110	
918034S#	3/4	10	50	
91801S#	1	10	40	
9180114S#	1 1/4		25	
9180112S#	1 1/2		18	
91802S#	2		7	

каталог | 2014 | +S+

180#

AUG 109



Крестовина ВР оцинкованная

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
918014V#	1/4	10	250	
918038V#	3/8	10	140	
918012V#	1/2	10	110	
918034V#	3/4	10	50	
91801V#	1	10	40	
9180114V#	1 1/4		25	
9180112V#	1 1/2		18	
91802V#	2		7	
9180212V#	2 1/2		5	
91803V#	3		3	

221#

AUG 108



Угловой распределитель, ВР, черный

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
922112S#	1/2	10	120	

221#

AUG 109



Угловой распределитель, Вр, оцинкованный

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
922112V#	1/2	10	120	
922134V#	3/4	10	80	
92211V#	1	10	50	
9221114V#	1 1/4		25	
9221112V#	1 1/2		20	
92212VB#	2		12	

240#

AUG 108



Редукционная муфта, ВР, черная

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
92403814S#	3/8 x 1/4	10	500	
92401214S#	1/2 x 1/4	10	300	

240#

AUG 108



Редукционная муфта, ВР, черная

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
92401238S#	1/2 x 3/8	10	300	
92403438S#	3/4 x 3/8	10	160	
92403412S#	3/4 x 1/2	10	150	
9240138S#	1 x 3/8	10	140	
9240112S#	1 x 1/2	10	120	
9240134S#	1 x 3/4	10	100	
924011412S#	1 1/4 x 1/2	10	90	
924011434S#	1 1/4 x 3/4		90	
92401141S#	1 1/4 x 1		80	
924011212S#	1 1/2 x 1/2		60	
924011234S#	1 1/2 x 3/4		60	
92401121S#	1 1/2 x 1		50	
9240112114S#	1 1/2 x 1 1/4		50	
9240234S#	2 x 3/4		42	
924021S#	2 x 1		42	
92402114S#	2 x 1 1/4		30	
92402112S#	2 x 1 1/2		30	

240#

AUG 109



Редукционная муфта с ВР, оцинкованная

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
92403818V#	3/8 x 1/8	10	500	
92403814V#	3/8 x 1/4	10	500	
92401214V#	1/2 x 1/4	10	300	
92401238V#	1/2 x 3/8	10	300	
92403414V#	3/4 x 1/4	10	180	
92403438V#	3/4 x 3/8	10	160	
92403412V#	3/4 x 1/2	10	150	
9240138V#	1 x 3/8	10	140	
9240112V#	1 x 1/2	10	120	
9240134V#	1 x 3/4	10	100	
924011412V#	1 1/4 x 1/2	10	90	
924011434V#	1 1/4 x 3/4		90	
92401141V#	1 1/4 x 1		80	
924011212V#	1 1/2 x 1/2		60	
924011234V#	1 1/2 x 3/4		60	
92401121V#	1 1/2 x 1		50	
9240112114V#	1 1/2 x 1 1/4		50	
9240212V#	2 x 1/2		42	

каталог | 2014 | +S+

240#

AUG 109



Редукционная муфта с ВР,
оцинкованная

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
9240234V#	2 x 3/4		42	
924021V#	2 x 1		42	
92402114V#	2 x 1 1/4		30	
92402112V#	2 x 1 1/2		30	
9240212112V#	2 1/2 x 1 1/2		27	
92402122V#	2 1/2 x 2		18	
92403112V#	3 x 1 1/2		18	
924032V#	3 x 2		18	
92403212V#	3 x 2 1/2		12	
924042V#	4 x 2		6	
924043V#	4 x 3		6	

241#

AUG 108



Футорка, НР - ВР, черная

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
92411418S#	1/4 x 1/8	10	1000	
92413818S#	3/8 x 1/8	10	1000	
92413814S#	3/8 x 1/4	10	1000	
92411218S#	1/2 x 1/8	10	500	
92411214S#	1/2 x 1/4	10	500	
92411238S#	1/2 x 3/8	10	500	
92413414S#	3/4 x 1/4	10	320	
92413438S#	3/4 x 3/8	10	320	
92413412S#	3/4 x 1/2	10	320	
9241138S#	1 x 3/8	10	200	
9241112S#	1 x 1/2	10	200	
9241134S#	1 x 3/4	10	200	
924111412S#	1 1/4 x 1/2		140	
924111434S#	1 1/4 x 3/4		140	
92411141S#	1 1/4 x 1		140	
924111212S#	1 1/2 x 1/2		110	
924111234S#	1 1/2 x 3/4		110	
92411121S#	1 1/2 x 1		110	
9241112114S#	1 1/2 x 1 1/4		110	
9241212S#	2 x 1/2		50	
9241234S#	2 x 3/4		50	
924121S#	2 x 1		60	
92412114S#	2 x 1 1/4		60	
92412112S#	2 x 1 1/2		60	

241#

AUG 108



Футорка, НР - ВР, черная

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
92412121S#	2 1/2 x 1		30	
9241212114S#	2 1/2 x 1 1/4		30	
9241212112S#	2 1/2 x 1 1/2		30	
92412122S#	2 1/2 x 2		30	
924132S#	3 x 2		24	
92413212S#	3 x 2 1/2		24	
924142S#	4 x 2		9	

241#

AUG 109



Редукционный nipple, НР - ВР,
оцинкованный

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
92411418V#	1/4 x 1/8	10	1000	
92413818V#	3/8 x 1/8	10	1000	
92413814V#	3/8 x 1/4	10	1000	
92411218V#	1/2 x 1/8	10	500	
92411214V#	1/2 x 1/4	10	500	
92411238V#	1/2 x 3/8	10	500	
92413414V#	3/4 x 1/4	10	320	
92413438V#	3/4 x 3/8	10	320	
92413412V#	3/4 x 1/2	10	320	
9241114V#	1 x 1/4	10	200	
9241138V#	1 x 3/8	10	200	
9241112V#	1 x 1/2	10	200	
9241134V#	1 x 3/4	10	200	
924111438V#	1 1/4 x 3/8		200	
924111412V#	1 1/4 x 1/2		140	
924111434V#	1 1/4 x 3/4		140	
92411141V#	1 1/4 x 1		140	
924111238V#	1 1/2 x 3/8		120	
924111212V#	1 1/2 x 1/2		110	
924111234V#	1 1/2 x 3/4		110	
92411121V#	1 1/2 x 1		110	
9241112114V#	1 1/2 x 1 1/4		110	
9241212V#	2 x 1/2		50	
9241234V#	2 x 3/4		50	
924121V#	2 x 1		60	
92412114V#	2 x 1 1/4		60	
92412112V#	2 x 1 1/2		60	
924121234V#	2 1/2 x 3/4		30	

каталог | 2014 | +S+

241#

AUG 109



Редукционный nipple, НР - ВР,
оцинкованный

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
92412121V#	21/2 x 1		30	
9241212114V#	21/2 x 11/4		30	
9241212112V#	21/2 x 11/2		30	
92412122V#	21/2 x 2		30	
924131V#	3 x 1		24	
92413114V#	3 x 11/4		24	
92413112V#	3 x 11/2		20	
924132V#	3 x 2		24	
92413212V#	3 x 21/2		24	
92414112V#	4 x 11/2		9	
924142V#	4 x 2		9	
92414212V#	4 x 21/2		9	
924143V#	4 x 3		12	
924154V#	5 x 4		6	

245#

AUG 108



Нipple редукционный, НР, черный

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
92453814S#	3/8 x 1/4	10	700	
92451214S#	1/2 x 1/4	10	400	
92451238S#	1/2 x 3/8	10	400	
92453412S#	3/4 x 1/2	10	220	
9245112S#	1 x 1/2	10	150	
9245134S#	1 x 3/4	10	140	
924511434S#	11/4 x 3/4		100	
92451141S#	11/4 x 1		85	
924511234S#	11/2 x 3/4		60	
92451121S#	11/2 x 1		60	
9245112114S#	11/2 x 11/4		60	
924521S#	2 x 1		45	
92452114S#	2 x 11/4		48	
92452112S#	2 x 11/2		48	
92452122S#	21/2 x 2		25	
924532S#	3 x 2		20	

245#

AUG 109



Редукционный двойной nipple, НР,
оцинкованный

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
92451418V#	1/4 x 1/8	10	800	
92453814V#	3/8 x 1/4	10	700	
92451214V#	1/2 x 1/4	10	400	
92451238V#	1/2 x 3/8	10	400	
92453438V#	3/4 x 3/8	10	250	
92453412V#	3/4 x 1/2	10	220	
9245112V#	1 x 1/2	10	150	
9245134V#	1 x 3/4	10	140	
924511412V#	11/4 x 1/2		100	
924511434V#	11/4 x 3/4		100	
92451141V#	11/4 x 1		85	
924511234V#	11/2 x 3/4		60	
92451121V#	11/2 x 1		60	
9245112114V#	11/2 x 11/4		60	
924521V#	2 x 1		45	
92452114V#	2 x 11/4		48	
92452112V#	2 x 11/2		48	
9245212112V#	21/2 x 11/2		25	
92452122V#	21/2 x 2		25	
924532V#	3 x 2		20	
92453212V#	3 x 21/2		16	
92454212V#	4 x 21/2		7	
924543V#	4 x 3		8	

246#

AUG 108



Редукционный nipple, НР - ВР,
черный

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
92463814S#	3/8 x 1/4	10	400	
92461238S#	1/2 x 3/8	10	320	
92463412S#	3/4 x 1/2	10	200	
9246112S#	1 x 1/2	10	130	
9246134S#	1 x 3/4	10	110	
924611434S#	11/4 x 3/4		80	
92461141S#	11/4 x 1		70	
92461121S#	11/2 x 1		60	
9246112114S#	11/2 x 11/4		50	
92462114S#	2 x 11/4		42	
92462112S#	2 x 11/2		42	
92462122S#	21/2 x 2		24	

каталог | 2014 | +S+

246#

AUG 108



Редукционный nipple, НР - ВР,
черный

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
924632S#	3 x 2		15	
92463212S#	3 x 21/2		15	

246#

AUG 109



Редукционный nipple, НР - ВР,
оцинкованный

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
92461418V#	1/4 x 1/8	10	800	
92463814V#	3/8 x 1/4	10	400	
92461214V#	1/2 x 1/4	10	350	
92461238V#	1/2 x 3/8	10	320	
92463438V#	3/4 x 3/8	10	100	
92463412V#	3/4 x 1/2	10	200	
9246112V#	1 x 1/2	10	130	
9246134V#	1 x 3/4	10	110	
924611412V#	1 1/4 x 1/2		85	
924611434V#	1 1/4 x 3/4		80	
92461141V#	1 1/4 x 1		70	
924611234V#	1 1/2 x 3/4		60	
92461121V#	1 1/2 x 1		60	
9246112114V#	1 1/2 x 1 1/4		50	
9246234V#	2 x 3/4		42	
924621V#	2 x 1		42	
92462114V#	2 x 1 1/4		42	
92462112V#	2 x 1 1/2		42	
92462122V#	2 1/2 x 2		24	
924632V#	3 x 2		15	
92463212V#	3 x 2 1/2		15	

270#

AUG 108



Муфта, ВР, черная

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
927018S#	1/8	10	700	
927014S#	1/4	10	500	
927038S#	3/8	10	300	
927012S#	1/2	10	250	

270#

AUG 108



Муфта, ВР, черная

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
927034S#	3/4	10	150	
92701S#	1	10	90	
9270114S#	1 1/4		70	
9270112S#	1 1/2		50	
92702S#	2		24	
9270212S#	2 1/2		18	
92703S#	3		12	

270#

AUG 109



Муфта с правой и левой ВР,
оцинкованная

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
927018V#	1/8	10	700	
927014V#	1/4	10	500	
927038V#	3/8	10	300	
927012V#	1/2	10	250	
927034V#	3/4	10	150	
92701V#	1	10	90	
9270114V#	1 1/4		70	
9270112V#	1 1/2		50	
92702V#	2		24	
9270212V#	2 1/2		18	
92703V#	3		12	
92704V#	4		5	

271#

AUG 109



Муфта с правой и левой ВР,
оцинкованная

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
927112V#	1/2	10	250	
927134V#	3/4	10	150	
92711V#	1	10	90	
9271114V#	1 1/4		70	
9271112V#	1 1/2		50	
92712V#	2		24	

каталог | 2014 | +S+

272#

AUG 108



Муфта ВР, оцинкованная

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
9272112V#	1 1/2			
9272114V#	1 1/4			
927212V#	1/2			
92721V#	1			
9272212V#	2 1/2			
927223V#	3			
927224V#	4			
92722V#	2			
927234V#	3/4			

280#

AUG 108



Ниппель, НР, черный

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
928018S#	1/8	10	1200	
928014S#	1/4	10	800	
928038S#	3/8	10	450	
928012S#	1/2	10	350	
928034S#	3/4	10	200	
92801S#	1	10	100	
9280114S#	1 1/4		70	
9280112S#	1 1/2		45	
92802S#	2		30	
9280212S#	2 1/2		20	
92803S#	3		12	
92804S#	4		6	

280#

AUG 109



Двойной ниппель, НР, оцинкованный

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
928018V#	1/8	10	1200	
928014V#	1/4	10	800	
928038V#	3/8	10	450	
928012V#	1/2	10	350	
928034V#	3/4	10	200	
92801V#	1	10	100	

280#

AUG 109



Двойной ниппель, НР, оцинкованный

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
9280114V#	1 1/4		70	
9280112V#	1 1/2		45	
92802V#	2		30	
9280212V#	2 1/2		20	
92803V#	3		12	
92804V#	4		6	
92805V#	5		4	

290#

AUG 108



Заглушка с бортиком НР, черная

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
929018S#	1/8	10	1000	
929014S#	1/4	10	1000	
929038S#	3/8	10	800	
929012S#	1/2	10	450	
929034S#	3/4	10	300	
92901S#	1	10	180	
9290114S#	1 1/4		140	
9290112S#	1 1/2		100	
92902S#	2		60	
9290212S#	2 1/2		35	
92903S#	3		20	
92904S#	4		14	

290#

AUG 109



Заглушка с бортиком НР, оцинкованная

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
929018V#	1/8	10	1000	
929014V#	1/4	10	1000	
929038V#	3/8	10	800	
929012V#	1/2	10	450	
929034V#	3/4	10	300	
92901V#	1	10	180	
9290114V#	1 1/4		140	
9290112V#	1 1/2		100	

каталог | 2014 | +S+

290#

AUG 109



Заглушка с бортиком НР, оцинкованная

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
92902V#	2		60
9290212V#	2 1/2		35
92903V#	3		20
92904V#	4		14

300#

AUG 108



Заглушка шестигранная, ВР, черная

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
930014S#	1/4	10	800
930038S#	3/8	10	700
930012S#	1/2	10	400
930034S#	3/4	10	250
93001S#	1	10	150
9300114S#	1 1/4		120
9300112S#	1 1/2		90
93002S#	2		50
9300212S#	2 1/2		30
93003S#	3		21
93004S#	4		11

300#

AUG 109



Заглушка оцинкованная

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
930014V#	1/4	10	800
930038V#	3/8	10	700
930012V#	1/2	10	400
930034V#	3/4	10	250
93001V#	1	10	150
9300114V#	1 1/4		120
9300112V#	1 1/2		90
93002V#	2		50
9300212V#	2 1/2		30
93003V#	3		21
93004V#	4		11

310#

AUG 108



Контргайка, черная

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
931012S#	1/2	10	680
931034S#	3/4	10	400
93101S#	1	10	250
9310114S#	1 1/4		200
9310112S#	1 1/2		150
93102S#	2		100
9310212S#	2 1/2		40

310#

AUG 109



Контргайка, оцинкованная

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
931038V#	3/8	10	1000
931012V#	1/2	10	680
931034V#	3/4	10	400
93101V#	1	10	250
9310114V#	1 1/4		200
9310112V#	1 1/2		150
93102V#	2		100
9310212V#	2 1/2		40
93103V#	3		35

330#

AUG 108



Сгон под плоское уплотнение, ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
933012S#	1/2	10	120
933034S#	3/4	10	80
93301S#	1	10	50
9330114S#	1 1/4		30
9330112S#	1 1/2		25
93302S#	2		14

каталог | 2014 | +S+

330#

AUG 109



Резьбовое соединение, НР, плоское уплотнение, оцинкованное

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
933038V#	3/8	10	200
933012V#	1/2	10	120
933034V#	3/4	10	80
93301V#	1	10	50
9330114V#	11/4		30
9330112V#	11/2		25
93302V#	2		14
9330212V#	21/2		10
93303V#	3		5

340#

AUG 108



Сгон самоуплотняющийся, ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
934038S#	3/8	10	200
934012S#	1/2	10	120
934034S#	3/4	10	60
93401S#	1	10	50
9340114S#	11/4		30
9340112S#	11/2		25
93402S#	2		14
9340212S#	21/2		12
93403S#	3		5

331#

AUG 108



Сгон под плоское уплотнение, ВР-НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
933138S#	3/8	10	180
933112S#	1/2	10	120
933134S#	3/4	10	60
93311S#	1		40
9331114S#	11/4		25
9331112S#	11/2		20
93312S#	2		12
9331212S#	21/2		7

340#

AUG 109



Резьбовое соединение, НР, самоуплотняющееся, оцинкованное

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
934014V#	1/4	10	250
934038V#	3/8	10	200
934012V#	1/2	10	120
934034V#	3/4	10	60
93401V#	1	10	50
9340114V#	11/4		30
9340112V#	11/2		25
93402V#	2		14
9340212V#	21/2		12
93403V#	3		5
93404V#	4		4

331#

AUG 109



Резьбовое соединение Вр - НР, плоское уплотнение, оцинкованное

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
933112V#	1/2	10	120
933134V#	3/4	10	60
93311V#	1	10	40
9331114V#	11/4		25
9331112V#	11/2		20
93312V#	2		12
9331212V#	21/2		7
93313V#	3		4

341#

AUG 108



Сгон самоуплотняющийся, ВР - НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
934138S#	3/8	10	180
934112S#	1/2	10	120
934134S#	3/4	10	60
93411S#	1	10	40
9341114S#	11/4		25
9341112S#	11/2		20
93412S#	2		12

каталог | 2014 | +S+

341#

AUG 108



Сгон самоуплотняющийся, ВР - НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
9341212S#	2 1/2		7
93413S#	3		4

341#

AUG 109



Резьбовое соединение Вр - НР, самоуплотняющееся, черное

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
934114V#	1/4	10	200
934138V#	3/8	10	180
934112V#	1/2	10	120
934134V#	3/4	10	60
93411V#	1	10	40
9341114V#	1 1/4		25
9341112V#	1 1/2		20
93412V#	2		12
9341212V#	2 1/2		7
93413V#	3		4
93414V#	4		2

370#

AUG 108



Ввинчивающаяся деталь, плоское уплотнение, ВР - НР, черный

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
93701112S#	1 x 1 1/2		150

371#

AUG 108



Вставная деталь, НР, плоское уплотнение, черная

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
93711112S#	1 x 1 1/2		130
93711142S#	1 1/4 x 2		70

372#

AUG 108



Вставная деталь, ВР, плоское уплотнение, черная

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
937234114S#	3/4 x 1 1/4		300
93721112S#	1 x 1 1/2		220
93721142S#	1 1/4 x 2		100

372#

AUG 109



Вставная деталь, ВР, плоское уплотнение, оцинкованная

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
93721112V#	1 x 1 1/2		220
93721142V#	1 1/4 x 2		100
9372112214V#	1 1/2 x 2 1/4		80

374#

AUG 108



Накидная гайка, черная

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
93741112S#	1 x 1 1/2		150
93741142S#	1 1/4 x 2		70

374#

AUG 109



Накидная гайка, оцинкованная

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
93741112V#	1 x 1 1/2		150
93741142V#	1 1/4 x 2		70

529A#

AUG 108



Удлинение ВР - НР, черное

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
952938S#	3/8	10	450

каталог | 2014 | +S+

529A#

AUG 108



Удлинение ВР - НР, черное

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
952912S#	1/2	10	300
952934S#	3/4	10	160
95291S#	1	10	90
9529114S#	1 1/4		60
95292S#	2		28

529A#

AUG 109



Удлинение ВР - НР, оцинкованное

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
952938V#	3/8	10	450
952912V#	1/2	10	300
952934V#	3/4	10	160
95291V#	1	10	90
9529114V#	1 1/4		60
9529112V#	1 1/2		50
95292V#	2		28

471#

AUG 109



Водорозетка ВР, оцинкованная

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
947112V#	1/2	10	80
947134V#	3/4	10	40

DTG

AUG 602



Плоское уплотнение для резьбовых соединений из чугуна, проверено по DIN 3535 часть 6

- изготовлено без асбеста
- температурная устойчивость до 200 °C
- области применения: вода, пар, алкоголь, гликоль, масла на углеродной основе, воспламеняющиеся газы

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
9DTG14	1/4" 24 x 17 x 2		600
9DTG38	3/8" 27 x 19 x 2		400
9DTG12	1/2" 30 x 21 x 2		400
9DTG34	3/4" 38 x 27 x 2		400
9DTG1	1" 44 x 32 x 2		400
9DTG114	1 1/4" 55 x 42 x 2		240
9DTG112	1 1/2" 62 x 45 x 2		200
9DTG2	2" 78 x 60 x 2		120
9DTG212	2 1/2" 97 x 75 x 2		80
9DTG3	3"		40



Резьбовые фитинги | сталь

Ниппели и муфты

из стали



POCC DE.AB24.H058359

каталог | 2014 | из стали

16

AUG 110



Муфта стальная, под приварку, черная

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
11618S	1/8	10	600
11614S	1/4	10	500
11638S	3/8	10	300
11612S	1/2	10	150
11634S	3/4	10	120
1161S	1	10	60
116114S	1 1/4		45
116112S	1 1/2		35
1162S	2		20
116212S	2 1/2		12
1163S	3		8
1164S	4		4
1161260S	1/2 x 60	10	100
1161280S	1/2 x 80	10	80
11612100S	1/2 x 100	10	50
11614V	1/4	10	500
11638V	3/8	10	300
11612V	1/2	10	150
11634V	3/4	10	120
1161V	1	10	60
116114V	1 1/4		45
116112V	1 1/2		35
1162V	2		20

16D

AUG 110



Муфта стальная укороченная, под приварку, черная

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
116D38S	3/8		1000
116D12S	1/2		350
116D34S	3/4		300
116D1S	1		150
116D114S	1 1/4		100
116D112S	1 1/2		80
116D2S	2		40
116D212S	2 1/2		25

23

AUG 110



Резьба удлиненная стальная

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1231440S	1/4 x 40	10	500
1231480S	1/4 x 80	10	200
12314100S	1/4 x 100	10	150
12314120S	1/4 x 120	10	120
12314150S	1/4 x 150	10	120
1233840S	3/8 x 40	10	300
1233860S	3/8 x 60	10	250
12338100S	3/8 x 100	10	100
12338120S	3/8 x 120	10	100
12338150S	3/8 x 150	10	80
12338180S	3/8 x 180	10	80
12338250S	3/8 x 250	10	80
12338300S	3/8 x 300	10	100
1231240S	1/2 x 40	10	200
1231260S	1/2 x 60	10	160
1231280S	1/2 x 80	10	150
12312100S	1/2 x 100	10	100
12312120S	1/2 x 120	10	90
12312150S	1/2 x 150	10	60
12312200S	1/2 x 200	10	60
12312250S	1/2 x 250	10	60
1233440S	3/4 x 40	10	120
1233460S	3/4 x 60	10	90
1233480S	3/4 x 80	10	70
12334100S	3/4 x 100	10	50
12334120S	3/4 x 120	5	50
12334150S	3/4 x 150	5	50
12334200S	3/4 x 200	5	30
123140S	1 x 40	10	80
123160S	1 x 60	10	80
123180S	1 x 80	10	50
1231100S	1 x 100	10	40
1231120S	1 x 120	5	40
1231150S	1 x 150	5	30
1231180S	1 x 180	5	20
1231200S	1 x 200	5	20
1231250SA	1 x 250	5	20
12311440S	1 1/4 x 40	5	60
12311460S	1 1/4 x 60	5	40
12311480S	1 1/4 x 80	5	35
123114100S	1 1/4 x 100		20
123114120S	1 1/4 x 120		20
123114150S	1 1/4 x 150		20

каталог | 2014 | из стали

23

AUG 110



Резьба удлиненная стальная

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
123114200S	1 1/4 x 200		15
123114250S	1 1/4 x 250		12
12311240S	1 1/2 x 40		50
12311260S	1 1/2 x 60		30
12311280S	1 1/2 x 80		20
123112100S	1 1/2 x 100		20
123112120S	1 1/2 x 120		20
123112150S	1 1/2 x 150		15
123112180S	1 1/2 x 180		15
123112200S	1 1/2 x 200		12
123112250S	1 1/2 x 250		12
123112300S	1 1/2 x 300		15
123260S	2 x 60		24
123280S	2 x 80		16
1232100S	2 x 100		12
1232120S	2 x 120		12
1232150S	2 x 150		12
1232180S	2 x 180		8
1232200S	2 x 200		6
12321260S	2 1/2 x 60		12
12321280S	2 1/2 x 80		12
123212100S	2 1/2 x 100		6
123212120S	2 1/2 x 120		6
123212150S	2 1/2 x 150		5
123212180S	2 1/2 x 180		3
123212200S	2 1/2 x 200		4
123212250S	2 1/2 x 250		3
123212300S	2 1/2 x 300		6
123360S	3 x 60		10
123380S	3 x 80		5
1233150S	3 x 150		3
1233180S	3 x 180		3
1233200S	3 x 200		2
1233300S	3 x 300		3
123460S	4 x 60		6
123480S	4 x 80		3
1234100S	4 x 100		2
1234120S	4 x 120		2
1234180S	4 x 180		2
1234250S	4 x 250		1
1231440V	1/4 x 40	10	500
1231460V	1/4 x 60	10	400
1231480V	1/4 x 80	10	200

23

AUG 110



Резьба удлиненная стальная

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
12314100V	1/4 x 100	10	150
12314120V	1/4 x 120	10	120
1233840V	3/8 x 40	10	200
1233860V	3/8 x 60	10	250
1233880V	3/8 x 80	10	150
12338100V	3/8 x 100	10	100
12338150V	3/8 x 150	10	80
12338180V	3/8 x 180	10	80
12338250V	3/8 x 250	10	80
12338300V	3/8 x 300	10	100
1231240V	1/2 x 40	10	200
1231260V	1/2 x 60	10	160
1231280V	1/2 x 80	10	150
12312100V	1/2 x 100	10	100
12312120V	1/2 x 120	10	90
12312150V	1/2 x 150	10	60
12312180V	1/2 x 180	10	60
12312200V	1/2 x 200	10	60
12312250V	1/2 x 250	10	60
12312300V	1/2 x 300	10	70
1233440V	3/4 x 40	10	120
1233460V	3/4 x 60	10	90
1233480V	3/4 x 80	10	70
12334100V	3/4 x 100	10	50
12334120V	3/4 x 120	5	50
12334150V	3/4 x 150	5	50
12334180V	3/4 x 180	5	50
12334200V	3/4 x 200	5	30
12334250V	3/4 x 250	5	30
12334300V	3/4 x 300	5	50
123140V	1 x 40	10	80
123160V	1 x 60	10	80
123180V	1 x 80	10	50
1231100V	1 x 100	10	40
1231120V	1 x 120	5	40
1231150V	1 x 150	5	30
1231180V	1 x 180	5	20
1231200V	1 x 200	5	20
1231250VA	1 x 250	5	20
1231300V	1 x 300	5	30
12311440V	1 1/4 x 40	5	60
12311460V	1 1/4 x 60	5	40
12311480V	1 1/4 x 80	5	35

каталог | 2014 | из стали

23

AUG 110



Резьба удлиненная стальная

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
123114100V	1 1/4 x 100		20	
123114120V	1 1/4 x 120		20	
123114150V	1 1/4 x 150		20	
123114180V	1 1/4 x 180		15	
123114200V	1 1/4 x 200		15	
123114300V	1 1/4 x 300		18	
12311240V	1 1/2 x 40		50	
12311260V	1 1/2 x 60		30	
12311280V	1 1/2 x 80		20	
123112100V	1 1/2 x 100		20	
123112120V	1 1/2 x 120		20	
123112150V	1 1/2 x 150		15	
123112180V	1 1/2 x 180		15	
123112200V	1 1/2 x 200		12	
123112300V	1 1/2 x 300		15	
123240V	2 x 40		36	
123260V	2 x 60		24	
123280V	2 x 80		16	
1232100V	2 x 100		12	
1232120V	2 x 120		12	
1232150V	2 x 150		12	
1232180V	2 x 180		8	
1232200V	2 x 200		6	
1232250V	2 x 250		6	
1232300V	2 x 300		8	
12321280V	2 1/2 x 80		12	
123212100V	2 1/2 x 100		6	
123212150V	2 1/2 x 150		6	
123212180V	2 1/2 x 180		3	
123212200V	2 1/2 x 200		4	
123212300V	2 1/2 x 300		6	
1233100V	3 x 100		5	
1233200V	3 x 200		2	

Ниппели и муфты

SANHA

каталог | 2014 | из стали



ПРОЧЕЕ

пресс-инструмент и аксессуары



C-DE.AB28.B.00338

SANHA Пресс-инструмент

Свойства

Требования к пресс-инструменту

SANHA как производитель трубопроводных пресс-систем при надлежащем монтаже гарантирует прочность пресс-соединения, независимо от производителя пресс-инструмента, если пресс-насадки и хомуты соответствуют следующим требованиям:

- Пресс-инструменты должны обслуживаться в соответствии с предписаниями производителей.
- Компактные пресс-машины (до 28 мм включительно) должны иметь минимальную силу сжатия 18 kN и диаметр фиксирующего пресс-насадку штифта 10 мм.
- Стандартные пресс-машины и пресс-машины с электронным контролем (до 108 мм включительно) должны иметь минимальную силу сжатия 30 kN и диаметр штифта 14 мм.
- Для металлических пресс-соединений до 54 мм включительно допускаются пресс-насадки и пресс-хомуты оригинальных контуров SA, M или V.
- Для металлических пресс-соединений диаметром более 54 мм допускаются пресс-хомуты оригинальных контуров SA или M.
- для пресс-соединений с полимерными трубопроводами при помощи фитингов 3fit-Press Pb-free/ PPSU пресс-насадки должны обеспечивать оригинальные контуры TH, B, F, H или U-образный контур.
- Необходимо придерживаться монтажных предписаний SANHA.
- При использовании пресс-инструмента и пресс-насадок необходимо придерживаться руководств производителей. Особенно в части комбинации пресс-машин и пресс-насадок и хомутов различных производителей.
- Использование пресс-машин и пресс-насадок различных производителей допускается только после разрешения соответствующих производителей.
- Для монтажа трубопроводов пожаротушения SANHA Therm DZ необходимо использовать пресс-инструмент развивающий повышенную силу сжатия. За более подробной информацией, пожалуйста, обращайтесь в технический отдел SANHA.

каталог | 2014 | пресс-инструмент и аксессуары

6915

AUG 551



Пресс-машина EFP 202, в чемоданчике, без пресс-насадок

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
16915			

6900

AUG 551



Пресс-машина ECO 301, электронная, в чемоданчике, без пресс-насадок

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
16900			

6908.2

AUG 551



Пресс-машина ACO 401, аккумулятор 3 Ah, в чемоданчике без пресс-насадок

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
169082			

6958

AUG 552



Пресс-насадка SANHA Standard, для пресс-машин EFP 202, ECO 202, ACO 202

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1695812	12		4
1695814	14		4
1695815	15		4
1695816	16		4
1695818	18		4
1695822	22		4
1695828	28		4
1695835	35		4

6932-S0

AUG 552



Пресс-хомут SANHA Snap-On (SO), для пресс-машин EFP 202, ECO 202, ACO 202

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1693242SO	42		2
1693254SO	54		2

6945

AUG 552



Пресс-насадка SANHA с профилем TH для систем 3fit-Press, для пресс-машин EFP 202, ECO 202, ACO 202

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1694514	14		
1694516	16		
1694520	20		
1694526	26		
1694532	32		

6935-S0

AUG 552



Пресс-хомут SANHA Snap-On (SO) с профилем TH для систем 3fit-Press для пресс-машин EFP 202, ECO 202, ACO 202

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
16935S040	40		2
16935S050	50		2
16935S063	63		2

6930.1

AUG 552



Промежуточная насадка SANHA для пресс-хомутов 6932-S0 и 6935-S0, для пресс-машин EFP 202, ECO 202, ACO 202

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
169301			2

6932-HP

AUG 552

Пресс-хомут высокого напряжения SANHA для пресс-машины ACO 202 - 3 Ah



Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
1693228HP	28			
1693235HP	35			
1693242HP	42			
1693254HP	54			

6920

AUG 552

Пресс-насадка SANHA для пресс-машины ECO 301



Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
1692012	12		2	
1692014	14		2	
1692015	15		2	
1692016	16		2	
1692018	18		2	
1692022	22		2	
1692028	28		2	
1692035	35		2	

6931.4

AUG 552

Промежуточная насадка SANHA, размер 1, для пресс-машины ECO 301, пресс-хомутов SO 42, 54, 64, 66.7 мм



Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
169314				

6931.5

AUG 552

Промежуточная насадка SANHA, размер 2, для пресс-машины ECO 301, пресс-хомутов SO 76.1, 88.9, 108 мм (первое прессование)



Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
169315	6933SO (76,1, 88,9 + 108)			

6931.6

AUG 552

Промежуточная насадка SANHA, размер 3, для пресс-машины ECO 301, пресс-хомут SO 108 мм (второе прессование)



Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
169316	6933SO (108)			

6933-SO

AUG 552

Пресс-хомут SANHA Snap-On (SO) для пресс-машины ECO 301



Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
16933S064	64		2	
16933S067	66,7			
16933S076	76,1			
16933S089	88,9			
16933S0108	108,0			

6933-HP

AUG 552

Пресс-хомут высокого давления SANHA для пресс-машины ACO 401 - 3 Ah



Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
1693376HP	76,1			
1693389HP	88,9			
16933108HP	108,0			

6906.2

AUG 551

Аккумулятор 1,5 Ah для пресс-машины ACO 102



Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
16906.2.15	12V - 1,5 Ah			
16906.2.3	12V - 3 Ah			

каталог | 2014 | пресс-инструмент и аксессуары

6906-14,4V

AUG 551



Аккумулятор 1,5 Ah для пресс-машины
ACO 202, 14,4 V

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
16906144V	14,4V		

6906-18V

AUG 551



Аккумулятор 1,5 Ah для пресс-машины
ACO 202, 18 V

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1690618V	18V		

6906-18V.1

AUG 551



Аккумулятор 3 Ah для пресс-машины
ACO 202, 18 V

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1690618V1	18V		

6907

AUG 551



Зарядное устройство для аккумулятора
№ 6906

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
16907			1

6912

AUG 530



Чемодан SANHA пустой, для 6 пресс-насадок Service-Plus, 12-35 мм

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
16912			

6911.4

AUG 530



Чемодан пустой для пресс-хомутов 42 и 54 мм № 6932S0 и промежуточной насадки № 6931.4, для пресс-машины ECO 301

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
169114			

6911.5

AUG 530



Чемодан пустой для пресс-хомутов 76 и 89 мм № 6933S0 и промежуточной насадки 6931.5, для пресс-машины ECO 301

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
169115			

6911.6

AUG 530



Чемодан пустой для пресс-хомута 108 мм № 6933S0 и промежуточных насадок № 6931.5 и 6931.6, для пресс-машины ECO 301

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
169116			

6911-HP

AUG 530



Чемодан для пресс-хомутов высокого давления SANHA 28-54 мм и промежуточная насадка № 6930

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
16911HP			

4980

AUG 556



Шаблон для маркировки глубины вставки труб в фитинги SANHA®-Press, SANHA®-Therm и PURAPRESS, 12 - 54 мм

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
84980	12-54 mm		30

каталог | 2014 | пресс-инструмент и аксессуары

4981

AUG 556

Шаблон для маркировки глубины вставки труб в фитинги NiroSan®-Press, с водяным уровнем, 15 - 54 мм



Артикул	Размер	Пакет	Коробка
84981	12-54 mm		30

4989

AUG 556

Шаблон для маркировки глубины вставки труб в фитинги SANHA®-Press, SANHA®-Therm и NiroSan®-Press, с водяным уровнем, 64 мм и 67 мм



Артикул	Размер	Пакет	Коробка
84989	64 + 67 mm		250

4990

AUG 556

Шаблон для маркировки глубины вставки труб в фитинги SANHA®-Press, SANHA®-Therm и NiroSan®-Press, с водяным уровнем, 76,1 - 108 мм



Артикул	Размер	Пакет	Коробка
84990	76,1 - 108 mm		20

4975

AUG 553

Труборез для труб из нержавеющей стали и медных труб



Артикул	Размер	Пакет	Коробка
84975	3-28		40

4977

AUG 553

Труборез для медных труб



Артикул	Размер	Пакет	Коробка
84977	3-35		12

4978

AUG 553

Труборез для труб из нержавеющей стали и медных труб



Артикул	Размер	Пакет	Коробка
84978	13-65		5

4971

AUG 553

Режущий ролик для трубореза 4975, 4977, 4978



Артикул	Размер	Пакет	Коробка
84971543	4-35		1000
84971541	13-65		120

4985

AUG 553

Труборез для труб из нержавеющей стали и медных труб



Артикул	Размер	Пакет	Коробка
84985	6-64		5

4996.1

AUG 553

Ножницы для полимерных труб MultiFit-Flex и MultiFit-PEX, 16-20 мм



Артикул	Размер	Пакет	Коробка
84996.1	16 - 20		

4996.2

AUG 553

Ножницы для полимерных труб MultiFit-Flex и MultiFit-PEX, 26-32 мм



Артикул	Размер	Пакет	Коробка
84996.2	26 - 32		

каталог | 2014 | пресс-инструмент и аксессуары

4996E

AUG 553



Запасной нож для ножниц № 4996.1

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
84996.1E	16 - 20			
84996.2E	26 - 32			

4995

AUG 556



Калибратор для системных труб
MultiFit®-Flex и MultiFit®-PEX без
функции UVUD для систем 3fit-Push и
3fit-Press

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
8499514	14			
8499516	16		15	
8499520	20		15	
8499526	26			
8499532	32			



ПРОЧЕЕ

Фитинги под сварку

Фитинги под сварку

Медные отводы под по DIN 2607, заглушки по DIN 28011 и фланцы по DIN 86341.

Условия эксплуатации

Макс. допустимые рабочие давления для сварных соединений по EN1254-1				
Вид соединения	Рабочая температура	НД трубы		
			35...54 мм	64...108 мм
Сварка	30°C	40 бар	25 бар	16 бар
	65°C	25 бар	16 бар	16 бар
	110°C	16 бар	10 бар	10 бар

Для применения в областях, не указанных в данной таблице, пожалуйста, обращайтесь в технический отдел SANHA

Свойства Монтаж ме

Монтаж медного трубопровода диаметром более 108 мм может быть удобным при использовании фитингов SANHA сварку. Сварное соединение позволяет на больших диаметрах обеспечить наиболее прочный и энерго эффективный монтаж.

SANHA предлагает следующие виды фитингов под сварку из меди:

- Отвод 90° по DIN 2607 SANHA® № в каталоге 3K, размеры: от 35 x 1,5 мм до 267 x 3 мм
- Заглушки сферические по DIN 28011, № в каталоге SANHA KB, размеры: от 35 x 1,5 мм до 267 x 3 мм
- Фланец (монтируется вместе с арт. RG-FL) по образцу DIN 86341, № в каталоге SANHA WBS V, размеры: от 15 x 1,5 мм до 267 x 3 мм

Области применения

Трубопроводы питьевого водоснабжения (для медных – учитывать рабочий лист DVGWGW 2)	Установки пожаротушения (с трубами DZ)	Системы отопления
Газо- и нефтепроводы	Системы водоотвода (напр. Напорные трубопроводы для станций перекачки сточных вод)	Установки сжатого воздуха
Солнечные установки	Установки использования дождевой воды	

каталог | 2014 | Фитинги под сварку

ЗК

AUG 203



Угол под сварку 90°, DIN 2607

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
13K542	54 x 2		30
13K642	64 x 2		40
13K762	76,1 x 2		20
13K892	88,9 x 2		12
13K10825	108,0 x 2,5		6

WBS V

AUG 201



Угол по DIN EN 1092-1 под сварку,
материал: медь

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1WBS3515V	35 x 1,5		200
1WBS4215V	42 x 1,5		100
1WBS542V	54 x 2		80
1WBS762V	76,1 x 2		45
1WBS892V	88,9 x 2		40
1WBS10825V	108,0 x 2,5		20
1WBS1333V	133 x 3		12
1WBS1593V	159 x 3		10
1WBS2193V	219 x 3		10

KB

AUG 202



Сферическая заглушка под сварку из
меди

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1KB4215	42 x 1,5		250
1KB422	42 x 2		250
1KB542	54 x 2		200
1KB642	64 x 2		150
1KB672	66,7 x 2		150
1KB762	76,1 x 2		100
1KB802	80 x 2		90
1KB892	88,9 x 2		80
1KB10825	108,0 x 2,5		40
1KB1333	133 x 3		30
1KB1593	159 x 3		15
1KB2193	219 x 3		5



ПРОЧЕЕ

Резьбовые соединения к насосам



POCC DE.AB24.H05835

910SW

AUG 303

Соединение для насосов из чугуна для насосов отопительных систем, каждый комплект состоит из:

- 2 вставных детали с ВР по DIN EN 10226, не оцинк.
- 2 накидных гаек
- 2 уплотнений Centellen до 200 °С, проверено DVGW (без асбеста)



Артикул	Размер	Пакет	Коробка
391034114S	3/4 x 11/4	1	60
39101112S	1 x 11/2	1	50
39101142S	1 1/4 x 2	1	30

920SW

AUG 303

Соединение для насосов из чугуна для насосов отопительных систем, каждый комплект состоит из:

- 2 вставных детали с ВР по DIN EN 10226, не оцинк.
- 2 накидных гаек
- без уплотнений



Артикул	Размер	Пакет	Коробка
392034114S	3/4 x 11/4	1	60
39201112S	1 x 11/2	1	50
39201142S	1 1/4 x 2	1	30

926SW

AUG 303

Соединение для насосов из чугуна для насосов отопительных систем, каждый комплект состоит из:

- 2 вставных деталей с НР по DIN EN 10226, не оцинк.
- 2 накидных гаек
- 2 уплотнений Centellen до 200 °С, проверено DVGW (без асбеста)



Артикул	Размер	Пакет	Коробка
39261112S	1 x 11/2	1	30
39261142S	1 1/4 x 2	1	20

925SW

AUG 303

Соединение для насосов из чугуна для насосов отопительных систем, каждый комплект состоит из:

- 2 вставных деталей с НР по DIN EN 10226, не оцинк.
- 2 накидных гаек
- без уплотнения



Артикул	Размер	Пакет	Коробка
39251112S	1 x 1 1/2	1	30
39251142S	1 1/4 x 2	1	20

928SW

AUG 303

Накидные гайки из чугуна для насосов систем отопления, каждый комплект состоит из:

- 2 накидных гаек
- 2 уплотнений Centellen до 200 °С, проверено DVGW (без асбеста)



Артикул	Размер	Пакет	Коробка
39281112S	1 x 1 1/2	1	50

927SW

AUG 303

Накидные гайки из чугуна для насосов систем отопления, каждый комплект состоит из:

- 2 накидных гаек
- без уплотнения



Артикул	Размер	Пакет	Коробка
39271112S	1 x 1 1/2	1	50
39271142S	1 1/4 x 2	1	40

930

AUG 301

Соединение для насосов из бронзы для насосов сточных вод, каждый комплект состоит из:

- 2 вставных деталей из бронзы и муфты под пайку
- 2 накидных гаек
- 2 уплотнений Centellen до 200 °С, проверено DVGW (без асбеста)



Артикул	Размер	Пакет	Коробка
39301534	15 x 3/4	1	100
39301834	18 x 3/4	1	100
3930181	18 x 1	1	75
3930221	22 x 1	1	75
393022112	22 x 1 1/2	1	40
393028114	28 x 1 1/4	1	50

каталог | 2014 | Резьбовые соединения к насосам

940

AUG 301

Соединение для насосов из бронзы для насосов сточных вод, каждый комплект состоит из:

- 2 вставных деталей из бронзы и муфты под пайку
- 2 накидных гаек
- без уплотнения



Артикул	Размер	Пакет	Коробка
39401534	15 x 3/4	1	100
39401834	18 x 3/4	1	100
3940221	22 x 1	1	75
394022114	22 x 11/4	1	50
394022112	22 x 11/2	1	40
394028114	28 x 11/4	1	50
394028112	28 x 11/2	1	40

942

AUG 301

Соединение для насосов из бронзы для насосов сточных вод, каждый комплект состоит из:

- 2 вставных деталей из бронзы с ВР по DIN EN 10226-1
- 2 накидных гаек из латуни
- 2 уплотнений Centellen до 200 °С, проверено DVGW (без асбеста)



Артикул	Размер	Пакет	Коробка
3942121	1/2 x 1	1	75
394234114	3/4 x 11/4	1	50
39421112	1 x 11/2	1	40
39421142	11/4 x 2	1	20

941

AUG 301

Соединение для насосов из бронзы для насосов сточных вод, каждый комплект состоит из:

- 2 вставных деталей из бронзы и муфты под пайку
- 2 накидных гаек
- без уплотнения



Артикул	Размер	Пакет	Коробка
3941121	1/2 x 1	1	75
394134114	3/4 x 11/4	1	50
39411112	1 x 11/2	1	40
39411142	11/4 x 2	1	20

946

AUG 301

Соединение для насосов из бронзы для насосов сточных вод, каждый комплект состоит из:

- 2 вставных деталей из бронзы с НР по DIN EN 10226-1
- 2 накидных гаек из латуни
- 2 уплотней Centellen до 200 °С, проверено DVGW (без асбеста)



Артикул	Размер	Пакет	Коробка
3946341	3/4 x 1	1	50
39461114	1 x 11/4	1	40

945

AUG 301

Соединение для насосов из бронзы для насосов сточных вод, каждый комплект состоит из:

- 2 вставных деталей из бронзы с ВР по DIN EN 10226-1
- 2 накидных гаек из латуни
- без уплотнения



Артикул	Размер	Пакет	Коробка
3945341	3/4 x 1	1	50
39451114	1 x 11/4	1	40
3945114112	11/4 x 11/2	1	30

950

AUG 302

Соединение для насосов из латуни для насосов сточных вод, каждый комплект состоит из:

- 2 вставных деталей с муфтами под пайку и НР по DIN EN 10226-1
- 2 накидных гаек из латуни
- 2 уплотнения Centellen до 200 °С, проверено DVGW (без асбеста)



Артикул	Размер	Пакет	Коробка
395012151	1/2 x 15 x 1	1	50
39501215114	1/2 x 15 x 11/4	1	40
3950128112	1 x 28 x 11/2	1	25
3950114352	11/4 x 35 x 2	1	15

каталог | 2014 | Резьбовые соединения к насосам

960

AUG 302

Соединение для насосов из латуни для насосов сточных вод, каждый комплект состоит из:

- 2 вставных деталей с муфтами под пайку и HP по DIN EN 10226-1
- 2 накидных гайки из латуни
- без уплотнения



Артикул	Размер	Пакет	Коробка
396012151	1/2 x 15 x 1	1	50
39601215114	1/2 x 15 x 1 1/4	1	40
3960128112	1 x 28 x 1 1/2	1	25
3960114352	1 1/4 x 35 x 2	1	15

970

AUG 301

Соединение для насосов из сплава меди, проверено DVGW, для насосов систем отопления и сточных вод, каждый комплект состоит из: - 2 вставных деталей из медных сплавов с пресс-профилем SANHA®, - 2 накидных гаек из латуни, - 2 уплотнений Centellen (WS 3820) до 200 °C, проверено DVGW (без асбеста)



Артикул	Размер	Пакет	Коробка
39701534	15 x 3/4	1	100

971

AUG 301

Соединение для насосов из сплава меди, проверено DVGW, для насосов систем отопления и сточных вод, каждый комплект состоит из: - 2 вставных деталей из медных сплавов с пресс-профилем SANHA®, - 2 накидных гаек из латуни, - без уплотнений



Артикул	Размер	Пакет	Коробка
39711534	15 x 3/4	1	100
3971151	15 x 1	1	60
39711834	18 x 3/4	1	100
397122112	22 x 1 1/2	1	30
397128112	28 x 1 1/2	1	25



ПРОЧЕЕ

Крепежная техника



POCC DE.AB24.H05835

каталог | 2014 | Крепежная техника

9918

AUG 501



Хомут для труб, нержавеющая сталь, в изоляции

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
6991812	12	10	400
6991815	15	10	300
6991818	18	10	200
6991822	22	10	180
6991828	28	5	150
6991835	35	2	100
6991842	42	2	100

4826C

AUG 502



Хомут для труб, латунь

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1482610	10	10	500
1482612	12	10	400
1482615	15	10	400
1482618	18	10	300
1482622	22	10	240
1482628	28	10	200
1482635	35	10	140
1482642	42	10	120
1482654	54	10	60

9826C

AUG 504



Клипса для медных труб с латунной резьбовой втулкой

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
798266	6	25	5000
798268	8	25	4500
7982610	10	25	4000
7982612	12	25	2500
798261415	14/15	25	2000
798261618	16/18	25	1750
7982622	22	25	1250
7982628	28	25	700
7982635	35	25	600
7982642	42	25	500

9827C

AUG 504



Клипса для медных труб двойная с латунной резьбовой втулкой

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
798278	8	25	2400
7982712	12	25	1000
798271415	14/15	25	700
798271618	16/18	25	500
7982722	22	25	350
7982728	28	25	250

9828C

AUG 504



Клипса для медных труб

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
798286	6	25	5000
79828810	8-10	25	4000
798281216	12-16	25	2000
798281822	18-22	25	1200
7982828	28	25	700
7982835	35	25	600
7982842	42	25	500

9829C

AUG 504



Клипса для медных труб двойная

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
79829810	8-10	25	1250
798291216	12-16	25	1000
798291822	18-22	25	750
7982928	28	25	500

9830C

AUG 504



Пластиковая клипса для крепления медного трубопровода

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
798301216	12-16		

каталог | 2014 | Крепежная техника

8981

AUG 556

Универсальная звукоизоляция для монтажа водорозеток 8472g, 8473g и 9472g, также подходит к монтажному комплекту



Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
88981			30	

23831

AUG 506

Зубчатая рейка для труб MultiFit-Flex и MultiFit-PEX



Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
7238311621	16mm x 2,1m			

Надежность на Вашей стороне

SANHA предлагает следующие преимущества:

Как семейное предприятие мы уже в течение 50 лет следуем одному простому принципу: каждая труба и каждый фитинг должны быть надежными и приносить клиентам выгоду. Таково наше требование и одновременно лучшая рекомендация от наших клиентов.

Как специалисты в области трубопроводных систем мы предлагаем уникальный ассортимент для всех имеющихся техник соединения из одних рук. При формировании нашей производственной программы мы отдаем приоритет надежным и простым в монтаже трубопроводным системам.

Поэтому: SANHA. Оптимальное решение.

1 Полная совместимость инструмента

Системные фитинги SANHA прессуются с помощью всех имеющихся пресс-профилей – при полной гарантии прочности соединения. Вы получаете надежность благодаря исключению возможности ошибок. А также экономите время и деньги.

2 Большой ассортимент

SANHA умело работает со всеми имеющимися материалами и соединительными техниками, а также размерами. Ассортимент, консультации, опыт – все из одних рук. От специалиста по трубопроводным системам.

3 Гарантированная надежность

У фирмы SANHA есть все необходимые допуски и сертификаты, а также соглашения о гарантии и ответственности.

4 Полный сервис

SANHA предлагает полный комплекс услуг, необходимый Вам как потребителю: начиная от наших представителей, проводящих обучение по продукции в офисах или на объектах на местах или на заводах, технических консультаций, включая горячую линию и практический проектный сервис, заканчивая льготной арендой инструмента.