



Install your **future**

SYSTEM **KAN-therm**

Каталог

СИСТЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА
ОПАЛЕННЯ/ОХОЛОДЖЕННЯ



Комплексна інсталяційна мультисистема, що складається з найсучасніших, взаємодоповнюючих рішень в області водопостачання та опалення, а також технологічного обладнання та систем пожежогасіння.

Install your **future**

СИСТЕМНИЙ КОЛІР



НАЗВА СИСТЕМИ

ultra**LINE**

Push

ultra**PRESS**

PP

Steel

Inox

ДІАПАЗОН ДІАМЕТРІВ [мм]

14-32

12-32

16-63

16-110

12-108

12-168,3


ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

	ВОДОПОСТАЧАННЯ	●	●	●	●		●
	ОПАЛЕННЯ	●	●	●	●	●	●
	ТЕХНОЛОГІЧНЕ ТЕПЛО	○	○	○	○	○	○
	ВОДЯНА ПАРА						○
	ГЕЛІОСИСТЕМИ					○	○
	ОХОЛОДЖЕННЯ	○	○	○	○	○	●
	СТИСНЕНЕ ПОВІТРЯ	○	○	○	○	○	○
	ТЕХНІЧНІ ГАЗИ	○	○	○	○	○	○
	ГОРЮЧІ ГАЗИ						
	ТЕХНІЧНІ ОЛИВИ					○	○
	ПРОМИСЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ					○	○
	БАЛЬНЕОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ				○		○
	ПРОТИПОЖЕЖНІ СПРИНКЛЕРНІ СИСТЕМИ						
	ПРОТИПОЖЕЖНІ ГІДРАНТНІ СИСТЕМИ						
	ПІДЛОГОВЕ ОПАЛЕННЯ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ	●	●	●			
	СТІНОВЕ ОПАЛЕННЯ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ	●	●	●			
	СТЕЛЬОВЕ ОПАЛЕННЯ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ	●	●	●			
	ПІДІГРІВ І ОХОЛОДЖЕННЯ ЗОВНІШНІХ ПОВЕРХОНЬ	●	●	●			

У нетиповому випадку слід перевірити умови застосування елементів системи KAN-therm, використовуючи техніко-інформаційні матеріали або висновок технічного відділу KAN. Будь ласка, використовуйте форму Запиту про можливість застосування елементів системи KAN-therm, щоб перевірити основні робочі параметри обладнання. На підставі отриманих даних технічний відділ оцінить придатність даної системи для конкретного устаткування. Форма знаходиться на сайті.



SYSTEM **KAN-therm**



 Панельне опалення та охолодження, автоматика	 Шафки та розподільвачі
12-25	–
	●
●	●
	○
○	○
●	●
●	●
●	●
●	●

 Groove	 Sprinkler Steel	 Sprinkler Inox	 PowerPress
DN25-DN300	22-108	22-108	1/2"-2"
○		○	
○			○
○			○
○			○
○	○	○	○
	○	○	
○			
○	●	●	○
○	●	●	

● стандартна область застосування
 ○ можливе застосування - підтвердіть умови в технічному відділі KAN

Зміст

SYSTEM KAN-therm ultraLINE	5
труби і фітинги під натяжне кільце для систем опалення і водопостачання	
SYSTEM KAN-therm Push	27
труби і фітинги під натяжне кільце для систем опалення і водопостачання	
SYSTEM KAN-therm ultraPRESS	59
труби і фітинги з прес-кільцем для систем опалення і водопостачання	
SYSTEM KAN-therm PP	89
зварні труби і фітинги для систем опалення і водопостачання	
SYSTEM KAN-therm Steel	111
труби і прес-фітинги з вуглецевої сталі для систем опалення	
SYSTEM KAN-therm Inox	139
труби і прес-фітинги з нержавіючої сталі для систем опалення і водопостачання	
Панельне опалення та охолодження в системі KAN-therm	167
системні рішення для низькотемпературного водяного панельного опалення та охолодження	
SYSTEM KAN-therm розподільвачі, шафки та додаткові елементи	213
Перелік кодів артикулів.....	243

ПРИНЦИПИ КОДУВАННЯ

Труби	29	Фітинги	09
-------	----	---------	----



Назва системи, наприклад, ultraPRESS Приклад ідентифікаційного коду надрукованого на фітингах системи PP

ultraLINE	25	Панельне опалення та охолодження, автоматика	18
Push	11	Шафки	14
ultraPRESS	10	Розподільвачі	13
PP	12	Згвинчувані з'єднання та додаткові елементи	17
Steel	15	Інструменти	19
Inox	16	Інше	21



Install your **future**



SYSTEM **KAN-therm**

ultraLINE

Шість можливостей,
один вибір

UA 23/10

Ø 14-32 mm

Зміст

СИСТЕМА **KAN-therm** ultraLINE



Труби	7
З'єднувачі	9
Акcesуари	20
Інструмент	21

Система KAN-therm ultraLINE

Труби

Труба PERTAL² - бухта

ГРУПА: U2

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14×2,0		2529334001	200	3000	м
16×2,2		2529334003	200	3000	м
20×2,8		2529334005	100	1500	м
25×2,5		2529334007	50	750	м
32×3,0		2529334009	50	600	м

Увага:

Клас застосування (у відпов. ISO 10508) 1-5; 10 бар.



Труба PERTAL² в сірій ізоляції 6 мм - бухта

ГРУПА: U2

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14×2,0	***	2529333000	50	800	м
16×2,2	***	2529333001	50	750	м
20×2,8	***	2529333002	50	650	м
25×2,5	***	2529333003	50	300	м
32×3,0	***	2529333004	50	350	м



Увага:

Клас застосування (у відпов. ISO 10508) 1-5; 10 бар.



Труба PERTAL² - відрізок

ГРУПА: U2

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14×2,0		2529334000	5	160	м
16×2,2		2529334002	5	120	м
20×2,8		2529334004	5	70	м
25×2,5		2529334006	5	40	м
32×3,0		2529334008	5	50	м

Увага:

Клас застосування (у відпов. ISO 10508) 1-5; 10 бар.



Труба PERT² - бухта

ГРУПА: U2

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14×2,0		2529198000	200	3000	м
16×2,2		2529198001	200	3000	м
20×2,8		2529198002	100	1500	м

Увага:

Клас застосування (у відпов. ISO 10508) 1-5; 10 бар.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета **N** новинка **i** скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Труба PERT² в сірій ізоляції 6 мм - бухта

ГРУПА: U2

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14×2,0	***	2529195000	50	800	м
16×2,2	***	2529195001	50	750	м
20×2,8	***	2529195002	50	650	м

Увага:
Клас застосування (у відпов. ISO 10508) 1-5; 10 бар.



Труба PEHC - бухта

ГРУПА: U2


Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14×2,0		2529200000	200	3000	м
16×2,2		2529200001	200	3000	м
20×2,8		2529200002	100	1500	м

Увага:
Клас застосування (у відпов. ISO 10508) 1-5; 10 бар.



Труба PEHC в сірій ізоляції 6 мм - бухта

ГРУПА: U2

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14×2,0		2529195006	50	800	м
16×2,2		2529195007	50	750	м
20×2,8		2529195008	50	650	м

Увага:
Клас застосування (у відпов. ISO 10508) 1-5; 10 бар.



Труба PEHA - бухта

ГРУПА: U2

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14×2,0		2529199000	200	3000	м
16×2,2		2529199001	200	3000	м
20×2,8		2529199002	100	1500	м

Увага:
Клас застосування (відпов. до ISO 10508) 1-5; 10 бар.



Труба PEHA в сірій ізоляції 6 мм - бухта

ГРУПА: U2

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14×2,0		2529195003	50	800	м
16×2,2		2529195004	50	750	м
20×2,8		2529195005	50	650	м

Увага:
Клас застосування (відпов. до ISO 10508) 1-5; 10 бар.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета **N** новинка **i** скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

З'єднувачі

З'єднувач латунний з РВ



ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14 Rp½"		2509044000	10	150	шт.
16 Rp½"		2509044001	10	150	шт.
20 Rp½"		2509044002	10	150	шт.
20 Rp¾"		2509044003	10	120	шт.
25 Rp¾"		2509044004	5	70	шт.
32 Rp1"		2509044005	5	50	шт.



З'єднувач латунний з РЗ



ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14 R½"		2509045000	10	150	шт.
16 R½"		2509045001	10	150	шт.
20 R½"		2509045002	10	150	шт.
20 R¾"		2509045003	10	150	шт.
25 R¾"		2509045005	5	80	шт.
25 R1"		2509045004	5	70	шт.
32 R1"		2509045006	5	50	шт.



З'єднувач двосторонній латунний



ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14		2509042000	10	160	шт.
16		2509042001	5	80	шт.
20		2509042002	5	80	шт.
25		2509042003	5	80	шт.
32		2509042004	5	60	шт.



З'єднувач двосторонній PPSU

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14		2566042000	10	160	шт.
16		2566042001	10	160	шт.
20		2566042002	10	160	шт.
25		2566042003	5	80	шт.
32		2566042004	5	60	шт.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



З'єднувач двосторонній редукційний латунний

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 / 14		2509046006	10	160	шт.
20 / 14		2509046007	10	160	шт.
20 / 16		2509046008	10	160	шт.
25 / 16		2509046005	5	80	шт.
25 / 20		2509046009	5	80	шт.
32 / 25		2509046010	5	70	шт.



З'єднувач двосторонній редукційний PPSU

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 / 14		2566046002	10	160	шт.
20 / 14		2566046003	10	160	шт.
20 / 16		2566046004	20	160	шт.
25 / 16		2566046005	5	80	шт.
25 / 20		2566046000	5	80	шт.
32 / 25		2566046001	5	70	шт.



З'єднувач двосторонній латунний ultraLINE/Push

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
N 14×2,0 / 14×2,0		2509042010	1	40	шт.
N 16×2,2 / 14×2,0		2509042011	1	40	шт.
N 16×2,2 / 18×2,5		2509042012	1	40	шт.
N 16×2,2 / 18×2,0		2509042013	1	40	шт.
N 20×2,8 / 18×2,5		2509042014	1	30	шт.
N 20×2,8 / 18×2,0		2509042015	1	30	шт.
N 25×2,5 / 25×3,5		2509042016	1	20	шт.
N 32×3,0 / 32×4,4		2509042017	1	15	шт.

З'єднувач містить у комплекті кільце PVDF ultraLINE і латунне кільце Push.



Трійник латунний

ГРУПА: U1



Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14		2509257000	10	100	шт.
16		2509257001	10	80	шт.
20		2509257002	10	80	шт.
25		2509257003	5	40	шт.
32		2509257004	2	20	шт.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета **N** новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Трійник PPSU



ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14		2566257000	10	100	шт.
16		2566257001	10	80	шт.
20		2566257002	10	80	шт.
25		2566257003	5	40	шт.
32		2566257004	2	20	шт.



Трійник редукційний латунний

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14 / 16 / 14		2509260000	10	80	шт.
16 / 14 / 14		2509260001	10	80	шт.
16 / 14 / 16		2509260002	10	80	шт.
16 / 16 / 14		2509260003	10	80	шт.
16 / 20 / 16		2509260004	10	80	шт.
20 / 14 / 14		2509260005	10	80	шт.
20 / 14 / 16		2509260006	10	80	шт.
20 / 14 / 20		2509260007	10	80	шт.
20 / 16 / 16		2509260008	10	80	шт.
20 / 16 / 20		2509260009	10	80	шт.
20 / 20 / 16		2509260010	10	80	шт.
20 / 25 / 20		2509260011	5	40	шт.
25 / 14 / 20		2509260012	5	40	шт.
25 / 14 / 25		2509260013	5	40	шт.
25 / 16 / 16		2509260014	5	40	шт.
25 / 16 / 20		2509260015	5	40	шт.
25 / 16 / 25		2509260016	5	40	шт.
25 / 20 / 16		2509260026	5	40	шт.
25 / 20 / 20		2509260017	5	40	шт.
25 / 20 / 25		2509260018	5	40	шт.
25 / 32 / 25		2509260019	2	20	шт.
32 / 16 / 25		2509260020	2	20	шт.
32 / 16 / 32		2509260021	2	20	шт.
32 / 20 / 25		2509260022	2	20	шт.
32 / 20 / 32		2509260023	2	20	шт.
32 / 25 / 20		2509260027	2	20	шт.
32 / 25 / 25		2509260024	2	20	шт.
32 / 25 / 32		2509260025	2	20	шт.



 бухта
  відрізок
  труби в тубусі
  пакет
  коробка
  палета
  новинка
  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Трійник редукційний PPSU

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14 / 16 / 14		2566260000	10	120	шт.
16 / 14 / 14		2566260001	10	80	шт.
16 / 14 / 16		2566260002	10	80	шт.
16 / 16 / 14		2566260003	10	80	шт.
16 / 20 / 16		2566260004	5	40	шт.
20 / 14 / 14		2566260005	10	80	шт.
20 / 14 / 16		2566260006	5	40	шт.
20 / 14 / 20		2566260007	5	40	шт.
20 / 16 / 16		2566260008	5	40	шт.
20 / 16 / 20		2566260009	5	40	шт.
20 / 20 / 16		2566260010	10	80	шт.
20 / 25 / 20		2566260011	5	40	шт.
25 / 14 / 20		2566260012	5	40	шт.
25 / 14 / 25		2566260013	5	40	шт.
25 / 16 / 16		2566260014	5	40	шт.
25 / 16 / 20		2566260015	5	40	шт.
25 / 16 / 25		2566260016	5	40	шт.
25 / 20 / 16		2566260026	5	40	шт.
25 / 20 / 20		2566260017	5	40	шт.
25 / 20 / 25		2566260018	5	40	шт.
25 / 32 / 25		2566260019	2	20	шт.
32 / 16 / 25		2566260020	2	20	шт.
32 / 16 / 32		2566260021	2	20	шт.
32 / 20 / 25		2566260022	2	20	шт.
32 / 20 / 32		2566260023	2	20	шт.
32 / 25 / 20		2566260027	2	20	шт.
32 / 25 / 25		2566260024	2	20	шт.
32 / 25 / 32		2566260025	2	20	шт.



Відвід 90° латунний

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14		2509302000	10	180	шт.
16		2509302001	10	180	шт.
20		2509302002	10	120	шт.
25		2509302003	5	60	шт.
32		2509302004	5	30	шт.



Відвід 90° PPSU

ГРУПА: U1



Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14		2566302000	10	180	шт.
16		2566302001	10	120	шт.
20		2566302002	10	120	шт.
25		2566302003	5	60	шт.
32		2566302004	5	30	шт.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

З'єднувач двосторонній ніпельний латунний

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14 / 15		2509046000	20	160	шт.
16 / 15		2509046001	20	160	шт.
20 / 18		2509046002	10	120	шт.
25 / 22		2509046003	5	60	шт.
32 / 28		2509046004	5	60	шт.



Увага:

З'єднувач може використовуватись з металевими прес-системами, напр. KAN-therm Steel, KAN-therm Inox.



Трійник латунний з РВ



ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14 Rp½"		2509258000	5	60	шт.
16 Rp½"		2509258001	5	60	шт.
20 Rp½"		2509258002	5	50	шт.
20 Rp¾"		2509258003	5	50	шт.
25 Rp½"		2509258004	2	30	шт.
25 Rp¾"		2509258005	2	30	шт.
32 Rp½"		2509258007	2	20	шт.
32 Rp¾"		2509258008	2	20	шт.
32 Rp1"		2509258006	2	20	шт.



Відвід 90° латунний з РВ



ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14 Rp½"		2509069000	10	120	шт.
14 Rp¾"		2509069001	10	100	шт.
16 Rp½"		2509069002	10	120	шт.
16 Rp¾"		2509069003	5	60	шт.
20 Rp½"		2509069006	10	100	шт.
20 Rp¾"		2509069007	5	40	шт.
25 Rp¾"		2509069004	5	30	шт.
32 Rp1"		2509069005	2	30	шт.



Відвід 90° латунний з РЗ

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14 R½"		2509070000	10	120	шт.
16 R½"		2509070001	10	120	шт.
20 R½"		2509070002	10	120	шт.
20 R¾"		2509070003	10	100	шт.
25 R¾"		2509070004	5	40	шт.
32 R1"		2509070005	2	30	шт.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Відвід настінний латунний з вушками з РВ - L = 41 мм

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14 Rp½"		2509286004	5	50	шт.
16 Rp½"		2509286007	5	50	шт.
20 Rp½"		2509286010	5	50	шт.

Увага:

Висота без полімерної заглушки.
Заглушка призначена тільки для випробувань герметичності системи.



Відвід настінний латунний з вушками з РВ - L = 52,5 мм

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14 Rp½"		2509286003	5	40	шт.
16 Rp½"		2509286006	5	40	шт.
20 Rp½"		2509286009	5	40	шт.

Увага:

Висота без полімерної заглушки.
Заглушка призначена тільки для випробувань герметичності системи.



Відвід настінний латунний з вушками з РВ - L = 54 мм

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
25 Rp¾"		2509286012	2	30	шт.

Увага:

Відвід настінний латунний з вушками з РВ продається без полімерної заглушки.



Відвід настінний латунний з вушками з РВ для каркасних перегородок - L = 78 мм

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14 Rp½"		2509286005	2	20	шт.
16 Rp½"		2509286008	2	20	шт.
20 Rp½"		2509286011	2	20	шт.



Трійник настінний латунний з вушками типу U з РВ - L = 41 мм

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14 Rp½"		2509286000	5	45	шт.
16 Rp½"		2509286001	5	45	шт.
20 Rp½"		2509286002	5	45	шт.


Увага:

Висота без полімерної заглушки.
Заглушка призначена тільки для випробувань герметичності системи.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Відвід латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 300 мм**ГРУПА: U1**

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
14		2509071000	50	шт.
16		2509071002	50	шт.
20		2509071004	40	шт.

Увага:

Варіанти підключення фітінгів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проєктувальника та виконавця робіт".

**Відвід латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 750 мм****ГРУПА: U1**

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
14		2509071001	25	шт.
16		2509071003	25	шт.
20		2509071005	25	шт.

Увага:

Варіанти підключення фітінгів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проєктувальника та виконавця робіт".


**Відвід спарений латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 300 мм****ГРУПА: U1**

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
14		2509071006	10	шт.
16		2509071007	10	шт.

Увага:

Варіанти підключення фітінгів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проєктувальника та виконавця робіт".

**Трійник латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 300 мм****ГРУПА: U1**

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
14		2509261000	50	шт.
16		2509261002	50	шт.
20		2509261008	50	шт.

Увага:

Варіанти підключення фітінгів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проєктувальника та виконавця робіт".

**Трійник латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 750 мм****ГРУПА: U1**

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
14		2509261001	25	шт.
16		2509261003	25	шт.
20		2509261009	25	шт.

Увага:

Варіанти підключення фітінгів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проєктувальника та виконавця робіт".



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета **N** новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Трійник редукційний латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 300 мм лівий

ГРУПА: U1

Розмір (d1/d2) [мм]	*	Код арт.		Од.
16 / 14		2509261004	50	шт.
20 / 16		2509261010	40	шт.

Увага:

При підключенні опалювальних приладів через редукційні трійники слід використовувати комплект, який складається з лівого та правого трійників.

Варіанти підключення фітінгів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проєктувальника та виконавця робіт".



Трійник редукційний латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 300 мм правий

ГРУПА: U1

Розмір (d1/d2) [мм]	*	Код арт.		Од.
16 / 14		2509261005	50	шт.
20 / 16		2509261011	40	шт.

Увага:

При підключенні опалювальних приладів через редукційні трійники слід використовувати комплект, який складається з лівого та правого трійників.

Варіанти підключення фітінгів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проєктувальника та виконавця робіт".



Трійник редукційний латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 750 мм лівий

ГРУПА: U1

Розмір (d1/d2) [мм]	*	Код арт.		Од.
16 / 14		2509261006	25	шт.
20 / 16		2509261012	25	шт.

Увага:

При підключенні опалювальних приладів через редукційні трійники слід використовувати комплект, який складається з лівого та правого трійників.

Варіанти підключення фітінгів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проєктувальника та виконавця робіт".



Трійник редукційний латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 750 мм правий

ГРУПА: U1

Розмір (d1/d2) [мм]	*	Код арт.		Од.
16 / 14		2509261007	25	шт.
20 / 16		2509261013	25	шт.

Увага:

При підключенні опалювальних приладів через редукційні трійники слід використовувати комплект, який складається з лівого та правого трійників.

Варіанти підключення фітінгів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проєктувальника та виконавця робіт".



З'єднувач конусний латунний для трубки Cu Ø15

ГРУПА: A

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 G¾"		1709043005	15	150	шт.

Увага:

Застосовується з фітінгами з РЗ для конусних з'єднань і з агрегатними вентилями радіаторів.

Гайка і втулка латунна для трубки Cu Ø15

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 G½"		1709043003	20	300	шт.

Увага:

Гайки і втулки застосовуються з ніпелями і фітінгами для конусних з'єднань.



З'єднувач конусний латунний для труби Ø15 універсальний

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 G¾"		1709043010	15	150	шт.

Увага:

Універсальний конусний з'єднувач для металевих труб діаметром 15 мм (напр., мідних, мідних нікельованих, труб системи KAN-therm Steel і Inox). Нова конструкція дозволяє використовувати його багато разів.



Обтиск на трубку Cu Ø15 з РЗ

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 G½"		1709043011	20	300	шт.

Увага:

Обтиск використовується з корпусом з'єднувача виробництва KAN, термостатичними вентилями різних типів, а також з деякими фітінгами для конусних з'єднань з внутрішньою різьбою G½".



Корпус з'єднувача нікельований для трубки Cu Ø15 з РЗ/РВ

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 G½"		1709040000	20	200	шт.

Увага:

Використовувати в комплекті з обтиском на трубку Cu Ø15 мм (1709043011) при підключенні опалювальних приладів з внутрішньою різьбою ½" за допомогою фітінгів з нікельованими трубками Cu Ø15 мм.



Заглушка латунна

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14		2509250000	10	350	шт.
16		2509250001	10	200	шт.
20		2509250002	10	150	шт.
25		2509250003	5	150	шт.
32		2509250004	5	60	шт.



бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Кільце PVDF

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14		2509335000	50	700	шт.
16		2509335001	50	500	шт.
20		2509335002	30	300	шт.
25		2509335003	20	200	шт.
32		2509335004	10	100	шт.



З'єднувач двосторонній латунний згвинчуваний

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14		2510042000	10	120	шт.
16		2510042001	10	120	шт.
20		2510042002	10	120	шт.

Увага:

Труби ultraLINE PERTAL² необхідно калібрувати і знімати фаску перед монтажем з'єднувача.



З'єднувач латунний згвинчуваний з РВ

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14 G $\frac{1}{2}$ "		2510044000	10	150	шт.
16 G $\frac{1}{2}$ "		2510044001	10	150	шт.
20 G $\frac{1}{2}$ "		2510044002	10	150	шт.

Увага:

Труби ultraLINE PERTAL² необхідно калібрувати і знімати фаску перед монтажем з'єднувача.



З'єднувач латунний згвинчуваний з РЗ

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14 G $\frac{1}{2}$ "		2510045000	10	150	шт.
16 G $\frac{1}{2}$ "		2510045001	10	150	шт.
20 G $\frac{1}{2}$ "		2510045002	10	150	шт.
N 25 G $\frac{3}{4}$ "		2509045007	5	80	шт.

Увага:

Труби ultraLINE PERTAL² необхідно калібрувати і знімати фаску перед монтажем з'єднувача. Різьба $\frac{1}{2}$ " має ущільнювальну прокладку типу O-Ring.

З'єднувачі з різьбою $\frac{1}{2}$ " призначені для безпосереднього вкручування в балку розподільвача – герметизація з'єднання відбувається за допомогою ущільнювальної прокладки типу O-Ring.



З'єднувач латунний типу Eurokonus

ГРУПА: U1



Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14 G $\frac{3}{4}$ "		2510271000	10	120	шт.
16 G $\frac{3}{4}$ "		2510271001	10	120	шт.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета **N** новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

З'єднувач латунний з плоским ущільненням з РВ

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14 G½"		2510105000	10	120	шт.
14 G¾"		2510105001	10	120	шт.
16 G½"		2510105002	10	120	шт.
16 G¾"		2510105003	10	120	шт.
20 G½"		2510105004	10	80	шт.
20 G¾"		2510105005	10	80	шт.
25 G1"		2510105006	5	60	шт.
25 G¾"		2510105007	5	60	шт.
32 G1"		2510105009	5	50	шт.
32 G1¼"		2510105008	5	40	шт.



З'єднувач латунний конусний

ГРУПА: U1


Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14 G¾"		2510271002	10	150	шт.
16 G¾"		2510271003	10	150	шт.
20 G¾"		2510271004	10	150	шт.

Увага:

Труби ultraLINE PERTAL² необхідно калібрувати і знімати фаску перед монтажем конусного з'єднувача.



Акcesуари



Плитка монтажна з виступом металева для настінних відводів для каркасних перегородок


ГРУПА: А

Відстань (L) [мм]	*	Код арт.			Од.
80, 100, 150		1700210025	1	30	шт.

Загальна довжина плитки 436 мм, ширина 60 мм, глибина виступу 42 мм.

Увага:

Дозволяє монтувати настінні відводи і трійники з вушками на стіні, в штробах стіни, а також в каркасних перегородках. Монтажна плитка продається з комплектом гвинтів (6 шт.) для кріплення настінних відводів і трійників.




Плитка монтажна з виступом металева

ГРУПА: А

Відстань (L) [мм]	*	Код арт.			Од.
100		1700210027	1	30	шт.

Загальна довжина плитки 383 мм, ширина 60 мм, глибина виступу 42 мм.



Плитка монтажна металева подвійна

ГРУПА: А

Відстань (L) [мм]	*	Код арт.			Од.
80, 150		1700210014	1	42	шт.

Загальна довжина плитки 210 мм, ширина 55 мм, глибина 9 мм.

Увага:

Дозволяє монтувати настінні відводи на стіні, в штробах стіни, а також в каркасних перегородках. Монтажна плитка продається з комплектом гвинтів (6 шт.) для кріплення настінних відводів і трійників.

Інструмент

Комплект акумуляторного інструмента - розширювач та прес + головки ultraLINE AL 16-25

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
16-25		1967267031	1	шт.

Комплект містить:

- 1967267022 - прес акумуляторний
- 1967267023 - акумулятор для акумуляторного інструмента - 3 шт.
- 1967267024 - зарядний пристрій для акумуляторного інструмента
- 1967267025 - розширювач акумуляторний
- 1941267096 - мастило для розширювача
- 1967113004 - головка розширювальна ultraLINE AL - 16×2,2
- 1967113005 - головка розширювальна ultraLINE AL - 20×2,8
- 1967113006 - головка розширювальна ultraLINE AL - 25×2,5
- 1967267004 - комплект затискних насадок - 16
- 1967267005 - комплект затискних насадок - 20
- 1967267006 - комплект затискних насадок - 25
- 1967267000 - ножиці для різання труб 14-25
- 1967267021 - калібратор - 14-16-20
- валіза



Комплект акумуляторного інструмента - розширювач та прес + головки ultraLINE PE 16-20 і ultraLINE AL 25

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
16-25		1967267032	1	шт.

Комплект містить:

- 1967267022 - прес акумуляторний
- 1967267023 - акумулятор для акумуляторного інструмента - 3 шт.
- 1967267024 - зарядний пристрій для акумуляторного інструмента
- 1967267025 - розширювач акумуляторний
- 1941267096 - мастило для розширювача
- 1967113001 - головка розширювальна ultraLINE PE - 16×2,2
- 1967113002 - головка розширювальна ultraLINE PE - 20×2,8
- 1967113006 - головка розширювальна ultraLINE AL - 25×2,5
- 1967267004 - комплект затискних насадок - 16
- 1967267005 - комплект затискних насадок - 20
- 1967267006 - комплект затискних насадок - 25
- 1967267000 - ножиці для різання труб 14-25
- валіза



Комплект акумуляторного інструмента - розширювач та прес

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
16-25		1967267026	1	шт.

Комплект містить:

- 1967267022 - прес акумуляторний
- 1967267023 - акумулятор для акумуляторного інструмента - 3 шт.
- 1967267024 - зарядний пристрій для акумуляторного інструмента
- 1967267025 - розширювач акумуляторний
- 1941267096 - мастило для розширювача
- 1967267000 - ножиці для різання труб 14-25
- 1933267029 - ножиці для різання труб 14-32
- валіза

Розширювальними головками і затискними насадками слід доукомплектовати окремо.



Комплект інструмента - розширювач та прес акумуляторний

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
14-32		1967267012	1	шт.

Комплект містить:

- 1967267022 - прес акумуляторний
- 1967267023 - акумулятор для акумуляторного інструмента - 2 шт.
- 1967267024 - зарядний пристрій для акумуляторного інструмента
- 1967267002 - розширювач
- 1941267096 - мастило для розширювача
- 1967267000 - ножиці для різання труб 14-25
- 1933267029 - ножиці для різання труб 14-32
- валіза

Розширювальними головками і затискними насадками слід доукомплектовати окремо.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Зарядний пристрій для акумуляторного інструмента

ГРУПА: К

Версія	*	Код арт.		Од.
LGML1 ~230 В / 10,8 В DC		1967267024	1	шт.



Акумулятор для акумуляторного інструмента

ГРУПА: К

Pojemność	*	Код арт.		Од.
RAML1 Li-Ion 10,8 В 1,5 Ah	***	1967267023	1	шт.
N RAML1225 Li-Ion 10,8 В 2,5 Ah		1967267051	1	шт.



Комплект ручного інструмента - розширювач та прес з ланцюговою передачею

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
14-32		1967267016	1	шт.

Комплект містить:

- 1938267085 - прес з ланцюговою передачею
- 1967267002 - розширювач
- 1941267096 - мастило для розширювача
- 1967267000 - ножиці для різання труб 14-25
- 1933267029 - ножиці для різання труб 14-32
- валіза

Розширювальними головками і затискними насадками слід доукомплектувати окремо.



Комплект ручного інструмента - розширювач і адаптер

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
14-32		1967267017	1	шт.

Комплект містить:

- 1967267015 - адаптер для радіальних пресів
- 1967267002 - розширювач
- 1941267096 - мастило для розширювача
- 1967267000 - ножиці для різання труб 14-25
- 1933267029 - ножиці для різання труб 14-32
- валіза

Розширювальними головками і затискними насадками слід доукомплектувати окремо.



Розширювач

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
14-32		1967267001	1	шт.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета **N** новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Головка розширювальна PE


ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
14×2,0		1967113000	1	шт.
16×2,2		1967113001	1	шт.
20×2,8		1967113002	1	шт.



Головка розширювальна AL


ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
14×2,0		1967113003	1	шт.
16×2,2		1967113004	1	шт.
20×2,8		1967113005	1	шт.
25×2,5		1967113006	1	шт.
32×3,0		1967113007	1	шт.



Комплект затискних насадок


ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
14×2,0		1967267003	1	шт.
16×2,2		1967267004	1	шт.
20×2,8		1967267005	1	шт.
25×2,5		1967267006	1	шт.
32×3,0		1967267007	1	шт.



Комплект подвійних насадок для гідравлічного преса

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
14-16		1967267008	1	к-т
16-20		1967267009	1	к-т
25-32		1967267010	1	к-т

Увага:

Подвійні насадки дозволяють переоснастити гідравлічний прес з ножним приводом Push для роботи з елементами ultraLINE. Комплект складається з довгої і короткої насадки.



Стопорний штифт для подвійних затискних насадок

ГРУПА: К

	*	Код арт.		Од.
		1967267050	1	шт.

Увага:

Для переоснащення гідравлічного преса з ножним приводом Push слід використовувати один стопорний штифт для подвійних затискних насадок.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Набір подвійних насадок для акумуляторного преса Push/ ultraLINE

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
N 14-16		1967267052	1	шт.
N 16-20		1967267053	1	шт.
N 25-32		1967267054	1	шт.

Комплект дозволяє переобладнати акумуляторний прес Push для роботи з елементами ultraLINE.



Стопорний штифт для акумуляторних насадок Push/ultraLINE

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
N 14-32		1967267055	1	шт.



Адаптер для радіальних пресів

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
		1967267015	1	шт.

Увага:

Адаптер сумісний з пресами REMS, ROTHENBERGER, KAN-therm AC ECO, AC 3000, DC 4000.



Ножиці для різання труб

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
16-40		1933267029	1	шт.



Ножиці для різання труб

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
14-25		1967267000	1	шт.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета **N** новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Лезо для ножиць для різання труб PE і AL

ГРУПА: К

	*	Код арт.		Од.
		1967267019	1	шт.

Увага:

Сервісний елемент для ножиць 1967267000.



Калібратор



ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
14-16-20		1967267021	1	шт.



Пружина зовнішня для згинання труб

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14	*	1936267079	1	60	шт.
16		1936267081	1	60	шт.
20		1936267086	1	40	шт.
25 / 26		1936267088	1	25	шт.

Увага:

Зовнішня пружина призначена для труб PERTAL² і PERTAL.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Install your **future**



SYSTEM **KAN-therm**

PUSH

Надійність і престиж

UA 23/10

Ø 12–32 mm

Зміст

СИСТЕМА **KAN-therm** Push

Труби	29
З'єднувачі	30
Акcesуари	40

СИСТЕМА **KAN-therm** Push - Діаметр 18×2,0

Труби	42
З'єднувачі	43
Акcesуари	51

СИСТЕМА **KAN-therm** Push - інструмент

Інструмент	53
------------------	----

Система KAN-therm Push

Труби

Труба PERT - бухта

ГРУПА: C

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12×2,0		1129198094	200	3000	м
14×2,0		1129198076	200	4000	м
18×2,5		1129198098	200	3000	м
25×3,5		1129198070	50	1000	м
32×4,4		1129198099	25	500	м

Увага:

Клас застосування (у відпов. ISO 10508) 1-5; 10 бар.



Труба PEХС - бухта

ГРУПА: C

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12×2,0		1129200055	200	4000	м
14×2,0		1129200056	200	4000	м
18×2,5		1129200058	200	3000	м
25×3,5		1129200059	50	1000	м
32×4,4		1129200060	25	500	м

Увага:

Клас застосування (у відпов. ISO 10508) 1-5; 10 бар.



Труба PEХА - бухта

ГРУПА: C

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14×2,0		1129199000	200	3400	м
18×2,5		1129199001	200	2200	м
25×3,5		1129199002	50	850	м
32×4,4		1129199003	25	450	м

Увага:

Клас застосування (відпов. до ISO 10508) 1-5; 10 бар.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета **N** новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

З'єднувачі



З'єднувач латунний з PV

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12×2,0 G½"		1109044008	10	150	шт.
14×2,0 G½"		1109042029	10	150	шт.
18×2,5 G½"		1109044010	10	150	шт.
18×2,5 G¾"		1109042031	10	120	шт.
25×3,5 G½"		1109042033	5	80	шт.
25×3,5 G¾"		1109044012	5	70	шт.
32×4,4 G1"		1109044014	5	50	шт.



З'єднувач PPSU з PV

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14×2,0 G½"		1109044000	10	120	шт.
18×2,5 G½"		1109044001	10	120	шт.



З'єднувач латунний з P3

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12×2,0 G½"		1109045011	10	150	шт.
14×2,0 G½"		1109045012	10	150	шт.
18×2,5 G½"		1109045015	10	150	шт.
18×2,5 G¾"		1109045000	10	150	шт.
25×3,5 G½"		1109044006	5	80	шт.
25×3,5 G¾"		1109045017	5	80	шт.
25×3,5 G1"		1109042035	5	70	шт.
32×4,4 G1"		1109045019	5	50	шт.



З'єднувач двосторонній латунний

ГРУПА: А



Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12×2,0		1109042008	50	700	шт.
32×4,4		1109042024	5	60	шт.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

З'єднувач двосторонній PPSU

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14×2,0		1109042002	10	160	шт.
18×2,5		1109042005	10	160	шт.
25×3,5		1109042007	5	80	шт.



З'єднувач двосторонній редукційний латунний

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14×2,0 / 12×2,0		1109042010	10	300	шт.
18×2,5 / 12×2,0		1109046006	20	400	шт.
18×2,5 / 14×2,0		1109042013	20	400	шт.
25×3,5 / 18×2,5		1109042042	5	100	шт.
32×4,4 / 25×3,5		1109042022	5	70	шт.



З'єднувач двосторонній редукційний PPSU

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
18×2,5 / 14×2,0		1109046002	10	160	шт.
25×3,5 / 18×2,5		1109046000	5	80	шт.



З'єднувач двосторонній латунний з кільцями

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
18×2,0 / 18×2,5		1109046004	1	50	шт.

Увага:

Двосторонній з'єднувач дозволяє приєднати труби діаметром 18×2,5 до існуючих труб діаметром 18×2.
Двосторонній з'єднувач поставляється в комплекті з двома кільцями системи KAN-therm Push для діаметра 18 мм (код 1109226006).



Трійник латунний

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
18×2,5		1109257070	10	150	шт.
25×3,5		1109257074	5	60	шт.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Трійник PPSU

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12×2,0		1109257015	10	200	шт.
14×2,0		1109257018	10	100	шт.
18×2,5		1109257026	10	80	шт.
25×3,5		1109257049	5	40	шт.
32×4,4		1109257060	2	20	шт.



Трійник редукційний латунний

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
18×2,5 / 12×2,0 / 12×2,0		1109260003	10	120	шт.
18×2,5 / 12×2,0 / 14×2,0		1109260005	10	120	шт.
18×2,5 / 12×2,0 / 18×2,5		1109260020	10	120	шт.
18×2,5 / 18×2,5 / 14×2,0		1009260005	10	100	шт.
25×3,5 / 12×2,0 / 18×2,5		1109257013	5	60	шт.
25×3,5 / 12×2,0 / 25×3,5		1109257014	5	60	шт.
25×3,5 / 18×2,5 / 18×2,5		1109257073	5	60	шт.
25×3,5 / 18×2,5 / 25×3,5		1109257071	5	60	шт.
25×3,5 / 25×3,5 / 18×2,5		1109257072	5	40	шт.
25×3,5 / 32×4,4 / 25×3,5		1109260015	2	20	шт.
32×4,4 / 14×2,0 / 32×4,4		1109260017	2	20	шт.



Трійник редукційний PPSU

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14×2,0 / 12×2,0 / 12×2,0		1109257016	10	150	шт.
14×2,0 / 12×2,0 / 14×2,0		1109257017	20	200	шт.
14×2,0 / 18×2,5 / 14×2,0		1109260019	10	120	шт.
18×2,5 / 14×2,0 / 14×2,0		1109257024	10	80	шт.
18×2,5 / 14×2,0 / 18×2,5		1109257025	10	80	шт.
18×2,5 / 25×3,5 / 18×2,5		1109257028	5	40	шт.
25×3,5 / 14×2,0 / 18×2,5		1109257039	5	40	шт.
25×3,5 / 14×2,0 / 25×3,5		1109257040	5	40	шт.
25×3,5 / 18×2,5 / 18×2,5		1109257043	5	40	шт.
25×3,5 / 18×2,5 / 25×3,5		1109257045	5	40	шт.
25×3,5 / 25×3,5 / 18×2,5		1109257069	5	40	шт.
32×4,4 / 18×2,5 / 25×3,5		1109257052	2	20	шт.
32×4,4 / 18×2,5 / 32×4,4		1109257053	2	20	шт.
32×4,4 / 25×3,5 / 25×3,5		1109257056	2	20	шт.
32×4,4 / 25×3,5 / 32×4,4		1109257058	2	20	шт.

бухта
 відрізок
 труби в тубусі
 пакет
 коробка
 палета
 новинка
 скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Трійник обвідний латунний нікельований

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14×2,0		1109257062	1	4	шт.



Увага:

Трійник обвідний латунний Push - версія нікельована.
Розміри коробки з пінопласту: висота 150 мм, ширина 190 мм, глибина 40 мм.



Відвід 90° латунний



ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12×2,0		1109068007	20	400	шт.
18×2,5		1109068039	10	150	шт.
25×3,5		1109068040	5	60	шт.



Відвід 90° PPSU

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14×2,0		1109068009	10	180	шт.
18×2,5		1109068012	10	120	шт.
25×3,5		1109068014	5	60	шт.
32×4,4		1109068017	5	30	шт.



Відвід 90° латунний з P3

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14×2,0 G½"		1109068000	10	150	шт.
18×2,5 G½"		1109070002	10	150	шт.

Увага:

Відвід з P3 з'єднувати з мідною трубкою Ø15 за допомогою елементів:
■ гайка і втулка затискні на мідну трубку Ø15 G½", код 1709043003.



З'єднувач двосторонній ніпельний латунний

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
18×2,0 / 22	***	1109042039	20	160	шт.
25×3,5 / 28	***	1109042040	5	100	шт.
32×4,4 / 35	***	1109042041	5	70	шт.

Увага:

З'єднувач може використовуватись з мідними затискними системами, а також з системами KAN-therm Steel та Inox.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

З'єднувач латунний Push/ultraPRESS з трубою PERTAL - L = 500 мм

ГРУПА: А



Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
14×2,0 / 16×2,0		1109122000	50	шт.
18×2,5 / 16×2,0		1109122002	50	шт.

Відвід латунний з трубою Cu Ø15 - L = 210 мм

ГРУПА: А



Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
12×2,0		1109068020	60	шт.
14×2,0		1109068021	60	шт.
18×2,5		1109068025	60	шт.

Увага:

Варіанти підключення фітінгів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проєктувальника та виконавця робіт".

Відвід латунний з трубою Cu Ø15 - L = 300 мм

ГРУПА: А



Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
12×2,0		1109071009	40	шт.
14×2,0		1109071010	50	шт.
18×2,5		1109068035	40	шт.

Увага:

Варіанти підключення фітінгів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проєктувальника та виконавця робіт".

Відвід латунний з трубою Cu Ø15 - L = 750 мм

ГРУПА: А




Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
12×2,0		1109071038	25	шт.
14×2,0		1109071022	25	шт.
18×2,5		1109068037	25	шт.

Увага:

Варіанти підключення фітінгів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проєктувальника та виконавця робіт".

Відвід спарений латунний з трубою Cu Ø15 - L = 200 мм

ГРУПА: А



Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
12×2,0		1109068026	20	шт.
18×2,5		1109068031	20	шт.
14×2,0		1109068027	20	шт.

Увага:

Трубки слід відрізати до необхідної довжини за допомогою мінірізака. Довжина дуги складає 25 мм.

Варіанти підключення фітінгів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проєктувальника та виконавця робіт".

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Відвід спарений латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 300 мм**ГРУПА: А**

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
14×2,0		1109071047	15	шт.
18×2,5		1109068034	10	шт.

Увага:

Трубки слід відрізати до необхідної довжини за допомогою мінірізача.

Довжина дуги складає 25 мм.

Варіанти підключення фітінгів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проєктувальника та виконавця робіт".


**Трійник латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 300 мм****ГРУПА: А**


Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
12×2,0		1109261075	50	шт.
14×2,0		1109261036	50	шт.
18×2,5		1109261014	50	шт.
25×3,5		1109261020	40	шт.
32×4,4		1109261022	25	шт.

Увага:

При підключенні опалювальних приладів через рівнопрохідні трійники слід використовувати комплект, який складається з двох трійників.

Варіанти підключення фітінгів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проєктувальника та виконавця робіт".


**Трійник редукційний латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 300 мм лівий****ГРУПА: А**

Розмір (d2/d1) [мм]	*	Код арт.		Од.
14×2,0 / 12×2,0		1109261076	50	шт.
18×2,5 / 12×2,0		1109261010	50	шт.
18×2,5 / 14×2,0		1109261013	50	шт.
25×3,5 / 18×2,5		1109261018	40	шт.
32×4,4 / 25×3,5		1109261021	30	шт.

Увага:

При підключенні опалювальних приладів через редукційні трійники слід використовувати комплект, який складається з лівого та правого трійників.

Варіанти підключення фітінгів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проєктувальника та виконавця робіт".


**Трійник редукційний латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 300 мм правий****ГРУПА: А**


Розмір (d1/d2) [мм]	*	Код арт.		Од.
14×2,0 / 12×2,0		1109261077	50	шт.
18×2,5 / 12×2,0		1109261011	50	шт.
18×2,5 / 14×2,0		1109261000	50	шт.
25×3,5 / 18×2,5		1109261019	40	шт.
32×4,4 / 25×3,5		1109261002	30	шт.

Увага:


При підключенні опалювальних приладів через редукційні трійники слід використовувати комплект, який складається з лівого та правого трійників.

Варіанти підключення фітінгів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проєктувальника та виконавця робіт".



 бухта
  відрізок
  труби в тубусі
  пакет
  коробка
  палета
  новинка
  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Трійник латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 750 мм

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
12×2,0		1109261078	25	шт.
14×2,0		1109261056	25	шт.
18×2,5		1109261025	25	шт.
25×3,5		1109261030	15	шт.
32×4,4		1109261004	10	шт.

Увага:

При підключенні опалювальних приладів через рівнопрохідні трійники слід використовувати комплект, який складається з двох трійників.
Варіанти підключення фітінгів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проєктувальника та виконавця робіт".




Трійник редукційний латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 750 мм лівий

ГРУПА: А

Розмір (d2/d1) [мм]	*	Код арт.		Од.
14×2,0 / 12×2,0		1109261079	25	шт.
18×2,5 / 14×2,0		1109261023	25	шт.
25×3,5 / 18×2,5		1109261029	20	шт.
32×4,4 / 25×3,5		1109261031	15	шт.

Увага:

При підключенні опалювальних приладів через редукційні трійники слід використовувати комплект, який складається з лівого та правого трійників.
Варіанти підключення фітінгів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проєктувальника та виконавця робіт".



Трійник редукційний латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 750 мм правий

ГРУПА: А

Розмір (d1/d2) [мм]	*	Код арт.		Од.
14×2,0 / 12×2,0		1109261080	25	шт.
18×2,5 / 14×2,0		1109261024	25	шт.
25×3,5 / 18×2,5		1109261001	20	шт.
32×4,4 / 25×3,5		1109261003	15	шт.

Увага:

При підключенні опалювальних приладів через редукційні трійники слід використовувати комплект, який складається з лівого та правого трійників.
Варіанти підключення фітінгів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проєктувальника та виконавця робіт".



Відвід настінний PPSU з РВ - L = 40 мм

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12×2,0 G1/2"	***	1109285001	5	60	шт.
14×2,0 G1/2"	***	1109285002	5	60	шт.
18×2,5 G1/2"	***	1109285008	5	60	шт.

Розмір В = 24 мм.

Увага:

Відвід настінний продається в комплекті з гайкою М8 та полімерною заглушкою.
Заглушка призначена тільки для випробувань герметичності системи.
Для ущільнення різби в фітінгах PPSU забороняється використовувати агресивні хімічні речовини.
Застосовувати тільки паклю з додаванням паст. Не застосовувати для монтажу в каркасних перегородках.

Відвід настінний латунний з РВ - L = 41 мм

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14×2,0 G½"		1109285036	5	70	шт.
18×2,5 G½"		1109285015	5	70	шт.

Розмір В = 20 мм.

Увага:

Відвід настінний продається в комплекті з полімерною заглушкою та монтажним болтом. Заглушка призначена тільки для випробувань герметичності системи. Можна застосовувати для монтажу в каркасних перегородках на металевих монтажних плитках.



Відвід настінний латунний з РВ - L = 52,5 мм

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
18×2,5 G½"		1109285042	5	60	шт.

Розмір В = 31,5 мм.

Увага:

Відвід настінний продається в комплекті з полімерною заглушкою та монтажним болтом. Заглушка призначена тільки для випробувань герметичності системи. Можна застосовувати для монтажу в каркасних перегородках на металевих монтажних плитках.



Трійник настінний латунний кутовий з РВ - L = 41 мм

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
18×2,5 G½"		1109285019	5	60	шт.

Розмір В = 20 мм.

Увага:

Трійник настінний кутовий продається в комплекті з полімерною заглушкою і монтажним болтом. Заглушка призначена тільки для випробувань герметичності системи. Можна застосовувати для монтажу в каркасних перегородках на металевих монтажних плитках.



Відвід настінний латунний з вушками з РВ - L = 54 мм

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
25×3,5 G¾"		1109285045	2	30	шт.

Розмір В = 30 мм.



Увага:

Відвід настінний продається без полімерної заглушки, призначеної для проведення випробувань на герметичність.



З'єднувач латунний двосторонній згвинчуваний для труб PERT і РЕХС

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12×2,0		1110042003	10	120	шт.
14×2,0		1110042005	10	120	шт.
18×2,5		1110042010	10	120	шт.
25×3,5		1110042012	5	60	шт.
32×4,4		1110042014	2	30	шт.

Увага:

З'єднувач застосовується для ремонту (пошкодження труби, напр. при свердлінні), а також для з'єднання довгих відрізків труб.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Кільце розрізане для згвинчуваних з'єднань

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12		1110226001	100	1000	шт.
14		1110226002	10	500	шт.
18		1110226004	10	500	шт.
25		1110226003	5	300	шт.

Увага:

Використовувати для всіх латунних згвинчуваних з'єднувачів за виключенням згвинчуваних полімерних з'єднувачів.



З'єднувач латунний згвинчуваний з РВ для труб PERT і РЕХС

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12×2,0 G½"		1110044004	10	150	шт.
14×2,0 G½"		1110044005	10	150	шт.
18×2,5 G½"		1110044010	10	150	шт.
25×3,5 G¾"		1110044012	5	80	шт.
32×4,4 G1"		1110044014	5	30	шт.

Увага:

Можливе з'єднання з фітінгами загального призначення.



З'єднувач латунний згвинчуваний з РЗ для труб PERT і РЕХС

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12×2,0 G½"		1110045001	10	150	шт.
14×2,0 G½"		1110045002	10	150	шт.
18×2,5 G½"		1110045009	10	150	шт.
25×3,5 G½"		1110045012	5	80	шт.
25×3,5 G¾"		1110045014	5	80	шт.
32×4,4 G1"		1110045015	5	30	шт.

Увага:

Можливе з'єднання з фітінгами загального призначення.



З'єднувач конусний латунний з РВ для труб PERT і РЕХС

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12×2,0 G½"		1110271002	15	300	шт.
12×2,0 G¾"		1110271003	10	150	шт.
14×2,0 G½"		1110271000	15	300	шт.
14×2,0 G¾"		1110271005	10	150	шт.
18×2,5 G¾"		1110271008	10	150	шт.
25×3,5 G1"		1110271001	5	80	шт.

Увага:

Конусний з'єднувач дозволяє виконати з'єднання труб PERT і РЕХС з розподільвачами (в комплекті з ніпелями), ніпелями, а також з фітінгами для конусних з'єднань.

З'єднувач конусний PPSU з РВ універсальний

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 G3/4"		1010271005	10	150	шт.

Увага:

Конусний з'єднувач застосовується з трубами системи KAN-therm: PERT, PEХС, PERTAL, bluePERT, bluePERTAL.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета **N** новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Акcesуари



Плитка монтажна полімерна одинарна

ГРУПА: А

	*	Код арт.			Од.
		1700210011	10	160	шт.

Загальна довжина 59 мм, ширина 43 мм, глибина 8 мм.

Увага:

Дозволяє монтувати настінні відводи та трійники з болтом або гайкою на стіні та в штробах стіни. Не застосовувати для монтажу в каркасних перегородках.



Плитка монтажна полімерна подвійна

ГРУПА: А

Відстань (L) [мм]	*	Код арт.			Од.
50		1700210008	10	120	шт.
80		1700210010	10	100	шт.
150		1700210006	10	70	шт.


Плитка 50 мм - загальна довжина 84 мм, ширина 43 мм, глибина 8 мм.

Плитка 80 мм - загальна довжина 114 мм, ширина 43 мм, глибина 8 мм.

Плитка 150 мм - загальна довжина 184 мм, ширина 43 мм, глибина 8 мм.

Увага:

Дозволяє монтувати настінні відводи та трійники з болтом або гайкою на стіні та в штробах стіни. Не застосовувати для монтажу в каркасних перегородках.



Плитка монтажна металева подвійна

ГРУПА: А

Відстань (L) [мм]	*	Код арт.			Од.
80, 150		1700210014	1	42	шт.

Загальна довжина плити 210 мм, ширина 55 мм, глибина 9 мм.

Увага:

Дозволяє монтувати настінні відводи на стіні, в штробах стіни, а також в каркасних перегородках. Монтажна плитка продається з комплектом гвинтів (6 шт.) для кріплення настінних відводів і трійників.



Плитка монтажна з виступом металева подвійна

ГРУПА: А

Відстань (L) [мм]	*	Код арт.			Од.
50, 80, 150		1700210002	10	20	шт.
50		1700210013	10	80	шт.

Плитка 50, 80, 150 мм - загальна довжина 290 мм, ширина 40 мм, глибина 28 мм.

Плитка 50 мм - загальна довжина 190 мм, ширина 40 мм, глибина 28 мм.

Увага:

Дозволяє монтувати настінні відводи і трійники з болтом або гайкою на стіні і в штробах стіни, а також на каркасних перегородках.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів


Болт монтажний

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
M8		1700183012	100	2000	шт.

Увага:

З'єднує монтажну плитку з настінними відводами і трійниками.



Заглушка латунна

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12×2,0		1109250001	50	500	шт.
14×2,0		1109250009	10	350	шт.
18×2,5		1109250006	10	200	шт.
23×3,5		1109250007	5	150	шт.
32×4,4		1109250008	5	60	шт.

Увага:

Заглушка з'єднується за допомогою натяжного кільця.



Заглушка полімерна для перевірки герметичності з РЗ

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.			Од.
G½"		1700250001	20	300	шт.



Увага:

Полімерна заглушка призначена тільки для проведення випробувань герметичності системи. Заглушка має власний ущільнювач типу O-Ring.



Кільце латунне

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12×2,0		1109226003	50	700	шт.
14×2,0		1109226004	50	700	шт.
18×2,0 / 18×2,5		1109226006	50	500	шт.
25×3,5		1109226009	20	200	шт.
32×4,4		1109226014	10	100	шт.

Увага:

Застосовується для монтажу труб PERT або PEXC з шаром EVOH. Для монтажу з'єднувачів Push використовувати інструмент з відповідними вкладками. Латунне кільце надає на трубу внутрішньою фаскою в сторону з'єднуваного фітинга.



Система KAN-therm Push - Діаметр 18×2,0

Труби



Труба PERT - бухта

ГРУПА: С

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
18×2,0		1129198096	200	3000	м

Увага:

Клас застосування (у відпов. ISO 10508) 1, 2, 4; 10 бар.
Клас застосування (у відпов. ISO 10508) 5; 8 бар.



Труба PEХС - бухта

ГРУПА: С

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
18×2,0		1129200057	200	3000	м

Увага:

Клас застосування (у відпов. ISO 10508) 1, 2, 5; 8 бар.
Клас застосування (у відпов. ISO 10508) 4; 10 бар.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

З'єднувачі

З'єднувач латунний з РВ

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
18×2,0 G½"		1109044009	10	150	шт.



З'єднувач PPSU з РВ

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
18×2,0 G½"		1109044003	10	120	шт.



З'єднувач латунний з РЗ

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
18×2,0 G½"		1109045013	10	150	шт.
18×2,0 G¾"		1109045021	10	150	шт.



З'єднувач двосторонній PPSU

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
18×2,0		1109042004	10	160	шт.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



З'єднувач двосторонній редукційний латунний

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
18×2,0 / 12×2,0		1109042014	20	400	шт.



З'єднувач двосторонній редукційний PPSU

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
18×2,0 / 14×2,0		1109046003	10	150	шт.
25×3,5 / 18×2,0		1109046005	5	70	шт.



Трійник PPSU

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
18×2,0		1109257032	10	80	шт.





Трійник редукційний латунний

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
18×2,0 / 12×2,0 / 12×2,0		1109260008	10	120	шт.
18×2,0 / 12×2,0 / 14×2,0		1109260010	10	120	шт.
18×2,0 / 12×2,0 / 18×2,0		1109260012	10	120	шт.
18×2,0 / 18×2,0 / 14×2,0		1109257011	10	100	шт.
25×3,5 / 12×2,0 / 18×2,0		1109257012	5	60	шт.

Трійник редукційний PPSU

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14×2,0 / 18×2,0 / 14×2,0		1109257020	10	100	шт.
18×2,0 / 14×2,0 / 14×2,0		1109257030	10	80	шт.
18×2,0 / 14×2,0 / 18×2,0		1109257031	10	80	шт.
18×2,0 / 25×3,5 / 18×2,0		1109257033	5	40	шт.
25×3,5 / 14×2,0 / 18×2,0		1109257036	5	40	шт.
25×3,5 / 18×2,0 / 18×2,0		1109257047	5	40	шт.
25×3,5 / 18×2,0 / 25×3,5		1109257048	5	40	шт.
32×4,4 / 18×2,0 / 25×4,4		1109257054	2	20	шт.
32×4,4 / 18×2,0 / 32×4,4		1109257055	2	20	шт.



Трійник обвідний латунний нікельований

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
18×2,0		1109257066	1	4	шт.



Увага:

Розміри коробки з пінопласту: висота 150 мм, ширина 190 мм, глибина 40 мм.




Трійник редукційний обвідний латунний нікельований

ГРУПА: А

Розмір (A/B/C) [мм]	*	Код арт.			Од.
14×2,0 / 14×2,0 / 18×2,0		1109257063	1	4	шт.
18×2,0 / 14×2,0 / 14×2,0		1109257064	1	4	шт.
18×2,0 / 14×2,0 / 18×2,0		1109257065	1	4	шт.

Увага:

Розміри коробки з пінопласту: висота 150 мм, ширина 190 мм, глибина 40 мм.



Трійник латунний з P3

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
18×2,0		1109257010	10	120	шт.

Увага:

Трійник Push з P3 з'єднувати з мідною трубкою Ø15 за допомогою елементів: гайка та втулка затискні на мідну трубку Ø15 G½", код 1709043003.





Відвід 90° латунний з РЗ

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
18×2,0 G1/2"		1109068006	20	200	шт.

Увага:
Відвід Push з РЗ з'єднувати з мідною трубкою Ø15 за допомогою елементів: гайка та втулка затискні на мідну трубку Ø15 G1/2", код 1709043003.



Відвід 90° PPSU

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
18×2,0		1109068013	10	120	шт.



З'єднувач двосторонній ніпельний латунний

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
18×2,0 / 22	***	1109042039	20	160	шт.

Увага:
З'єднувач може використовуватись з мідними затискними системами, а також з системами KAN-therm Steel та Inox.



Трійник латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 300 мм

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
18×2,0		1109261045	50	шт.

Увага:
Всі фітинги в нікельованому виконанні.
При підключенні опалювальних приладів через рівнопрохідні трійники слід використовувати комплект, який складається з двох трійників.
Варіанти підключення фітингів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проєктувальника та виконавця робіт".



Трійник редукційний латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 300 мм лівий

ГРУПА: А

Розмір (d2/d1) [мм]	*	Код арт.		Од.
18×2,0 / 14×2,0		1109261040	60	шт.
25×3,5 / 18×2,0		1109261015	40	шт.

Увага:
Всі фітинги в нікельованому виконанні.
При підключенні опалювальних приладів через редукційні трійники слід використовувати комплект, який складається з лівого та правого трійників.
Варіанти підключення фітингів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проєктувальника та виконавця робіт".

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів


Трійник редукційний латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 300 мм правий

ГРУПА: А

Розмір (d1/d2) [мм]	*	Код арт.		Од.
18×2,0 / 14×2,0		1109261043	60	шт.
25×3,5 / 18×2,0		1109261016	40	шт.

Увага:

При підключенні опалювальних приладів через редукційні трійники слід використовувати комплект, який складається з лівого та правого трійників.
Варіанти підключення фітінгів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проектувальника та виконавця робіт".



Трійник латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 750 мм

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
18×2,0		1109261064	25	шт.


Увага:

При підключенні опалювальних приладів через рівнопрохідні трійники слід використовувати комплект, який складається з двох трійників.
Варіанти підключення фітінгів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проектувальника та виконавця робіт".



Трійник редукційний латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 750 мм лівий

ГРУПА: А

Розмір (d2/d1) [мм]	*	Код арт.		Од.
18×2,0 / 14×2,0		1109261062	25	шт.
25×3,5 / 18×2,0		1109261027	20	шт.

Увага:

При підключенні опалювальних приладів через редукційні трійники слід використовувати комплект, який складається з лівого та правого трійників.
Варіанти підключення фітінгів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проектувальника та виконавця робіт".



Трійник редукційний латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 750 мм правий

ГРУПА: А

Розмір (d1/d2) [мм]	*	Код арт.		Од.
18×2,0 / 14×2,0		1109261026	25	шт.
25×3,5 / 18×2,0		1109261028	20	шт.

Увага:

При підключенні опалювальних приладів через редукційні трійники слід використовувати комплект, який складається з лівого та правого трійників.
Варіанти підключення фітінгів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проектувальника та виконавця робіт".










З'єднувач латунний Push/ultraPRESS з трубою PERTAL - L = 500 мм

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
18×2,0 / 16×2,0		1109122001	50	шт.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Відвід латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 210 мм

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
18×2,0		1109068024	60	шт.

Увага:

Варіанти підключення фітінгів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проєктувальника та виконавця робіт".



Відвід латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 300 мм

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
18×2,0		1109071044	60	шт.

Увага:

Варіанти підключення фітінгів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проєктувальника та виконавця робіт".




Відвід латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 750 мм

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
18×2,0		1109071045	25	шт.

Увага:

Варіанти підключення фітінгів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проєктувальника та виконавця робіт".



Відвід спарений латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 300 мм


ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
18×2,0		1109068029	20	шт.

Увага:

Трубки слід відрізати до необхідної довжини за допомогою мінірізака. Довжина дуги складає 25 мм.

Варіанти підключення фітінгів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проєктувальника та виконавця робіт".



Відвід спарений латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 200 мм

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
18×2,0		1109071048	15	шт.

Увага:

Трубки слід відрізати до необхідної довжини за допомогою мінірізака. Довжина дуги складає 25 мм.

Варіанти підключення фітінгів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проєктувальника та виконавця робіт".

Відвід настінний PPSU з PB - L = 40 мм

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
18×2,0 G½"	***	1109285004	5	60	шт.

Розмір В = 24 мм.

Увага:

Відвід настінний продається в комплекті з гайкою М8 та полімерною заглушкою.

Заглушка призначена тільки для випробувань герметичності системи.



Для ущільнення різьби в фітингах PPSU забороняється використовувати агресивні хімічні речовини.

Застосовувати тільки паклю з додаванням паст. Не застосовувати для монтажу в каркасних перегородках.



Відвід настінний латунний з PB - L = 41 мм

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
18×2,0 G½"		1109285006	5	70	шт.


Розмір В = 20 мм.

Увага:

Відвід настінний продається в комплекті з полімерною заглушкою та монтажним болтом.

Заглушка призначена тільки для випробувань герметичності системи.

Можливе застосування для монтажу в каркасних перегородках на металевих монтажних плитках.



Відвід настінний латунний з PB - L = 52,5 мм

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
18×2,0 G½"		1109285039	5	60	шт.

Розмір В = 31,5 мм.

Увага:

Відвід настінний продається в комплекті з полімерною заглушкою та монтажним болтом.



Заглушка призначена тільки для випробувань герметичності системи.

Можливе застосування для монтажу в каркасних перегородках на металевих монтажних плитках.



Трійник настінний латунний кутовий з PB - L = 41 мм

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
18×2,0 G½"		1109285020	5	60	шт.

Розмір В = 20 мм.

Увага:

Трійник настінний кутовий продається в комплекті з полімерною заглушкою та монтажним болтом.


Заглушка призначена тільки для випробувань герметичності системи.

Можливе застосування для монтажу в каркасних перегородках на металевих монтажних плитках.



З'єднувач латунний двосторонній згвинчуваний для труб PERT і PEХС

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
18×2,0		1110042008	10	120	шт.

Увага:

З'єднувач застосовується для ремонту (пошкодження труби, напр. при свердлінні), а також для з'єднання довгих відрізків труб.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Кільце розрізане для згвинчуваних з'єднань

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
18		1110226004	10	500	шт.

Увага:

Використовувати для всіх латунних згвинчуваних з'єднувачів за виключенням згвинчуваних полімерних з'єднувачів.



З'єднувач латунний згвинчуваний з РВ для труб PERT і РЕХС

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
18×2,0 G½"		1110044008	10	150	шт.



З'єднувач латунний згвинчуваний з РЗ для труб PERT і РЕХС

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
18×2,0 G½"		1110045007	10	150	шт.



З'єднувач конусний латунний з РВ для труб PERT і РЕХС

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
18×2,0 G¾"		1110271006	10	150	шт.

Увага:

Конусний з'єднувач дозволяє виконати з'єднання труб PERT і РЕХС з розподільвачами (в комплекті з ніпелями), ніпелями, а також з фітінгами для конусних з'єднань.

Акcesуари

Плитка монтажна полімерна одинарна

ГРУПА: А

	*	Код арт.			Од.
		1700210011	10	160	шт.

Загальна довжина 59 мм, ширина 43 мм, глибина 8 мм.



Увага:

Дозволяє монтувати настінні відводи та трійники з болтом або гайкою на стіні та в штробах стіни. Не застосовувати для монтажу в каркасних перегородках.



Плитка монтажна полімерна подвійна

ГРУПА: А

Відстань (L) [мм]	*	Код арт.			Од.
50		1700210008	10	120	шт.
80		1700210010	10	100	шт.
150		1700210006	10	70	шт.

Плитка 50 мм - загальна довжина 84 мм, ширина 43 мм, глибина 8 мм.

Плитка 80 мм - загальна довжина 114 мм, ширина 43 мм, глибина 8 мм.

Плитка 150 мм - загальна довжина 184 мм, ширина 43 мм, глибина 8 мм.

Увага:

Дозволяє монтувати настінні відводи та трійники з болтом або гайкою на стіні та в штробах стіни. Не застосовувати для монтажу в каркасних перегородках.



Плитка монтажна металева подвійна


ГРУПА: А

Відстань (L) [мм]	*	Код арт.			Од.
80, 150		1700210014	1	42	шт.

Загальна довжина плити 210 мм, ширина 55 мм, глибина 9 мм.

Увага:

Дозволяє монтувати настінні відводи на стіні, в штробах стіни, а також в каркасних перегородках. Монтажна плитка продається з комплектом гвинтів (6 шт.) для кріплення настінних відводів і трійників.



Плитка монтажна з виступом металева подвійна

ГРУПА: А


Відстань (L) [мм]	*	Код арт.			Од.
50, 80, 150		1700210002	10	20	шт.
50		1700210013	10	80	шт.


Плитка 50, 80, 150 мм - загальна довжина 290 мм, ширина 40 мм, глибина 28 мм.

Плитка 50 мм - загальна довжина 190 мм, ширина 40 мм, глибина 28 мм.

Увага:

Дозволяє монтувати настінні відводи і трійники з болтом або гайкою на стіні і в штробах стіни, а також на каркасних перегородках.





Болт монтажний

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
M8		1700183012	100	2000	шт.

Увага:
З'єднує монтажну плитку з настінними відводами і трійниками.



Заглушка латунна

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
18x2,0		1109250005	10	200	шт.

Увага:
Заглушка з'єднується за допомогою натяжного кільця.



Заглушка полімерна для перевірки герметичності з РЗ

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.			Од.
G½"		1700250001	20	300	шт.

Увага:
Полімерна заглушка призначена тільки для проведення випробувань герметичності системи.
Заглушка має власний ущільнювач типу O-Ring.



Кільце латунне

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
18x2,0 / 18x2,5		1109226006	50	500	шт.

Увага:
Застосовується для монтажу труб PERT або PEXC з шаром EVOH.
Для монтажу з'єднувачів Push використовувати інструмент з відповідними вкладками.
Латунне кільце надягти на трубу внутрішньою фаскою в сторону з'єднуваного фітінга.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета **N** новинка **i** скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Система KAN-therm Push - інструмент

Інструмент

Комплект інструмента - розширювач ручний і прес гідравличний з ножним приводом

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-32		1938267169	1	шт.

Комплект містить:

- 1941267132 - валіза для комплексу з ножним приводом - 1 шт.
- 1938267069 - прес гідравличний з ножним приводом - 1 шт.
- 1938267113 - розширювач ручний для труб - 1 шт.
- 1938113015 - вкладка для латунних фітингів 12×2 - 2 шт.
- 1938113016 - вкладка для латунних фітингів 14×2 - 2 шт.
- 1938113017 - вкладка для латунних фітингів 18×2 (18×2,5) - 2 шт.
- 1938113018 - вкладка для латунних фітингів 25×3,5 - 2 шт.
- 1938113013 - вкладка для фітингів PPSU 12×2 - 1 шт.
- 1938113014 - вкладка для фітингів PPSU 14×2 - 1 шт.
- 1938113012 - вкладка для фітингів PPSU 18×2 (18×2,5) - 1 шт.
- 1938113023 - вкладка для фітингів PPSU 25×3,5 - 1 шт.
- 1938113001 - головка розширювальна для труб PERT і PEXC 12×2 - 1 шт.
- 1938267032 - головка розширювальна для труб PERT і PEXC 14×2 - 1 шт.
- 1938267017 - головка розширювальна для труб PERT і PEXC 18×2 - 1 шт.
- 1938267020 - головка розширювальна для труб PERT і PEXC 18×2,5 - 1 шт.
- 1938267023 - головка розширювальна для труб PERT і PEXC 25×3,5 - 1 шт.
- 1938267026 - головка розширювальна для труб PERT і PEXC 32×4,4 - 1 шт.
- 1941267096 - мастило графітове для розширювача - 1 шт.
- 1938267050 - ножиці для різання труб 12-32 - 1 шт.



Прес гідравличний з ножним приводом

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-32	*	1938267069	1	к-т

Увага:

Застосовувати для виконання з'єднань Push.



Комплект ручного інструмента - розширювач і прес з ланцюговою передачею

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-32		1938267173	1	шт.

Комплект містить:

- 1941267138 - валіза для комплексу з ручним пресом - 1 шт.
- 1938267085 - прес ручний з ланцюговою передачею - 1 шт.
- 1938267113 - розширювач ручний для труб - 1 шт.
- 1938267118 - щоки в комплекті 12-18 - 2 шт.
- 1938267120 - щоки в комплекті 25-32 - 2 шт.
- 1938113015 - вкладка для латунних фітингів 12×2 - 2 шт.
- 1938113016 - вкладка для латунних фітингів 14×2 - 2 шт.
- 1938113017 - вкладка для латунних фітингів 18×2 (18×2,5) - 2 шт.
- 1938113018 - вкладка для латунних фітингів 25×3,5 - 2 шт.
- 1938113013 - вкладка для фітингів PPSU 12×2 - 1 шт.
- 1938113014 - вкладка для фітингів PPSU 14×2 - 1 шт.
- 1938113012 - вкладка для фітингів PPSU 18×2 (18×2,5) - 1 шт.
- 1938113023 - вкладка для фітингів PPSU 25×3,5 - 1 шт.
- 1938113001 - головка розширювальна для труб PERT і PEXC 12×2 - 1 шт.
- 1938267032 - головка розширювальна для труб PERT і PEXC 14×2 - 1 шт.
- 1938267017 - головка розширювальна для труб PERT і PEXC 18×2 - 1 шт.
- 1938267020 - головка розширювальна для труб PERT і PEXC 18×2,5 - 1 шт.
- 1938267023 - головка розширювальна для труб PERT і PEXC 25×3,5 - 1 шт.
- 1938267026 - головка розширювальна для труб PERT і PEXC 32×4,4 - 1 шт.
- 1941267096 - мастило графітове для розширювача - 1 шт.
- 1938267050 - ножиці для різання труб 12-32 - 1 шт.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета **N** новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Комплект ручного інструмента в версії Light - розширювач і прес з ланцюговою передачею

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
14-18		1938267175	1	шт.

Комплект містить:

- 1941267138 - валіза для комплекту з ручним пресом - 1 шт.
- 1938267085 - прес ручний з ланцюговою передачею - 1 шт.
- 1938267113 - розширювач ручний для труб - 1 шт.
- 1938267118 - щоки в комплекті 12-18 - 2 шт.
- 1938113016 - вкладка для латунних фітінгів 14×2 - 2 шт.
- 1938113017 - вкладка для латунних фітінгів 18×2 (18×2,5) - 2 шт.
- 1938113014 - вкладка для фітінгів PPSU 14×2 - 1 шт.
- 1938113012 - вкладка для фітінгів PPSU 18×2 (18×2,5) - 1 шт.
- 1938267032 - головка розширювальна для труб PERT і PEXC 14×2 - 1 шт.
- 1938267020 - головка розширювальна для труб PERT і PEXC 18×2,5 - 1 шт.



Прес ручний з ланцюговою передачею

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-32	*	1938267085	1	шт.



Щока в комплекті

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-18	*	1938267118	1	шт.
25-32	*	1938267120	1	шт.

Увага:

Застосовувати для виконання з'єднань Push.



Вкладка для фітінгів PPSU

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
12×2,0	*	1938113013	1	шт.
14×2,0	*	1938113014	1	шт.
18×2,0 (18×2,5)	*	1938113012	1	шт.
25×3,5	*	1938113023	1	шт.

Увага:

Використовуються з гідравлічним пресом з ножним приводом, ручним пресом з ланцюговою передачею, а також з акумуляторним пресом.

Вкладка для латунних фітингів

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
12×2,0	*	1938113015	1	шт.
14×2,0	*	1938113016	1	шт.
18×2,0 (18×2,5)	*	1938113017	1	шт.
25×3,5	*	1938113018	1	шт.

Увага:

Використовуються з гідравлічним пресом з ножним приводом, ручним пресом з ланцюговою передачею, а також з акумуляторним пресом.



Вкладка фасонна для латунних фітингів

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
14×2,0	*	1938267148	1	шт.
18×2,0 (18×2,5)	*	1938267152	1	шт.
25×3,5	*	1938267150	1	шт.

Увага:

Фасонні вкладки не використовуються з ручними пресами з ланцюговою передачею.



Вкладка до преса для настінних відводів і трійників

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
18×2,0	*	1938267146	1	шт.

Увага:

Фасонні вкладки не використовуються з ручними пресами з ланцюговою передачею.



Пружина зовнішня для згинання труб

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14	*	1936267079	1	60	шт.
18		1936267083	-	60	шт.
25 / 26		1936267088	1	25	шт.

Увага:

Зовнішня пружина призначена для труб PERTAL² і PERTAL.



Ключ різково-розрізний для з'єднань G³/₄"

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
30	*	1938267035	1	шт.

Увага:

Ключ призначений для монтажу конусних з'єднань типу Eurokonus G³/₄".





Розширювач ручний

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-32	*	1938267113	1	шт.



Масило для розширювача

ГРУПА: К

Об'єм	*	Код арт.		Од.
20 мл	*	1941267096	1	шт.



Комплект розширювальних головок „ЗА ТРИ РАЗИ” для труб PERT і РЕХС

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
14-32	*	1938108007	1	шт.

Комплект містить:

- 1938267032 - головка розширювальна для труб PERT і РЕХС 14×2,0 - 1 шт.
- 1938267017 - головка розширювальна для труб PERT і РЕХС 18×2,0 - 1 шт.
- 1938267020 - головка розширювальна для труб PERT і РЕХС 18×2,5 - 1 шт.
- 1938267023 - головка розширювальна для труб PERT і РЕХС 25×3,5 - 1 шт.
- 1938267026 - головка розширювальна для труб PERT і РЕХС 32×4,4 - 1 шт.
- футляр



Головка розширювальна „ЗА ТРИ РАЗИ” для труб PERT і РЕХС

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
12×2,0	*	1938113001	1	шт.
14×2,0	*	1938267032	1	шт.
18×2,0	*	1938267017	1	шт.
18×2,5	*	1938267020	1	шт.
25×3,5	*	1938267023	1	шт.
32×4,4	*	1938267026	1	шт.



Валіза для комплекту з пресом гідравлічним

ГРУПА: К

	*	Код арт.		Од.
	*	1941267132	1	шт.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Валіза для комплекту з пресом ручним

ГРУПА: К

	*	Код арт.		Од.
	*	1941267138	1	шт.



Ножиці для різання труб

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.			Од.
12-32	*	1938267050	1	25	шт.



Лезо для ножиць для різання труб

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-32	*	1938267055	1	шт.



Мінірізак для труби Cu Ø15

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
4-16	*	1941267048	1	шт.



Ріжучий диск для мінірізака

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
4-16	*	1938267045	1	шт.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Ножиці для різання труб

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
14-25		1967267000	1	шт.

 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета **N** новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Install your **future**



SYSTEM **KAN-therm**

ultra**PRESS**

Інноваційність та унікальність:
одна система – шість функцій

Зміст

СИСТЕМА KAN-therm ultraPRESS

Труби	61
З'єднувачі	62
Акcesуари	78
Інструмент	80

System KAN-therm ultraPRESS

система сумісна і повністю взаємозамінна з системою KAN-therm Press по трубам та фітингам.

Компоненти системи KAN-therm ultraPRESS мають такі ж артикули і ціни в каталогі, як і їх попередники.

«Відмінність, видима з першого погляду, - це нова кольорова гама фітингів, виготовлених з PPSU світлого кольору»

– пояснює Маріуш Хорошуха - директор Відділу технічної підтримки групи KAN.

Асортимент латунних фітингів доповнений діаметром 32×3 мм.

Оновлене маркування труб спрощує їх ідентифікацію.

Щоб максимально полегшити монтажні роботи, ми також надали нашим клієнтам фірмові інструменти KAN, які складаються з трьох комплектів з прес-кліщами U і TH та з функцією автоматичного реверсу.



Процес виробництва системи KAN-therm ultraPRESS забезпечує зменшення утворення непереробних технічних відходів на 50%.

Система KAN-therm ultraPRESS

Труби

Труба PERTAL - бухта

ГРУПА: В

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16×2,0		1029196031	600	2400	м
16×2,0		1029196123	200	3000	м
20×2,0		1029196092	100	1500	м
25×2,5		1029196081	50	750	м
26×3,0		1029196106	50	750	м
32×3,0		1029196115	50	600	м
40×3,5		1029196119	25	300	м



Увага:

Клас застосування (відпов. до ISO 10508) 1-5; 10 бар.



Труба PERTAL - відрізок

ГРУПА: В

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16×2,0		1029196210	5	50	м
20×2,0		1029196211	5	35	м
25×2,5		1029196212	5	40	м
32×3,0		1029196071	5	40	м
40×3,5		1029196078	5	25	м
50×4,0		1029196274	5	15	м
63×4,5		1029196275	5	5	м



Увага:

Клас застосування (відпов. до ISO 10508) 1-5; 10 бар.



Труба PERTAL в червоній ізоляції 6 мм - бухта

ГРУПА: В

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16×2,0		1029195010	50	750	м
N 16×2,0		1029196208	100	900	м
20×2,0		1029195000	50	750	м
25×2,5		1029195002	25	375	м
32×3,0		1029196114	50	300	м



Увага:

Клас застосування (відпов. до ISO 10508) 1-5; 10 бар.



Труба PERTAL в синій ізоляції 6 мм - бухта







ГРУПА: В

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16×2,0		1029195011	50	750	м
N 16×2,0		1029196209	100	900	м
20×2,0		1029195001	50	750	м
25×2,5		1029195003	25	375	м
32×3,0		1029196067	50	300	м

Увага:

Клас застосування (відпов. до ISO 10508) 1-5; 10 бар.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета **N** новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

З'єднувачі



З'єднувач латунний з РВ

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 Rp1/2"		1009044002	10	120	шт.
20 Rp1/2"		1009042120	10	120	шт.
20 Rp3/4"		1009044003	10	80	шт.
25 Rp3/4"		1009044024	5	50	шт.
25 Rp1"		1009044005	5	40	шт.
26 Rp3/4"		1009044029	5	50	шт.
26 Rp1"		1009044006	5	40	шт.
32 Rp1"		1009044040	5	40	шт.
32 Rp1 1/4"		1009044008	5	40	шт.
40 Rp1"		1009044051	2	20	шт.
40 Rp1 1/4"		1009044050	2	20	шт.
40 Rp1 1/2"		1009044009	2	20	шт.



З'єднувач латунний з РЗ

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 R1/2"		1009045005	10	150	шт.
20 R1/2"		1009045009	10	120	шт.
20 R3/4"		1009042128	10	120	шт.
25 R1/2"		1009042132	5	50	шт.
25 R3/4"		1009045014	5	50	шт.
25 R1"		1009045013	5	50	шт.
26 R1/2"		1009042134	5	50	шт.
26 R3/4"		1009045043	5	50	шт.
26 R1"		1009045015	5	50	шт.
32 R1"		1009045017	5	40	шт.
32 R1 1/4"		1009045016	5	40	шт.
40 R1"		1009045061	2	20	шт.
40 R1 1/4"		1009045019	2	20	шт.
40 R1 1/2"		1009045018	2	20	шт.
50 R1 1/2"		1009045020	2	20	шт.
63 R2"		1009045003	1	10	шт.



З'єднувач PPSU з РВ

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 Rp1/2"	***	1009044030	10	120	шт.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

З'єднувач перехідний латунний Compression ultraPRESS/Steel-Inox

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 / 15		1009042077	10	150	шт.
22 / 20		1009042079	10	80	шт.
25 / 22		1009042082	5	50	шт.

З'єднувач може використовуватися з металевими затискними системами, напр. KAN-therm Steel, KAN-therm Inox.



Відвід перехідний латунний Compression ultraPRESS/Steel-Inox

ГРУПА: F



Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 / 15	*	1009068018	10	120	шт.

З'єднувач може використовуватися з металевими затискними системами, напр. KAN-therm Steel, KAN-therm Inox.



З'єднувач перехідний латунний ultraPRESS/Push



ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 / 14x2,0		1009042146	10	150	шт.
16 / 18x2,0		1009042149	10	150	шт.
16 / 18x2,5		1009042145	10	150	шт.



З'єднувач двосторонній латунний



ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16		1009042042	10	150	шт.
20		1009042049	10	120	шт.
25		1009042055	5	70	шт.
32		1009042003	5	40	шт.
40		1009042004	2	20	шт.
50		1009042005	2	20	шт.
63		1009042022	1	5	шт.



З'єднувач двосторонній PPSU

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16		1009042013	10	160	шт.
20		1009042015	10	150	шт.
25		1009042017	5	60	шт.
26		1009042039	5	60	шт.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



З'єднувач двосторонній редукційний латунний

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
20 / 16		1009042105	10	120	шт.
25 / 16		1009042111	5	70	шт.
25 / 20		1009042117	5	70	шт.
32 / 16		1009046075	5	40	шт.
32 / 20		1009046072	5	40	шт.
32 / 25		1009046018	5	40	шт.
32 / 26		1009046046	5	40	шт.
40 / 20		1009046047	2	30	шт.
40 / 25		1009046052	2	30	шт.
40 / 26		1009046054	2	30	шт.
40 / 32		1009046048	2	20	шт.
50 / 32		1009046002	2	20	шт.
50 / 40		1009046004	2	20	шт.
63 / 40		1009046007	1	10	шт.
63 / 50		1009046008	1	10	шт.



З'єднувач двосторонній редукційний PPSU

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
20 / 16		1009046026	10	120	шт.
25 / 16		1009046029	5	70	шт.
25 / 20		1009046032	5	70	шт.
26 / 16		1009046040	5	70	шт.
26 / 20		1009046045	5	70	шт.



Трійник латунний з РВ

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258000	5	60	шт.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258001	5	50	шт.
20 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009258011	5	50	шт.
25 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258029	2	30	шт.
25 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009258002	2	30	шт.
26 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258034	2	30	шт.
26 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009258036	2	30	шт.
32 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009257279	2	20	шт.
32 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009257262	2	20	шт.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Трійник латунний з РЗ



ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 R½"		1009259000	5	60	шт.
20 R½"		1009259027	5	50	шт.
20 R¾"		1009259001	5	50	шт.
25 R¾"		1009259037	2	30	шт.
25 R1"		1009259002	2	30	шт.
26 R¾"		1009259043	2	30	шт.
26 R1"		1009259040	2	30	шт.
32 R1"		1009259046	2	20	шт.
40 R1"		1009259003	1	10	шт.
50 G1"	**	1009259006	1	12	шт.
63 G1"	**	1009259010	-	5	шт.



Трійник латунний



ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16		1009257129	10	80	шт.
20		1009257144	5	50	шт.
25		1009257152	2	30	шт.
N 32		1009257305	2	20	шт.



Трійник PPSU

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16		1009257007	10	80	шт.
20		1009257009	5	50	шт.
25		1009257010	2	30	шт.
26		1009257016	2	30	шт.
32		1009257020	2	20	шт.
40		1009257023	1	10	шт.
50		1009257027	1	6	шт.
63		1009257029	-	3	шт.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета **N** новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Трійник редукційний латунний

ГРУПА: F



Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
20 / 16 / 16		1009257205	5	60	шт.
20 / 16 / 20		1009260167	5	50	шт.
20 / 20 / 16		1009257217	5	50	шт.
20 / 25 / 20		1009260164	2	30	шт.
25 / 16 / 20		1009260160	5	50	шт.
25 / 16 / 25		1009260161	2	30	шт.
25 / 20 / 16		1009260166	5	50	шт.
25 / 20 / 20		1009260162	2	30	шт.
25 / 20 / 25		1009260163	2	30	шт.
25 / 25 / 20		1009260165	2	30	шт.
N 32 / 20 / 32		1009260294	2	20	шт.
N 32 / 25 / 25		1009260296	2	20	шт.
N 32 / 25 / 32		1009260295	2	20	шт.
50 / 20 / 50		1009260168	1	10	шт.
50 / 25 / 40		1009260172	1	10	шт.
50 / 25 / 50		1009260169	1	10	шт.
50 / 26 / 40		1009260182	1	10	шт.
50 / 26 / 50		1009260069	1	10	шт.
50 / 32 / 40		1009260170	1	10	шт.
50 / 32 / 50		1009260171	1	10	шт.
50 / 40 / 40		1009260174	1	10	шт.
50 / 40 / 50		1009260173	1	8	шт.
63 / 20 / 63		1009260175	1	5	шт.
63 / 25 / 63		1009260176	1	5	шт.
63 / 26 / 63		1009260183	1	5	шт.
63 / 32 / 50		1009260177	1	5	шт.
63 / 32 / 63		1009260178	-	5	шт.
63 / 40 / 50		1009260179	1	5	шт.
63 / 40 / 63		1009260097	1	5	шт.
63 / 50 / 50		1009260181	1	5	шт.
63 / 50 / 63		1009260180	1	5	шт.

бухта
 відрізок
 труби в тубусі
 пакет
 коробка
 палета
 N новинка
 скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Трійник редукційний PPSU

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 / 20 / 16		1009260189	5	60	шт.
20 / 16 / 16		1009260184	5	60	шт.
20 / 16 / 20		1009260185	5	50	шт.
20 / 20 / 16		1009260188	5	50	шт.
20 / 25 / 20		1009260190	2	30	шт.
20 / 26 / 20		1009260007	2	30	шт.
25 / 16 / 20		1009260186	5	50	шт.
25 / 16 / 25		1009260187	2	30	шт.
25 / 20 / 16		1009257106	5	50	шт.
25 / 20 / 20		1009260010	2	30	шт.
25 / 20 / 25		1009260000	2	30	шт.
25 / 25 / 20		1009260009	2	30	шт.
25 / 32 / 25		1009257063	2	20	шт.
26 / 16 / 20		1009257014	5	50	шт.
26 / 16 / 26		1009257015	2	30	шт.
26 / 20 / 16		1009257113	5	50	шт.
26 / 20 / 20		1009260019	2	30	шт.
26 / 20 / 26		1009260022	2	30	шт.
26 / 26 / 20		1009260026	2	30	шт.
26 / 32 / 26		1009257066	2	20	шт.
32 / 16 / 32		1009260191	2	20	шт.
32 / 20 / 25		1009260027	2	20	шт.
32 / 20 / 26		1009257021	2	20	шт.
32 / 20 / 32		1009260192	2	20	шт.
32 / 25 / 25		1009260032	2	20	шт.
32 / 25 / 32		1009260035	2	20	шт.
32 / 26 / 26		1009260038	2	20	шт.
32 / 26 / 32		1009260129	2	20	шт.
32 / 32 / 20		1009260102	2	20	шт.
32 / 32 / 25		1009257073	2	20	шт.
32 / 32 / 26		1009257076	2	20	шт.
40 / 20 / 32		1009260041	1	12	шт.
40 / 20 / 40		1009260042	2	12	шт.
40 / 25 / 32		1009260043	2	12	шт.
40 / 25 / 40		1009260044	2	12	шт.
40 / 26 / 32		1009260001	2	12	шт.
40 / 26 / 40		1009260045	2	12	шт.
40 / 32 / 32		1009260048	2	12	шт.
40 / 32 / 40		1009260193	1	10	шт.
40 / 40 / 32		1009260049	1	10	шт.



Трійник обвідний латунний нікельований

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16		1009257043	1	4	шт.
20		1009257045	1	4	шт.

Увага:

Трійники латунні обвідні - версія нікельована. Розміри коробки з пінопласту: висота 150 мм, ширина 190 мм, глибина 40 мм.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Трійник редукційний латунний обвідний нікельований

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 / 16 / 20		1009257048	1	4	шт.
20 / 16 / 16		1009257044	1	4	шт.
20 / 16 / 20		1009257051	1	4	шт.

Увага:

Трійники латунні обвідні - версія нікельована. Розміри коробки з пінопласту: висота 150 мм, ширина 190 мм, глибина 40 мм.



Відвід 90° латунний

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16		1009068054	10	120	шт.
20		1009068060	10	80	шт.
25		1009068066	5	40	шт.
N 32		1009068112	2	30	шт.



Відвід 90° PPSU

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16		1009068007	10	120	шт.
20		1009068010	10	80	шт.
25		1009068030	5	40	шт.
26		1009068034	5	40	шт.
32		1009068020	2	30	шт.
40		1009068011	2	20	шт.
50		1009068048	2	10	шт.
63		1009068050	-	5	шт.



Відвід 90° латунний з РВ

ГРУПА: F



Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 Rp½"		1009069005	10	120	шт.
20 Rp½"		1009069008	10	100	шт.
20 Rp¾"		1009069011	5	60	шт.
25 Rp¾"		1009068029	5	30	шт.
25 Rp1"		1009069016	5	30	шт.
26 Rp¾"		1009069018	5	30	шт.
26 Rp1"		1009069020	5	30	шт.
32 Rp1"		1009069022	2	30	шт.
40 Rp1¼"		1009069012	2	20	шт.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета **N** новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Відвід 90° латунний з РЗ



ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 R1/2"		1009068000	10	120	шт.
20 R1/2"		1009070010	10	100	шт.
20 R3/4"		1009070013	10	100	шт.
25 R3/4"		1009070005	5	40	шт.
25 R1"		1009070022	5	40	шт.
26 R3/4"		1009070026	5	40	шт.
26 R1"		1009070016	5	40	шт.
32 R1"		1009070018	2	30	шт.
40 R11/4"		1009070029	2	20	шт.



Відвід 45° PPSU

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
32		1009068003	2	30	шт.
40		1009068028	2	20	шт.
50		1009068040	1	10	шт.
63		1009068041	-	5	шт.



Трійник настінний латунний типу U з вушками з РВ – L = 41 мм

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 Rp1/2"		1009285101	5	25	шт.
20 Rp1/2"		1009285102	5	25	шт.

Розмір В = 20,5 мм. Відстань між штуцерами 50 мм.



Увага:

Полімерна заглушка призначена лише для проведення випробувань герметичності системи.



Шумозахист для трійника настінного типу U

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16-20		1009183004	5	25	шт.





Відвід настінний PPSU з РВ - L = 40 мм

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 Rp1/2"		1009285005	5	50	шт.
20 Rp1/2"		1009285013	5	50	шт.

Розмір B = 24 мм

Увага:

Відвід настінний продається в комплекті з гайкою М8 і полімерною заглушкою. Полімерна заглушка призначена лише для проведення випробувань герметичності системи. Для ущільнення різьби у фітінгах PPSU забороняється використовувати агресивні хімічні речовини. Застосовувати тільки паклю з додаванням паст. Не використовувати для монтажу в каркасних перегородках.



Відвід настінний PPSU з вушками з РВ - L = 40,5 мм

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 Rp1/2"		1009286021	5	50	шт.
20 Rp1/2"		1009286023	5	50	шт.

Розмір B = 24 мм

Увага:

Відвід настінний PPSU продається в комплекті з полімерною заглушкою. Полімерна заглушка призначена лише для проведення випробувань герметичності системи. Для ущільнення різьби у фітінгах PPSU забороняється використовувати агресивні хімічні речовини. Застосовувати тільки паклю з додаванням паст.



Відвід настінний PPSU з вушками з РВ - L = 52 мм

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 Rp1/2"		1009286022	2	30	шт.
20 Rp1/2"		1009286024	2	30	шт.

Розмір B = 35,5 мм

Увага:

Відвід настінний PPSU продається в комплекті з полімерною заглушкою. Полімерна заглушка призначена лише для проведення випробувань герметичності системи. Для ущільнення різьби у фітінгах PPSU забороняється використовувати агресивні хімічні речовини. Застосовувати тільки паклю з додаванням паст.




Відвід настінний латунний з вушками для каркасних перегородок з РЗ/РВ - L = 78 мм

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 Rp1/2"		1009285029	2	20	шт.

Розмір B = 57 мм



Відвід настінний латунний з вушками для каркасних перегородок з РЗ/РВ - L = 78 мм

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 G1/2" / G3/4"		1009285055	2	20	шт.

Розмір B = 57 мм

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Відвід настінний латунний з РВ - L = 52,5 мм


ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285009	5	40	шт.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285001	5	40	шт.

Розмір В = 31,5 мм



Увага:

Відвід настінний продається в комплекті з монтажним болтом і полімерною заглушкою. Полімерна заглушка призначена лише для проведення випробувань герметичності системи. Можна використовувати для монтажу в каркасних перегородках на металевих монтажних плитках.



Трійник настінний латунний кутовий з РВ – L = 41 мм


ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285017	5	40	шт.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285040	5	40	шт.

Розмір В = 20 мм



Увага:

Відвід настінний продається в комплекті з монтажним болтом і полімерною заглушкою. Полімерна заглушка призначена лише для проведення випробувань герметичності системи. Можна використовувати для монтажу в каркасних перегородках на металевих монтажних плитках.



Трійник настінний латунний кутовий з вушками з РВ – L = 41 мм

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285077	5	50	шт.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285082	5	40	шт.

Розмір В = 20 мм


Увага:

Трійник настінний кутовий продається в комплекті з монтажним болтом та полімерною заглушкою. Полімерна заглушка призначена лише для проведення випробувань герметичності системи.



Відвід настінний латунний з вушками з РВ - L = 41 мм

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285059	5	50	шт.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285062	5	50	шт.

Розмір В = 20 мм



Увага:

Відвід настінний продається в комплекті з полімерною заглушкою. Полімерна заглушка призначена лише для проведення випробувань герметичності системи.



Відвід настінний латунний з вушками з РВ - L = 54 мм


ГРУПА: F







Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
20 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009285032	5	50	шт.
25 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009285050	2	30	шт.
26 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009285053	2	30	шт.

Розмір В = 30 мм

Увага:

Відвід настінний продається без полімерної заглушки.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів




Шумозахист для настінних відводів

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16-20		1009183002	5	25	шт.

Увага:
Застосовувати тільки для настінних відводів з вушками: 1009285059 1009285062.



Трійник настінний латунний прохідний з РВ - L = 41 мм

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285056	5	50	шт.

Розмір B = 20 мм

Увага:
Трійник настінний прохідний продається в комплекті з монтажним болтом та полімерною заглушкою. Полімерна заглушка призначена лише для проведення випробувань герметичності системи. Можна використовувати для монтажу в каркасних перегородках на металевих монтажних плитках.



Трійник настінний латунний прохідний з вушками з РВ - L = 41 мм

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285057	5	40	шт.

Розмір B = 20 мм

Увага:
Трійник настінний продається в комплекті з полімерною заглушкою. Полімерна заглушка призначена лише для проведення випробувань герметичності системи.



Трійник латунний для каркасних перегородок з РВ – L = 53 мм

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258012	2	20	шт.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258018	2	20	шт.



Трійник редукційний латунний для каркасних перегородок з РВ – L = 53 мм

ГРУПА: F


Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
20 / 16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258017	2	20	шт.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Комплект відводів латунних настінних з РВ на монтажній плитці - L = 44 мм

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 Rp½"		1009285000	1	10	шт.

Довжина плити - 210 мм.



Увага:

Настінні відводи поставляються в комплекті з монтажним болтом, полімерною заглушкою і монтажною плиткою з виступом. Полімерна заглушка призначена лише для проведення випробувань герметичності системи. Можна використовувати для монтажу в каркасних перегородках.



З'єднувач латунний ніпельний

ГРУПА: F


Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 / 12	*	1009042063	20	160	шт.
16 / 15		1009042061	20	160	шт.
22 / 20		1009042064	10	120	шт.
25 / 22		1009042065	5	60	шт.
25 / 28		1009042139	5	60	шт.
26 / 22		1009042141	5	60	шт.
26 / 28		1009042143	5	60	шт.
N 32 / 28		1009042202	5	40	шт.

З'єднувач може використовуватися з металевими затискними системами, напр. KAN-therm Steel, KAN-therm Inox.



Трійник латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 300 мм

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
16		1009257115	40	шт.
20		1009261004	30	шт.


Увага:

При підключенні опалювальних приладів через рівнопрохідні трійники слід використовувати комплект двох трійників. Варіанти підключення фітінгів із нікельованими трубами з усіма видами арматури описані у "Довіднику проєктувальника та виконавця робіт".



Трійник редукційний латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 300 мм лівий


ГРУПА: F

Розмір (d2/d1) [мм]	*	Код арт.		Од.
20 / 16		1009261001	30	шт.

Увага:

При підключенні опалювальних приладів через редукційні трійники слід використовувати комплект, що складається з лівого та правого трійників. Варіанти підключення фітінгів із нікельованими трубами з усіма видами арматури описані у "Довіднику проєктувальника та виконавця робіт".



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета **N** новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Трійник редукційний латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 300 мм правий

ГРУПА: F

Розмір (d1/d2) [мм]	*	Код арт.		Од.
20 / 16		1009261002	10	шт.

Увага:
При підключенні опалювальних приладів через редукційні трійники слід використовувати комплект, що складається з лівого та правого трійників. Варіанти підключення фітінгів із нікельованими трубами з усіма видами арматури описані у "Довіднику проектувальника та виконавця робіт".



Трійник латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 750 мм

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
16		1009261005	25	шт.
20		1009261009	20	шт.

Увага:
При підключенні опалювальних приладів через рівнопрохідні трійники слід використовувати комплект двох трійників. Варіанти підключення фітінгів із нікельованими трубами з усіма видами арматури описані у "Довіднику проектувальника та виконавця робіт".



Трійник редукційний латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 750 мм лівий

ГРУПА: F

Розмір (d2/d1) [мм]	*	Код арт.		Од.
20 / 16		1009261000	20	шт.

Увага:
При підключенні опалювальних приладів через редукційні трійники слід використовувати комплект, що складається з лівого та правого трійників. Варіанти підключення фітінгів із нікельованими трубами з усіма видами арматури описані у "Довіднику проектувальника та виконавця робіт".



Трійник редукційний латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 750 мм правий

ГРУПА: F

Розмір (d1/d2) [мм]	*	Код арт.		Од.
20 / 16		1009261007	20	шт.

Увага:
При підключенні опалювальних приладів через редукційні трійники слід використовувати комплект, що складається з лівого та правого трійників. Варіанти підключення фітінгів із нікельованими трубами з усіма видами арматури описані у "Довіднику проектувальника та виконавця робіт".



Відвід латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 210 мм

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
16		1009068001	40	шт.

Увага:
Варіанти підключення фітінгів із нікельованими трубами з усіма видами арматури описані у "Довіднику проектувальника та виконавця робіт".

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Відвід латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 300 мм

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
16		1009071006	40	шт.


Увага:

Варіанти підключення фітингів із нікельованими трубами з усіма видами арматури описані у "Довіднику проєктувальника та виконавця робіт".



Відвід латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 750 мм

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
16		1009071009	25	шт.


Увага:

Варіанти підключення фітингів із нікельованими трубами з усіма видами арматури описані у "Довіднику проєктувальника та виконавця робіт".



Відвід спарений латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 200 мм

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
16		1009068002	15	шт.


Увага:

Варіанти підключення фітингів із нікельованими трубами з усіма видами арматури описані у "Довіднику проєктувальника та виконавця робіт".



Відвід спарений латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 300 мм

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
16		1009071014	10	шт.

Увага:

Варіанти підключення фітингів із нікельованими трубами з усіма видами арматури описані у "Довіднику проєктувальника та виконавця робіт".





З'єднувач латунний з плоским ущільненням з РВ

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 G1/2"		1009105000	10	120	шт.
16 G3/4"		1009105002	10	120	шт.
20 G3/4"		1009105006	10	80	шт.
20 G1"		1009105004	5	60	шт.
25 G3/4"		1009105011	5	60	шт.
25 G1"		1009105009	5	60	шт.
25 G1 1/4"		1009105008	5	50	шт.
26 G3/4"		1009105016	5	60	шт.
26 G1"		1009105014	5	60	шт.
26 G1 1/4"		1009105013	5	50	шт.
32 G1"		1009105021	5	50	шт.
32 G1 1/4"		1009105019	5	40	шт.
32 G1 1/2"		1009105018	5	40	шт.
40 G1 1/2"		1009271000	2	30	шт.
40 G2"		1009271002	2	30	шт.

Увага:

Не застосовувати для з'єднання з ніпелями розподільвача.



З'єднувач латунний типу Eurokonus з РВ

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 G3/4"		1009271013	10	120	шт.
32 G1"		1009271009	5	50	шт.



Заглушка латунна

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16		1009250001	10	200	шт.
20		1009250002	10	140	шт.
25		1009250003	5	100	шт.
26		1009250004	5	100	шт.
32		1009250005	5	50	шт.



З'єднувач конусний PPSU з РВ універсальний

ГРУПА: A

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 G3/4"		1010271005	10	150	шт.

Увага:



Конусний з'єднувач застосовується з трубами системи KAN-therm: PERT, PEXC, PERTAL, bluePERT, bluePERTAL.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

З'єднувач конусний латунний з РВ для труб PERTAL

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 G½"		1010271001	10	160	шт.
16 G¾"		1010271002	10	150	шт.
20 G¾"		1010271008	10	120	шт.



Увага:

З'єднувач використовується з фітингами конусних з'єднань, розподільвачами з ніпелями.



З'єднувач латунний з РВ для труб PERTAL

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 G½"		1010040003	10	160	шт.
16 G¾"		1010040006	10	120	шт.
20 G¾"		1010040011	10	120	шт.
20 G1"		1010040008	5	80	шт.
25 G1"		1010040013	10	80	шт.
26 G1"		1010040015	5	80	шт.


Увага:

За спеціальним замовленням зазначені вище елементи доступні в нікельованому виконанні (термін поставки 2 тижні).



З'єднувач латунний згвинчуваний з РЗ для труб PERTAL

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16×2 G½"		1010045000	10	150	шт.
16×2 G¾"		1010045001	10	150	шт.

Увага:

Цей з'єднувач пристосований для безпосереднього вкручування в балку розподільвача - ущільнення з'єднання розподільвача реалізується за допомогою прокладки типу O-Ring.



Акcesуари



Плитка монтажна полімерна одинарна

ГРУПА: А

*	Код арт.			Од.
	1700210011	10	160	шт.

Загальна довжина 59 мм, ширина 43 мм, глибина 8 мм.

Увага:

Дозволяє монтувати настінні відводи та трійники з болтом або гайкою на стіні та в штробах стіни. Не застосовувати для монтажу в каркасних перегородках.



Плитка монтажна полімерна подвійна

ГРУПА: А

Відстань (L) [мм]	*	Код арт.			Од.
50		1700210008	10	120	шт.
80		1700210010	10	100	шт.
150		1700210006	10	70	шт.


Плитка 50 мм - загальна довжина 84 мм, ширина 43 мм, глибина 8 мм.

Плитка 80 мм - загальна довжина 114 мм, ширина 43 мм, глибина 8 мм.

Плитка 150 мм - загальна довжина 184 мм, ширина 43 мм, глибина 8 мм.

Увага:

Дозволяє монтувати настінні відводи та трійники з болтом або гайкою на стіні та в штробах стіни. Не застосовувати для монтажу в каркасних перегородках.



Плитка монтажна металева подвійна

ГРУПА: А

Відстань (L) [мм]	*	Код арт.			Од.
80, 150		1700210014	1	42	шт.

Загальна довжина плити 210 мм, ширина 55 мм, глибина 9 мм.

Увага:

Дозволяє монтувати настінні відводи на стіні, в штробах стіни, а також в каркасних перегородках. Монтажна плитка продається з комплектом гвинтів (6 шт.) для кріплення настінних відводів і трійників.



Плитка монтажна з виступом металева подвійна

ГРУПА: А

Відстань (L) [мм]	*	Код арт.			Од.
50, 80, 150		1700210002	10	20	шт.
50		1700210013	10	80	шт.

Плитка 50, 80, 150 мм - загальна довжина 290 мм, ширина 40 мм, глибина 28 мм.

Плитка 50 мм - загальна довжина 190 мм, ширина 40 мм, глибина 28 мм.

Увага:



Дозволяє монтувати настінні відводи і трійники з болтом або гайкою на стіні і в штробах стіни, а також на каркасних перегородках.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Плитка монтажна з виступом металева для настінних відводів для каркасних перегородок

ГРУПА: А

Відстань (L) [мм]	*	Код арт.			Од.
80, 100, 150		1700210025	1	30	шт.

Загальна довжина плити 436 мм, ширина 60 мм, глибина виступу 42 мм.



Увага:

Дозволяє монтувати настінні відводи і трійники з вушками на стіні, в штробах стіни, а також в каркасних перегородках. Монтажна плитка продається з комплектом гвинтів (6 шт.) для кріплення настінних відводів і трійників.




Плитка монтажна з виступом металева

ГРУПА: А

Відстань (L) [мм]	*	Код арт.			Од.
N 100		1700210027	1	30	шт.

Загальна довжина плити 383 мм, ширина 60 мм, глибина виступу 42 мм.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета **N** новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Інструмент



Ножиці для різання труб PERTAL

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
14-32		1936267054	1	шт.



Лезо для ножиць для різання труб PERTAL

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
14-32		1936267059	1	шт.



Труборіз роликівий для різання труб PERTAL

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
16-63		1936267056	1	шт.



Ріжучий диск для труборізу для різання труб PERTAL

ГРУПА: К


Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
16-63		1941267039	1	шт.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Калібратор для труб PERTAL


ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
16		1936267026	1	шт.
20		1936267028	1	шт.
25 / 26		1936267030	1	шт.



Універсальний калібратор для труб PERTAL


ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
16 / 20 / 25 / 26		1936267044	1	шт.
25 / 26 / 32 / 40		1936267039	1	шт.
50 / 63	*	1936267046	1	шт.



Комплект інструменту – прес акумуляторний KAN-therm Mini + прес-кліщі з профілем „U”

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
16-32		1936055010	1	шт.



Комплект містить:

- 1936055008 - прес акумуляторний KAN-therm mini - 1 шт.,
- 1936267273 - прес-кліщі U16 - 1 шт.,
- 1936267274 - прес-кліщі U20 - 1 шт.,
- 1936267275 - прес-кліщі U25 - 1 шт.,
- 1936267277 - прес-кліщі U32 - 1 шт.,
- 1967267023 - акумулятор RAML1 10,8 В Li-Ion 1,5 Агод - 2 шт.,
- 1967267024 - зарядний пристрій LGML1 ~230 В 35 Вт - 1 шт.,
- валіза.

Прес мережевий KAN-therm AC ECO

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
16-40		1936267240	1	шт.

Увага:

Прес продається у валізі.



Прес мережевий KAN-therm AC 3000

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
16-40		1936267239	1	шт.

Увага:

Прес продається у валізі.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета **N** новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Прес акумуляторний KAN-therm DC 4000

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
N 16-40		1936267238	1	шт.

Увага:
Прес продається у валізі в комплекті з акумулятором та зарядним пристроєм.



Зарядний пристрій для акумуляторного пресу KAN-therm DC 4000

ГРУПА: К

Версія	*	Код арт.		Од.
N 10,8-36 В		1936267267	1	шт.



Акумулятор для акумуляторного пресу KAN-therm DC 4000

ГРУПА: К

Версія	*	Код арт.		Од.
N 18 В / 4 Ah		1936267266	1	шт.



Прес-кліщі з профілем "U" KAN-therm

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
N 16		1936267257	1	шт.
N 20		1936267258	1	шт.
N 25		1936267259	1	шт.
N 32		1936267260	1	шт.
N 40		1936267261	1	шт.

Увага:
Прес-кліщі сумісні з пресами KAN-therm AC ECO, AC 3000, DC 4000.



Прес-кліщі з профілем "TH" KAN-therm

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
N 16		1936267241	1	шт.
N 20		1936267242	1	шт.
N 25		1936267271	1	шт.
N 26		1936267243	1	шт.
N 32		1936267244	1	шт.
N 40		1936267272	1	шт.

Увага:
Прес-кліщі сумісні з пресами KAN-therm AC ECO, AC 3000, DC 4000.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета **N** новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Прес-кліщі з профілем "С" KAN-therm

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
26		1936267245	1	шт.

Увага:

Прес-кліщі сумісні з пресами KAN-therm AC ECO, AC 3000, DC 4000.



Прес REMS Eco Press

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
16-26		1936267174	1	шт.


Увага:

Прес ручний з розбірними рукоятками призначений для виконання з'єднання труб діаметром Ø16, Ø20, Ø25, Ø26 мм.



Прес-кліщі з профілем "U" REMS

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
14	*	1936267220	1	шт.
16		1936267122	1	шт.
20		1936267125	1	шт.
25		1936267127	1	шт.
32		1936267137	1	шт.
40		1936267139	1	шт.


Увага:

Прес-кліщі сумісні з пресами Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC, Eco Press (14-25 мм).



Прес-кліщі з профілем "TH" REMS

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
14	*	1948267107	1	шт.
16	*	1948267109	1	шт.
20	*	1948267114	1	шт.
25	*	1948267116	1	шт.
26	*	1936267101	1	шт.
32	*	1936267103	1	шт.
40	*	1936267105	1	шт.

Увага:

Прес-кліщі сумісні з пресами Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC, Eco Press (14-26 мм).



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета **N** новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Прес-кліщі з профілем "TH" REMS

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
50	*	1936267134	1	шт.
63	*	1936267136	1	шт.

Увага:

Прес-кліщі сумісні з пресами Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.



Прес-кліщі з профілем "С" REMS

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
26		1936267130	1	шт.

Увага:

Прес-кліщі сумісні з пресами Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC, Eco Press.



Валіза для преса Eco Press

ГРУПА: К

	*	Код арт.		Од.
	*	1941267135	1	шт.



Комплект інструменту

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
16-26		1936267217	1	к-т

Увага:

Прес продається в комплекті з валізою.

Комплект містить:

- 1936267174 - прес ручний з розбірними рукоятками для з'єднувачів типу Press з прес-кільцем,
- 1936267122 - прес-кліщі U16 для преса,
- 1936267125 - прес-кліщі U20 для преса,
- 1936267130 - прес-кліщі C26 для преса,
- 1936267054 - ножиці для різання труб PERTAL,
- 1936267044 - калібратор універсальний для труб PERTAL Ø16/Ø20/Ø25-26,
- 1941267135 - валіза для ручного преса з розбірними рукоятками.



Комплект інструменту

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
16-25		1938267158	1	к-т

Увага:

Прес продається в комплекті з валізою.

Комплект містить:

- 1936267174 - прес ручний з розбірними рукоятками для з'єднувачів типу Press з прес-кільцем,
- 1936267122 - прес-кліщі U16 для преса,
- 1936267125 - прес-кліщі U20 для преса,
- 1936267127 - прес-кліщі U25 для преса,
- 1936267054 - ножиці для різання труб PERTAL,
- 1936267044 - калібратор універсальний для труб PERTAL Ø16/Ø20/Ø25-26,
- 1941267135 - валіза для ручного преса з розбірними рукоятками.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Комплект інструменту LIGHT

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
16-20		1936267218	1	шт.

Увага:

Прес продається в комплекті з валізою (1941267135).

Комплект містить:


- 1936267174 - прес ручний з розбірними рукоятками для з'єднувачів типу press з прес-кільцем,
- 1936267122 - прес-кліщі U16 для преса,
- 1936267125 - прес-кліщі U20 для преса,
- 1936267026 - калібратор універсальний для труб PERTAL Ø16,
- 1936267028 - калібратор універсальний для труб PERTAL Ø20

Застосовується для діапазону діаметрів 16-20 мм.



Валіза для додаткових інструментів Press


ГРУПА: К

	*	Код арт.		Од.
		1941267129	1	шт.



Комплект додаткових інструментів Press

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
16-63		1936267216	1	к-т

Комплект містить:

- 1936267044 - калібратор для труб PERTAL Ø16, Ø20, Ø25-26 - 1 шт.
- 1936267039 - калібратор для труб PERTAL Ø25-26, Ø32, Ø40 - 1 шт.
- 1936267046 - калібратор для труб PERTAL Ø50, Ø63 - 1 шт.
- 1936267056 - труборіз роликовий для різання труб PERTAL діаметром Ø16-63 - 1 шт.
- 1936267054 - ножиці для різання труб PERTAL діаметру Ø16-32 - 1 шт.
- 1941267129 - валіза - 1 шт.



Комплект прес-кліщів з профілем "TH" REMS

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
50-63		1936267215	1	к-т

Комплект містить:

- 1936267134 - прес-кліщі TH50 для преса - 1 шт.
- 1936267136 - прес-кліщі TH63 для преса - 1 шт.
- валіза - 1 шт.

Прес-кліщі сумісні із пресами Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.



Комплект інструменту Press із профілем "U" REMS Power-Press SE

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
16-40		1936267167	1	к-т

Комплект містить:

- 1936267160 - прес мережевий - 1 шт.
- 1936267122 - прес-кліщі U16 для преса - 1 шт.
- 1936267125 - прес-кліщі U20 для преса - 1 шт.
- 1936267127 - прес-кліщі U25 для преса - 1 шт.
- 1936267137 - прес-кліщі U32 для преса - 1 шт.
- 1936267139 - прес-кліщі U40 для преса - 1 шт.
- валіза - 1 шт.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Прес мережевий REMS Power-Press ACC

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
16-63		1936267219	1	шт.

Увага:
Прес продається в комплекті з валізою.



Прес мережевий REMS Power-Press SE Basic Pack

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
16-63		1936267160	1	шт.

Увага:
Прес продається в комплекті з валізою. У комплект не входять прес-кліщі.



Прес акумуляторний REMS Akku Press

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
16-63		1936267152	1	шт.

Увага:
Прес продається в валізі в комплекті з акумулятором та зарядним пристроєм.



Комплект інструменту - прес Novopress ACO103 BT + прес-кліщі з профілем "U"

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
16-32		1936055004	1	шт.

- Комплект містить:
- прес акумуляторний ACO103 - 1 шт.
 - 1936267113 - прес-кліщі U16 для преса - 1 шт.
 - 1936267114 - прес-кліщі U20 для преса - 1 шт.
 - 1936267115 - прес-кліщі U25 для преса - 1 шт.
 - 1936267116 - прес-кліщі U32 для преса - 1 шт.
 - 1938267047 - зарядний пристрій - 1 шт.
 - 1938267002 - акумулятор 2 Агод - 2 шт.
 - валіза



Комплект інструменту - прес Novopress ACO103 BT + прес-кліщі з профілем "TH"

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
16-32	*	1936055005	1	шт.

- Комплект містить:
- прес акумуляторний ACO103 - 1 шт.
 - 1936267108 - прес-кліщі TH16 для преса - 1 шт.
 - 1936267109 - прес-кліщі TH20 для преса - 1 шт.
 - 1936121003 - прес-кліщі TH25 для преса - 1 шт.
 - 1936267111 - прес-кліщі TH32 для преса - 1 шт.
 - 1938267047 - зарядний пристрій - 1 шт.
 - 1938267002 - акумулятор 2 Агод - 2 шт.
 - валіза



бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Прес мережевий Novopress EFP203

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
16-63		1948267210	1	шт.


Увага:

Прес продається в комплекті з пластмасовою валізою.



Прес акумуляторний Novopress ACO203XL BT

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
16-63		1948267181	1	шт.


Комплект містить:

- прес акумуляторний - 1 шт.
- акумулятор 18 В / 5,0 Агод Li-Ion Milwaukee - 2 шт.
- зарядний пристрій - 1 шт.
- мастило - 1 шт.
- валіза пластмасова.



Прес-кліщі PB2 з профілем "U" Novopress

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
14	*	1936267231	1	шт.
16		1936267232	1	шт.
20		1936267233	1	шт.
25		1936267234	1	шт.
32		1936267235	1	шт.
40		1936267236	1	шт.


Увага:

Прес-кліщі сумісні з пресами EFP203 та ACO203XL.



Прес-кліщі PB2 з профілем "TH" Novopress

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
14	*	1936267222	1	шт.
16		1936267223	1	шт.
20		1936267224	1	шт.
25		1936267225	1	шт.
26		1936267226	1	шт.
32		1936267227	1	шт.
40		1936267228	1	шт.

Увага:

Прес-кліщі сумісні з пресами EFP203 та ACO203XL.





Прес-кільце з профілем "ТН" Novopress

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
50		1936267229	1	шт.
63		1936267230	1	шт.

Увага:

Прес-кільце сумісне з пресами EFP203 та ACO203XL. Застосовувати у комплекті з адаптером ZB203.



Адаптер Novopress ZB203

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
50-63		1948267000	1	шт.

Увага:

Адаптер для пресів EFP203 та ACO203XL.
Press: 50-63 мм
Steel & Inox: 35-54 мм



Пружина зовнішня для згинання труб

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16		1936267081	1	60	шт.
20		1936267086	1	40	шт.
25 / 26		1936267088	1	25	шт.

Увага:

Зовнішня пружина призначена для труб PERTAL² і PERTAL.



Пружина внутрішня для згинання труб

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
16		1936267075	1	шт.
20		1936267077	1	шт.
25 / 26		1936267071	1	шт.

Увага:

Внутрішня пружина взаємодіє із трубами PERTAL.



Ключ різково-розрізний для з'єднань G^{3/4}"

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
30	*	1938267035	1	шт.

Увага:

Ключ призначений для монтажу конусних з'єднань типу Eurokonus G^{3/4}".

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Install your **future**



SYSTEM **KAN-therm**

PP

Висока якість
за розумну ціну

UA 23/10

Ø **16-110** MM

Зміст

СИСТЕМА **KAN-therm** PP



Труби	91
З'єднувачі	94
Акcesуари	105
Інструмент	107

Система KAN-therm PP

Труби

Труба PPR SDR7.4 PN16 - відрізок

ГРУПА: L

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
20×2,8		1229203001	4	160	м
25×3,5		1229203003	4	100	м
32×4,4		1229203005	4	60	м
40×5,5		1229203008	4	40	м
50×6,9		1229203010	4	28	м
63×8,6		1229203012	4	16	м
75×10,3		1229203014	4	12	м
90×12,3		1229203016	4	8	м
110×15,1		1229203000	4	4	м

Увага:

Клас застосування 1; 8 бар
Клас застосування 2; 6 бар
Клас застосування 4; 10 бар
Клас застосування 5; 6 бар



Труба PPR SDR6 PN20 - відрізок

ГРУПА: L

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16×2,7		1229206031	4	200	м
20×3,4		1229206033	4	160	м
25×4,2		1229206035	4	100	м
32×5,4		1229206037	4	60	м
40×6,7		1229206039	4	40	м
50×8,3		1229206041	4	28	м
63×10,5		1229206043	4	16	м
75×12,5		1229206045	4	12	м
90×15		1229206047	4	8	м
110×18,3		1229206029	4	4	м

Увага:

Клас застосування 1; 10 бар
Клас застосування 2; 8 бар
Клас застосування 4; 10 бар
Клас застосування 5; 6 бар



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета **N** новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Труба PPR stabiAL SDR6 PN20 - відрізок

ГРУПА: М

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16×2,7		1229205003	4	160	м
20×3,4		1229205005	4	100	м
25×4,2		1229205007	4	80	м
32×5,4		1229205009	4	40	м
40×6,7		1229205012	4	28	м
50×8,3		1229205015	4	20	м
63×10,5		1229205018	4	12	м
75×12,5		1229205021	4	8	м
90×15		1229205000	4	8	м
110×18,3		1229205002	4	4	м

Увага:

Клас застосування 1; 10 бар

Клас застосування 2; 8 бар

Клас застосування 4; 10 бар

Клас застосування 5; 6 бар



Труба PPR stabiGLASS SDR7.4 PN16 - відрізок

ГРУПА: М

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
20×2,8		1229204002	4	100	м
25×3,5		1229204003	4	80	м
32×4,4		1229204004	4	40	м
40×5,5		1229204005	4	28	м
50×6,9		1229204006	4	20	м
63×8,6		1229204007	4	12	м
75×10,3		1229204008	4	8	м
90×12,3		1229204009	4	8	м
110×15,1		1229204000	4	4	м

Увага:

Клас застосування 1; 8 бар

Клас застосування 2; 6 бар

Клас застосування 4; 10 бар

Клас застосування 5; 6 бар



Труба PPR stabiGLASS SDR6 PN20 - відрізок

ГРУПА: М

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
20×3,4		1229205025	4	100	м
25×4,2		1229205026	4	80	м
32×5,4		1229205027	4	40	м
40×6,7		1229205011	4	28	м
50×8,3		1229205014	4	20	м
63×10,5		1229205017	4	12	м
75×12,5		1229205020	4	8	м
90×15		1229205024	4	8	м
110×18,3		1229205001	4	4	м

Увага:

Клас застосування 1; 10 бар

Клас застосування 2; 8 бар

Клас застосування 4; 10 бар



Клас застосування 5; 6 бар

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета **N** новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Труба PPRCT SDR7.4 PN20 - відрізок

ГРУПА: М

	Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
N	20×2,8		1229348001	4	160	м
N	25×3,5		1229348002	4	100	м
N	32×4,4		1229348003	4	60	м
N	40×5,5		1229348004	4	40	м
N	50×6,9		1229348005	4	28	м
N	63×8,6		1229348006	4	16	м
N	75×10,3		1229348007	4	12	м
N	90×12,3		1229348008	4	8	м
N	110×15,1		1229348000	4	4	м

Увага:

Клас застосування (відпов. до ISO 10508) 1; 10 бар.
 Клас застосування (відпов. до ISO 10508) 2; 8 бар.
 Клас застосування (відпов. до ISO 10508) 4; 10 бар.
 Клас застосування (відпов. до ISO 10508) 5; 8 бар.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета **N** новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

З'єднувачі



Вварне сідло PP/Push

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
63 / 18×2,0		1209238010	20	160	шт.
75 / 18×2,0		1209238011	20	160	шт.
90 / 18×2,0		1209238012	20	160	шт.
110 / 18×2,0		1209238009	20	160	шт.

Увага:

Вказано зовнішній діаметр труби, на яку приварюється сідло, і розмір (діаметр) штуцера.



Вварне сідло з PB

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
40 Rp½"		1209238022	20	160	шт.
50 Rp½"		1209238023	20	160	шт.
63 Rp½"		1209230007	20	160	шт.
75 Rp½"		1209230009	20	160	шт.
90 Rp½"		1209230011	20	160	шт.
110 Rp½"		1209230003	20	160	шт.

Увага:

Вказано зовнішній діаметр труби, на яку приварюється сідло, діаметр і тип різьби.



Компенсуюча петля

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
16		1209036000	20	шт.
20		1209036002	20	шт.
25		1209036003	15	шт.
32		1209036004	10	шт.

Увага:

Діаметр петлі Ø150, довжина 370 мм.



Обвід

ГРУПА: N



Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
16		1209269000	200	шт.
20		1209269001	200	шт.
25		1209269002	130	шт.
32		1209269003	75	шт.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета **N** новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Муфта

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16		1209245001	80	1360	шт.
20		1209245002	100	700	шт.
25		1209245003	50	550	шт.
32		1209245004	40	280	шт.
40		1209245005	30	180	шт.
50		1209245006	-	110	шт.
63		1209245007	-	60	шт.
75		1209245008	-	45	шт.
90		1209245009	-	24	шт.
110		1209245000	-	16	шт.



Муфта редукційна



ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
N 20 / 25		1209220021	1	шт.
N 32 / 25		1209220022	1	шт.



Муфта редукційна ніпельна

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
20 / 16		1209220004	100	1200	шт.
25 / 16		1209220005	50	1100	шт.
25 / 20		1209220006	100	900	шт.
32 / 20		1209220007	80	640	шт.
32 / 25		1209220008	80	560	шт.
40 / 20		1209220009	50	400	шт.
40 / 25		1209220010	50	350	шт.
40 / 32		1209220011	50	300	шт.
50 / 32		1209220000	30	180	шт.
50 / 40		1209220012	30	150	шт.
63 / 32		1209220013	-	100	шт.
63 / 40		1209220014	-	100	шт.
63 / 50		1209220015	-	100	шт.
75 / 50		1209220016	-	80	шт.
75 / 63		1209220017	-	50	шт.
90 / 50		1209220018	-	48	шт.
90 / 63		1209220019	-	45	шт.
90 / 75		1209220020	-	45	шт.
110 / 63		1209220001	-	27	шт.
110 / 75		1209220002	-	27	шт.
110 / 90		1209220003	-	27	шт.



Увага:

Редукційні ніпельні муфти призначаються для безпосереднього з'єднання в гніздо фітинга з боку більшого діаметра, а з боку меншого діаметра - для безпосереднього з'єднання з трубою.

 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



З'єднувач з РВ

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 Rp1/2"		1209050002	20	200	шт.
20 Rp1/2"		1209050003	20	180	шт.
20 Rp3/4"		1209050004	30	150	шт.
25 Rp1/2"		1209050005	20	160	шт.
25 Rp3/4"		1209050006	30	150	шт.
25 Rp1"		1209245020	-	100	шт.
32 Rp3/4"		1209050008	-	100	шт.
32 Rp1"		1209050007	-	100	шт.
40 Rp1 1/4"		1209050009	-	60	шт.
50 Rp1 1/2"		1209050011	-	35	шт.
63 Rp2"		1209050012	-	18	шт.
75 Rp2 1/2"		1209050013	-	12	шт.
90 Rp3"		1209050014	-	8	шт.

Увага:

Елементи з різьбою 1" та більше мають ділянку корпусу у формі багатокутника під плоский ріжковий ключ.



З'єднувач з РЗ

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 R1/2"		1209051003	20	160	шт.
20 R1/2"		1209051004	20	160	шт.
20 R3/4"		1209051005	30	120	шт.
25 R1/2"		1209051006	20	140	шт.
25 R3/4"		1209051007	20	100	шт.
25 R1"		1209245018	-	80	шт.
32 R3/4"		1209051009	-	80	шт.
32 R1"		1209051008	-	80	шт.
32 R1 1/4"		1209245019	-	50	шт.
40 R1 1/4"		1209051010	-	50	шт.
50 R1 1/2"		1209051012	-	36	шт.
63 R2"		1209051013	-	18	шт.
75 R2 1/2"		1209051014	-	10	шт.
90 R3"		1209051015	-	6	шт.

Увага:

Елементи з різьбою 1" та більше мають ділянку корпусу у формі багатокутника під плоский ріжковий ключ.



Відвід 90°

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16		1209068010	50	900	шт.
20		1209068011	100	500	шт.
25		1209068012	50	350	шт.
32		1209068013	20	200	шт.
40		1209068014	20	120	шт.
50		1209068015	-	60	шт.
63		1209068016	-	32	шт.
75		1209068017	-	20	шт.
90		1209068018	-	12	шт.
110		1209068009	-	8	шт.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета **N** новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Відвід ніпельний 90°



ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16		1209068022	50	1000	шт.
20		1209068023	100	600	шт.
25		1209068024	50	400	шт.
32		1209068025	50	200	шт.



Відвід 45°



ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16		1209068000	50	950	шт.
20		1209068001	100	700	шт.
25		1209068002	50	400	шт.
32		1209068003	40	200	шт.
40		1209068004	20	140	шт.
50		1209068005	-	80	шт.
63		1209068006	-	40	шт.
75		1209068007	-	25	шт.
90		1209068008	-	14	шт.
N 110		1209068028	-	10	шт.



Відвід ніпельний 45°

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16		1209068019	50	1050	шт.
20		1209068020	100	700	шт.
25		1209068021	50	450	шт.




Відвід настінний з вушками з РВ - L = 45 мм

ГРУПА: N


Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
20 Rp½"		1209069007	20	140	шт.

Увага:
В = 29 мм



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета **N** новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів




Відвід настінний з вушками з РВ - L = 47 мм

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 Rp1/2"		1209069006	20	140	шт.

Увага:
B = 35 мм



Відвід настінний з вушками з РВ - L = 57 мм

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
25 Rp1/2"		1209069008	20	120	шт.

Увага:
B = 36 мм



Відвід 90° подвійний настінний з кріпленням - L = 148,5 мм

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
20 Rp1/2	N	1209285000	1	30	шт.
25 Rp1/2	N	1209285001	1	30	шт.

Увага:
20 Rp1/2" A = 45,5 мм
25 Rp1/2" A = 50,7 мм



Відвід 90° з РВ

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 Rp1/2"		1209069000	20	180	шт.
20 Rp1/2"		1209069001	20	140	шт.
20 Rp3/4"		1209069002	30	120	шт.
25 Rp1/2"		1209069003	30	120	шт.
25 Rp3/4"		1209069004	30	120	шт.
32 Rp3/4"		1209069005	30	90	шт.
32 Rp1"		1209069009	-	50	шт.



Увага:
З'єднувач з різьбою 1" має ділянку корпусу у формі багатокутника під плоский ріжковий ключ.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета **N** новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Відвід 90 ° з РЗ

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 R½"		1209070000	20	140	шт.
20 R½"		1209070001	30	90	шт.
20 R¾"		1209070002	30	90	шт.
25 R½"		1209070003	20	120	шт.
25 R¾"		1209070004	30	90	шт.
32 R¾"		1209070005	30	60	шт.
32 R1"		1209070006	-	50	шт.


Увага:

З'єднувач з різьбою 1" має ділянку корпусу у формі багатокутника під плоский ріжковий ключ.



Трійник

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16		1209257001	40	640	шт.
20		1209257002	80	400	шт.
25		1209257003	20	240	шт.
32		1209257004	20	140	шт.
40		1209257005	15	75	шт.
50		1209257006	-	50	шт.
63		1209257007	-	24	шт.
75		1209257008	-	15	шт.
90		1209257009	-	10	шт.
110		1209257000	-	6	шт.





Трійник редукційний

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
20 / 16 / 20		1209257011	20	380	шт.
25 / 16 / 25		1209257012	20	260	шт.
N 25 / 20 / 20		1209260012	20	140	шт.
25 / 20 / 25		1209257013	20	240	шт.
N 25 / 25 / 20		1209260014	20	140	шт.
32 / 16 / 32		1209257016	20	140	шт.
N 32 / 20 / 20		1209260013	20	140	шт.
32 / 20 / 32		1209257017	20	140	шт.
N 32 / 25 / 25		1209260015	20	140	шт.
32 / 25 / 32		1209257018	20	140	шт.
40 / 20 / 40		1209257019	20	80	шт.
40 / 25 / 40		1209257020	15	90	шт.
40 / 32 / 40		1209257021	15	90	шт.
50 / 20 / 50		1209257022	-	60	шт.
50 / 25 / 50		1209257023	-	65	шт.
50 / 32 / 50		1209257024	-	60	шт.
50 / 40 / 50		1209257025	-	50	шт.
63 / 32 / 63		1209257026	-	30	шт.
63 / 40 / 63		1209257027	-	22	шт.
63 / 50 / 63		1209257028	-	22	шт.
75 / 40 / 75		1209257029	-	17	шт.
90 / 50 / 90		1209257030	-	12	шт.
90 / 63 / 90		1209257031	-	10	шт.
90 / 75 / 90		1209257032	-	12	шт.
N 110 / 63 / 110		1209260011	-	8	шт.
N 110 / 75 / 110		1209260010	-	8	шт.
N 110 / 90 / 110		1209260009	-	8	шт.



Трійник кутовий

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
20		1209257010	40	360	шт.



Хрестовина

ГРУПА: N



Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16		1209057000	80	480	шт.
20		1209057001	40	320	шт.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета **N** новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Трійник з РВ

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 Rp½"		1209258000	20	140	шт.
20 Rp½"		1209258002	20	120	шт.
20 Rp¾"		1209258003	30	90	шт.
25 Rp½"		1209258004	20	180	шт.
25 Rp¾"		1209258005	30	180	шт.
32 Rp¾"		1209258006	15	60	шт.
32 Rp1"		1209258007	15	60	шт.



Увага:

Елемент з різьбою 1" має ділянку корпусу у формі багатокутника під плоский різжовий ключ.



Трійник з РЗ



ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
20 R½"		1209259000	20	120	шт.
N 25 R½"		1209259005	30	90	шт.
N 25 R¾"		1209259006	30	90	шт.



Роз'ємний з'єднувач



ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
20 G¾"		1209065001	20	200	шт.



З'єднувач з плоским ущільненням з гайкою

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 G¾"		1209105000	50	300	шт.
20 G¾"		1209105001	50	400	шт.
25 G1"		1209105002	20	100	шт.
N 32 G1¼"		1209105003	10	100	шт.





Муфтовий з'єднувач з плоским ущільненням з РВ типу "американка"

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
20 G1/2"		1209271006	20	200	шт.
20 G3/4"		1209271007	20	200	шт.
25 G3/4"		1209271008	20	200	шт.



З'єднувач роз'ємний з РВ

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
N 20 G1/2"		1209271010	20	200	шт.
N 25 G3/4"		1209271011	20	100	шт.
N 32 G1"		1209271012	20	80	шт.



Роз'ємний з'єднувач з РЗ

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 G1/2"		1209271000	20	200	шт.
20 G1/2"		1209271001	20	200	шт.
20 G3/4"		1209271002	20	200	шт.
25 G3/4"		1209271004	20	100	шт.
25 G1"		1209271003	20	100	шт.
32 G1"		1209272000	20	80	шт.



Втулка фланцева

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
40		1209091016	1	40	шт.
50		1209091017	1	30	шт.
63		1209091018	1	20	шт.
75		1209091019	1	15	шт.
90		1209091020	1	10	шт.
110		1209091015	1	6	шт.


Увага:
Втулка фланцева поставляється з прокладкою EPDM.



Фланець сталевий PN16

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
40 DN32		1209091002	1	шт.
50 DN40		1209091003	1	шт.
63 DN50		1209091004	1	шт.
75 DN65		1209091005	1	шт.
90 DN80		1209091006	1	шт.
110 DN100		1209091001	1	шт.





Код арт.	DN	D	d1	k	do	q	N
1209091002	32	140	43	100	18	18	4
1209091003	40	150	53	110	18	18	4
1209091004	50	165	66	125	18	20	4
1209091005	65	185	78	145	18	20	8
1209091006	80	200	95	160	18	20	8
1209091001	100	220	114	180	18	22	8

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета **N** новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Заглушка


ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16		1209025001	100	1000	шт.
20		1209025002	200	1000	шт.
25		1209025003	100	700	шт.
32		1209025004	50	500	шт.
40		1209025005	50	250	шт.
50		1209025006	-	170	шт.
63		1209025007	-	80	шт.
75		1209025008	-	50	шт.
90		1209025009	-	30	шт.
110		1209025000	-	20	шт.



Кран кульовий



ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
20		1209278001	10	90	шт.
25		1209278002	10	50	шт.
32		1209278014	5	25	шт.
40		1209278003	5	15	шт.
50		1209278004	2	10	шт.
63		1209278005	2	8	шт.
75		1209278006	1	5	шт.



Запірний вентиль



ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
20		1209280000	1	30	шт.
25		1209280001	1	30	шт.
32		1209280002	1	30	шт.



Запірний вентиль для прихованого монтажу з рукою

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
20		1209280006	1	30	шт.
25		1209280007	1	30	шт.
32		1209280008	1	30	шт.





Увага:

Вентилі поставляються в комплекті з двома пластмасовими ковпачками: червоний – для маркування гарячої води, а синій – для холодної води.



Запірний вентиль для прихованого монтажу під декоративною кришкою

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
20		1209280003	1	30	шт.
25		1209280004	1	30	шт.
32		1209280005	1	30	шт.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета **N** новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Акcesуари

Хомут для труби

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16		1209107030	20	1000	шт.
20		1209107031	20	800	шт.
25		1209107032	20	700	шт.
32		1209107033	20	440	шт.
40		1209107034	20	300	шт.
50		1209107035	20	240	шт.
63		1209107036	20	120	шт.
75		1209107037	20	100	шт.
90		1209107038	10	60	шт.



Увага:
Використовувати лише як рухому опору.

Хомут одиночний з гумовою вкладкою

ГРУПА: A


Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
15-18		1700081025	100	шт.
20-23		1700081028	100	шт.
25-28		1700081029	100	шт.
32-36		1700081030	50	шт.
40-44		1700081031	50	шт.
47-52		1700081032	50	шт.
57-63		1700081034	50	шт.
74-78		1700081035	25	шт.
85-91		1700081036	25	шт.
108-112		1700081023	25	шт.



Увага:
Хомут йде в комплекті з дворізьбовим шурупом з фланцем (8×70) і розпірним синтетичним дюбелем (Ø12).

Хомут подвійний з гумовою вкладкою

ГРУПА: A

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
15-18		1700081019	50	шт.
20-23		1700081020	50	шт.
25-28		1700081021	50	шт.
32-36		1700081022	50	шт.



Увага:
Хомут йде в комплекті з дворізьбовим шурупом з фланцем (8×70) і розпірним синтетичним дюбелем (Ø12).


 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета **N** новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Плитка монтажна

ГРУПА: N

Відстань (L) [мм]	*	Код арт.			Од.
150		1209210000	30	150	шт.

Монтажна плитка 150 мм – загальна довжина плити 215 мм, ширина 64 мм, глибина 6 мм.


 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета **N** новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Інструмент

Інструмент для зачистки труб Stabi AI


ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
16 / 20		1933267041	1	шт.
20 / 25		1933267043	1	шт.
25 / 32		1933267045	1	шт.
32 / 40		1933267047	1	шт.
50		1933267049	1	шт.
63		1933267051	1	шт.
75		1933267053	1	шт.
90		1933267055	1	шт.
110		1933267039	1	шт.



Різак для інструменту для зачистки труб Stabi AI


ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
16-110	*	1933267035	1	шт.



Ножиці для різання труб


ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
16-40		1933267029	1	шт.



Труборіз роликовий для РР

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
50-100		1933267032	1	шт.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Стаціонарний пристрій для зварювання

ГРУПА: К

Діапазон [мм], потужність [Вт]	*	Код арт.		Од.
63-110, 1600 Вт		1933267036	1	шт.

- Комплект містить:
- пристрій для зварювання PZ-125
 - зварювальний апарат 1600 Вт
 - затискні вкладки для труб Ø 63 мм
 - затискні вкладки для труб Ø 75 мм
 - затискні вкладки для труб Ø 90 мм
 - затискні вкладки для труб Ø 110 мм
 - валіза.

Увага: Зварювальні насадки не входять до складу комплекту.



Комплект інструментів для зварювання KAN-therm

ГРУПА: К

Діапазон [мм], потужність [Вт]	*	Код арт.		Од.
N 16-50, 800 Вт		1933267078	1	шт.
N 63-110, 1600 Вт		1933267079	1	шт.

- Комплект містить:
- зварювальний апарат мережевий 800 Вт або 1600 Вт
 - підставка для зварювального апарату
 - гвинт для кріплення зварювальних насадок
 - валіза металева
 - комплект зварювальних насадок 16-50 мм або 63-110 мм

Увага: Зварювальні насадки для вварних сідел не входять до складу комплекту.



Пристрій для зварювання RITMO PRISMA JIG

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
N 63-125		1933267081	1	шт.

Увага:
Інструмент продається в комплекті з кейсом для транспортування.



Пристрій для зварювання SPIDER 125 McElroy

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
N 63-125		1933267082	1	шт.

Увага:
Інструмент продається в комплекті з кейсом для транспортування.



Гвинт для кріплення зварювальних насадок - сервісний елемент

ГРУПА: К


	*	Код арт.		Од.
	*	1933267037	1	шт.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета **N** новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Нагрівальні насадки для вварних сідел

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
40		1933267004	1	шт.
50		1933267005	1	шт.
63		1933267006	1	шт.
75		1933267007	1	шт.
90		1933267008	1	шт.
110		1933267002	1	шт.




Увага:

До складу комплекту входить насадка для фітингу та труби, а також кріпильний гвинт (імбусовий). Зварювальні насадки для вварних сідел не входять до складу стандартних комплектів для зварювання (1933267078, 1933267079).

Свердло для монтажу вварних сідел

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
25		1933267038	1	шт.



Різак-зачистка Stabi Al для монтажу вварних сідел


ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
25		1933267074	1	шт.



Насадки зварювальні

ГРУПА: К


Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
16		1933267011	1	шт.
20		1933267013	1	шт.
25		1933267015	1	шт.
32		1933267017	1	шт.
40		1933267019	1	шт.
50		1933267021	1	шт.
63		1933267023	1	шт.
75		1933267025	1	шт.
90		1933267027	1	шт.
110		1933267009	1	шт.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

НОТАТКИ



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета **N** новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Install your **future**



SYSTEM **KAN-therm**

Steel

Традиційний матеріал
для сучасних рішень

UA 23/10

Ø **12-108** mm

Зміст

СИСТЕМА **KAN-therm Steel**

Труби	113
З'єднувачі	114
Акcesуари	128
Інструмент	130

Система KAN-therm Steel

Труби

Труба з вуглецевої сталі - відрізок

ГРУПА: J

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12×1,2	*	1530207027	6	624	м
15×1,2		1530207028	6	1290	м
18×1,2		1530207029	6	1524	м
22×1,5		1530207030	6	1290	м
28×1,5		1530207031	6	624	м
35×1,5		1530207032	6	402	м
42×1,5		1530207033	6	402	м
54×1,5		1530207034	6	402	м
66,7×1,5		1530207036	6	228	м
76,1×2,0		1530207037	6	234	м
88,9×2,0		1530207038	6	114	м
108×2,0		1530207026	6	114	м

Увага:

Робочий тиск залежить від транспортованої речовини, діапазону діаметрів та інструментів, якими виконуються з'єднання:

- 12-54 мм до 25 бар (інструмент Novopress з прес-кліщами і прес-кільцями з профілем NP) - тільки в обладнанні, заповненому водою.
- 12-108 мм до 16 бар (інструменти з прес-кліщами з профілем M). Не стосується систем стисненого повітря – див. умови експлуатації в "Довіднику проектувальника та виконавця робіт".



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета **N** новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

З'єднувачі



З'єднувач з РЗ

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12 R $\frac{3}{8}$ "	*	1509045002	10	200	шт.
15 R $\frac{3}{8}$ "		1509045005	10	200	шт.
15 R $\frac{1}{2}$ "		1509045003	10	200	шт.
18 R $\frac{1}{2}$ "		1509045006	10	160	шт.
18 R $\frac{3}{4}$ "		1509045007	10	100	шт.
22 R $\frac{1}{2}$ "		1509045019	10	70	шт.
22 R $\frac{3}{4}$ "		1509045009	10	100	шт.
22 R1"		1509257031	10	60	шт.
28 R $\frac{3}{4}$ "		1509042021	10	60	шт.
28 R1"		1509045010	10	60	шт.
35 R1"		1509045020	10	40	шт.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		1509045012	5	40	шт.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		1509045013	4	24	шт.
54 R2"		1509045014	4	12	шт.
66,7 R2 $\frac{1}{2}$ "		1509042022	2	8	шт.
76,1 R2 $\frac{1}{2}$ "		1509045016	2	26	шт.
88,9 R3"		1509045017	2	20	шт.



З'єднувач Steel/Groove

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
28 / 33,7		1509044019	10	30	шт.
35 / 42,4		1509044023	10	30	шт.
42 / 48,3		1509042024	5	20	шт.
54 / 60,3		1509042025	5	15	шт.
76,1		1509042026	2	2	шт.
88,9		1509042027	2	-	шт.
108 / 114		1509042023	2	2	шт.



З'єднувач насувний з РВ

ГРУПА: I



Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509080013	10	60	шт.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509044020	10	60	шт.
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509044021	10	40	шт.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509044022	10	40	шт.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета **N** новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

З'єднувач роз'ємний з РВ



ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 Rp1/2"		1509050000	2	50	шт.
18 Rp1/2"		1509050004	2	60	шт.
22 Rp3/4"		1509050001	2	40	шт.
28 Rp1"		1509050002	2	30	шт.
35 Rp1 1/4"		1509050007	2	16	шт.
42 Rp1 1/2"		1509050008	2	12	шт.
54 Rp2"		1509050003	2	4	шт.



З'єднувач роз'ємний з РЗ

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 R1/2"		1509272000	2	50	шт.
18 R1/2"		1509272006	2	60	шт.
22 R3/4"		1509272001	2	40	шт.
28 R1"		1509272002	2	30	шт.
35 R1 1/4"		1509272003	2	16	шт.
42 R1 1/2"		1509272004	2	12	шт.
54 R2"		1509272005	2	4	шт.



З'єднувач з накладною гайкою типу Eurokonus



ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 G3/4"		1509271000	10	100	шт.
18 G3/4"		1509271001	10	100	шт.



З'єднувач з накладною гайкою з плоским ущільненням

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 G3/4"	*	1509106000	10	120	шт.
18 G3/4"	*	1509106001	10	100	шт.
22 G1"	*	1509106002	10	60	шт.
28 G1 1/4"	*	1509106003	10	40	шт.
35 G1 1/2"	*	1509106004	4	32	шт.
42 G1 3/4"	*	1509106005	4	12	шт.
54 G2 3/8"	*	1509106006	4	8	шт.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



З'єднувач з РВ

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12 Rp½"	*	1509044001	10	130	шт.
15 Rp½"		1509044003	10	130	шт.
18 Rp½"		1509044005	10	120	шт.
18 Rp¾"		1509044006	10	80	шт.
22 Rp½"		1509044008	10	100	шт.
22 Rp¾"		1509044010	10	100	шт.
22 Rp1"		1509044007	10	40	шт.
28 Rp½"		1509044015	10	60	шт.
28 Rp¾"		1509044014	10	60	шт.
28 Rp1"		1509044011	10	60	шт.
35 Rp½"		1509042002	10	40	шт.
35 Rp¾"		1509044017	10	40	шт.
35 Rp1"		1509044000	10	40	шт.
35 Rp1¼"		1509044016	10	30	шт.
42 Rp1½"		1509044012	4	24	шт.
54 Rp2"		1509044013	4	12	шт.



З'єднувач ніпельний з РВ

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12 Rp¾"	*	1509076002	10	150	шт.
12 Rp½"	*	1509076000	10	150	шт.
15 Rp½"		1509076003	10	150	шт.
18 Rp½"		1509076004	10	150	шт.
18 Rp¾"		1509076005	10	100	шт.
22 Rp½"		1509076006	10	70	шт.
22 Rp¾"		1509076007	10	100	шт.



Муфта

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12		1509245002	10	140	шт.
15		1509245003	10	140	шт.
18		1509245004	10	140	шт.
22		1509245006	10	80	шт.
28		1509245007	10	60	шт.
35		1509245008	5	40	шт.
42		1509245009	4	24	шт.
54		1509245010	4	16	шт.
66,7		1509245000	2	4	шт.
76,1		1509245011	4	24	шт.
88,9		1509245012	4	16	шт.
108		1509245001	2	10	шт.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Муфта редукційна

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
22 / 15		1509052000	10	140	шт.



Муфта насувна

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12	*	1509080001	10	140	шт.
15		1509080003	10	140	шт.
18		1509080004	10	100	шт.
22		1509080005	10	60	шт.
28		1509080006	5	40	шт.
35		1509080007	5	20	шт.
42		1509080008	4	16	шт.
54		1509080009	2	8	шт.
66,7		1509080014	2	4	шт.
76,1		1509080011	2	16	шт.
88,9		1509080012	2	6	шт.
108		1509080000	-	2	шт.



Відвід 90°

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12	*	1509068005	10	150	шт.
15		1509068037	10	150	шт.
18		1509068038	10	90	шт.
22		1509068039	10	60	шт.
28		1509068040	5	30	шт.
35		1509068041	5	20	шт.
42		1509068042	2	8	шт.
54		1509068043	2	8	шт.
66,7		1509068049	1	2	шт.
76,1		1509068045	2	10	шт.
88,9		1509068047	2	8	шт.
108		1509068036	-	4	шт.





Відвід ніпельний 90°

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12	*	1509068052	10	120	шт.
15		1509068053	10	120	шт.
18		1509068054	10	80	шт.
22		1509068055	10	60	шт.
28		1509068056	5	30	шт.
35		1509068058	5	20	шт.
42		1509068059	2	8	шт.
54		1509068060	2	6	шт.
66,7		1509068066	1	2	шт.
76,1		1509068062	2	12	шт.
88,9		1509068064	2	4	шт.
108		1509068050	2	4	шт.



Відвід 45°

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15		1509068006	10	150	шт.
18		1509068007	10	120	шт.
22		1509068008	10	70	шт.
28		1509068009	10	40	шт.
35		1509068010	5	25	шт.
42		1509068011	4	16	шт.
54		1509068012	2	8	шт.
66,7		1509068018	1	2	шт.
76,1		1509068014	2	16	шт.
88,9		1509068016	2	8	шт.
108		1509068004	-	6	шт.



Відвід ніпельний 45°

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15		1509068023	10	150	шт.
18		1509068024	10	120	шт.
22		1509068025	10	60	шт.
28		1509068026	10	40	шт.
35		1509068027	5	25	шт.
42		1509068028	4	16	шт.
54		1509068029	2	8	шт.
66,7		1509068019	1	2	шт.
76,1		1509068031	2	14	шт.
88,9		1509068033	2	12	шт.
108		1509068021	2	6	шт.

бухта
 відрізок
 труби в тубусі
 пакет
 коробка
 палета
 новинка
 скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Трійник

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12	*	1509257009	10	100	шт.
15		1509257010	10	80	шт.
18		1509257011	10	40	шт.
22		1509257012	10	40	шт.
28		1509257013	5	25	шт.
35		1509257014	5	15	шт.
42		1509257015	4	8	шт.
54		1509257016	2	6	шт.
66,7		1509257025	1	2	шт.
76,1		1509257018	2	8	шт.
88,9		1509257019	2	6	шт.
108		1509257008	2	2	шт.



 бухта
  відрізок
  труби в тубусі
  пакет
  коробка
  палета
  новинка
  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Трійник редукційний

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12 / 15 / 12	*	1509260007	10	100	шт.
15 / 12 / 15	*	1509260009	10	100	шт.
15 / 18 / 15		1509257027	10	60	шт.
15 / 22 / 15		1509257028	10	60	шт.
18 / 12 / 18	*	1509260010	10	70	шт.
18 / 15 / 18		1509260011	10	60	шт.
18 / 22 / 18		1509257029	10	50	шт.
22 / 12 / 22	*	1509260012	10	50	шт.
22 / 15 / 22		1509260014	10	50	шт.
22 / 18 / 22		1509260015	10	50	шт.
22 / 28 / 22		1509257030	5	30	шт.
28 / 15 / 28		1509260017	5	30	шт.
28 / 18 / 28		1509260018	5	30	шт.
28 / 22 / 28		1509260020	5	30	шт.
35 / 15 / 35		1509260021	5	20	шт.
35 / 18 / 35		1509260022	5	20	шт.
35 / 22 / 35		1509260024	5	20	шт.
35 / 28 / 35		1509260025	5	20	шт.
42 / 22 / 42		1509260026	4	12	шт.
42 / 28 / 42		1509260027	4	12	шт.
42 / 35 / 42		1509260028	4	12	шт.
54 / 22 / 54		1509260029	2	8	шт.
54 / 28 / 54		1509260030	2	8	шт.
54 / 35 / 54		1509260031	2	8	шт.
54 / 42 / 54		1509260032	2	8	шт.
66,7 / 28 / 66,7		1509260054	1	2	шт.
66,7 / 35 / 66,7		1509260037	1	2	шт.
66,7 / 42 / 66,7		1509260055	1	2	шт.
66,7 / 54 / 66,7		1509260056	1	2	шт.
76,1 / 22 / 76,1		1509260038	2	14	шт.
76,1 / 28 / 76,1		1509260039	2	14	шт.
76,1 / 35 / 76,1		1509260040	2	14	шт.
76,1 / 42 / 76,1		1509260041	2	12	шт.
76,1 / 54 / 76,1		1509260044	2	8	шт.
76,1 / 66,7 / 76,1		1509260057	-	1	шт.
88,9 / 22 / 88,9		1509260045	2	8	шт.
88,9 / 28 / 88,9		1509260046	2	6	шт.
88,9 / 35 / 88,9		1509260047	2	6	шт.
88,9 / 42 / 88,9		1509260048	2	8	шт.
88,9 / 54 / 88,9		1509260049	2	6	шт.
88,9 / 66,7 / 88,9		1509260058	1	1	шт.
88,9 / 76,1 / 88,9		1509260052	2	6	шт.
108 / 22 / 108		1509260000	2	6	шт.
108 / 28 / 108		1509260001	2	4	шт.
108 / 35 / 108		1509260002	2	6	шт.
108 / 42 / 108		1509260003	2	6	шт.
108 / 54 / 108		1509260004	2	6	шт.
108 / 76,1 / 108		1509260005	2	4	шт.
108 / 88,9 / 108		1509260006	2	2	шт.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Трійник редукційний

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
22 / 15 / 15		1509260013	10	50	шт.
22 / 22 / 15		1509260016	10	50	шт.



Хрестовина прохідна



ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15		1509057002	5	40	шт.



Хрестовина редукційна прохідна

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
18 / 15		1509057004	5	40	шт.
22 / 15		1509057005	10	30	шт.
22 / 18		1509057006	10	30	шт.
28 / 15		1509057007	5	15	шт.
28 / 18		1509057008	5	15	шт.
28 / 22		1509057009	5	20	шт.



Хрестовина

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
35	*	1509057025	2	8	шт.
42	*	1509057027	2	8	шт.
54	*	1509057029	-	4	шт.



Хрестовина редукційна

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
35 / 28	*	1509057024	2	14	шт.
42 / 28	*	1509057026	2	8	шт.
54 / 28	*	1509057028	2	4	шт.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Трійник обвідний

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
15		1509257003	10	шт.



Трійник редукційний обвідний

ГРУПА: I

Розмір (d1/d2) [мм]	*	Код арт.		Од.
18 / 12	*	1509257000	10	шт.
18 / 15		1509257004	10	шт.
22 / 12	*	1509257005	10	шт.
22 / 15		1509257006	10	шт.
28 / 12	*	1509257002	10	шт.
28 / 15		1509257007	8	шт.



Хрестовина обвідна

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
12	*	1509057013	8	шт.
15		1509057017	8	шт.



Хрестовина редукційна обвідна

ГРУПА: I



Розмір (d1/d2) [мм]	*	Код арт.		Од.
15 / 12	*	1509057015	8	шт.
18 / 12	*	1509057000	8	шт.
18 / 15		1509057019	8	шт.
22 / 15		1509057021	6	шт.
28 / 12	*	1509057001	8	шт.
28 / 15		1509057022	6	шт.
35 / 15		1509057023	3	шт.

бухта
 відрізок
 труби в тубусі
 пакет
 коробка
 палета
 новинка
 скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Перехідник ніпельний

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 / 12	*	1509221019	10	200	шт.
18 / 12	*	1509221020	10	200	шт.
18 / 15		1509221021	10	200	шт.
22 / 12	*	1509221022	10	150	шт.
22 / 15		1509221023	10	140	шт.
22 / 18		1509221024	10	120	шт.
28 / 15		1509221025	10	70	шт.
28 / 18		1509221026	10	100	шт.
28 / 22		1509221027	10	80	шт.
35 / 22		1509221028	5	50	шт.
35 / 28		1509221029	5	60	шт.
42 / 22		1509221039	4	24	шт.
42 / 28		1509221040	4	24	шт.
42 / 35		1509221030	4	24	шт.
54 / 18		1509221031	4	16	шт.
54 / 22		1509221032	4	16	шт.
54 / 28		1509221033	4	16	шт.
54 / 35		1509221041	4	16	шт.
54 / 42		1509221034	4	16	шт.
66,7 / 28		1509221010	2	4	шт.
66,7 / 35		1509221011	2	4	шт.
66,7 / 42		1509221012	2	4	шт.
66,7 / 54		1509221013	2	4	шт.
76,1 / 42		1509221035	4	4	шт.
76,1 / 54		1509221036	4	40	шт.
76,1 / 66,7		1509221016	2	4	шт.
88,9 / 54		1509221037	4	32	шт.
88,9 / 66,7		1509221014	2	4	шт.
88,9 / 76,1		1509221038	4	16	шт.
108 / 66,7		1509221015	2	4	шт.
108 / 76,1		1509221017	2	10	шт.
108 / 88,9		1509221018	2	10	шт.



Відвід 90° з РВ

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 Rp ³ / ₈ "		1509069005	10	150	шт.
15 Rp ¹ / ₂ "		1509069004	10	100	шт.
18 Rp ¹ / ₂ "		1509069006	10	60	шт.
22 Rp ¹ / ₂ "		1509068000	10	24	шт.
22 Rp ³ / ₄ "		1509068001	10	50	шт.
28 Rp ¹ / ₂ "		1509069007	5	30	шт.
28 Rp ³ / ₄ "		1509069008	5	30	шт.
28 Rp1"		1509069009	5	30	шт.
35 Rp ¹ / ₂ "		1509069010	5	10	шт.
35 Rp ³ / ₄ "		1509069011	5	10	шт.
35 Rp1"		1509068002	5	20	шт.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Відвід 90° короткий з РВ

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
22 Rp1/2"	*	1509069012	10	50	шт.
28 Rp1/2"	*	1509069013	5	30	шт.
35 Rp1/2"	*	1509069014	5	10	шт.



Відвід 90° з РЗ

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12 R3/8"	*	1509070000	10	150	шт.
15 R3/8"		1509070003	10	150	шт.
15 R1/2"		1509070002	10	100	шт.
18 R1/2"		1509070004	10	60	шт.
22 R3/4"		1509070005	10	50	шт.
28 R1"		1509070006	5	30	шт.
35 R1 1/4"		1509070007	5	10	шт.
42 R1 1/2"		1509070008	2	12	шт.
54 R2"		1509070009	2	8	шт.





Відвід 90° короткий з РЗ

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12 R3/8"	*	1509070010	10	100	шт.
15 R3/8"		1509070013	10	100	шт.
15 R1/2"		1509070012	10	80	шт.
18 R1/2"		1509070014	10	80	шт.
22 R3/4"		1509070015	10	60	шт.

Трійник з РВ



ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 Rp½"		1509258004	10	70	шт.
18 Rp½"		1509258005	10	50	шт.
18 Rp¾"		1509258006	10	50	шт.
22 Rp½"		1509258008	10	50	шт.
22 Rp¾"		1509258007	10	40	шт.
28 Rp½"		1509258009	5	30	шт.
28 Rp¾"		1509258010	5	30	шт.
28 Rp1"		1509257021	5	30	шт.
35 Rp½"		1509258011	5	20	шт.
35 Rp¾"		1509258012	5	20	шт.
35 Rp1"		1509257022	5	20	шт.
42 Rp½"		1509258014	4	16	шт.
42 Rp¾"		1509258015	4	12	шт.
42 Rp1"		1509257023	4	12	шт.
54 Rp½"		1509258016	2	8	шт.
54 Rp¾"		1509258018	2	8	шт.
54 Rp1"		1509258000	2	8	шт.
66,7 Rp¾"		1509257024	1	2	шт.
76,1 Rp¾"		1509258020	2	12	шт.
88,9 Rp¾"		1509258021	2	8	шт.
108 Rp¾"		1509258001	2	2	шт.



Відступ



ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12	*	1509178000	10	80	шт.
15		1509022005	10	70	шт.
18		1509022006	10	60	шт.
22		1509022007	10	40	шт.
28		1509022008	5	20	шт.



Дуга 90°

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12	*	1509011000	10	80	шт.
15		1509011002	10	70	шт.
18		1509011003	10	50	шт.
22		1509011004	10	30	шт.
28		1509011005	5	20	шт.
35		1509011007	2	8	шт.
42		1509011008	2	4	шт.
54		1509011009	-	2	шт.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Заглушка

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15		1509250002	20	80	шт.
18		1509250003	20	300	шт.
22		1509250004	10	150	шт.
28		1509250005	10	130	шт.
35		1509250006	5	75	шт.
42		1509250007	4	48	шт.
54		1509250008	4	32	шт.
66,7		1509250025	1	4	шт.
76,1		1509250010	2	20	шт.
88,9		1509250012	2	4	шт.
108		1509250001	2	4	шт.



Кран кульовий

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
N 15		1509278000	1	25	шт.
N 18		1509278001	1	25	шт.
N 22		1509278002	1	15	шт.
N 28		1509278003	1	10	шт.
N 35		1509278004	1	10	шт.
N 42		1509278005	1	7	шт.
N 54		1509278006	1	5	шт.

Куля виготовлена з латуні CW617N.
Робочий тиск максимум 16 бар.
Гарантія 5 років.



Кран кульовий з накидною гайкою з пласким ущільненням



ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
N 15 G $\frac{3}{4}$ "		1509278007	1	25	шт.
N 18 G $\frac{3}{4}$ "		1509278008	1	25	шт.
N 22 G $\frac{3}{4}$ "		1509278009	1	15	шт.
N 28 G1 $\frac{1}{4}$ "		1509278010	1	10	шт.
N 35 G1 $\frac{1}{2}$ "		1509278011	1	10	шт.
N 42 G1 $\frac{3}{4}$ "		1509278012	1	7	шт.
N 54 G2 $\frac{1}{4}$ "		1509278013	1	5	шт.

Куля виготовлена з латуні CW617N.
Робочий тиск максимум 16 бар.
Гарантія 5 років.

Фланець PN16


ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
35		1509091000	1	6	шт.
42		1509091001	1	4	шт.
54		1509091002	1	2	шт.
66,7		1509091005	1	2	шт.
76,1		1509091003	1	4	шт.
88,9		1509091004	1	2	шт.
108		1509091010	1	2	шт.

Увага:

Пласкою прокладкою слід доукомплектувати на свій розсуд.

Код арт.	Розмір	l1	l2	z1	k2	D2	d2-2	n2
1509091000	35 DN32 PN16	52	18	26	100	140	18	4
1509091001	42 DN40 PN16	59	18	29	110	150	18	4
1509091002	54 DN50 PN16	69	18	34	125	165	18	4
1509091005	66,7 DN50 PN16	71	18	21	145	185	18	4
1509091003	76,1 DN65 PN16	94	18	39	145	185	18	4
1509091004	88,9 DN80 PN16	98	20	35	160	200	18	8
1509091010	108 DN100 PN16	94	20	17	180	220	18	8



Акcesуари



Прокладка O-Ring LBP EPDM Steel/Inox

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12	*	1509182021	20	1000	шт.
15		1509182022	20	600	шт.
18		1509182023	20	500	шт.
22		1509182024	20	500	шт.
28		1509182025	20	400	шт.
35		1509182026	20	400	шт.
42		1509182027	20	300	шт.
54		1509182028	20	300	шт.

Увага:

Ущільнювальні прокладки O-Ring LBP EPDM можуть бути використані в системах KAN-therm Steel та Inox.



Прокладка O-Ring LBP FPM Viton Steel/Inox

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15		1509182030	20	600	шт.
18		1509182029	20	500	шт.
22		1509182031	20	500	шт.
28		1509182032	20	400	шт.
35		1509182033	20	400	шт.
42		1509182034	20	300	шт.
54		1509182035	20	300	шт.

Увага:

Ущільнювальні прокладки O-Ring LBP FPM/Viton можуть бути використані в системах KAN-therm Steel та Inox. Не застосовувати в системах гарячого водопостачання.



Прокладка O-Ring EPDM Steel/Inox

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
66,7		1609182007	5	100	шт.
76,1		1609182023	5	100	шт.
88,9		1609182024	5	100	шт.
108		1609182025	5	50	шт.



Прокладка O-Ring FPM Viton Steel/Inox

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
66,7		1609182015	5	100	шт.
76,1		1609182020	5	100	шт.
88,9		1609182021	5	100	шт.
108		1609182022	5	50	шт.

Увага:

Не застосовувати в системах гарячого водопостачання.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Прокладка пласка FPM Viton Steel/Inox

ГРУПА: I



Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15-18		1509237000	20	500	шт.
22		1509237001	20	500	шт.
28		1509237002	20	400	шт.
35		1509237003	20	400	шт.
42		1509237004	20	300	шт.
54		1509237005	20	300	шт.

Увага:

Пласкі прокладки FPM/Viton можуть бути використані в системах KAN-therm Steel та Inox.

Прокладка для з'єднань роз'ємних, з накидною гайкою систем KAN-therm Steel та Inox.

Не застосовувати в системах гарячого водопостачання.

Інструмент



Труборіз роликовий для труб

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-54		1948267025	1	шт.
35-108		1948267027	1	шт.



Ріжучий диск до роликового труборіза для труб

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-108		1941267037	1	шт.

Призначений для роликових труборізів з кодами 1948267025, 1948267027.



Станок для різання труб

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
22-108		1948183001	1	шт.

Увага:
Ріжучий диск входить до комплекту.



Станок для різання труб

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
54-168,3		1948267034	1	шт.

Увага:
Ріжучий диск не входить до комплекту.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Ріжучий диск до станка для різання труб

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
22-168,3		1941267041	1	шт.

Призначений для станка для різання труб з кодами 1948183001, 1948267034.



Підпорка під трубу до станка для різання труб

ГРУПА: К

	*	Код арт.		Од.
		1948267029	1	шт.



Фаскознімач для труб

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-54		1948267015	1	шт.



Комплект інструмента - фаскознімач і труборіз

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-54	*	1948267023	1	к-т

Комплект містить:

- 1948267025 - труборіз роликів для сталевих труб 12-54 мм
- 1948267015 - фаскознімач 12-54 мм
- 1941267129 - валіза



Комплект інструмента - прес акумуляторний KAN-therm Mini + прес-кліщі з профілем "М"


ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
15-28		1936055009	1	шт.

Комплект містить:

- 1936055008 - прес акумуляторний KAN-therm mini
- 1936267278 - прес-кліщі SBM M15 - 1 шт.
- 1936267279 - прес-кліщі SBM M18 - 1 шт.
- 1936267280 - прес-кліщі SBM M22 - 1 шт.
- 1936267282 - прес-кліщі SBM M28 - 1 шт.
- 1967267023 - акумулятор RAML1 10,8 В Li-Ion 1,5 Агод - 2 шт.
- 1967267024 - зарядний пристрій LGML1 ~230 В 35 Вт - 1 шт.
- валіза.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Прес мережевий KAN-therm AC ECO

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
N 12-54		1936267240	1	шт.

Увага:
Прес продається у валізі.



Прес мережевий KAN-therm AC 3000

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
N 12-54		1936267239	1	шт.

Увага:
Прес продається у валізі.



Прес акумуляторний KAN-therm DC 4000

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
N 12-54		1936267238	1	шт.

Увага:
Прес продається у валізі в комплекті з акумулятором та зарядним пристроєм.



Зарядний пристрій для акумуляторного пресу KAN-therm DC 4000

ГРУПА: К

Версія	*	Код арт.		Од.
N 10,8-36 В		1936267267	1	шт.



Акумулятор для акумуляторного пресу KAN-therm DC 4000

ГРУПА: К


Версія	*	Код арт.		Од.
N 18 В / 4 Ah		1936267266	1	шт.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета **N** новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Прес-кліщі з профілем "М" KAN-therm

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
N 12		1936267248	1	шт.
N 15		1936267249	1	шт.
N 18		1936267250	1	шт.
N 22		1936267251	1	шт.
N 28		1936267252	1	шт.
N 35		1936267253	1	шт.

Увага:

Прес-кліщі сумісні з пресами KAN-therm AC ECO, AC 3000, DC 4000.



Прес-кільце з профілем "М" KAN-therm

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
N 42		1936267283	1	шт.
N 54		1936267284	1	шт.

Увага:

Використовуйте прес-кліщі KAN-therm "М" з адаптером KAN-therm ZBS1 для пресів KAN-therm AC ECO, AC 3000, DC 4000.



Адаптер ZBS1 для прес-кліщів KAN-therm з профілем "М"

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
N 42 - 54		1936267285	1	шт.

Увага:

Використовуйте адаптер KAN-therm ZBS1 для пресів KAN-therm AC ECO, AC 3000, DC 4000.



Прес мережевий REMS Power-Press ACC

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-54		1936267219	1	шт.

Увага:

Прес продається в комплекті з валізою.



Прес мережевий REMS Power-Press SE Basic Pack


ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-54		1936267160	1	шт.

Увага:

Прес продається в комплекті з валізою. У комплект не входять прес-кліщі.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета **N** новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Прес акумуляторний REMS Akku Press

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-54		1936267152	1	шт.

Увага:

Прес продається в валізі в комплекті з акумулятором та зарядним пристроєм.



Прес-кліщі з профілем "М" REMS

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
12		1948267046	1	шт.
15		1948267048	1	шт.
18		1948267052	1	шт.
22		1948267056	1	шт.
28		1948267061	1	шт.
35		1948267065	1	шт.
42		1948267067	1	шт.
54		1948267069	1	шт.

Увага:

Прес-кліщі сумісні з пресами Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.



Комплект прес-кліщів з профілем "М" REMS

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
42-54		1948267130	1	к-т

Комплект містить:

- 1948267067 - прес-кліщі "М" для діаметра 42 мм
- 1948267069 - прес-кліщі "М" для діаметра 54 мм
- валіза

Прес-кліщі сумісні з пресами Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.



Комплект інструмента REMS - прес мережевий Power-Press SE і прес-кліщі з профілем "М"

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
15-35		1948267033	1	к-т

Комплект містить:

- 1936267160 - прес мережевий REMS Power-Press SE
- 1948267048 - прес-кліщі "М" для діаметра 15 мм
- 1948267052 - прес-кліщі "М" для діаметра 18 мм
- 1948267056 - прес-кліщі "М" для діаметра 22 мм
- 1948267061 - прес-кліщі "М" для діаметра 28 мм
- 1948267065 - прес-кліщі "М" для діаметра 35 мм
- валіза

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Комплект інструмента Novopress - прес акумуляторний ACO103 BT і прес-кліщі з профілем "М"

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
15-28	*	1948055008	1	шт.

Комплект містить:

- прес акумуляторний - 1 шт.
- 1948267093 - прес-кліщі M15 для преса - 1 шт.
- 1948267095 - прес-кліщі M18 для преса - 1 шт.
- 1942121002 - прес-кліщі M22 для преса - 1 шт.
- 1948267097 - прес-кліщі M28 для преса - 1 шт.
- 1938267047 - зарядний пристрій - 1 шт.
- 1938267002 - акумулятор 2 Агод - 2 шт.
- валіза



Прес мережевий Novopress EFP203

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-54		1948267210	1	шт.

Увага:

Прес продається в комплекті з пластмасовою валізою.



Прес акумуляторний Novopress ACO203XL BT

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-108		1948267181	1	шт.


Комплект містить:

- прес акумуляторний - 1 шт.
- акумулятор 18 В / 5,0 Агод Li-Ion Milwaukee - 2 шт.
- зарядний пристрій - 1 шт.
- мастило - 1 шт.
- валіза пластмасова



Прес-кліщі PB2 з профілем "М" Novopress

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
12		1948267134	1	шт.
15		1948267135	1	шт.
18		1948267137	1	шт.
22		1948267139	1	шт.
28		1948267141	1	шт.
35		1948267143	1	шт.

Увага:

Прес-кліщі сумісні з пресами EFP203 і ACO203XL.





Прес-кільце Snap On з профілем "М" Novopress

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
42		1948267119	1	шт.
54		1948267121	1	шт.
66,7	*	1948267089	1	шт.
76,1		1948267145	1	шт.
88,9		1948267044	1	шт.
108		1948267038	1	шт.

Увага:

Прес-кільце для діаметрів 66,7, 76,1 і 88,9 мм використовувати з адаптером ZB221 для ACO203XL.
Прес-кільце для діаметра 66,7 мм використовувати з адаптером ZB323 для ECO301.
Прес-кільце для діаметра 108 мм використовувати з адаптером ZB221 і ZB222 для ACO203XL.



Прес-кільце HP Snap On для преса Novopress ECO301, ACO203XL, EFP203

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
35	*	1948267124	1	шт.
42	*	1948267126	1	шт.
54	*	1948267128	1	шт.

Увага:

Прес-кільце для діаметрів 35 - 54 мм з пресом ECO301 використовувати з адаптером ZB303.
Прес-кільце для діаметрів 35 - 54 мм з пресом ACO203XL і EFP203 використовувати з адаптером ZB203.



Адаптер Novopress ZB203

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
35-54		1948267000	1	шт.

Увага:

Адаптер для пресів EFP203 та ACO203XL.
Press: 50-63 мм
Steel & Inox: 35-54 мм



Адаптер Novopress ZB204

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
66,7-108		1948267005	1	шт.

Увага:

Адаптер для преса ACO203XL.
У випадку діаметра 108 мм адаптер ZB221 слугує для виконання першого етапу обтискання, а адаптер ZB222 - для другого етапу.

Адаптер Novopress ZB205

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
66,7-108		1948267007	1	шт.

Увага:

Адаптер для преса АСО203ХЛ.

У випадку діаметра 108 мм адаптер ZB221 слугує для виконання першого етапу обтискання, а адаптер ZB222 - для другого етапу.



Прес акумуляторний Novopress АСО403

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
76,1-108		1948267209	1	шт.

Комплект містить:

- прес акумуляторний - 1 шт.
- акумулятор 18 В / 5,0 Агод Li-Ion Milwaukee - 2 шт.
- зарядний пристрій - 1 шт.
- мастило- 1 шт.
- валіза пластмасова



Прес-кільце НР з профілем "М" Novopress

ГРУПА: К


Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
76,1	*	1948267100	1	шт.
88,9	*	1948267102	1	шт.
108	*	1948267098	1	шт.

Увага:

Прес-кільце сумісне з пресами АСО401 і АСО403.



НОТАТКИ



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета **N** новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Install your **future**



SYSTEM **KAN-therm**

Inox

Якість, естетичність
та безпека на довгі роки

UA 23/10

Ø **12-168,3** мм

Зміст

СИСТЕМА **KAN-therm** Inox

Труби	141
З'єднувачі	143
Акcesуари	156
Інструмент	158

Система KAN-therm Inox

Труби

Труба з нержавіючої сталі 1.4404 - відрізок

ГРУПА: Н

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12×1,0	**	1629194065	6	1014	м
15×1,0		1629194001	6	762	м
18×1,0		1629194002	6	366	м
22×1,2		1629194003	6	762	м
28×1,2		1629194004	6	546	м
35×1,5		1629194005	6	546	м
42×1,5		1629194006	6	546	м
54×1,5		1629194007	6	114	м
76,1×2,0		1629194008	6	144	м
88,9×2,0		1629194009	6	96	м
108×2,0		1629194000	6	78	м
139,7×2,0	**	1629194035	6	60	м
168,3×2,0	**	1629194036	6	54	м

Увага:

Робочий тиск залежить від транспортованої речовини, діапазону діаметрів та інструментів, якими виконуються з'єднання. Для діаметрів 12-168,3 мм до 16 бар (інструменти з прес-кліщами з профілем "М"). Не стосується систем стисненого повітря – див. умови експлуатації в "Довіднику проєктувальника та виконавця робіт".



Труба з нержавіючої сталі 1.4301 - відрізок

ГРУПА: Н

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15×1,0		1629194048	6	762	м
18×1,0		1629194049	6	366	м
22×1,2		1629194050	6	366	м
28×1,2		1629194051	6	222	м
35×1,5		1629194052	6	222	м
42×1,5		1629194053	6	114	м
54×1,5		1629194054	6	114	м
76,1×2,0		1629194055	6	144	м
88,9×2,0		1629194056	6	96	м
108×2,0		1629194047	6	78	м

Увага:

Робочий тиск залежить від транспортованої речовини, діапазону діаметрів та інструментів, якими виконуються з'єднання. Для діаметрів 15-108 мм до 16 бар (інструменти з прес-кліщами з профілем "М"). Не стосується систем стисненого повітря – див. умови експлуатації в "Довіднику проєктувальника та виконавця робіт".



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Труба з нержавіючої сталі 1.4521 - відрізок

ГРУПА: Н

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15×1,0		1629194021	6	762	м
18×1,0		1629194023	6	366	м
22×1,2		1629194025	6	366	м
28×1,2		1629194027	6	222	м
35×1,5		1629194029	6	222	м
42×1,5		1629194031	6	114	м
54×1,5		1629194033	6	114	м
76,1×2,0		1629194066	6	144	м
88,9×2,0		1629194067	6	96	м
108×2,0		1629194068	6	78	м

Увага:

Робочий тиск залежить від транспортованої речовини, діапазону діаметрів та інструментів, якими виконуються з'єднання. Для діаметрів 15-108 мм до 16 бар (інструменти з прес-кліщами з профілем "М"). Не стосується систем стисненого повітря – див. умови експлуатації в "Довіднику проєктувальника та виконавця робіт".

 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета **N** новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

З'єднувачі

З'єднувач з РВ

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12 Rp ³ / ₈ "		1609042026	10	50	шт.
12 Rp ¹ / ₂ "		1609042025	10	50	шт.
15 Rp ¹ / ₂ "		1609042000	10	130	шт.
15 Rp ³ / ₄ "		1609042001	10	90	шт.
18 Rp ¹ / ₂ "		1609042002	10	120	шт.
18 Rp ³ / ₄ "		1609042003	10	80	шт.
22 Rp ¹ / ₂ "		1609042005	10	100	шт.
22 Rp ³ / ₄ "		1609042006	10	100	шт.
22 Rp1"		1609042004	10	60	шт.
28 Rp ¹ / ₂ "		1609042027	10	40	шт.
28 Rp ³ / ₄ "		1609042009	10	40	шт.
28 Rp1"		1609042007	10	60	шт.
28 Rp1 ¹ / ₄ "		1609042008	10	30	шт.
35 Rp1"		1609042012	10	20	шт.
35 Rp1 ¹ / ₄ "		1609042011	10	30	шт.
35 Rp1 ¹ / ₂ "		1609042010	10	20	шт.
42 Rp1 ¹ / ₄ "		1609042014	4	12	шт.
42 Rp1 ¹ / ₂ "		1609042013	4	24	шт.
54 Rp1 ¹ / ₂ "		1609042015	4	12	шт.
54 Rp2"		1609042016	4	12	шт.



З'єднувач з РЗ

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12 R ³ / ₈ "		1609045042	10	50	шт.
12 R ¹ / ₂ "		1609045041	10	50	шт.
15 R ¹ / ₂ "		1609045004	10	200	шт.
15 R ³ / ₄ "		1609045005	10	80	шт.
18 R ¹ / ₂ "		1609045006	10	160	шт.
18 R ³ / ₄ "		1609045007	10	100	шт.
22 R ¹ / ₂ "		1609045009	10	70	шт.
22 R ³ / ₄ "		1609045010	10	100	шт.
22 R1"		1609045008	10	60	шт.
28 R ³ / ₄ "		1609045013	10	50	шт.
28 R1"		1609045012	10	60	шт.
28 R1 ¹ / ₄ "		1609045011	10	30	шт.
35 R1"		1609045015	10	40	шт.
35 R1 ¹ / ₄ "		1609045016	5	40	шт.
35 R1 ¹ / ₂ "		1609045014	10	20	шт.
42 R1 ¹ / ₄ "		1609045018	4	12	шт.
42 R1 ¹ / ₂ "		1609045017	4	24	шт.
54 R1 ¹ / ₂ "		1609045019	4	16	шт.
54 R2"		1609045020	4	12	шт.
76,1 R2 ¹ / ₂ "		1609045002	2	20	шт.
88,9 R3"		1609045003	2	20	шт.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



З'єднувач Innox/Groove

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
28 / 33,7		1609042030	10	30	шт.
35 / 42,4		1609042031	10	30	шт.
42 / 48,3		1609042032	5	20	шт.
54 / 60,3		1609042033	5	15	шт.
76,1		1609042034	2	30	шт.
88,9		1609042035	2	30	шт.
108 / 114		1609042028	2	30	шт.



З'єднувач насувний з РВ

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
22 Rp½"		1609042037	10	60	шт.
22 Rp¾"		1609042038	10	60	шт.
28 Rp½"		1609042039	10	40	шт.
28 Rp¾"		1609042040	10	40	шт.



З'єднувач роз'ємний з РВ

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 Rp½"		1609271000	2	60	шт.
15 Rp¾"		1609271001	2	40	шт.
18 Rp½"		1609271002	2	40	шт.
18 Rp¾"		1609271003	2	40	шт.
22 Rp¾"		1609271010	2	40	шт.
22 Rp1"		1609271004	2	30	шт.
28 R1"		1609271011	2	26	шт.
35 R1¼"		1609271012	1	20	шт.
42 R1½"		1609271013	2	8	шт.
54 Rp2"		1609271009	2	4	шт.



З'єднувач роз'ємний з РЗ

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 R½"		1609272000	2	50	шт.
15 R¾"		1609272011	2	60	шт.
18 R½"		1609272012	2	60	шт.
18 R¾"		1609272003	2	60	шт.
22 R½"		1609272005	2	40	шт.
22 R¾"		1609272013	2	40	шт.
22 R1"		1609272004	2	30	шт.
28 R1"		1609272014	2	30	шт.
35 R1¼"		1609272015	2	16	шт.
42 R1½"		1609272009	2	12	шт.
54 R2"		1609272016	2	4	шт.

бухта
 відрізок
 труби в тубусі
 пакет
 коробка
 палета
 новинка
 скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

З'єднувач роз'ємний

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15		1609271021	2	50	шт.
18		1609271022	2	60	шт.
22		1609271023	2	40	шт.
28		1609271024	2	30	шт.
35		1609271025	1	16	шт.
42		1609271026	2	12	шт.
54		1609271027	2	4	шт.



З'єднувач з накладною гайкою з плоским ущільненням

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 G ³ / ₄ "		1609271014	10	120	шт.
18 G ³ / ₄ "		1609271015	10	100	шт.
22 G1"		1609271016	10	60	шт.
28 G1 ¹ / ₄ "		1609271017	10	40	шт.
35 G1 ¹ / ₂ "		1609271018	4	32	шт.
42 G1 ¹ / ₄ "		1609271019	4	12	шт.
54 G2 ³ / ₈ "		1609271020	4	8	шт.



Муфта


ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12	**	1609245002	10	70	шт.
15		1609245003	10	140	шт.
18		1609245004	10	140	шт.
22		1609245012	10	80	шт.
28		1609245013	10	60	шт.
35		1609245014	5	40	шт.
42		1609245015	4	24	шт.
54		1609245016	4	16	шт.
76,1		1609245010	4	24	шт.
88,9		1609245011	4	8	шт.
108		1609245000	2	10	шт.
139,7	**	1609245017	-	1	шт.
168,3	**	1609245018	-	1	шт.



Муфта насувна

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15		1609080001	10	140	шт.
18		1609080002	10	100	шт.
22		1609080003	10	60	шт.
28		1609080004	10	40	шт.
35		1609080005	5	20	шт.
42		1609080010	4	16	шт.
54		1609080007	2	8	шт.
76,1		1609080008	2	2	шт.
88,9		1609080009	2	2	шт.
108		1609080000	2	2	шт.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Відвід 90°

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12	**	1609068149	10	70	шт.
15		1609068150	10	150	шт.
18		1609068151	10	90	шт.
22		1609068152	10	60	шт.
28		1609068115	5	30	шт.
35		1609068153	5	20	шт.
42		1609068154	2	8	шт.
54		1609068155	2	8	шт.
76,1		1609068125	2	12	шт.
88,9		1609068128	2	8	шт.
108		1609068107	2	4	шт.
139,7	**	1609068156	-	1	шт.
168,3	**	1609068157	-	1	шт.



Відвід ніпельний 90°

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12		1609068142	10	60	шт.
15		1609068143	10	120	шт.
18		1609068144	10	60	шт.
22		1609068133	5	60	шт.
28		1609068145	5	30	шт.
35		1609068146	5	10	шт.
42		1609068147	2	8	шт.
54		1609068148	2	6	шт.
76,1		1609068139	2	10	шт.
88,9		1609068141	2	8	шт.
108		1609068130	-	1	шт.
N 139,7	*	1609068194	-	1	шт.
N 168,3	*	1609068195	-	1	шт.



Відвід 45°

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15		1609068079	10	150	шт.
18		1609068080	10	120	шт.
22		1609068051	10	70	шт.
28		1609068052	10	40	шт.
35		1609068081	5	25	шт.
42		1609068082	2	16	шт.
54		1609068083	2	8	шт.
76,1		1609068057	-	8	шт.
88,9		1609068059	-	2	шт.
108		1609068048	2	2	шт.
139,7	**	1609068084	-	1	шт.
168,3	**	1609068085	-	1	шт.

бухта
 відрізок
 труби в тубусі
 пакет
 коробка
 палета
 N новинка
 скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Відвід ніпельний 45°

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15		1609068073	10	150	шт.
18		1609068074	10	120	шт.
22		1609068075	10	60	шт.
28		1609068076	10	40	шт.
35		1609068066	5	25	шт.
42		1609068077	4	16	шт.
54		1609068078	2	8	шт.
76,1		1609068070	-	16	шт.
88,9		1609068072	-	8	шт.
108		1609068061	2	4	шт.
N 139,7	*	1609068192	-	1	шт.
N 168,3	*	1609068193	-	1	шт.



Трійник

ГРУПА: G



Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12	**	1609257045	10	60	шт.
15		1609257002	10	80	шт.
18		1609257046	10	40	шт.
22		1609257005	10	40	шт.
28		1609257047	5	25	шт.
35		1609257048	5	15	шт.
42		1609257049	4	8	шт.
54		1609257050	2	6	шт.
76,1		1609257010	2	6	шт.
88,9		1609257011	2	6	шт.
108		1609257000	-	2	шт.
139,7	**	1609257001	-	1	шт.
168,3	**	1609257003	-	1	шт.





Трійник редукційний

ГРУПА: G



Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
18 / 15 / 18		1609260014	10	60	шт.
22 / 15 / 22		1609260046	10	50	шт.
22 / 18 / 22		1609260047	10	50	шт.
28 / 15 / 28		1609260048	5	30	шт.
28 / 18 / 28		1609260049	10	30	шт.
28 / 22 / 28		1609260050	5	30	шт.
35 / 15 / 35		1609260020	5	20	шт.
35 / 18 / 35		1609260021	5	20	шт.
35 / 22 / 35		1609260022	5	20	шт.
35 / 28 / 35		1609260051	5	20	шт.
42 / 22 / 42		1609260024	4	12	шт.
42 / 28 / 42		1609260052	4	12	шт.
42 / 35 / 42		1609260053	4	12	шт.
54 / 22 / 54		1609260054	2	8	шт.
54 / 28 / 54		1609260030	2	8	шт.
54 / 35 / 54		1609260055	2	8	шт.
54 / 42 / 54		1609260032	2	8	шт.
76,1 / 22 / 76,1		1609260035	-	2	шт.
76,1 / 28 / 76,1		1609260036	-	2	шт.
76,1 / 35 / 76,1		1609260037	2	10	шт.
76,1 / 42 / 76,1		1609260038	2	2	шт.
76,1 / 54 / 76,1		1609260039	2	2	шт.
88,9 / 22 / 88,9		1609260040	-	2	шт.
88,9 / 28 / 88,9		1609260041	-	2	шт.
88,9 / 35 / 88,9		1609260042	-	2	шт.
88,9 / 42 / 88,9		1609260043	2	2	шт.
88,9 / 54 / 88,9		1609260044	-	8	шт.
88,9 / 76,1 / 88,9		1609260045	2	2	шт.
108 / 22 / 108		1609260000	-	2	шт.
108 / 28 / 108		1609260001	-	2	шт.
108 / 35 / 108		1609260002	-	4	шт.
108 / 42 / 108		1609260003	-	2	шт.
108 / 54 / 108		1609260004	-	2	шт.
108 / 76,1 / 108		1609260005	-	2	шт.
108 / 88,9 / 108		1609260006	-	2	шт.
139,7 / 76,1 / 139,7	**	1609260008	-	1	шт.
139,7 / 88,9 / 139,7	**	1609260009	-	1	шт.
139,7 / 108 / 139,7	**	1609260007	-	1	шт.
168,3 / 76,1 / 168,3	**	1609260012	-	1	шт.
168,3 / 88,9 / 168,3	**	1609260013	-	1	шт.
168,3 / 108 / 168,3	**	1609260010	-	1	шт.
168,3 / 139,7 / 168,3	**	1609260011	-	1	шт.

 бухта
  відрізок
  труби в тубусі
  пакет
  коробка
  палета
  новинка
  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Перехідник ніпельний

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 / 12	**	1609220000	10	200	шт.
18 / 15		1609221003	10	200	шт.
22 / 15		1609221023	10	140	шт.
22 / 18		1609221024	10	120	шт.
28 / 15		1609221025	10	70	шт.
28 / 18		1609221007	10	100	шт.
28 / 22		1609221026	10	80	шт.
35 / 15		1609221027	5	50	шт.
35 / 18		1609221028	5	50	шт.
35 / 22		1609221029	5	50	шт.
35 / 28		1609221030	5	60	шт.
42 / 15		1609221031	5	30	шт.
42 / 18		1609221032	5	30	шт.
42 / 22		1609221033	4	24	шт.
42 / 28		1609221034	4	24	шт.
42 / 35		1609221035	4	24	шт.
54 / 15		1609221036	4	16	шт.
54 / 18		1609221037	4	16	шт.
54 / 22		1609221015	4	16	шт.
54 / 28		1609221016	4	16	шт.
54 / 35		1609221038	4	16	шт.
54 / 42		1609221039	4	16	шт.
76,1 / 42		1609221019	4	4	шт.
76,1 / 54		1609221020	4	32	шт.
88,9 / 54		1609221021	4	4	шт.
88,9 / 76,1		1609221022	4	4	шт.
108 / 54		1609221000	2	2	шт.
108 / 76,1		1609221001	2	2	шт.
108 / 88,9		1609221002	2	10	шт.
139,7 / 88,9	**	1609221041	-	1	шт.
139,7 / 108	**	1609221040	-	1	шт.
168,3 / 88,9	**	1609221044	-	1	шт.
168,3 / 108	**	1609221042	-	1	шт.
168,3 / 139,7	**	1609221043	-	1	шт.



Відвід 90° з РВ

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 Rp½"		1609068000	10	80	шт.
18 Rp½"		1609068001	10	90	шт.
22 Rp½"		1609068003	10	50	шт.
22 Rp¾"		1609068002	10	50	шт.
28 Rp½"		1609068009	5	30	шт.
28 Rp¾"		1609068005	5	30	шт.
28 Rp1"		1609068008	10	30	шт.
35 Rp½"		1609068011	5	10	шт.
35 Rp¾"		1609068007	5	10	шт.
35 Rp1"		1609068010	5	10	шт.
35 Rp1¼"		1609068012	5	10	шт.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Відвід ніпельний 90° з РВ

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 Rp1/2"		1609068013	10	40	шт.



Відвід 90° з РЗ

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 R1/2"		1609070000	10	80	шт.
18 R1/2"		1609070002	10	80	шт.
22 R3/4"		1609070004	10	60	шт.
28 R1"		1609070005	10	30	шт.
35 R1 1/4"		1609070006	5	20	шт.
42 R1 1/2"		1609070009	2	16	шт.
54 R2"		1609070010	2	8	шт.



Трійник з РВ

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 Rp1/2"		1609257014	10	70	шт.
18 Rp1/2"		1609257015	10	50	шт.
18 Rp3/4"		1609257016	10	50	шт.
22 Rp1/2"		1609257017	10	40	шт.
22 Rp3/4"		1609257018	10	40	шт.
28 Rp1/2"		1609257038	5	30	шт.
28 Rp3/4"		1609257039	10	30	шт.
28 Rp1"		1609257019	5	30	шт.
35 Rp1/2"		1609257040	5	20	шт.
35 Rp3/4"		1609257041	5	20	шт.
35 Rp1"		1609257022	5	20	шт.
42 Rp1/2"		1609257027	4	16	шт.
42 Rp3/4"		1609257042	4	12	шт.
42 Rp1"		1609257026	4	12	шт.
54 Rp1/2"		1609257031	2	8	шт.
54 Rp3/4"		1609257044	2	8	шт.
54 Rp1"		1609257030	2	8	шт.
54 Rp2"		1609257043	2	6	шт.
76,1 Rp3/4"		1609257035	-	12	шт.
76,1 Rp2"		1609257034	-	2	шт.
88,9 Rp3/4"		1609257037	-	2	шт.
88,9 R2"		1609257036	-	2	шт.
108 Rp3/4"		1609257013	-	6	шт.
108 Rp2"		1609257012	-	2	шт.
N 139,7 Rp3/4"	*	1609257063	-	1	шт.
N 139,7 Rp2"	*	1609257064	-	1	шт.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета **N** новинка **i** скоро у продажі


* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Відвід настінний з вушками з РВ - L = 41 мм**ГРУПА: G**

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 Rp½"		1609285009	10	90	шт.

B = 28 мм.

**Відвід настінний з вушками з РВ - L = 44 мм****ГРУПА: G**


Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
18 Rp½"		1609285002	10	80	шт.


B = 28 мм.

**Відвід настінний з вушками з РВ - L = 52 мм****ГРУПА: G**

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
22 Rp¾"		1609285003	10	50	шт.

B = 33 мм.

**Відвід настінний з вушками з РВ - L = 63 мм****ГРУПА: G**

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 Rp½"		1609285004	20	40	шт.
18 Rp½"		1609285007	20	40	шт.

B = 28 мм.

**Відвід настінний з вушками з РВ - L = 64 мм****ГРУПА: G**

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
22 Rp¾"		1609285008	10	40	шт.

B = 33 мм.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета **N** новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Компенсатор осьовий сальфонний

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
N 15		1609037002	10	60	шт.
N 18		1609037004	10	60	шт.
N 22		1609037005	5	30	шт.
N 28		1609037007	5	20	шт.
N 35		1609037008	4	16	шт.
N 42		1609037010	2	12	шт.
N 54		1609037011	2	4	шт.

Увага:

Гарантія надається на 1000 робочих циклів при використанні за призначенням.
Компенсатор застосовується тільки для компенсації осьових переміщень трубопроводу.



Компенсатор осьовий сальфонний

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
N 76,1		1609037013	2	2	шт.
N 88,9		1609037014	2	2	шт.
N 108		1609037000	2	2	шт.

Увага:

Гарантія надається на 1000 робочих циклів при використанні за призначенням.
Компенсатор застосовується тільки для компенсації осьових переміщень трубопроводу.



Відступ

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15		1609178000	10	80	шт.
18		1609178001	10	50	шт.
22		1609178002	10	50	шт.
28		1609178003	10	20	шт.




Дуга 15°

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
28		1609011002	10	40	шт.
35		1609011003	5	15	шт.
42		1609011004	2	20	шт.
54		1609011005	2	10	шт.

Дуга 30°


ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
28		1609011009	10	40	шт.
35		1609011008	4	12	шт.
42		1609011010	2	20	шт.
54		1609011011	2	8	шт.



Дуга 60°

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
28		1609011014	5	30	шт.
35		1609011015	4	12	шт.
42		1609011016	5	5	шт.
54		1609011017	2	6	шт.



Дуга 90°

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15		1609011018	10	70	шт.
18		1609011019	10	50	шт.
22		1609011025	10	30	шт.
28		1609011026	5	20	шт.
35		1609011027	4	8	шт.
42		1609011028	2	4	шт.
54		1609011029	-	2	шт.



Заглушка

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15		1609250002	20	80	шт.
18		1609250004	20	300	шт.
22		1609250006	10	150	шт.
28		1609250020	10	130	шт.
35		1609250010	5	75	шт.
42		1609250012	4	48	шт.
54		1609250021	4	24	шт.
76,1		1609250016	2	4	шт.
88,9		1609250018	2	4	шт.
108		1609250000	2	4	шт.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Кран кульовий

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
N 15		1609278000	1	25	шт.
N 18		1609278001	1	25	шт.
N 22		1609278002	1	15	шт.
N 28		1609278003	1	10	шт.
N 35		1609278004	1	10	шт.
N 42		1609278005	1	7	шт.
N 54		1609278006	1	5	шт.

Куля виготовлена з нержавіючої сталі 1.4401.
Робочий тиск максимум 16 бар.
Гарантія 5 років.



Кран кульовий з накидною гайкою з пласким ущільненням

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
N 15 G3/4"		1609278007	1	25	шт.
N 18 G3/4"		1609278008	1	25	шт.
N 22 G3/4"		1609278009	1	15	шт.
N 28 G1 1/4"		1609278010	1	10	шт.
N 35 G1 1/2"		1609278011	1	10	шт.
N 42 G1 3/4"		1609278012	1	7	шт.
N 54 G2 1/4"		1609278013	1	5	шт.

Куля виготовлена з нержавіючої сталі 1.4401.
Робочий тиск максимум 16 бар.
Гарантія 5 років.



Втулка фланцева

ГРУПА: G


Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 R1 1/8"		1609090001	20	100	шт.
15 R1 1/2"		1609090000	20	100	шт.
18 R1 1/4"		1609090011	20	100	шт.
18 R1 1/2"		1609090010	20	100	шт.
22 R1 1/4"		1609090005	20	80	шт.
22 R1 1/2"		1609090004	20	80	шт.
22 R1 1/2"		1609090006	20	80	шт.
35 R2"		1609090007	10	30	шт.
42 R2 1/4"		1609090008	10	30	шт.
54 R2 3/4"		1609090012	5	20	шт.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета **N** новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Фланець PN16


ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15		1609091004	1	15	шт.
18		1609091005	1	15	шт.
22		1609091006	1	12	шт.
28		1609091007	1	12	шт.
35		1609091001	1	6	шт.
42		1609091008	1	4	шт.
54		1609091009	1	2	шт.
76,1		1609091002	1	2	шт.
88,9		1609091003	1	2	шт.
108		1609091000	1	2	шт.

Увага:

Пласкою прокладкою слід доукомплектувати на свій розсуд.

Код арт.	Розмір	l1	l2	z1	k2	D2	d2-2	n2
1609091004	15 DN15 PN16	43	13	23	65	95	14	4
1609091005	18 DN15 PN16	44	13	24	65	95	14	4
1609091006	22 DN20 PN16	45	14	24	75	105	14	4
1609091007	28 DN25 PN16	49	16	26	85	115	14	4
1609091001	35 DN32 PN16	51	17	26	100	140	18	4
1609091008	42 DN40 PN16	59	18	29	110	150	18	4
1609091009	54 DN50 PN16	69	18	34	125	165	18	4
1609091002	76,1 DN65 PN16	108	18	53	145	185	18	4
1609091003	88,9 DN80 PN16	127	20	64	160	200	18	8
1609091000	108 DN100 PN16	147	20	70	180	220	18	8



Фланець PN16


ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
139,7	**	1609091010	-	1	шт.
168,3	**	1609091011	-	1	шт.

Увага:

Пласкою прокладкою слід доукомплектувати на свій розсуд.

Код арт.	Розмір	D	k	b	d2	h	z	n2
1609091010	139,7 DN125 PN16	250	210	22	18	138	41	8
1609091011	168,3 DN150 PN16	285	240	24	22	171	54	8



Акcesуари



Прокладка O-Ring LBP EPDM Steel/Inox

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12	*	1509182021	20	1000	шт.
15		1509182022	20	600	шт.
18		1509182023	20	500	шт.
22		1509182024	20	500	шт.
28		1509182025	20	400	шт.
35		1509182026	20	400	шт.
42		1509182027	20	300	шт.
54		1509182028	20	300	шт.

Увага:

Ущільнювальні прокладки O-Ring LBP EPDM можуть бути використані в системах KAN-therm Steel та Inox.



Прокладка O-Ring LBP FPM Viton Steel/Inox

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15		1509182030	20	600	шт.
18		1509182029	20	500	шт.
22		1509182031	20	500	шт.
28		1509182032	20	400	шт.
35		1509182033	20	400	шт.
42		1509182034	20	300	шт.
54		1509182035	20	300	шт.

Увага:

Ущільнювальні прокладки O-Ring LBP FPM/Viton можуть бути використані в системах KAN-therm Steel та Inox. Не застосовувати в системах гарячого водопостачання.



Прокладка O-Ring EPDM Steel/Inox

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
76,1		1609182023	5	100	шт.
88,9		1609182024	5	100	шт.
108		1609182025	5	50	шт.
139,7		1609182016	-	1	шт.
168,3		1609182017	-	1	шт.



Прокладка O-Ring FPM Viton Steel/Inox

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
76,1		1609182020	5	100	шт.
88,9		1609182021	5	100	шт.
108		1609182022	5	50	шт.
139,7	**	1609182018	-	1	шт.
168,3	**	1609182019	-	1	шт.

Увага:

Не застосовувати в системах гарячого водопостачання.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Прокладка O-Ring LBP FPM Viton Inox

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15		1509182039	20	600	шт.
18		1509182040	20	500	шт.
22		1509182041	20	500	шт.
28		1509182042	20	400	шт.
35		1509182038	20	400	шт.
42		1509182043	20	300	шт.
54		1509182044	20	300	шт.



Увага:

Застосовувати в системах з водяною парою.



Прокладка плоска FPM Viton Steel/Inox

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15-18		1509237000	20	500	шт.
22		1509237001	20	500	шт.
28		1509237002	20	400	шт.
35		1509237003	20	400	шт.
42		1509237004	20	300	шт.
54		1509237005	20	300	шт.

Увага:

Плоскі прокладки FPM/Viton можуть бути використані в системах KAN-therm Steel та Inox.
Прокладка для з'єднань роз'ємних, з накидною гайкою систем KAN-therm Steel та Inox.
Не застосовувати в системах гарячого водопостачання.



Інструмент



Труборіз роликовий для труб

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-54		1948267025	1	шт.
35-108		1948267027	1	шт.



Ріжучий диск до роликового труборіза для труб

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-108		1941267037	1	шт.

Призначений для роликів труборізів з кодами 1948267025, 1948267027.



Станок для різання труб

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
22-108		1948183001	1	шт.

Увага:
Ріжучий диск входить до комплекту.



Станок для різання труб

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
54-168,3		1948267034	1	шт.


Увага:
Ріжучий диск не входить до комплекту.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Ріжучий диск до станка для різання труб

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
22-168,3		1941267041	1	шт.

Призначений для станка для різання труб з кодами 1948183001, 1948267034.



Підпорка під трубу до станка для різання труб

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
		1948267029	1	шт.



Фаскознімач для труб

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-54		1948267015	1	шт.



Комплект інструмента - фаскознімач і труборіз

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-54	*	1948267023	1	к-т

Комплект містить:

- 1948267025 - труборіз роликів для сталевих труб 12-54 мм
- 1948267015 - фаскознімач 12-54 мм
- 1941267129 - валіза



Комплект інструмента - прес акумуляторний KAN-therm Mini + прес-кліщі з профілем "М"

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
15-28		1936055009	1	шт.

Комплект містить:

- 1936055008 - прес акумуляторний KAN-therm mini
- 1936267278 - прес-кліщі SBM M15 - 1 шт.
- 1936267279 - прес-кліщі SBM M18 - 1 шт.
- 1936267280 - прес-кліщі SBM M22 - 1 шт.
- 1936267282 - прес-кліщі SBM M28 - 1 шт.
- 1967267023 - акумулятор RAML1 10,8 В Li-Ion 1,5 Агод - 2 шт.
- 1967267024 - зарядний пристрій LGML1 ~230 В 35 Вт - 1 шт.
- валіза.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Прес мережевий KAN-therm AC ECO

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-54		1936267240	1	шт.

Увага:
Прес продається у валізі.



Прес мережевий KAN-therm AC 3000

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-54		1936267239	1	шт.

Увага:
Прес продається у валізі.



Прес акумуляторний KAN-therm DC 4000

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-54		1936267238	1	шт.

Увага:
Прес продається у валізі в комплекті з акумулятором та зарядним пристроєм.



Зарядний пристрій для акумуляторного пресу KAN-therm DC 4000

ГРУПА: К

Версія	*	Код арт.		Од.
10,8-36 В		1936267267	1	шт.



Акумулятор для акумуляторного пресу KAN-therm DC 4000

ГРУПА: К

Версія	*	Код арт.		Од.
18 В / 4 Ah		1936267266	1	шт.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета **N** новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Прес-кліщі з профілем "М" KAN-therm

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
N 12		1936267248	1	шт.
N 15		1936267249	1	шт.
N 18		1936267250	1	шт.
N 22		1936267251	1	шт.
N 28		1936267252	1	шт.
N 35		1936267253	1	шт.

Увага:

Прес-кліщі сумісні з пресами KAN-therm AC ECO, AC 3000, DC 4000.



Прес-кільце з профілем "М" KAN-therm

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
N 42		1936267283	1	шт.
N 54		1936267284	1	шт.

Увага:

Використовуйте прес-кліщі KAN-therm "М" з адаптером KAN-therm ZBS1 для пресів KAN-therm AC ECO, AC 3000, DC 4000.



Адаптер ZBS1 для прес-кліщів KAN-therm з профілем "М"

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
N 42 - 54		1936267285	1	шт.

Увага:

Використовуйте адаптер KAN-therm ZBS1 для пресів KAN-therm AC ECO, AC 3000, DC 4000.



Прес мережевий REMS Power-Press ACC

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-54		1936267219	1	шт.

Увага:

Прес продається в комплекті з валізою.



Прес мережевий REMS Power-Press SE Basic Pack

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-54		1936267160	1	шт.

Увага:

Прес продається в комплекті з валізою. У комплект не входять прес-кліщі.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета **N** новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Прес акумуляторний REMS Akku Press

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-54		1936267152	1	шт.

Увага:

Прес продається в валізі в комплекті з акумулятором та зарядним пристроєм.



Прес-кліщі з профілем "М" REMS

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
12		1948267046	1	шт.
15		1948267048	1	шт.
18		1948267052	1	шт.
22		1948267056	1	шт.
28		1948267061	1	шт.
35		1948267065	1	шт.
42		1948267067	1	шт.
54		1948267069	1	шт.

Увага:

Прес-кліщі сумісні з пресами Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.



Комплект прес-кліщів з профілем "М" REMS

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
42-54		1948267130	1	к-т

Комплект містить:

- 1948267067 - прес-кліщі "М" для діаметра 42 мм
- 1948267069 - прес-кліщі "М" для діаметра 54 мм
- валіза

Прес-кліщі сумісні з пресами Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.



Комплект інструмента REMS - прес мережевий Power-Press SE і прес-кліщі з профілем "М"

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
15-35		1948267033	1	к-т

Комплект містить:

- 1936267160 - прес мережевий REMS Power-Press SE
- 1948267048 - прес-кліщі "М" для діаметра 15 мм
- 1948267052 - прес-кліщі "М" для діаметра 18 мм
- 1948267056 - прес-кліщі "М" для діаметра 22 мм
- 1948267061 - прес-кліщі "М" для діаметра 28 мм
- 1948267065 - прес-кліщі "М" для діаметра 35 мм
- валіза

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Комплект інструмента Novopress - прес акумуляторний ACO103 BT і прес-кліщі з профілем "М"

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
15-28	*	1948055008	1	шт.

Комплект містить:

- прес акумуляторний - 1 шт.
- 1948267093 - прес-кліщі M15 для преса - 1 шт.
- 1948267095 - прес-кліщі M18 для преса - 1 шт.
- 1942121002 - прес-кліщі M22 для преса - 1 шт.
- 1948267097 - прес-кліщі M28 для преса - 1 шт.
- 1938267047 - зарядний пристрій - 1 шт.
- 1938267002 - акумулятор 2 Агод - 2 шт.
- валіза



Прес мережевий Novopress EFP203

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-54		1948267210	1	шт.

Увага:

Прес продається в комплекті з пластмасовою валізою.



Прес акумуляторний Novopress ACO203XL BT

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-108		1948267181	1	шт.


Комплект містить:

- прес акумуляторний - 1 шт.
- акумулятор 18 В / 5,0 Агод Li-Ion Milwaukee - 2 шт.
- зарядний пристрій - 1 шт.
- мастило - 1 шт.
- валіза пластмасова



Прес-кліщі PB2 з профілем "М" Novopress

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
12		1948267134	1	шт.
15		1948267135	1	шт.
18		1948267137	1	шт.
22		1948267139	1	шт.
28		1948267141	1	шт.
35		1948267143	1	шт.

Увага:

Прес-кліщі сумісні з пресами EFP203 і ACO203XL.





Прес-кільце Snap On з профілем "М" Novopress

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
42		1948267119	1	шт.
54		1948267121	1	шт.
66,7	*	1948267089	1	шт.
76,1		1948267145	1	шт.
88,9		1948267044	1	шт.
108		1948267038	1	шт.

Увага:

Прес-кільце для діаметрів 66,7, 76,1 і 88,9 мм використовувати з адаптером ZB221 для ACO203XL.

Прес-кільце для діаметра 66,7 мм використовувати з адаптером ZB323 для ECO301.

Прес-кільце для діаметра 108 мм використовувати з адаптером ZB221 і ZB222 для ACO203XL.



Прес-кільце HP Snap On для преса Novopress ECO301, ACO203XL, EFP203

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
35	*	1948267124	1	шт.
42	*	1948267126	1	шт.
54	*	1948267128	1	шт.

Увага:

Прес-кільце для діаметрів 35 - 54 мм з пресом ECO301 використовувати з адаптером ZB303.

Прес-кільце для діаметрів 35 - 54 мм з пресом ACO203XL і EFP203 використовувати з адаптером ZB203.



Адаптер Novopress ZB203

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
35-54		1948267000	1	шт.

Увага:

Адаптер для пресів EFP203 та ACO203XL.

Press: 50-63 мм

Steel & Inox: 35-54 мм



Адаптер Novopress ZB204

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
66,7-108		1948267005	1	шт.

Увага:

Адаптер для преса ACO203XL.

У випадку діаметра 108 мм адаптер ZB221 слугує для виконання першого етапу обтискання, а адаптер ZB222 - для другого етапу.

Адаптер Novopress ZB205

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
66,7-108		1948267007	1	шт.

Увага:

Адаптер для преса АСО203ХЛ.

У випадку діаметра 108 мм адаптер ZB221 слугує для виконання першого етапу обтискання, а адаптер ZB222 - для другого етапу.



Прес акумуляторний Novopress АСО403

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
76,1-168,3		1948267209	1	шт.

Комплект містить:

- прес акумуляторний - 1 шт.
- акумулятор 18 В / 5,0 Агод Li-Ion Milwaukee - 2 шт.
- зарядний пристрій - 1 шт.
- мастило - 1 шт.
- валіза пластмасова



Прес-кільце НР з профілем "М" Novopress

ГРУПА: К


Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
76,1	*	1948267100	1	шт.
88,9	*	1948267102	1	шт.
108	*	1948267098	1	шт.
139,7		1948267071	1	шт.
168,3		1948267072	1	шт.

Увага:

Прес-кільце сумісне з пресами АСО401 і АСО403.



НОТАТКИ



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета **N** новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Install your **future**



SYSTEM **KAN-therm**

Панельне опалення та охолодження

Комфорт та економія

Зміст

Панельне опалення та охолодження в системі **KAN-therm**


Стінове/стельове опалення та охолодження	169
Підлогове/стінове опалення та охолодження	172
Tasker - система кріплення труб	176
Rail - система кріплення труб	179
Profil - система кріплення труб	180
TBS - система кріплення труб	181
NET - система кріплення труб	182
Оснащення для підлогового опалення	184
Розподільвачі та їх оснащення	187
Шафки для підлогового опалення	201
Basic+ - елементи автоматики	203
Smart - елементи автоматики	206
Регулятори та додаткова арматура, інструмент	208

Панельне опалення та охолодження в системі KAN-therm

Стінове/стельове опалення та охолодження


Стінова грійуча панель з трубою РВ 8×1

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
2000×625 (100%)		1800188022	1	М ²
2000×625 (75%)		1800188023	1	М ²
2000×310 (100%)		1800188024	1	М ²
2000×310 (75%)		1800188025	1	М ²
1000×625 (100%)		1800188026	1	М ²
625×1250 (100%)		1800188027	1	М ²

Увага:

У відсотках задається величина корисної грійучої поверхні.



Покриваюча панель

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
2000×625		1800188020	1	М ²



Панель з пазами

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
2000×625		1800188021	1	М ²



Поліуретановий клей

ГРУПА: А

Об'єм	*	Код арт.		Од.
310 ml		1800183002	1	шт.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Провідна дуга для труби 8×1

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
8×1		1800011000	100	3000	шт.



Шина для фіксації труби 8x1

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
8×1		1800209031	2	100	м



Труба РЕ з захистом EVOH сіра - бухта

ГРУПА: С

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
8×1,0		1829197016	600	8400	м

Увага:
Клас застосування (у відпов. ISO 10508) 4; 10 бар.



Трійник латунний ultraPRESS/Click

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16×8×16		1809257000	5	60	шт.



З'єднувач двосторонній латунний ultraPRESS/Click

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16×8		1809042001	20	200	шт.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

З'єднувач латунний конусний нікельований Click

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
8×1 / G ³ / ₄ "		1809271000	15	150	шт.



З'єднувач двосторонній латунний прямий Click

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
8×1		1809042000	20	200	шт.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета **N** новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Підлогове/стінове опалення та охолодження



Труба bluePERT

ГРУПА: С

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12×2,0	***	1829198152	80	1600	м
12×2,0		1829198153	200	4000	м
14×2,0		1829198182	600	3000	м
16×2,0		1829198175	200	3000	м
16×2,0		1829198183	600	2400	м
18×2,0		1829198176	200	3000	м
18×2,0		1829198164	600	2400	м
20×2,0		1829198178	200	1800	м
20×2,0		1829198179	300	2100	м
20×2,0		1829198180	600	1800	м
25×2,5	**	1829198181	220	880	м

Увага:
Клас застосування 4; 6 бар.



Труба bluePERTAL

ГРУПА: С

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
N 16×2,0		1829198200	200	3000	м
N 16×2,0		1829198201	600	2400	м

Увага:
Клас застосування 4; 6 бар.



Труба PEХС - бухта

ГРУПА: С

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12×2,0		1129200055	200	4000	м
14×2,0		1129200056	200	4000	м
16×2,0		1829200009	200	3000	м
18×2,5		1129200058	200	3000	м
20×2,0		1029200000	200	2000	м

Увага:
Діаметри 12×2,0 - 18×2,5 мм Клас застосування (у відпов. ISO 10508) 4; 10 бар.
Діаметр 20×2,0 мм Клас застосування (у відпов. ISO 10508) 4; 8 бар.



Труба PERT - бухта

ГРУПА: С

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12×2,0		1129198094	200	3000	м
14×2,0		1129198076	200	4000	м
16×2,0		1029198001	200	3000	м
18×2,0		1129198096	200	3000	м
25×3,5		1129198070	50	1000	м

Увага:
Клас застосування (у відпов. ISO 10508) 4; 10 бар.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета **N** новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Труба PERTAL - бухта

ГРУПА: В

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16×2,0		1029196031	600	2400	м
16×2,0		1029196123	200	3000	м
20×2,0		1029196092	100	1500	м

Увага:

Клас застосування (відпов. до ISO 10508) 4; 10 бар.



З'єднувач конусний латунний з РВ для труб PERT і РЕХС

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12×2,0 G½"		1110271002	15	300	шт.
12×2,0 G¾"		1110271003	10	150	шт.
14×2,0 G½"		1110271000	15	300	шт.
14×2,0 G¾"		1110271005	10	150	шт.
16×2,0 G¾"		1110271010	10	150	шт.
18×2,0 G¾"		1110271006	10	150	шт.
18×2,5 G¾"		1110271008	10	150	шт.
20×2 G¾"		1110271011	10	150	шт.
25×3,5 G1"		1110271001	5	80	шт.

Увага:

Конусний з'єднувач дозволяє виконати з'єднання труб PERT і РЕХС з розподілювачами (в комплекті з ніпелями), ніпелями, а також з фітингами для конусних з'єднань.



Кільце розрізане для згвинчуваних з'єднань

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12		1110226001	100	1000	шт.
14		1110226002	10	500	шт.
16		1110226000	10	600	шт.
18		1110226004	10	500	шт.
20		1110226006	100	1000	шт.
25		1110226003	5	300	шт.



Увага:

Використовувати для всіх латунних згвинчуваних з'єднувачів за виключенням згвинчуваних полімерних з'єднувачів.



З'єднувач латунний з РВ для труб PERTAL

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 G½"		1010040003	10	160	шт.
16 G¾"		1010040006	10	120	шт.
20 G¾"		1010040011	10	120	шт.
20 G1"		1010040008	5	80	шт.
25 G1"		1010040013	10	80	шт.
26 G1"		1010040015	5	80	шт.

Увага:

За спеціальним замовленням зазначені вище елементи доступні в нікельованому виконанні (термін поставки 2 тижні).





З'єднувач конусний PPSU з РВ універсальний

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 G¾"		1010271005	10	150	шт.

Увага:

Конусний з'єднувач застосовується з трубами системи KAN-therm: PERT, PEXC, PERTAL, bluePERT, bluePERTAL.



З'єднувач конусний латунний з РВ для труб PERTAL

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 G½"		1010271001	10	160	шт.
16 G¾"		1010271002	10	150	шт.
20 G¾"		1010271008	10	120	шт.

Увага:

З'єднувач використовується з фітингами конусних з'єднань, розподілювачами з ніпелями.



З'єднувач латунний згвинчуваний з РЗ для труб PERTAL

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16×2 G½"		1010045000	10	150	шт.
16×2 G¾"		1010045001	10	150	шт.

Увага:

Цей з'єднувач пристосований для безпосереднього вкручування в балку розподілювача - ущільнення з'єднання розподілювача реалізується за допомогою прокладки типу O-Ring.



З'єднувач латунний двосторонній згвинчуваний для труб PERT і PEXC

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12×2,0		1110042003	10	120	шт.
14×2,0		1110042005	10	120	шт.
16×2,0		1110042006	10	150	шт.
18×2,0		1110042008	10	120	шт.
20×2,0	*	1110245000	10	120	шт.
25×3,5		1110042012	5	60	шт.

Увага:

З'єднувач застосовується для ремонту (пошкодження труби, напр. при свердлінні), а також для з'єднання довгих відрізків труб.



З'єднувач двосторонній латунний

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12×2,0		1109042008	50	700	шт.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

З'єднувач двосторонній PPSU

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14×2,0		1109042002	10	160	шт.
18×2,0		1109042004	10	160	шт.
25×3,5		1109042007	5	80	шт.



Кільце латунне

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12×2,0		1109226003	50	700	шт.
14×2,0		1109226004	50	700	шт.
18×2,0 / 18×2,5		1109226006	50	500	шт.
25×3,5		1109226009	20	200	шт.

Увага:

Застосовується для монтажу труб PERT або РЕХС з шаром EVOH.
Для монтажу з'єднувачів Push використовувати інструмент з відповідними вкладками.
Латунне кільце надагти на трубу внутрішньою фаскою в сторону з'єднуваного фітинга.



З'єднувач двосторонній PPSU

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16×2,0		1009042013	10	160	шт.
20×2,0		1009042015	10	150	шт.
25×2,5		1009042017	5	60	шт.



Tasker - система кріплення труб



**Плита пінополістирольна EPS100 038 (PS20) лист 5 м²
з металізованою плівкою**

ГРУПА: А1

Розмір	*	Код арт.		Од.
20 мм (1×5 м)	***	1818211034	1	шт.
30 мм (1×5 м)	***	1818211027	1	шт.



**Плита пінополістирольна EPS100 038 (PS20) лист 5 м²
з ламінованою плівкою**

ГРУПА: А1

Розмір	*	Код арт.		Од.
30 мм (1×5 м)	***	1818211036	1	шт.
50 мм (1×5 м)		1818211647	5	м ²



**Плита пінополістирольна EPS200 036 (PS30) лист 5 м²
з металізованою плівкою**

ГРУПА: А1

Розмір	*	Код арт.		Од.
30 мм (1×5 м)	***	1818211013	1	шт.



**Плита пінополістирольна EPS100 038 (PS20) лист 10 м²
(блок) з металізованою плівкою**

ГРУПА: А1

Розмір	*	Код арт.		Од.
N 20 мм (1×10 м)		1818211639	10	м ²
N 30 мм (1×10 м)		1818211638	10	м ²

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета **N** новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

**Плита пінополістирольна EPS100 038 (PS20) лист 10 м²
(блок) з ламінованою плівкою**

ГРУПА: А1

Розмір	*	Код арт.		Од.
30 мм (1×10 м)		1818211640	10	шт.

N



**Плита пінополістирольна EPS T-30 dB (звукопоглинаюча)
лист 5 м² з металізованою плівкою**

ГРУПА: А1

Розмір	*	Код арт.		Од.
35-3 мм (1×5 м)	***	1818211006	1	шт.

Увага:

Розмір враховує зміну товщини після навантаження.



Клійка стрічка з логотипом KAN

ГРУПА: А

Розмір [м]	*	Код арт.		Од.
60		1800183013	1	шт.



**Шпильки U42 для монтажу за допомогою такера
(блок 50 шт.)**

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.		Од.
14-18 (42 мм) 1000 шт.		1800191001	1	упак.
14-18 (42 мм) 300 шт.		1800191010	1	упак.



**Шпильки U42 для монтажу за допомогою такера
(блок 30 шт.)**

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.		Од.
20 (42 мм) 300 шт.		1800191006	1	упак.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета **N** новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Шпильки U42 спаяні, для монтажу за допомогою такера (блок 25 шт.)

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.		Од.
N 14-18 (42 мм) 300 шт.		1800191031	1	упак.



Шпильки U42 для ручного монтажу

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.		Од.
14-18 (42 мм) 100 шт.		1800191000	1	30 упак.
14-18 (42 мм) 200 шт.		1800191002	1	15 упак.



Шпильки U55 для монтажу за допомогою такера (блок 25 шт.)

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.		Од.
14-18 (55 мм) 500 шт.		1800191021	1	упак.



Шпильки U55 спаяні, для монтажу за допомогою такера (блок 25 шт.)

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.		Од.
N 14-18 (55 мм) 300 шт.		1800191032	1	упак.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета **N** новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Rail - система кріплення труб

Шина для фіксації труб

ГРУПА: А

Розмір труби [мм]	*	Код арт.		Од.
16		1800209027	2	м
18		1800209028	2	м

Увага:

Шини з бортиком дозволяють вклати труби з кроком 5 см.

Розміри шини [висота x довжина]:

1800209027 - 25 мм x 2 м

1800209028 - 25 мм x 2 м



Шина для фіксації труб

ГРУПА: А

Розмір труби [мм]	*	Код арт.		Од.
20		1800209011	2	м

Увага:

Шини з бортиком дозволяють вклати труби з кроком 5 см.

Розміри шини [висота x довжина]:

1800209011 - 25 мм x 2 м



Шина для фіксації труб

ГРУПА: А

Розмір труби [мм]	*	Код арт.		Од.
12-17		1800209000	1	м
16-17		1800209001	1	м
12-22		1800209009	1	м
 25		1800209026	1	м

Увага:

Шини 1800209000 і 1800209009 дозволяють вклати труби з кроком 10 см.

Розміри шини [висота x довжина (кількість з'єднаних секцій x довжина секції)]:

1800209000 - 23 мм x 1 м (5 x 0,2 м)


1800209001 - 24 мм x 1 м (2 x 0,5 м)

1800209009 - 29 мм x 1 м (2 x 0,5 м)

1800209026 - 32 мм x 1 м (2 x 0,5 м)



Profil - система кріплення труб




Плита пінополістирольна Profil1 EPS T-24 dB (звукопоглинаюча) з плівкою PS - лист 1,12 м²

ГРУПА: А1

Розмір	*	Код арт.		Од.
30-2 мм (0,8 × 1,4 м)		1818211651	6.72	м ²

Загальна товщина панелі з профільованою частиною становить 51 мм. Розрахунок враховує зміну товщини після навантаження.



Плита пінополістирольна Profil2 EPS200 036 (PS30) лист 1,12 м² ГРУПА: А1

Розмір	*	Код арт.		Од.
11 мм (0,8 × 1,4 м)		1818211650	14.56	м ²

Загальна товщина плити з профільованою частиною складає 32 мм.



Плівка профільована PS Profil3 лист 1,12 м²

ГРУПА: А1

Розмір	*	Код арт.		Од.
1 мм (0,8 × 1,4 м)		1818211652	13.44	м ²

Загальна товщина плити з профільованою частиною складає 20 мм.



Плита пінополістирольна Profil4 EPS200 лист 0,72 м²

ГРУПА: А1

Розмір	*	Код арт.		Од.
22 мм (1,2 × 0,6 м)		1818211646	8.64	м ²

Загальна товщина плити з профільованою частиною складає 43 мм.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

TBS - система кріплення труб

Плита пінополістирольна TBS EPS150 036 (PS30) лист 0,5 м² ГРУПА: А1

Розмір	*	Код арт.		Од.
25 мм (0,5 × 1,0 м)		1818211645	10	м ²



Профіль металевий TBS

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.			Од.
0,4 мм (1,0 × 0,12 м)		1800213000	1	50	шт.

Увага:

Профіль виготовляється з оцинкованої сталі. Профіль застосовується тільки з трубами 16 мм.



Плита пінополістирольна TBS EPS200 036 (PS30) лист 0,5 м² ГРУПА: А1


Розмір	*	Код арт.		Од.
25 мм (0,5 × 1,0 м)		1818211649	12	м ²



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

NET - система кріплення труб



Сітка зі сталевого дроту NET

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.		Од.
1,2 м × 2,1 м - 2,52 м ²	*	1800183054	2,52	м ²

Увага:

Сітка виготовлена зі сталевого дроту товщиною 3 мм. Розмір комірки - 150×150 мм



Кронштейн для кріплення труб до сітки NET

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16-18		1800107001	100	1000	шт.
20	*	1800107002	100	1000	шт.



Кріпильний ремінець для фіксації труб до сітки NET

ГРУПА: А

	*	Код арт.			Од.
	*	1800107018	100	1000	шт.



Дротяне скручування для зшивання сітки NET

ГРУПА: А

	*	Код арт.		Од.
	*	1800183008	100	шт.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Кліпса для кріплення плівки - L = 94 мм

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
8		1800183003	100	шт.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета **N** новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Оснащення для підлогового опалення



Труба захисна гофрована (гофра) червона

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
12-14 (23 мм)		1700049067	100	м
16-18 (25 мм)		1700049063	50	м
20 (28 мм)		1700049069	50	м
25-26 (35 мм)		1700049065	50	м
32 (43 мм)		1700049071	50	м
40 (50 мм)		1700049073	25	м

Увага:

Використовувати для холодного та гарячого водопостачання, а також для систем опалення як захист труби при заливці бетоном. Значення в дужках показують зовнішній діаметр захисної гофрованої труби.



Труба захисна гофрована (гофра) синя

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
12-14 (23 мм)		1700049068	100	м
16-18 (25 мм)		1700049064	50	м
20 (28 мм)		1700049070	50	м
25-26 (35 мм)		1700049066	50	м
32 (43 мм)		1700049072	50	м
40 (50 мм)		1700049074	25	м

Увага:

Використовувати для холодного та гарячого водопостачання, а також для систем опалення як захист труби при заливці бетоном. Значення в дужках показують зовнішній діаметр захисної гофрованої труби.



Домішка в бетон ВЕТОКАН

ГРУПА: А

Об'єм	*	Код арт.		Од.
5 л		1800014003	1	упак.
10 л		1800014001	1	упак.

Увага:

Застосовувати для підлогового опалення з метою покращення механічних властивостей бетону. Середня витрата 1 л на 10 м² підлоги.



Домішка в бетон ВЕТОКАН Plus

ГРУПА: А

Об'єм	*	Код арт.		Од.
10 л		1800014005	1	упак.

Увага:

Застосовувати для підлогового опалення з метою покращення механічних властивостей бетону. Дозволяє зменшити до 4,5 см товщину бетонної заливки над ізоляцією. Середня витрата 10 л на 7,5 м² підлоги.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Незамерзаюча рідина для систем

ГРУПА: А

Версія	*	Код арт.		Од.
-20 °C - 20 л	*	1800002002	1	упак.
-25 °C - 20 л	*	1800002003	1	упак.
-35 °C - 20 л	*	1800002004	1	упак.

Увага:

Застосовувати для систем опалення, кондиціонування, охолодження та геліосистем.




Сітка зі скловолокна для армування стяжки

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.		Од.
1×50 м		1800183044	1	м ²

Увага:

Сітка в комбінації з домішкою до бетону ВЕТOKAN або ВЕТOKAN Plus підвищує еластичність стяжки, а також є захистом від появи тріщин та нерівностей (підтримує рівну поверхню підлоги). Розмір комірок 13×13 мм.



Стрічка крайова демпферна з насічкою

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
8×150		1818255002	25	м

Увага:

Застосовувати для розділення гріючих плит підлогового опалення від стін.



Стрічка крайова демпферна з насічкою і фартухом

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
8×150		1818255003	25	м

Увага:

Застосовувати для розділення гріючих плит підлогового опалення від стін.



Профіль для демпферного шва з підосною

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
10×150		1800255000	25	м

Увага:

Застосовувати для демпферних швів між гріючими плитами підлогового опалення. Труби, які проходять через профільну прокладку, слід вкладати в захисну гофровану трубу.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета **N** новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Профіль для демпферного шва - пінка PE

ГРУПА: А

	*	Код арт.		Од.
		1800183007	2	м



Профіль для демпферного шва - шина

ГРУПА: А

	*	Код арт.		Од.
		1800209029	2	м



Плівка PE

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.		Од.
0,2 мм (2,0 × 50 м)		1818183000	100	м ²

Увага:
 Використовувати для покриття обладнання перед укладанням плит сухої стяжки.
 Використовувати для гідроізоляції гріючої (охолоджуючої) плити для підлогового опалення та охолодження.
 Використовувати для гідроізоляції під сіткою NET.

Розподілювачі та їх оснащення

Розподілювач InoxFlow з регулюючими вентилями (серія UVN)

ГРУПА: E

Кількість відводів (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.	📦	Од.
2 (325×140×84)		1316160022	1	шт.
3 (325×190×84)		1316160023	1	шт.
4 (325×240×84)		1316160024	1	шт.
5 (325×290×84)		1316160025	1	шт.
6 (325×340×84)		1316160026	1	шт.
7 (325×390×84)		1316160027	1	шт.
8 (325×440×84)		1316160028	1	шт.
9 (325×490×84)		1316160029	1	шт.
10 (325×540×84)		1316160030	1	шт.
11 (325×590×84)		1316160031	1	шт.
12 (325×640×84)		1316160032	1	шт.



Увага:

Розподілювач застосовується з конусними з'єднувачами G¾" і з'єднувачами G¾".
Відводи до окремих контурів розташовані з кроком 50 мм.
Подаюча верхня балка.
Зворотня нижня балка.
Балки мають внутрішню різьбу G1".

ОСНАЩЕННЯ СЕРІЇ РОЗПОДІЛЮВАЧА



R або U B, N, S, V або F T, A або P

Radiator
розподілювач для ц.о. та водопостачання

Underfloor heating
розподілювач для панельного опалення

оснащення верхньої або нижньої балки розподілювача

Basic
без оснащення

Nipples
ніпель

Servomotor valves
вентилі сервоприводів

Valves
клапани запірні або регулюючі

Flowmeters
витратоміри

додаткове оснащення

Top
спуск повітря на балці розподілювача


Axis
спуск повітря в торці балки

Pump
насосна група

Розподілювач InoxFlow з витратомірами (серія UFN)

ГРУПА: E

Кількість відводів (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.	📦	Од.
2 (352×140×84)		1316157055	1	шт.
3 (352×190×84)		1316157056	1	шт.
4 (352×240×84)		1316157057	1	шт.
5 (352×290×84)		1316157058	1	шт.
6 (352×340×84)		1316157059	1	шт.
7 (352×390×84)		1316157060	1	шт.
8 (352×440×84)		1316157061	1	шт.
9 (352×490×84)		1316157062	1	шт.
10 (352×540×84)		1316157063	1	шт.
11 (352×590×84)		1316157064	1	шт.
12 (352×640×84)		1316157065	1	шт.



Увага:

Розподілювач застосовується з конусними з'єднувачами G¾" і з'єднувачами G¾".
Діапазон регулювання витратомірів 0 - 2,5 л/хв.
Відводи до окремих контурів розташовані з кроком 50 мм.
Подаюча верхня балка.
Зворотня нижня балка.
Балки мають внутрішню різьбу G1".

📦 бухта 🪚 відрізок 🏠 труби в тубусі 📦 пакет 📦 коробка 🚚 палета **N** новинка **i** скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Розподільувач InoxFlow з вентилями для сервоприводів та регулюючими вентилями (серія UVS)

ГРУПА: Е

Кількість відводів (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.		Од.
2 (325×140×84)		1316160033	1	шт.
3 (325×190×84)		1316160034	1	шт.
4 (325×240×84)		1316160035	1	шт.
5 (325×290×84)		1316160036	1	шт.
6 (325×340×84)		1316160037	1	шт.
7 (325×390×84)		1316160038	1	шт.
8 (325×440×84)		1316160039	1	шт.
9 (325×490×84)		1316160040	1	шт.
10 (325×540×84)		1316160041	1	шт.
11 (325×590×84)		1316160042	1	шт.
12 (325×640×84)		1316160043	1	шт.

Увага:

Розподільувач застосовується з конусними з'єднувачами G $\frac{3}{4}$ " і з'єднувачами G $\frac{1}{2}$ ".
Відводи до окремих контурів розташовані з кроком 50 мм. Використовувати сервоприводи з адаптером M30×1,5.
Подаюча верхня балка.
Зворотня нижня балка.
Балки мають внутрішню різьбу G1".

ОСНАЩЕННЯ СЕРІЇ РОЗПОДІЛЮВАЧА



R або U B,N,S,V або F T, A або P

оснащення верхньої або нижньої балки розподільувача

додаткове оснащення

Radiator
розподільувач для ц.о. та водопостачання

Basic
без оснащення

Top
спуск повітря на балці розподільувача

Underfloor heating
розподільувач для панельного опалення

Nipples
ніпель

Axis
спуск повітря в торці балки

Servomotor valves
вентилі сервоприводів

Valves
клапани запірні або регулюючі

Pump
насосна група

Flowmeters
витратоміри



Розподільувач InoxFlow з вентилями для сервоприводів та регулюючими вентилями (серія UVST)

ГРУПА: Е

Кількість відводів (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.		Од.
2 (336×190×84)		1316157128	1	шт.
3 (336×240×84)		1316157129	1	шт.
4 (336×290×84)		1316157130	1	шт.
5 (336×340×84)		1316157131	1	шт.
6 (336×390×84)		1316157132	1	шт.
7 (336×440×84)		1316157133	1	шт.
8 (336×490×84)		1316157134	1	шт.
9 (336×540×84)		1316157135	1	шт.
10 (336×590×84)		1316157136	1	шт.
11 (336×640×84)		1316157137	1	шт.
12 (336×690×84)		1316157138	1	шт.

Увага:

Розподільувач застосовується з конусними з'єднувачами G $\frac{3}{4}$ " і з'єднувачами G $\frac{1}{2}$ ".
Відводи до окремих контурів розташовані з кроком 50 мм. Використовувати сервоприводи з адаптером M30×1,5.
Подаюча верхня балка.
Зворотня нижня балка.
Балки мають внутрішню різьбу G1". На подаючій та зворотній балках, з однієї сторони встановлена заглушка G1".

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів


Розподільвач InoxFlow з вентилями для сервоприводів та витратомірами (серія UFS)

ГРУПА: E

Кількість відводів (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.		Од.
2 (352×140×84)		1316157066	1	шт.
3 (352×190×84)		1316157067	1	шт.
4 (352×240×84)		1316157068	1	шт.
5 (352×290×84)		1316157069	1	шт.
6 (352×340×84)		1316157070	1	шт.
7 (352×390×84)		1316157071	1	шт.
8 (352×440×84)		1316157072	1	шт.
9 (352×490×84)		1316157073	1	шт.
10 (352×540×84)		1316157074	1	шт.
11 (352×590×84)		1316157075	1	шт.
12 (352×640×84)		1316157076	1	шт.

Увага:

Розподільвач застосовується з конусними з'єднувачами G $\frac{3}{4}$ " і з'єднувачами G $\frac{1}{2}$ ".
Відводи до окремих контурів розташовані з кроком 50 мм. Діапазон регулювання витратомірів 0 - 2,5 л/хв.
Використовувати сервоприводи з адаптером M30×1,5.
Подаюча верхня балка.
Зворотня нижня балка.
Балки мають внутрішню різьбу G1".



ОСНАЩЕННЯ СЕРІЇ РОЗПОДІЛЮВАЧА



R або U B,N,S,V або F T, A або P

Radiator
розподільвач для ц.о. та водопостачання

Underfloor heating
розподільвач для панельного опалення

оснащення верхньої або нижньої балки розподільвача

Basic
без оснащення

Nipples
ніпель

Servomotor valves
вентилі сервоприводів

Valves
клапани запірні або регулюючі

Flowmeters
витратоміри

додаткове оснащення

Top
спуск повітря на балці розподільвача

Axis
спуск повітря в торці балки

Pump
насосна група

Розподільвач InoxFlow з вентилями для сервоприводів та витратомірами (серія UFST)

ГРУПА: E

Кількість відводів (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.		Од.
2 (362×190×84)		1316157077	1	шт.
3 (362×240×84)		1316157078	1	шт.
4 (362×290×84)		1316157079	1	шт.
5 (362×340×84)		1316157080	1	шт.
6 (362×390×84)		1316157081	1	шт.
7 (362×440×84)		1316157082	1	шт.
8 (362×490×84)		1316157083	1	шт.
9 (362×540×84)		1316157084	1	шт.
10 (362×590×84)		1316157085	1	шт.
11 (362×640×84)		1316157086	1	шт.
12 (362×690×84)		1316157087	1	шт.


Увага:

Розподільвач застосовується з конусними з'єднувачами G $\frac{3}{4}$ " і з'єднувачами G $\frac{1}{2}$ ".
Відводи до окремих контурів розташовані з кроком 50 мм. Діапазон регулювання витратомірів 0 - 2,5 л/хв.
Використовувати сервоприводи з адаптером M30×1,5.
Подаюча верхня балка.
Зворотня нижня балка.
Балки мають внутрішню різьбу G1". На подаючій та зворотній балках, з однієї сторони встановлена заглушка G1".



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета **N** новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Розподільвач InoxFlow з вентилями для сервоприводів та витратомірами (серія UFST MAX)

ГРУПА: Е

Кількість відводів (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.		Од.
2 (362×190×84)		1316157139	1	шт.
3 (362×240×84)		1316157140	1	шт.
4 (362×290×84)		1316157141	1	шт.
5 (362×340×84)		1316157142	1	шт.
6 (362×390×84)		1316157143	1	шт.
7 (362×440×84)		1316157144	1	шт.
8 (362×490×84)		1316157145	1	шт.
9 (362×540×84)		1316157146	1	шт.
10 (362×590×84)		1316157147	1	шт.
11 (362×640×84)		1316157148	1	шт.
12 (362×690×84)		1316157149	1	шт.

Увага:

Розподільвач застосовується з конусними з'єднувачами G^{3/4}" і з'єднувачами G^{1/2}".

Відводи до окремих контурів розташовані з кроком 50 мм. Діапазон регулювання витратомірів 0 - 5,0 л/хв.

Використовувати сервоприводи з адаптером M30×1,5.

Подаюча верхня балка.

Зворотня нижня балка.

Балки мають внутрішню різьбу G1". На подаючій та зворотній балках, з однієї сторони встановлена заглушка G1".

ОСНАЦЕННЯ СЕРІЇ РОЗПОДІЛЮВАЧА



R або U B,N,S,V або F T, A або P

Radiator
розподільвач для ц.о. та водопостачання

Underfloor heating
розподільвач для панельного опалення

оснащення верхньої або нижньої балки розподільвача

Basic
без оснащення

Nipples
ніпель

Servomotor valves
вентилі сервоприводів

Valves
клапани запірні або регулюючі

Flowmeters
витратоміри

додаткове оснащення

Top
спуск повітря на балці розподільвача

Axis
спуск повітря в торці балки

Pump
насосна група



Латунний розподільвач з вентилями для сервоприводів та витратомірами (серія 75A)

ГРУПА: Е

Кількість відводів (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.		Од.
2 (100×330×80)		1346157011	1	шт.
3 (150×330×80)		1346157012	1	шт.
4 (200×330×80)		1346157013	1	шт.
5 (250×330×80)		1346157014	1	шт.
6 (300×330×80)		1346157015	1	шт.
7 (350×330×80)		1346157016	1	шт.
8 (400×330×80)		1346157017	1	шт.
9 (450×330×80)		1346157018	1	шт.
10 (500×330×80)		1346157019	1	шт.
11 (550×330×80)		1346157020	1	шт.
12 (600×330×80)		1346157021	1	шт.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета **N** новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Перехідник латунний до розподільвача з РЗ/РВ

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G1" / G½"		1300220002	10	120	шт.
G1" / G¾"		1300220003	10	120	шт.

Увага:

Перехідник в комплекті з ущільнюючою прокладкою типу O-Ring.
Для монтажу в розподільвачах KAN-therm додаткове ущільнення не потрібне.



Перехідник нікельований до розподільвача з РЗ/РВ

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G1" / G½"		1300220008	10	120	шт.
G1" / G¾"		1300220009	10	120	шт.

Увага:

Перехідник в комплекті з ущільнюючою прокладкою типу O-Ring. Для монтажу в розподільвачах KAN-therm додаткове ущільнення не потрібне.
Не використовувати для питної води.



Заглушка латунна з РЗ

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G1"		1300025002	10	150	шт.

Увага:

Заглушка в комплекті з ущільнюючою прокладкою типу O-Ring.
Для монтажу в розподільвачах KAN-therm додаткове ущільнення не потрібне.



Заглушка нікельована з РЗ

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G¾"		1300250021	20	300	шт.
G1"		1300025005	10	120	шт.

Увага:

Заглушка в комплекті з ущільнюючою прокладкою типу O-Ring. Для монтажу в розподільвачах KAN-therm додаткове ущільнення не потрібне.
Не використовувати для питної води.



Вузол з'єднувальний прямий SET-P






ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G1"		1300183006	1	20	к-т

Увага:

Вузол прямий SET-P - це комплект кульових кранів 1" зі з'єднувачем для підключення до розподільвачів системи KAN-therm з профілем 1" без додаткових ущільнень.
Використовувати для бокового підключення до розподільвачів.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета **N** новинка **i** скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Вузол з'єднувальний кутовий SET-K

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G1"		1300183007	1	20	к-т

Увага:

Вузол кутовий SET-K - це комплект кульових кранів 1" зі з'єднувачем і відводом для підключення до розподільвачів системи KAN-therm з профілем 1" без додаткових ущільнень.
Використовувати для нижнього підключення до розподільвачів.



Ковпачок латунний для розподільвача

ГРУПА: Е

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
M28x1,5		1300183001	20	200	шт.
M30x1,5		1300183002	20	200	шт.

Увага:

Ковпачок застосовувати на термостатичних вентилях з метою перекриття потоку через гріючий контур:
M28x1,5 - в розподільвачах серії 71, 75, 73A, 77A
M30x1,5 - в розподільвачах серії 73A, 77A, на термостатичному вентилі на вході до змішувальної системи і на вентилях для сервоприводів розподільвачів InnoxFlow.



Ковпачок нікельований для розподільвача

ГРУПА: Е

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
M30x1,5		1300183051	20	200	шт.

Увага:

Ковпачок застосовувати на термостатичних вентилях з метою перекриття потоку через гріючий контур:
M28x1,5 - в розподільвачах серії 71, 75, 73A, 77A
M30x1,5 - в розподільвачах серії 73A, 77A, на термостатичному вентилі на вході до змішувальної системи і на вентилях для сервоприводів розподільвачів InnoxFlow.



Елемент подовжуючий латунний з витратоміром - L = 50 мм

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G1"		1300079049	1	20	шт.

Увага:

Елемент для модифікації розподільвача шляхом подовження через ніпель 1" на один відвід.
Діапазон регулювання витратоміра на подачі 0-2,5 л/хв.



Елемент подовжуючий латунний з регулюючим вентилям - L = 50 мм

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G1"		1300079002	1	20	шт.

Увага:

Елемент для модифікації розподільвача шляхом подовження через ніпель 1" на один відвід.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Елемент подовжуючий латунний з вентилям під сервопривід - L = 50 мм

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G1"		1300079048	1	20	шт.

Увага:

Елемент для модифікації розподільвача шляхом подовження через ніпель 1" на один відвід.
Застосовувати адаптери для сервоприводів M30x1,5.



Ніпель з прокладкою з РЗ

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G1"		1300174028	10	100	шт.

Увага:

Застосовувати для під'єднання до розподільвача подовжуючих елементів.



Ніпель нікельований з прокладкою з РЗ

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G1"		1300174042	10	100	шт.

Увага:

Не використовувати для питної води. Застосовувати для під'єднання до розподільвача подовжуючих елементів.



Трійник з прокладкою

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G1" / G½" / G½"		1300257001	5	70	шт.

Увага:

Застосовується з метою подовження розподільвача на один відвід або для дооснащення повітрявивпусним і спускним вентилям.



Трійник нікельований з прокладкою

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G1" / G½" / G½"		1300257003	5	70	шт.

Увага:

Застосовується з метою подовження розподільвача на один відвід або для дооснащення повітрявивпусним і спускним вентилям. Не використовувати для питної води.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета **N** новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Заглушка латунна з РЗ

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G½"		1709250004	20	300	шт.

Увага:
Заглушка з ущільнюючою прокладкою типу O-Ring. Для затягування використовуйте шестигранний ключ hex12.



Заглушка нікельована з РЗ

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G½"		1300250020	20	300	шт.

Увага:
Заглушка з ущільнюючою прокладкою типу O-Ring. Для затягування використовуйте шестигранний ключ hex12.
Не використовувати для питної води.



Трійник з повітрявипускним і спускним вентилям

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G1"		1300257002	1	20	шт.



Трійник нікельований з повітрявипускним і спускним вентилям

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G1"		1300257004	10	80	шт.

Увага:
Не використовувати для питної води.



Повітрявипускник ручний

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G½"		1300005004	50	500	шт.

Клапан спускний - повітрявипускний полімерний

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G½"		1300005003	25	100	шт.



Клапан спускний - повітрявипускний металевий

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G½"		1300277000	25	100	шт.



Повітрявипускник з перекриваючим вентилям

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G½"		1300005000	1	100	шт.

Увага:

Перекриваючий вентиль дозволяє демонтувати повітрявипускний клапан без спорожнення системи.
Для герметизації з'єднання слід використовувати паклю.



Повітрявипускник нікельований з перекриваючим вентилям

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
½"		1300005006	1	100	шт.

Увага:

Перекриваючий вентиль дозволяє демонтувати повітрявипускний клапан без спорожнення системи.
Для герметизації з'єднання слід використовувати паклю.



Термометр торцевий - червоний

ГРУПА: Е

Версія	*	Код арт.		Од.
100 °C	*	1300264001	1	шт.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета **N** новинка  скоро у продажі


* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Термометр торцевий - блакитний

ГРУПА: Е

Версія	*	Код арт.		Од.
100 °C	*	1300264002	1	шт.



Розподільвач InoxFlow зі змішувальною системою (серія USVP)

ГРУПА: Е

Розмір (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.		Од.
2 (410×451×123)		1316160044	1	шт.
3 (410×501×123)		1316160045	1	шт.
4 (410×551×123)		1316160046	1	шт.
5 (410×601×123)		1316160047	1	шт.
6 (410×651×123)		1316160048	1	шт.
7 (410×701×123)		1316160049	1	шт.
8 (410×751×123)		1316160050	1	шт.
9 (410×801×123)		1316160051	1	шт.
10 (410×851×123)		1316160052	1	шт.

Увага:

Застосовувати адаптери для сервоприводів M30×1,5 на верхній балці.

Розподільвач з вбудованою змішувальною системою використовувати в підлоговому опаленні з максимальним тепловим навантаженням до 15 кВт*.

*Для вхідних параметрів: контур діаметром 16×2 мм, довжина контуру до 100 м, крок між трубами 15 см, температура подаюча/зворотня 40/30 °C.

Не використовувати з низькотемпературними джерелами тепла.

ОСНАЩЕННЯ СЕРІЇ РОЗПОДІЛЮВАЧА



R або U B,N,S,V або F T, A або P

Radiator
розподільвач для ц.о. та водопостачання

Underfloor heating
розподільвач для панельного опалення

оснащення верхньої або нижньої балки розподільвача

Basic
без оснащення

Nipples
ніпель

Servomotor valves
вентилі сервоприводів

Valves
клапани запірні або регулюючі

Flowmeters
виротоміри

додакове оснащення


Top
спуск повітря на балці розподільвача

Axis
спуск повітря в торці балки

Pump
насосна група

Розподільвач InoxFlow зі змішувальною системою (серія USVP) з 3-швидкісним насосом

ГРУПА: E



Розмір (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.		Од.
N 2 (410×451×123)		1316161020	1	шт.
N 3 (410×501×123)		1316161021	1	шт.
N 4 (410×551×123)		1316161022	1	шт.
N 5 (410×601×123)		1316161023	1	шт.
N 6 (410×651×123)		1316161024	1	шт.
N 7 (410×701×123)		1316161025	1	шт.
N 8 (410×751×123)		1316161026	1	шт.
N 9 (410×801×123)		1316161027	1	шт.
N 10 (410×851×123)		1316161028	1	шт.

Увага:

Застосовувати адаптери для сервоприводів М30×1,5 на верхній балці. Розподільвач з вбудованою змішувальною системою використовувати в підлоговому опаленні з максимальним тепловим навантаженням до 15 кВт*.

*Для вхідних параметрів: контур діаметром 16×2 мм, довжина контуру до 100 м, крок між трубами 15 см, температура подаюча/зворотня 40/30 °С.

Не використовувати з низькотемпературними джерелами тепла.

ОСНАЩЕННЯ СЕРІЇ РОЗПОДІЛЮВАЧА



R або U B, N, S, V або F T, A або P

Radiator
розподільвач для ц.о. та водопостачання

Underfloor heating
розподільвач для панельного опалення

оснащення верхньої або нижньої балки розподільвача

Basic
без оснащення

Nipples
ніпель

Servomotor valves
вентилі сервоприводів

Valves
клапани запірні або регулюючі

Flowmeters
витратоміри

додаткове оснащення


Top
спуск повітря на балці розподільвача

Axis
спуск повітря в торці балки

Pump
насосна група

Розподільвач InoxFlow зі змішувальною системою (серія USFP)

ГРУПА: E



Розмір (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.		Од.
2 (410×451×123)		1316157088	1	шт.
3 (410×501×123)		1316157089	1	шт.
4 (410×551×123)		1316157090	1	шт.
5 (410×601×123)		1316157091	1	шт.
6 (410×651×123)		1316157092	1	шт.
7 (410×701×123)		1316157093	1	шт.
8 (410×751×123)		1316157094	1	шт.
9 (410×801×123)		1316157095	1	шт.
10 (410×851×123)		1316157096	1	шт.

Увага:


Застосовувати адаптери для сервоприводів М30×1,5 на верхній балці. Діапазон регулювання витратомірів 0-2,5 л/хв. Розподільвач з вбудованою змішувальною системою використовувати в підлоговому опаленні з максимальним тепловим навантаженням до 15 кВт*.

*Для вхідних параметрів: контур діаметром 16×2 мм, довжина контуру до 100 м, крок між трубами 15 см, температура подаюча/зворотня 40/30 °С.

Не використовувати з низькотемпературними джерелами тепла.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета **N** новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Розподільвач InoxFlow зі змішувальною системою (серія USFP) з 3-швидкісним насосом

ГРУПА: Е

Розмір (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.		Од.
N 2 (410×451×123)		1316157159	1	шт.
N 3 (410×501×123)		1316157160	1	шт.
N 4 (410×551×123)		1316157161	1	шт.
N 5 (410×601×123)		1316157162	1	шт.
N 6 (410×651×123)		1316157163	1	шт.
N 7 (410×701×123)		1316157164	1	шт.
N 8 (410×751×123)		1316157165	1	шт.
N 9 (410×801×123)		1316157166	1	шт.
N 10 (410×851×123)		1316157167	1	шт.

Увага:

Застосовувати адаптери для сервоприводів M30×1,5 на верхній балці.

Розподільвач з вбудованою змішувальною системою використовувати в підлоговому опаленні з максимальним тепловим навантаженням до 15 кВт*.

*Для вхідних параметрів: контур діаметром 16×2 мм, довжина контуру до 100 м, крок між трубами 15 см, температура подаюча/зворотня 40/30 °С.

Не використовувати з низькотемпературними джерелами тепла.

ОСНАЩЕННЯ СЕРІЇ РОЗПОДІЛЮВАЧА



R або U B,N,S,V або F T, A або P

оснащення верхньої або нижньої балки розподільвача

додаткове оснащення

Radiator
розподільвач для ц.о. та водопостачання

Basic
без оснащення

Top
спуск повітря на балці розподільвача

Underfloor heating
розподільвач для панельного опалення

Nipples
ніпель

Axis
спуск повітря в торці балки

Servomotor valves
вентилі сервоприводів

Valves
клапани запірні або регулюючі

Pump
насосна група

Flowmeters
виротоміри



Насосна група з електронним насосом

ГРУПА: Е

	*	Код арт.		Од.
		1346103000	1	шт.

Увага:

Розподільвач зі змішувальною системою використовувати в підлоговому опаленні з максимальним тепловим навантаженням до 15 кВт*.

* Для вхідних параметрів:

- контур діаметром 16×2 мм,
- довжина контуру до 100 м,
- крок між трубами 15 см,
- температура подаюча/зворотня 40/30 °С.

Не використовувати з низькотемпературними джерелами тепла.



Насосна група з 3-швидкісним насосом 25/6

ГРУПА: Е

Версія	*	Код арт.		Од.
25/6		1346001000	1	шт.

Увага:

Розподільвач зі змішувальною системою використовувати в підлоговому опаленні з максимальним тепловим навантаженням до 15 кВт*.

* Для вхідних параметрів:

- контур діаметром 16×2 мм,
- довжина контуру до 100 м,
- крок між трубами 15 см,
- температура подаюча/зворотня 40/30 °С.

Не використовувати з низькотемпературними джерелами тепла.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета **N** новинка **i** скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Насосна група з трьохходовим термостатичним змішувальним клапаном - Kvs = 1,6

ГРУПА: Е

Версія	*	Код арт.		Од.
35-60 °C		1300103001	1	шт.
20-43 °C		1300103003	1	шт.

Увага:

Розподільвач зі змішувальною системою використовувати в підлоговому опаленні з максимальним тепловим навантаженням до 7.5 кВт*.

* Для вхідних параметрів:

- контур діаметром 16×2 мм,
- довжина контуру до 100 м,
- крок між трубами 15 см,
- температура подаюча/зворотня 40/30 °C.



Насосна група з трьохходовим термостатичним змішувальним клапаном - Kvs = 2,5

ГРУПА: Е

Версія	*	Код арт.		Од.
20-43 °C		1346103005	1	шт.

Увага:

Розподільвач зі змішувальною системою використовувати в підлоговому опаленні з максимальним тепловим навантаженням до 15 кВт*.

* Для вхідних параметрів:

- контур діаметром 16×2 мм,
- довжина контуру до 100 м,
- крок між трубами 15 см,
- температура подаюча/зворотня 40/30 °C.



Термостатичний вентиль прямиий - M30×1,5

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.		Од.
Rp1/2"		1700277001	1	шт.

Увага:

Використовується як сервісний елемент для розподільвачів серій 73E, 77E, USVP, USFP, а також насосних груп KAN-therm. При застосуванні адаптера M30×1,5, електричного сервопривода та кімнатного термостата може бути використаний для регулювання температури всієї зони.



Вентиль зворотній прямиий з попереднім налаштуванням

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.		Од.
Rp1/2"		1700277000	1	шт.

Увага:

Використовується як сервісний елемент для розподільвачів серій 73E, 77E, USVP, USFP, а також насосних груп KAN-therm. Дає можливість виконати гідравлічне регулювання системи панельного опалення - налаштування температури подачі гріючих контурів.



Головка термостатична з накладним датчиком

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
M30×1,5		1802108006	1	шт.

Увага:

Елемент призначений для розподільвачів серії 73E та 77E, а також насосних груп KAN-therm - виконує функцію захисту від перевищення температури в системі підлогового опалення.





Головка термостатична з накладним датчиком для розподільвачів InoxFlow

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
M30×1,5		1302108008	1	шт.

Увага:
Елемент призначений для розподільвачів серії USVP та USFP і насосних груп KAN-therm - виконує функцію захисту від перевищення температури в системі підлогового опалення.



Пластиковий колектор 1 1/2" × 3/4"

ГРУПА: Е

Кількість відводів	*	Код арт.		Од.
2	*	1328155000	1	шт.
3	*	1328155001	1	шт.
4	*	1328155002	1	шт.
5	*	1328155003	1	шт.
6	*	1328155004	1	шт.
7	*	1328155005	1	шт.
8	*	1328155006	1	шт.
9	*	1328155007	1	шт.
10	*	1328155008	1	шт.
11	*	1328155009	1	шт.
12	*	1328155010	1	шт.
13	*	1328155011	1	шт.
14	*	1328155012	1	шт.
15	*	1328155013	1	шт.
16	*	1328155014	1	шт.



Пластиковий колектор 1 1/2" × 1"

ГРУПА: Е

Кількість відводів	*	Код арт.		Од.
2	*	1328155015	1	шт.
3	*	1328155016	1	шт.
4	*	1328155017	1	шт.
5	*	1328155018	1	шт.
6	*	1328155019	1	шт.
7	*	1328155020	1	шт.
8	*	1328155021	1	шт.
9	*	1328155022	1	шт.
10	*	1328155023	1	шт.
11	*	1328155024	1	шт.
12	*	1328155025	1	шт.
13	*	1328155026	1	шт.
14	*	1328155027	1	шт.
15	*	1328155028	1	шт.
16	*	1328155029	1	шт.



бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета **N** новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Шафки для підлогового опалення

Шафка вбудована Slim+

ГРУПА: D

Розмір (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.			Од.
N 750-850×450×110-160		1414183018	1	33	шт.
N 750-850×550×110-160		1414183019	1	27	шт.
N 750-850×700×110-160		1414183020	1	21	шт.
N 750-850×850×110-160		1414183021	1	19	шт.
N 750-850×1000×110-160		1414183022	1	14	шт.
N 750-850×1200×110-160		1414183023	1	12	шт.



STD - розподільвач без додаткової арматури, з однієї сторони закритий заглушкою 1".

KPL - розподільвач з приєднаним кутовим вузлом SET-K та трійником з повітрявипускним клапаном і спускним вентиляем, вкрученим в балку.

+GP H - розподільвач з вбудованою насосно-змішувальною групою з заданою температурою подачі.

KPL +GP 3D - розподільвач зі спускним-повітрявипускним клапаном, вкрученим в балку, і приєднаною насосною групою з трьохходовим термостатичним змішувальним клапаном.

OPT - розподільвач з вбудованим спускним-повітрявипускним клапаном та кутовим приєднаним вузлом SET-K.

OPT +GP 3D - розподільвач з вбудованим спускним-повітрявипускним клапаном та приєднаною насосною групою з трьохходовим термостатичним змішувальним клапаном.

Код арт.	Тип	Розподільвач латунний				Розподільвач InoxFlow					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP H	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1414183018	Slim+ 450	8	3	-	2	7	2	5	-	2	-
1414183019	Slim+ 550	10	5	2	4	9	4	7	-	4	3
1414183020	Slim+ 700	12	8	5	7	12	7	10	4	7	7
1414183021	Slim+ 850	12	11	8	10	13	10	12	7	10	10
1414183022	Slim+ 1000	12	12	11	12	13	12	12	10	12	12
1414183023	Slim+ 1200	12	12	12	12	13	12	12	13	12	12

Шафка зовнішня для розподільвача SWN-OP

ГРУПА: D

Розмір (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.			Од.
710×580×140		1446180000	1	20	шт.
710×780×140		1446180001	1	14	шт.
710×930×140		1446180002	1	11	шт.



Увага:

Значення "Розмір" вказують:

- зовнішній розмір корпусу шафки (мінімальні розміри монтажного отвору).

STD - розподільвач без додаткової арматури, з однієї сторони закритий заглушкою 1".

KPL - розподільвач з приєднаним кутовим вузлом SET-K та трійником з повітрявипускним клапаном і спускним вентиляем, вкрученим в балку.








+GP H - розподільвач з вбудованою насосно-змішувальною групою з заданою температурою подачі.

KPL +GP 3D - розподільвач зі спускним-повітрявипускним клапаном, вкрученим в балку, і приєднаною насосною групою з трьохходовим термостатичним змішувальним клапаном.

OPT - розподільвач з вбудованим спускним-повітрявипускним клапаном та кутовим приєднаним вузлом SET-K.

OPT +GP 3D - розподільвач з вбудованим спускним-повітрявипускним клапаном та приєднаною насосною групою з трьохходовим термостатичним змішувальним клапаном.

Код арт.	Тип	Розподільвач латунний				Розподільвач InoxFlow					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP H	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1446180000	SWN-OP 580	10	6	2	5	9	5	7	-	4	4
1446180001	SWN-OP 780	12	10	6	9	13	9	11	5	8	8
1446180002	SWN-OP 930	12	12	9	12	13	12	12	8	11	11

 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета **N** новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Шафка вбудована для розподільвача SWN-OP

ГРУПА: D

Розмір (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.			Од.
750-850×580×110-160		1446117003	1	20	шт.
750-850×780×110-160		1446117004	1	17	шт.
750-850×930×110-160		1446117005	1	14	шт.

Увага:

Значення "Розмір" вказують:

- зовнішній розмір корпусу шафки (мінімальні розміри монтажного отвору).

STD - розподільвач без додаткової арматури, з однієї сторони закритий заглушкою 1".

KPL - розподільвач з приєднаним кутовим вузлом SET-K та трійником з повітрявипускним клапаном і спускним вентиляем, вкрученим в балку.

+GP H - розподільвач з вбудованою насосно-змішувальною групою з заданою температурою подачі.

KPL +GP 3D - розподільвач зі спускним-повітрявипускним клапаном, вкрученим в балку, і приєднаною насосною групою з трьохходовим термостатичним змішувальним клапаном.

OPT - розподільвач з вбудованим спускним-повітрявипускним клапаном та кутовим приєднаним вузлом SET-K.

OPT +GP 3D - розподільвач з вбудованим спускним-повітрявипускним клапаном та приєднаною насосною групою з трьохходовим термостатичним змішувальним клапаном.

Код арт.	Тип	Розподільвач латунний				Розподільвач InoxFlow					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP H	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1446117003	SWP-OP 580	10	6	2	5	9	5	7	-	4	4
1446117004	SWP-OP 780	12	10	6	9	13	9	11	5	8	8
1446117005	SWP-OP 930	12	12	9	12	13	12	12	8	11	11

бухта
 відрізок
 труби в тубусі
 пакет
 коробка
 палета
 новинка
 скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Basic+ - елементи автоматики

Датчик температури Basic+ з прихованим налаштуванням (опалення)

ГРУПА: А

Напруга	*	Код арт.		Од.
230 В		1802265131	1	шт.
24 В		1802265132	1	шт.

Увага:

Для підключення датчика потрібен 3-х жильний провід.



Термостат аналоговий Basic+ (опалення)

ГРУПА: А

Напруга	*	Код арт.		Од.
230 В		1802265024	1	шт.
24 В		1802265025	1	шт.

Увага:

Термостат взаємодіє з сервоприводами код 1802003004 і 1802003006 через клемні колодки код 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016.

Для підключення потрібен 3-х жильний провід.



Термостат аналоговий Basic+ (опалення/охолодження)

ГРУПА: А

Напруга	*	Код арт.		Од.
230 В		1802265032	1	шт.
24 В		1802265033	1	шт.

Увага:

Термостат взаємодіє з сервоприводами код 1802003004 і 1802003006 через клемні колодки код 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016.

Для підключення потрібен 3-х жильний провід (опалення) або 4-х жильний провід (охолодження).



Термостат Basic+ з РК-дисплеєм Standard (опалення)

ГРУПА: А

Напруга	*	Код арт.		Од.
230 В		1802265020	1	шт.
24 В		1802265021	1	шт.

Увага:

Термостат взаємодіє з сервоприводами код 1802003004 і 1802003006 через клемні колодки код 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016.

Для підключення потрібен 3-х жильний провід.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета **N** новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Термостат Basic+ з РК-дисплеєм Control (опалення/охолодження)

ГРУПА: А

Напруга	*	Код арт.		Од.
230 В		1802012004	1	шт.
24 В		1802012005	1	шт.

Увага:

Термостат взаємодіє з сервоприводами код 1802003004, 1802003003, 1802003006 і 1802003005 через клемні колодки код 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016.

Для підключення потрібен 3-х жильний провід (опалення) або 4-х жильний провід (охолодження).



Датчик для термостату з РК-дисплеєм Control Basic+ з кабелем

ГРУПА: А

	*	Код арт.		Од.
		1802012006	1	шт.



Термостат кімнатний біметалевий

ГРУПА: А

Напруга	*	Код арт.			Од.
230 В		1802265022	1	25	шт.
230 В / 24 В		1802265023	1	25	шт.

Увага:

Термостат взаємодіє з сервоприводами код 1802003004 і 1802003006 через клемні колодки код 1802212015, 1802212016, 1802212013 і 1802212014.

Термостат 1802265022 - 3-х жильний провід.

Термостат 1802265023 - 2-х жильний провід.



Клемна колодка Basic+ (опалення/охолодження) - 6 зон

ГРУПА: А

Напруга	*	Код арт.		Од.
230 В		1802212015	1	шт.
24 В		1802212016	1	шт.



Клемна колодка Basic+ (опалення/охолодження) - 10 зон

ГРУПА: А

Напруга	*	Код арт.		Од.
230 В		1802212013	1	шт.
24 В		1802212014	1	шт.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Сервопривід 230 В

ГРУПА: А

Версія	*	Код арт.		Од.
NC		1802003004	1	шт.
NO	*	1802003003	1	шт.

Увага:

Адаптер в комплект не входить.
NC - нормально закритий
NO - нормально відкритий



Сервопривід 24 В

ГРУПА: А

Версія	*	Код арт.		Од.
NC		1802003006	1	шт.
NO	*	1802003005	1	шт.

Увага:

Адаптер в комплект не входить.
NC - нормально закритий
NO - нормально відкритий



Адаптер до сервопривода

ГРУПА: А

Версія	*	Код арт.			Од.
M30x1,5		1802003001	20	300	шт.

Увага:

Адаптер M30x1,5 застосовувати на вентилях сервоприводів в розподілювачах InoxFlow, а також на термостатичних вентилях в насосних групах 1346103000. Адаптер взаємодіє з сервоприводами SMART з кодами: 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.



Сервопривід 230 В з адаптером M30x1,5

ГРУПА: А

Версія	*	Код арт.		Од.
N NC		1802212036	1	шт.

Увага:

Сервопривід в комплекті з адаптером M30x1,5.
NC - нормально закритий



Сервопривід 24 В з адаптером M30x1,5

ГРУПА: А

Версія	*	Код арт.		Од.
N NC		1327098159	1	шт.

Увага:

Сервопривід в комплекті з адаптером M30x1,5.
NC - нормально закритий



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета **N** новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Smart - елементи автоматики



Термостат Smart з РК-дисплеєм без датчика температури підлоги

ГРУПА: А

Версія	*	Код арт.		Од.
2 × LR03/AAA		1802265019	1	шт.

Увага: не сумісний з датчиком температури підлоги.



Термостат Smart з РК-дисплеєм з датчиком температури підлоги

ГРУПА: А

Версія	*	Код арт.		Од.
2 × LR03/AAA		1802265039	1	шт.



Клемна колодка Smart 230 В з LAN

ГРУПА: А

Версія	*	Код арт.		Од.
4/6		1802265008	1	шт.
8/12		1802265009	1	шт.
12/18		1802265007	1	шт.

Увага:

4/6 - для 4 термостатів і 6 сервоприводів
8/12 - для 8 термостатів і 12 сервоприводів
12/18 - для 12 термостатів і 18 сервоприводів



Клемна колодка Smart 24 В з LAN і трансформатором

ГРУПА: А

Версія	*	Код арт.		Од.
4/6		1802265011	1	шт.
8/12		1802265012	1	шт.
12/18		1802265010	1	шт.

Увага:

4/6 - для 4 термостатів і 6 сервоприводів
8/12 - для 8 термостатів і 12 сервоприводів
12/18 - для 12 термостатів і 18 сервоприводів

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Сервопривід 230 В

ГРУПА: А

Версія	*	Код арт.		Од.
NC		1802003004	1	шт.
NO	*	1802003003	1	шт.

Увага:

Адаптер в комплект не входить.
NC - нормально закритий
NO - нормально відкритий



Сервопривід 24 В

ГРУПА: А

Версія	*	Код арт.		Од.
NC		1802003006	1	шт.
NO	*	1802003005	1	шт.

Увага:

Адаптер в комплект не входить.
NC - нормально закритий
NO - нормально відкритий



Адаптер до сервопривода

ГРУПА: А

Версія	*	Код арт.			Од.
M30x1,5		1802003001	20	300	шт.

Увага:

Адаптер M30x1,5 застосовувати на вентилях сервоприводів в розподілювачах InoxFlow, а також на термостатичних вентилях в насосних групах 1346103000. Адаптер взаємодіє з сервоприводами SMART з кодами: 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.



Сервопривід 230 В з адаптером M30x1,5

ГРУПА: А

N

Версія	*	Код арт.		Од.
NC		1802212036	1	шт.

Увага:

Сервопривід в комплекті з адаптером M30x1,5.
NC - нормально закритий



Сервопривід 24 В з адаптером M30x1,5

ГРУПА: А

N

Версія	*	Код арт.		Од.
NC		1327098159	1	шт.

Увага:

Сервопривід в комплекті з адаптером M30x1,5.
NC - нормально закритий



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета **N** новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Регулятори та додаткова арматура, інструмент



Адаптер Smart до сервопривода

ГРУПА: А

Версія	*	Код арт.			Од.
M28×1,5		1802003002	20	160	шт.

Увага:

Адаптер M28 × 1,5 використовувати для вентилів, змонтованих в латунних розподільвачах серії 71A, 73A, 77E, 75A, 77A і 77E системи KAN-therm разом з сервоприводами на верхній балці. Адаптер взаємодіє з сервоприводами SMART з кодами: 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.



Комплект для підлогового опалення: з вентилем, термостатичною головкою та повітрявипускником

ГРУПА: А

	*	Код арт.		Од.
	***	1802183000	1	шт.

Увага:

Комплект містить ручний повітрявипускник. Термостатична головка вимірює температуру повітря в приміщенні.



Обмежувач зворотньої температури і кімнатний регулятор Premium RTL Kombi UP DUO

ГРУПА: А

	*	Код арт.		Од.
N		1802265130	1	шт.



Контролер появи ожеледиці

ГРУПА: А

	*	Код арт.		Од.
	*	1802047003	1	шт.

Увага:

Контролер обов'язково використовується з датчиком снігу і льоду, а також з датчиком вологості.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета **N** новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Датчик снігу і льоду з кабелем 15 м

ГРУПА: А

*	Код арт.		Од.
*	1802047000	1	шт.

Увага:

Датчик снігу і льоду взаємодіє з контролером появи ожеледиці для відкритих поверхонь, код 1802047003.



Датчик температури та вологості

ГРУПА: А

*	Код арт.		Од.
*	1802047001	1	шт.

Увага:

Датчик температури і вологості взаємодіє з контролером появи ожеледиці для відкритих поверхонь, код 1802047003.



Такер алюмінієвий для монтажу шпильок

ГРУПА: К

*	Код арт.		Од.
*	1950267002	1	шт.

Увага:

Такер підтримує кліпси на короткій версії U42 (42 мм) і довгій версії U55 (55 мм).



Такер пластмасовий для монтажу шпильок

ГРУПА: К

*	Код арт.		Од.
*	1950254001	1	шт.

Увага:

Використовується зі стандартними шпильками, а також із короткими, довгими шпильками (U42 та U55).




Розмотувач універсальний для труб

ГРУПА: К

*	Код арт.		Од.
*	1928270001	1	шт.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Направляюча для розмотувача

ГРУПА: К

	*	Код арт.		Од.
		1928270000	1	шт.



Терморізаць мережевий TBS

ГРУПА: К

	*	Код арт.		Од.
		1950267005	1	шт.

Увага:

Терморізаць TBS з наконечником слугує для вирізання канавок під труби Ø16 в додаткових плитах TBS.



Наконечник для терморізаць TBS

ГРУПА: К

	*	Код арт.		Од.
		1950267000	1	шт.



Ключ ріжково-розрізний для з'єднань G $\frac{3}{4}$ "

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
30	*	1938267035	1	шт.

Увага:

Ключ призначений для монтажу конусних з'єднань типу Eurokonus G $\frac{3}{4}$ ".



Ножиці для різання труб PB і PERT

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
8×1		1950060000	1	шт.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Ножиці для різання труб

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12-32		1938267050	1	25	шт.



Лезо для ножиць для різання труб

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
12-32	*	1938267055	1	шт.



Ножиці для різання труб PERTAL

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
14-32		1936267054	1	шт.



Лезо для ножиць для різання труб PERTAL

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
14-32		1936267059	1	шт.



Калібратор для труб PERTAL

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
14	*	1936267022	1	шт.
16		1936267026	1	шт.
20		1936267028	1	шт.
25 / 26		1936267030	1	шт.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Універсальний калібратор для труб PERTAL

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
16 / 20 / 25 / 26		1936267044	1	шт.



Пружина внутрішня для згинання труб

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
16		1936267075	1	шт.
20		1936267077	1	шт.
25 / 26		1936267071	1	шт.

Увага:
Внутрішня пружина взаємодіє із трубами PERTAL.



Пружина зовнішня для згинання труб

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16		1936267081	1	60	шт.
20		1936267086	1	40	шт.
25 / 26		1936267088	1	25	шт.

Увага:
Зовнішня пружина призначена для труб PERTAL² і PERTAL.



Install your **future**



SYSTEM **KAN-therm**

Розподільвачі, шафки

додаткові елементи

Надійність і естетичність

Зміст

Шафки та розподільувачі - додаткові елементи

Фасонні вироби для конусних з'єднань	215
Нікельовані трубні фітинги Ø15	217
Фасонні вироби загального призначення	219
Розподільувачі	222
Оснащення до розподільувача	225
Шафки монтажні	232
Монтажне оснащення та кріплення	236

Шафки та розподільвачі - додаткові елементи

Фасонні вироби для конусних з'єднань

З'єднувач латунний з РЗ

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.			Од.
G½"		1709174003	20	300	шт.
G¾"		1709174001	10	150	шт.
G1"		1709174000	10	100	шт.

Увага:

Елемент сумісний з конусними з'єднувачами для труб РЕХС, PERT, з'єднувачами для труб PERTAL, а також з гайками та втулками для мідних трубок.



З'єднувач латунний нікельований з РЗ

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.			Од.
G½"		1709174004	20	300	шт.

Увага:

Елемент сумісний з конусними з'єднувачами для труб РЕХС, PERT, з'єднувачами для труб PERTAL, а також з гайками та втулками для мідних трубок. Не використовувати для питної води.



З'єднувач редукційний латунний з РЗ

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.			Од.
G¾" / G½"		1709174013	10	150	шт.
G1" / G¾"		1709174009	10	100	шт.

Увага:

Елемент сумісний з конусними з'єднувачами для труб РЕХС, PERT, з'єднувачами для труб PERTAL, а також з гайками та втулками для мідних трубок.



Відвід 90° латунний з РЗ

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.			Од.
G½"		1709068008	20	200	шт.
G¾"		1709068010	10	120	шт.

Увага:

Елемент сумісний із конусними з'єднувачами для труб РЕХС, PERT, з'єднувачами для труб PERTAL.





Відвід 90° латунний з РЗ/РВ

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.			Од.
G1/2"		1709068004	10	150	шт.
G3/4" / G3/4"		1709068006	10	80	шт.
G1"		1709068018	5	50	шт.

Увага:

Елемент сумісний із конусними з'єднувачами для труб PEXC, PERT, з'єднувачами для труб PERTAL.



Трійник латунний з РЗ

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.			Од.
G1/2"		1709257009	10	120	шт.
G3/4" G3/4" G3/4"		1709257011	5	70	шт.

Увага:

Елемент сумісний із конусними з'єднувачами для труб PEXC, PERT, з'єднувачами для труб PERTAL.




Заглушка полімерна для перевірки герметичності з РЗ

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.			Од.
G1/2"		1700250001	20	300	шт.

Увага:

Полімерна заглушка призначена тільки для проведення випробувань герметичності системи. Заглушка має власний ущільнювач типу O-Ring.



Болт монтажний

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
M8		1700183012	100	2000	шт.

Увага:

З'єднує монтажну плитку з настінними відводами і трійниками.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Нікельовані трубні фітинги Ø15

З'єднувач конусний латунний для трубки Cu Ø15

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 G¾"		1709043005	15	150	шт.

Увага:

Застосовується з фітингами з РЗ для конусних з'єднань і з агрегатними вентилями радіаторів.



З'єднувач конусний латунний для труби Ø15 універсальний

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 G¾"		1709043010	15	150	шт.



Увага:

Універсальний конусний з'єднувач для металевих труб діаметром 15 мм (напр., мідних, мідних нікельованих, труб системи KAN-therm Steel і Inox). Нова конструкція дозволяє використовувати його багато разів.



Гайка і втулка латунна для трубки Cu Ø15

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 G½"		1709043003	20	300	шт.


Увага:

Гайки і втулки застосовуються з ніпелями і фітингами для конусних з'єднань.



Обтиск на трубку Cu Ø15 з РЗ

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 G½"		1709043011	20	300	шт.

Увага:

Обтиск використовується з корпусом з'єднувача виробництва KAN, термостатичними вентилями різних типів, а також з деякими фітингами для конусних з'єднань з внутрішньою різьбою G½".





Корпус з'єднувача нікельований для трубки Cu Ø15 з РЗ/РВ

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 G1/2"		1709040000	20	200	шт.

Увага:

Використовувати в комплекті з обтиском на трубку Cu Ø15 мм (1709043011) при підключенні опалювальних приладів з внутрішньою різьбою 1/2" за допомогою фітінгів з нікельованими трубками Cu Ø15 мм.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Фасонні вироби загального призначення

З'єднувач латунний прямиий роз'ємний з РЗ/РВ

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.		Од.
G½"		1709271005	100	шт.
G¾"		1709271006	60	шт.
G1"		1709271004	30	шт.



З'єднувач латунний роз'ємний кутовий з РЗ/РВ

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.		Од.
G½"		1709271002	70	шт.



Відвід 90° латунний з РВ


ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.			Од.
G½"		1709068001	10	100	шт.
G¾"		1709068002	5	50	шт.
G1"		1709068000	-	50	шт.



Трійник латунний з РВ

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.			Од.
G½"		1709257002	5	70	шт.
G¾"		1709257003	5	50	шт.
G1"		1709257014	-	30	шт.





З'єднувач двосторонній латунний з РВ

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.			Од.
G1/2"		1709245010	20	200	шт.
G3/4"		1709245012	10	120	шт.
G1"	***	1709245003	10	80	шт.



З'єднувач двосторонній редукційний латунний з РВ

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.			Од.
G3/4" / G1/2"		1709245014	10	120	шт.



З'єднувач двосторонній редукційний латунний з Р3/РВ

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.			Од.
G3/4" / G1/2"		1709220007	20	200	шт.
G1" / G1/2"		1709220011	10	200	шт.
G1" / G3/4"		1709220003	10	120	шт.



Заглушка латунна з РВ

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.			Од.
G1/2"		1709250001	20	500	шт.
G3/4"		1709250002	20	300	шт.



Заглушка полімерна для перевірки герметичності з Р3

ГРУПА: А


Розмір	*	Код арт.			Од.
G1/2"		1700250001	20	300	шт.

Увага:

Полімерна заглушка призначена тільки для проведення випробувань герметичності системи. Заглушка має власний ущільнювач типу O-Ring.


Болт монтажний

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
M8		1700183012	100	2000	шт.

Увага:

З'єднує монтажну плитку з настінними відводами і трійниками.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Розподілювачі



Модулі квартирних розподілювачів

ГРУПА: Е

Кількість відводів (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.		Од.
2 (1280×375×264)	*	1343183013	1	шт.
3 (1280×375×264)	*	1343183014	1	шт.
4 (1280×475×264)	*	1343183015	1	шт.
5 (1280×575×264)	*	1343183016	1	шт.
6 (1280×675×264)	*	1343183017	1	шт.
7 (1280×775×264)	*	1343183018	1	шт.
8 (1280×875×264)	*	1343183019	1	шт.



Розподілювач InoxFlow без оснащення (серія RBB)

ГРУПА: Е

Кількість відводів (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.		Од.
2 (325×140×84)	**	1316156000	1	шт.
3 (325×190×84)	**	1316156001	1	шт.
4 (325×240×84)	**	1316156002	1	шт.
5 (325×290×84)	**	1316156003	1	шт.
6 (325×340×84)	**	1316156004	1	шт.
7 (325×390×84)	**	1316156005	1	шт.
8 (325×440×84)	**	1316156006	1	шт.
9 (325×490×84)	**	1316156007	1	шт.
10 (325×540×84)	**	1316156008	1	шт.
11 (325×590×84)	**	1316156009	1	шт.
12 (325×640×84)	**	1316156010	1	шт.

Увага:

Розподілювач має отвори з внутрішньою різьбою G½" в якості виходів на окремі контури з кроком 50 мм.

Подаюча верхня балка.

Зворотня нижня балка.

Балки мають внутрішню різьбу G1" з торців і внутрішню різьбу G½" у верхній частині балки для монтажу повітрявипускника.

На подаючій та зворотній балках з одного боку встановлена заглушка G1".

ОСНАЦЕННЯ СЕРІЇ РОЗПОДІЛЮВАЧА



R або U B,N,S,V або F T, A або P

оснащення верхньої або нижньої балки розподілювача

додаткове оснащення

Radiator
розподілювач для ц.о. та водопостачання

Basic
без оснащення

Top
спуск повітря на балці розподілювача

Underfloor heating
розподілювач для панельного опалення

Nipples
ніпель

Axis
спуск повітря в торці балки

Servomotor valves
вентилі сервоприводів

Valves
клапани запірні або регулюючі

Pump
насосна група


Flowmeters
виратоміри

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета **N** новинка **i** скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Розподільувач InoxFlow з ніпелями для конусних з'єднувачів (серія RNN)

ГРУПА: E

Кількість відводів (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.		Од.
2 (325×140×84)	**	1316158000	1	шт.
3 (325×190×84)	**	1316158001	1	шт.
4 (325×240×84)	**	1316158002	1	шт.
5 (325×290×84)	**	1316158003	1	шт.
6 (325×340×84)	**	1316158004	1	шт.
7 (325×390×84)	**	1316158005	1	шт.
8 (325×440×84)	**	1316158006	1	шт.
9 (325×490×84)	**	1316158007	1	шт.
10 (325×540×84)	**	1316158008	1	шт.
11 (325×590×84)	**	1316158009	1	шт.
12 (325×640×84)	**	1316158010	1	шт.



Увага:

Розподільувач застосовується з конусними з'єднувачами G $\frac{3}{4}$ " та з'єднувачами для труб PERTAL G $\frac{3}{4}$ ".

Виходи до окремих контурів розташовані з кроком 50 мм.

Подаюча верхня балка.

Зворотня нижня балка.

Балки мають внутрішню різьбу G1" з торців і внутрішню різьбу G $\frac{1}{2}$ " у верхній частині балки для монтажу повітрявипускника.

На подаючій і зворотній балках з одного боку встановлена заглушка G1".

ОСНАЩЕННЯ СЕРІЇ РОЗПОДІЛЮВАЧА



R або U B,N,S,V або F T, A або P

Radiator
розподільувач для ц.о. та водопостачання

Underfloor heating
розподільувач для панельного опалення

оснащення верхньої або нижньої балки розподільувача

Basic
без оснащення

Nipples
ніпель

Servomotor valves
вентилі сервоприводів

Valves
клапани запірні або регулюючі

Flowmeters
витратоміри

додаткове оснащення

Top
спуск повітря на балці розподільувача

Axis
спуск повітря в торці балки

Pump
насосна група

 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета **N** новинка **i** скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Розподільувач InoxFlow із запірними вентилями (серія RVV)

ГРУПА: Е

Кількість відводів (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.		Од.
2 (325×140×84)	**	1316161000	1	шт.
3 (325×190×84)	**	1316161001	1	шт.
4 (325×240×84)	**	1316161002	1	шт.
5 (325×290×84)	**	1316161003	1	шт.
6 (325×340×84)	**	1316161004	1	шт.
7 (325×390×84)	**	1316161005	1	шт.
8 (325×440×84)	**	1316161006	1	шт.
9 (325×490×84)	**	1316161007	1	шт.
10 (325×540×84)	**	1316161008	1	шт.
11 (325×590×84)	**	1316161009	1	шт.
12 (325×640×84)	**	1316161010	1	шт.

Увага:

Розподільувач застосовується з конусними з'єднувачами G $\frac{3}{4}$ " і з'єднувачами для труб PERTAL.

Виходи до окремих контурів розташовані з кроком 50 мм.

Кожен вихід оснащений запірним вентиляем.

Подаюча верхня балка.

Зворотня нижня балка.

Балки мають внутрішню різьбу G1" з торців. Балки не обладнані заглушками.

ОСНАЩЕННЯ СЕРІЇ РОЗПОДІЛЮВАЧА



R або U B,N,S,V або F T, A або P

оснащення верхньої або нижньої балки розподільувача

додаткове оснащення

Radiator
розподільувач для ц.о. та водопостачання

Basic
без оснащення

Top
спуск повітря на балці розподільувача

Underfloor heating
розподільувач для панельного опалення

Nipples
ніпель

Axis
спуск повітря в торці балки

Servomotor valves
вентилі сервоприводів

Valves
клапани запірні або регулюючі


Pump
насосна група

Flowmeters
витратоміри

Оснащення до розподільвача

Балка розподільвача сталеві 1¼" з отвором під повітрявипускник - крок 50 мм

ГРУПА: Е

Кількість відводів (Ширина) [мм]	*	Код арт.			Од.
2 (126)		1300154238	1	8	шт.
3 (176)		1300154239	1	8	шт.
4 (226)		1300154240	1	8	шт.
5 (276)		1300154241	1	8	шт.
6 (326)		1300154242	1	8	шт.
7 (376)		1300154243	1	8	шт.
8 (426)		1300154244	1	8	шт.
9 (476)		1300154245	1	8	шт.
10 (526)		1300154246	1	8	шт.
11 (576)		1300154247	1	8	шт.
12 (625)		1300154248	1	8	шт.



Увага:

Балка розподільвача має окремі виходи з внутрішньою різьбою G½", з кроком 50 мм. Балки з торців мають внутрішню різьбу G1" і внутрішню різьбу G½" у верхній частині балки для монтажу повітрявипускника.



Балка розподільвача 1¼" сталеві - крок 100 мм

ГРУПА: Е

Кількість відводів (Ширина) [мм]	*	Код арт.			Од.
2 (176)		1347154022	2	12	шт.
3 (276)		1300154128	2	12	шт.
4 (376)		1300154129	2	12	шт.
5 (476)		1300154130	2	12	шт.
6 (576)		1347154023	2	12	шт.

Увага:

Балки розподільвача мають окремі виходи з внутрішньою різьбою G½", з кроком 100 мм. Балки з торців мають внутрішню різьбу G1".



З'єднувач латунний з РЗ/РВ з плоским ущільненням

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
1" / 1"		1300105003	5	50	шт.
1¼" / ¾"	*	1300105001	5	70	шт.
1¼" / 1"	*	1300105000	5	50	шт.

Увага:

З'єднувач для розподільвача серії 91.



З'єднувач нікельований з РЗ/РВ з плоским ущільненням

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
1" / 1"		1300105004	5	50	шт.

Увага:

Не використовувати для питної води.





Балка розподільвача з нержавіючої сталі з отвором під повітрявипускник - крок 50 мм

ГРУПА: Е

Кількість відводів (Ширина) [мм]	*	Код арт.			Од.
2 (140)	**	1300154285	1	8	шт.
3 (190)	**	1300154287	1	8	шт.
4 (240)	**	1300154289	1	8	шт.
5 (290)	**	1300154291	1	8	шт.
6 (340)	**	1300154293	1	8	шт.
7 (390)	**	1300154295	1	8	шт.
8 (440)	**	1300154297	1	8	шт.
9 (490)	**	1300154299	1	8	шт.
10 (540)	**	1300154301	1	8	шт.
11 (590)	**	1300154303	1	8	шт.
12 (640)	**	1300154305	1	8	шт.

Увага:

Балка розподільвача має окремі виходи з внутрішньою різьбою G $\frac{1}{2}$ ", з кроком 50 мм. Балки з торців мають внутрішню різьбу G1" і внутрішню різьбу G $\frac{1}{2}$ " у верхній частині балки для монтажу повітрявипускника.



Балка розподільвача з нержавіючої сталі - крок 50 мм

ГРУПА: Е

Кількість відводів (Ширина) [мм]	*	Код арт.			Од.
2 (140)	**	1300154271	1	8	шт.
3 (190)	**	1300154272	1	8	шт.
4 (240)	**	1300154273	1	8	шт.
5 (290)	**	1300154274	1	8	шт.
6 (340)	**	1300154275	1	8	шт.
7 (390)	**	1300154276	1	8	шт.
8 (440)	**	1300154277	1	8	шт.
9 (490)	**	1300154278	1	8	шт.
10 (540)	**	1300154279	1	8	шт.
11 (590)	**	1300154280	1	8	шт.
12 (640)	**	1300154281	1	8	шт.

Увага:

Балки розподільвача мають окремі виходи з внутрішньою різьбою G $\frac{1}{2}$ ", з кроком 50 мм. Балки з торців мають внутрішню різьбу G1".



Балка розподільвача з нержавіючої сталі - крок 100 мм

ГРУПА: Е

Кількість відводів (Ширина) [мм]	*	Код арт.			Од.
2 (190)	**	1300154309	1	8	шт.
3 (290)	**	1300154310	1	8	шт.
4 (390)	**	1300154311	1	8	шт.
5 (490)	**	1300154312	1	8	шт.
6 (590)	**	1300154313	1	8	шт.

Увага:

Балки розподільвача мають окремі виходи з внутрішньою різьбою G $\frac{1}{2}$ ", з кроком 100 мм. Балки з торців мають внутрішню різьбу G1".

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Кронштейн для кріплення розподільвача

ГРУПА: Е

	*	Код арт.			Од.
	*	1700029001	-	50	шт.

Увага:

Відстань між розподільчими балками по осях 235 мм.



Кронштейн регульований для розподільвача

ГРУПА: Е

	*	Код арт.			Од.
	*	1300029005	1	15	шт.

Увага:

Кронштейн дозволяє регулювати вертикальну відстань між розподільчими балками.

Регулювання відстані між розподільчими балками по осях від 235 - 399 мм, з кроком 41 мм.



Універсальний ніпель з прокладкою типу O-Ring

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G $\frac{3}{4}$ " / G $\frac{1}{2}$ "		1300174003	20	200	шт.
G $\frac{3}{4}$ " / G $\frac{1}{2}$ "		1300174018	20	200	шт.
G $\frac{1}{2}$ "		9825174030	20	200	шт.

Увага:

Ніпель 1300174003 використовувати для розподільвачів Inox Flow RNN, RVV, а також під регулюючими вентилями розподільвачів UVN, UVS, UVST та USVP. Ніпель 1300174003 застосовується з конусними з'єднувачами G $\frac{3}{4}$ ". Ніпель 1300174018 тільки зі сталевими розподільвачами 1 $\frac{1}{4}$ ". Ніпель 1300174018 застосовується з конусними з'єднувачами G $\frac{3}{4}$ ". Ніпель 9825174030 застосовується з конусними з'єднувачами G $\frac{1}{2}$ ".



Ніпель для розподільвача серії 82

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G $\frac{1}{2}$ "		1300174020	20	200	шт.



Перехідник латунний до розподільвача з РЗ/РВ

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G1" / G $\frac{1}{2}$ "		1300220002	10	120	шт.
G1" / G $\frac{3}{4}$ "		1300220003	10	120	шт.

Увага:

Перехідник в комплекті з ущільнюючою прокладкою типу O-Ring.

Для монтажу в розподільвачах KAN-therm додаткове ущільнення не потрібне.



бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Перехідник нікельований до розподільвача з R3/PB

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G1" / G1/2"		1300220008	10	120	шт.
G1" / G3/4"		1300220009	10	120	шт.

Увага:

Перехідник в комплекті з ущільнюючою прокладкою типу O-Ring. Для монтажу в розподільвачах KAN-therm додаткове ущільнення не потрібне.
Не використовувати для питної води.



Заглушка латунна з R3

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G1/2"		1709250004	20	300	шт.

Увага:

Закрутка з ущільнюючою прокладкою типу O-Ring. Для затягування використовуйте шестигранний ключ hex12.



Заглушка нікельована з R3

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G1/2"		1300250020	20	300	шт.

Увага:

Закрутка з ущільнюючою прокладкою типу O-Ring. Для затягування використовуйте шестигранний ключ hex12.
Не використовувати для питної води.



Заглушка латунна з R3

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G3/4"		1300250019	20	300	шт.
G1"		1300025002	10	150	шт.

Увага:

Закрутка має вбудовану прокладку ущільнювача типу O-Ring. При монтажі в розподільвачах марки KAN-therm не потрібно додаткове ущільнення.



Заглушка нікельована з R3

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G3/4"		1300250021	20	300	шт.
G1"		1300025005	10	120	шт.

Увага:


Закрутка в комплекті з ущільнюючою прокладкою типу O-Ring. Для монтажу в розподільвачах KAN-therm додаткове ущільнення не потрібне.
Не використовувати для питної води.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета **N** новинка **i** скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Прокладка типу O-Ring

ГРУПА: Е

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
17×2	*	1700182001	-	100	шт.
18,3×2,4	*	1700182002	-	100	шт.
24×2,0	*	1700182004	-	100	шт.
28×3,0	*	1700182005	-	100	шт.


Увага:

Прокладку O-Ring код 1700182002 застосовувати для ніпеля код 1300174003 та 1300174019 у латунних розподільвачах.
Прокладку O-Ring код 1700182001 застосовувати з заглушкою код 1709250004 та 1300250020.
Прокладку O-Ring код 1700182004 застосовувати з заглушкою код 1300250019 та 1300250021.
Прокладку O-Ring код 1700182005 застосовувати для заглушки код 1300025002 та 1300025005,
а також перехідника код 1300220002, 1300220003, 1300220008 та 1300220009.



Ніпель з прокладкою з РЗ

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G1"		1300174028	10	100	шт.


Увага:

Застосовувати для під'єднання до розподільвача подовжувючих елементів.



Ніпель нікельований з прокладкою з РЗ

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G1"		1300174042	10	100	шт.



Увага:

Не використовувати для питної води. Застосовувати для під'єднання до розподільвача подовжувючих елементів.



Трійник з прокладкою

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G1" / G1½" / G1½"		1300257001	5	70	шт.

Увага:

Застосовується з метою подовження розподільвача на один відвід або для дооснащення повітрявилушним і спускним вентилем.





Трійник нікельований з прокладкою

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G1" / G1/2" / G1/2"		1300257003	5	70	шт.

Увага:
Застосовується з метою подовження розподільвача на один відвід або для дооснащення повітрявипускним і спускним вентиляем. Не використовувати для питної води.



Вузол з'єднувальний прямий SET-P

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G1"		1300183006	1	20	к-т

Увага:
Вузол прямий SET-P - це комплект кульових кранів 1" зі з'єднувачем для підключення до розподільвачів системи KAN-therm з профілем 1" без додаткових ущільнень.
Використовувати для бокового підключення до розподільвачів.



Вузол з'єднувальний кутовий SET-K

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G1"		1300183007	1	20	к-т

Увага:
Вузол кутовий SET-K - це комплект кульових кранів 1" зі з'єднувачем і відводом для підключення до розподільвачів системи KAN-therm з профілем 1" без додаткових ущільнень.
Використовувати для нижнього підключення до розподільвачів.



Трійник з повітрявипускним і спускним вентиляем

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G1"		1300257002	1	20	шт.



Трійник нікельований з повітрявипускним і спускним вентиляем

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G1"		1300257004	10	80	шт.

Увага:
Не використовувати для питної води.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Повітрявипускник ручний


ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G½"		1300005004	50	500	шт.



Клапан спускний - повітрявипускний полімерний


ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G½"		1300005003	25	100	шт.



Клапан спускний - повітрявипускний металевий



ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G½"		1300277000	25	100	шт.



Повітрявипускник з перекриваючим вентилям

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G½"		1300005000	1	100	шт.



Увага:

Перекриваючий вентиль дозволяє демонтувати повітрявипускний клапан без спорожнення системи. Для герметизації з'єднання слід використовувати паклю.



Повітрявипускник нікельований з перекриваючим вентилям

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
½"		1300005006	1	100	шт.

Увага:

Перекриваючий вентиль дозволяє демонтувати повітрявипускний клапан без спорожнення системи. Для герметизації з'єднання слід використовувати паклю.



Шафки монтажні



Шафка зовнішня SWNE

ГРУПА: D

Розмір (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.			Од.
585×350×110		1445180002	1	48	шт.
585×450×110		1445180003	1	36	шт.
585×550×110		1445180004	1	32	шт.
585×650×110		1445180000	1	26	шт.
585×800×110		1445180001	1	24	шт.

Експлуатаційна характеристика:

- зйомний емальований корпус
- можливість встановлення задньої стінки окремо від корпусу з метою зручного та легкого монтажу розподільвача та елементів системи
- чотири отвори для дюбелів у задній стінці
- замок під монету
- емальована шафка білого кольору RAL 9016

STD - розподільвач без додаткової арматури, з одного боку закритий заглушкою 1".

KPL - розподільвач з приєднувальним кутовим вузлом SET-K та трійником з повітрявипускним клапаном та спускним вентиляем, вкрученим у балку.

OPT - розподільвач із вбудованим спускним-повітрявипускним клапаном та кутовим приєднувальним вузлом SET-K.

Розподільвач латунний

Розподільвач InoxFlow

Код арт.	Тип	Розподільвач латунний		Розподільвач InoxFlow		
		STD	KPL	STD	KPL	OPT
1445180002	SWNE-4	6	-	5	-	3
1445180003	SWNE-6	8	3	7	2	5
1445180004	SWNE-8	10	5	9	4	7
1445180000	SWNE-10	12	7	11	6	9
1445180001	SWNE-13	12	10	13	9	12



Шафка зовнішня SWN

ГРУПА: D

Розмір (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.			Од.
630×350×110		1445180008	1	39	шт.
630×450×110		1445180009	1	34	шт.
630×550×110		1445180010	1	26	шт.
630×650×110		1445180006	1	21	шт.
630×800×110		1445180007	1	16	шт.

Експлуатаційна характеристика:

- зйомний емальований корпус
- можливість встановлення задньої стінки окремо від корпусу з метою зручного та легкого монтажу розподільвача та елементів системи
- чотири отвори для дюбелів у задній стінці
- замок під монету
- емальована шафка білого кольору RAL 9016

STD - розподільвач без додаткової арматури, з одного боку закритий заглушкою 1".

KPL - розподільвач з приєднувальним кутовим вузлом SET-K та трійником з повітрявипускним клапаном та спускним вентиляем, вкрученим у балку.

OPT - розподільвач із вбудованим спускним-повітрявипускним клапаном та кутовим приєднувальним вузлом SET-K.

Розподільвач латунний

Розподільвач InoxFlow

Код арт.	Тип	Розподільвач латунний		Розподільвач InoxFlow		
		STD	KPL	STD	KPL	OPT
1445180008	SWN-4	6	-	5	-	3
1445180009	SWN-6	8	3	7	2	5
1445180010	SWN-8	10	5	9	4	7
1445180006	SWN-10	12	7	11	6	9
1445180007	SWN-13	12	10	13	9	12

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Шафка вбудована Slim

ГРУПА: D



Розмір (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.			Од.
560-660×350×110-160		1445117036	1	42	шт.
560-660×450×110-160		1445117037	1	34	шт.
560-660×580×110-160		1445117038	1	24	шт.
560-660×780×110-160		1445117039	1	20	шт.
560-660×930×110-160		1445117040	1	17	шт.

Експлуатаційна характеристика:

- зйомний емальований корпус
- можливість встановлення задньої стінки окремо від корпусу з метою зручного та легкого монтажу розподільвача та елементів системи
- чотири отвори для дюбелів у задній стінці
- замок під монету
- емальована шафка білого кольору RAL 9016

STD - розподільвач без додаткової арматури, з одного боку закритий заглушкою 1".

KPL - розподільвач з приєднувальним кутовим вузлом SET-K та трійником з повітрявивіпсним клапаном та спускним вентиляем, вкрученим у балку.

+GP H - розподільвач з вбудованою насосно-змішувальною групою з заданою температурою подачі.

KPL +GP 3D - розподільвач зі спускним-повітрявивіпсним клапаном, вкрученим в балку, і приєднаною насосною групою з трьохходовим термостатичним змішувальним клапаном.

OPT - розподільвач з вбудованим спускним-повітрявивіпсним клапаном і кутовим приєднувальним вузлом SET-K.

OPT +GP 3D - розподільвач з вбудованим спускним-повітрявивіпсним клапаном і приєднувальною насосною групою з трьохходовим термостатичним змішувальним клапаном.

Код арт.	Тип	Розподільвач латунний				Розподільвач InoxFlow					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1445117036	Slim 350	6	-	-	-	5	-	3	-	-	-
1445117037	Slim 450	8	3	-	2	7	2	5	-	2	-
1445117038	Slim 580	10	6	2	5	9	5	7	-	4	4
1445117039	Slim 780	12	10	6	9	13	9	11	5	8	8
1445117040	Slim 930	12	12	10	12	13	12	12	8	11	11

Шафка вбудована SWPSE

ГРУПА: D



Розмір (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.			Од.
560-660×350×110-160		1445117024	1	42	шт.
560-660×450×110-160		1445117013	1	34	шт.
560-660×580×110-160		1445117011	1	24	шт.
560-660×780×110-160		1445117012	1	20	шт.
560-660×930×110-160		1445117014	1	17	шт.

Увага:

У полі "Розмір" вказано зовнішні розміри корпусу шафки (мінімальні розміри монтажного отвору). Експлуатаційна характеристика:

- регулювання висоти за допомогою ніжок шафки, що висунується, від 560 до 660 мм
- регулювання висоти шафки за допомогою маскуючої планки від 525 до 550 мм
- регулювання глибини шафки від 110 до 160 мм
- замок під монету
- емальована шафка білого кольору RAL 9016
- Шафка має з обох боків технологічні отвори у формі прорізаних жалюзі, вигин кромки рамки під кутом 45° дозволяє добре підігнати рамку до площини стіни.

STD - розподільвач без додаткової арматури, з одного боку закритий заглушкою 1".

KPL - розподільвач з приєднувальним кутовим вузлом SET-K та трійником з повітрявивіпсним клапаном та спускним вентиляем, вкрученим у балку.

+GP H - розподільвач із вбудованою насосно-змішувальною групою із заданою температурою подачі.

KPL +GP 3D - розподільвач зі спускним-повітрявивіпсним клапаном, вкрученим у балку, та приєднаною насосною групою з трьохходовим термостатичним змішувальним клапаном.

OPT - розподільвач із вбудованим спускним-повітрявивіпсним клапаном та кутовим приєднувальним вузлом SET-K.

OPT +GP 3D - розподільвач із вбудованим спускним-повітрявивіпсним клапаном та приєднаною насосною групою з трьохходовим термостатичним змішувальним клапаном.

Код арт.	Тип	Розподільвач латунний				Розподільвач InoxFlow					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1445117024	SWPSE 350	6	-	-	-	5	-	3	-	-	-
1445117013	SWPSE 450	8	3	-	2	7	2	5	-	2	-
1445117011	SWPSE 580	10	6	2	5	9	5	7	-	4	4
1445117012	SWPSE 780	12	10	6	9	13	9	11	5	8	8
1445117014	SWPSE 930	12	12	10	12	13	12	12	8	11	11

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Шафка вбудована SWPS

ГРУПА: D

Розмір (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.			Од.
680-780×350×110-160		1445117000	1	34	шт.
680-780×450×110-160		1445117001	1	27	шт.
680-780×580×110-160		1445117002	1	20	шт.
680-780×780×110-160		1445117003	1	17	шт.
680-780×930×110-160		1445117004	1	14	шт.

Увага:

Значення "Розмір" вказують зовнішні розміри корпусу шафки (мінімальні розміри монтажного отвору). Експлуатаційна характеристика:

- регулювання висоти за допомогою ніжок шафки, що висуваються, від 560 до 660 мм
- регулювання висоти шафки за допомогою маскуючої планки від 525 до 550 мм
- регулювання глибини шафки від 110 до 160 мм
- замок під монету
- емальована шафка білого кольору RAL 9016
- Шафка має з обох боків технологічні отвори у формі прорізаних жалюзі, вигин кромки рамки під кутом 45° дозволяє добре підігнати рамку до площини стіни.

STD - розподільвач без додаткової арматури, з одного боку закритий заглушкою 1".

KPL - розподільвач з приєднувальним кутовим вузлом SET-K та трійником з повітрявипускним клапаном та спускним вентиляем, вкрученим у балку.

+GP H - розподільвач із вбудованою насосно-змішувальною групою із заданою температурою подачі.

KPL +GP 3D - розподільвач зі спускним-повітрявипускним клапаном, вкрученим у балку, та приєднаною насосною групою з трьохходовим термостатичним змішувальним клапаном.

OPT - розподільвач із вбудованим спускним-повітрявипускним клапаном та кутовим приєднувальним вузлом SET-K.

OPT +GP 3D - розподільвач із вбудованим спускним-повітрявипускним клапаном та приєднаною насосною групою з трьохходовим термостатичним змішувальним клапаном.

Код арт.	Тип	Розподільвач латунний				Розподільвач InoxFlow					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1445117000	SWPS 350	6	-	-	-	5	-	3	-	-	-
1445117001	SWPS 450	8	3	-	2	7	2	5	-	2	-
1445117002	SWPS 580	10	6	2	5	9	5	7	-	4	4
1445117003	SWPS 780	12	10	6	9	13	9	11	5	8	8
1445117004	SWPS 930	12	12	10	12	13	12	12	8	11	11



Рамка RAMSE

ГРУПА: D

Розмір (Висота × Ширина) [мм]	*	Код арт.			Од.
525-560×350	*	1445096018	2	40	шт.
525-560×450	*	1445096020	2	40	шт.
525-560×580	*	1445096011	2	36	шт.
525-560×780	*	1445096014	2	26	шт.
525-560×930	*	1445096016	2	20	шт.

Увага:

Значення "Розмір" вказують розміри монтажного отвору. Експлуатаційна характеристика:



- можливість використання рамки для маскування стінних отворів без монтажу вбудованих шафок SWPS і SWPSE
- кронштейни для кріплення довжиною 150 мм, дозволяють монтувати рамку безпосередньо в отворі стіни,
- дюбелі для кріплення,
- регулювання висоти від 525 до 560 мм,
- замок під монету,
- емальована рамка білого кольору RAL 9016,
- вигин краю рамки під кутом 45° дозволяє добре підігнати рамку до площини стіни.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Рамка RAMS

ГРУПА: D

Розмір (Висота × Ширина) [мм]	*	Код арт.			Од.
570-625×350	*	1445096006	2	40	шт.
570-625×450	*	1445096008	2	40	шт.
570-625×580	*	1445096001	2	36	шт.
570-625×780	*	1445096002	2	26	шт.
570-625×930	*	1445096004	2	20	шт.

Увага:


Значення "Розмір" вказують розміри монтажного отвору. Експлуатаційна характеристика:

- можливість використання рамки для маскувння стінних отворів без монтажу вбудованих шафок SWPS і SWPSE
- кронштейни для кріплення довжиною 150 мм, дозволяють монтувати рамку безпосередньо в отворі стіни,
- дюбелі для кріплення,
- регулювання висоти від 525 до 560 мм,
- замок під монету,
- емальована рамка білого кольору RAL 9016,
- вигин краю рамки під кутом 45° дозволяє добре підігнати рамку до площини стіни.



Замок для шафок та рамок KAN-therm

ГРУПА: D

	*	Код арт.			Од.
		1400151001	10	50	шт.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Монтажне оснащення та кріплення



Труба захисна гофрована (гофра) червона

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
12-14 (23 мм)		1700049067	100	м
16-18 (25 мм)		1700049063	50	м
20 (28 мм)		1700049069	50	м
25-26 (35 мм)		1700049065	50	м
32 (43 мм)		1700049071	50	м
40 (50 мм)		1700049073	25	м

Увага:

Використовувати для холодного та гарячого водопостачання, а також для систем опалення як захист труби при заливці бетоном. Значення в дужках показують зовнішній діаметр захисної гофрованої труби.



Труба захисна гофрована (гофра) синя

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
12-14 (23 мм)		1700049068	100	м
16-18 (25 мм)		1700049064	50	м
20 (28 мм)		1700049070	50	м
25-26 (35 мм)		1700049066	50	м
32 (43 мм)		1700049072	50	м
40 (50 мм)		1700049074	25	м

Увага:

Використовувати для холодного та гарячого водопостачання, а також для систем опалення як захист труби при заливці бетоном. Значення в дужках показують зовнішній діаметр захисної гофрованої труби.



Плитка монтажна полімерна одинарна

ГРУПА: А

	*	Код арт.			Од.
		1700210011	10	160	шт.

Загальна довжина 59 мм, ширина 43 мм, глибина 8 мм.

Увага:

Дозволяє монтувати настінні відводи та трійники з болтом або гайкою на стіні та в штробах стіни. Не застосовувати для монтажу в каркасних перегородках.



Плитка монтажна полімерна подвійна

ГРУПА: А

Відстань (L) [мм]	*	Код арт.			Од.
50		1700210008	10	120	шт.
80		1700210010	10	100	шт.
150		1700210006	10	70	шт.

Плитка 50 мм - загальна довжина 84 мм, ширина 43 мм, глибина 8 мм.

Плитка 80 мм - загальна довжина 114 мм, ширина 43 мм, глибина 8 мм.

Плитка 150 мм - загальна довжина 184 мм, ширина 43 мм, глибина 8 мм.

Увага:


Дозволяє монтувати настінні відводи та трійники з болтом або гайкою на стіні та в штробах стіни. Не застосовувати для монтажу в каркасних перегородках.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Плитка монтажна металева подвійна


ГРУПА: А

Відстань (L) [мм]	*	Код арт.			Од.
80, 150		1700210014	1	42	шт.

Загальна довжина плити 210 мм, ширина 55 мм, глибина 9 мм.

Увага:

Дозволяє монтувати настінні відводи на стіні, в штробах стіни, а також в каркасних перегородках. Монтажна плитка продається з комплектом гвинтів (6 шт.) для кріплення настінних відводів і трійників.



Плитка монтажна з виступом металева подвійна

ГРУПА: А


Відстань (L) [мм]	*	Код арт.			Од.
50, 80, 150		1700210002	10	20	шт.
50		1700210013	10	80	шт.

Плитка 50, 80, 150 мм - загальна довжина 290 мм, ширина 40 мм, глибина 28 мм.

Плитка 50 мм - загальна довжина 190 мм, ширина 40 мм, глибина 28 мм.

Увага:

Дозволяє монтувати настінні відводи і трійники з болтом або гайкою на стіні і в штробах стіни, а також на каркасних перегородках.



Гак пластмасовий для труб одинарний

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12-20 / 12-26 L = 48, Ø8		1700112010	100	5000	шт.
12-20 / 12-26 L = 77, Ø8		1700112012	100	4000	шт.
12-20 / 12-26 L = 100, Ø10		1700112015	100	3000	шт.



Увага:

L = довжина гака. Ø = діаметр свердла для виконання отвору під гак. Дано розміри труб у гофрі/без гофри.



Гак поліамідний для труб одинарний

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12-20 / 12-26 L = 80, Ø10		1700112017	100	4000	шт.

Увага:

L = довжина гака. Ø = діаметр свердла для виконання отвору під гак. Дано розміри труб у гофрі/без гофри.



Гак пластмасовий для труб подвійний

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12-20 / 12-26 L = 48, Ø8		1700112000	100	3000	шт.
12-20 / 12-26 L = 77, Ø8		1700112003	100	2500	шт.
12-20 / 12-26 L = 100, Ø10		1700112005	100	2000	шт.

Увага:

L = довжина гака. Ø = діаметр свердла для виконання отвору під гак. Дано розміри труб у гофрі/без гофри.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Гак поліамідний для труб подвійний

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12-20 / 12-26 L = 80, Ø10		1700112007	100	2000	шт.

Увага:

L = довжина гака. Ø = діаметр свердла для виконання отвору під гак. Дано розміри труб у гофрі/без гофри.



Кронштейн для кріплення труб одинарний

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
16-18	*	1700107003	100	шт.

Увага:

Кронштейни для кріплення труб, що прокладені без гофрованої труби.



Кронштейн для кріплення труб подвійний

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
16-18	*	1700107002	100	шт.

Увага:

Кронштейни для кріплення труб, що прокладені без гофрованої труби.



Розетка Ø15 одинарна

ГРУПА: А

	*	Код арт.			Од.
		1700183008	10	100	шт.

Увага:

Застосовувати як елемент, що маскує труби, які виходять із товщі підлоги.



Розетка Ø15 подвійна

ГРУПА: А


	*	Код арт.		Од.
		1700183007	50	шт.

Увага:

Застосовувати як елемент, що маскує труби, які виходять із товщі підлоги.

Хомут одиночний з гумовою вкладкою

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
15-18		1700081025	100	шт.
20-23		1700081028	100	шт.
25-28		1700081029	100	шт.
32-36		1700081030	50	шт.
40-44		1700081031	50	шт.
47-52		1700081032	50	шт.
54		1700081033	50	шт.
57-63		1700081034	50	шт.
74-78		1700081035	25	шт.
85-91		1700081036	25	шт.
108-112		1700081023	25	шт.
139	**	1700081024	10	шт.
168	**	1700081027	10	шт.


Увага:

Хомут йде в комплекті з дворізьбовим шурупом з фланцем (8×70) і розпірним синтетичним дюбелем (Ø12).



Хомут подвійний з гумовою вкладкою

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
15-18		1700081019	50	шт.
20-23		1700081020	50	шт.
25-28		1700081021	50	шт.
32-36		1700081022	50	шт.


Увага:

Хомут йде в комплекті з дворізьбовим шурупом з фланцем (8×70) і розпірним синтетичним дюбелем (Ø12).



Хомут пластмасовий з фіксатором

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
16		1700029003	50	шт.
20		1700029005	50	шт.
25		1700029007	50	шт.
32		1700029009	50	шт.
40		1700081018	40	шт.
50		1700029012	25	шт.
63		1700029000	25	шт.

Увага:

Застосовувати тільки як рухому опору.



Заглушка для перевірки герметичності пластмасова червона

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.		Од.
G½"		1700250003	20	360 шт.
G¾"	*	1700250007	20	360 шт.

Увага:

Заглушка має власне ущільнення (O-Ring) та може використовуватися багаторазово.





Заглушка для перевірки герметичності пластмасова синя

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.			Од.
G½"		1700250005	20	360	шт.
G¾"	*	1700250008	20	360	шт.

Увага:

Заглушка має власне ущільнення (O-Ring) та може використовуватися багаторазово.



Кронштейн для кріплення труби

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12-18 / 16-26		1700107005	50	1000	шт.
16-32 / 25-40		1700107006	40	400	шт.

Увага:

Застосовувати для правильного кріплення труби разом з гофрою до підлоги. Перший діапазон дійсний для труб у гофрі, другий для труб – без гофри.



Направляюча для труб пластмасова

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
- / 14-18		1700218003	50	200	шт.
12-14 / 20		1700218000	-	100	шт.
12-18 / 25		1700218004	-	80	шт.

Увага:

Перший діапазон дійсний для труб у гофрі, другий для труб – без гофри.



Направляюча для труб в гофрі металева

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
12-18		1700164000	120	шт.
25-26		1700164002	50	шт.
32-40		1700164003	1	шт.



Коліно пластмасове

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
14-18		1700107000	100	шт.

Увага:

Застосовувати у разі безпосереднього підведення полімерної труби до опалювального приладу (заливається бетоном).

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Насадка пластмасова на трубу

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
14-18		1700107001	100	шт.



Заглушка полімерна для перевірки герметичності з РЗ

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.		Од.
G½"		1700250001	20	300 шт.


Увага:
Полімерна заглушка призначена тільки для проведення випробувань герметичності системи.
Заглушка має власний ущільнювач типу O-Ring.



Гайка

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
M8		1728177000	100	3000 шт.




Болт монтажний

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
M8		1700183012	100	2000 шт.

Увага:
З'єднує монтажну плитку з настінними відводами і трійниками.



Морозостійкий садовий кран

ГРУПА: А


	*	Код арт.		Од.
		1709277001	1	шт.

Увага:
Виконавчий елемент DN15. Приєднання до садового крана з боку системи водопостачання зовнішня різьба R¾", а з боку підключення садового шланга зовнішня різьба G¾".



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета **N** новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Ключ для морозостійкого садового крана

ГРУПА: К

*	Код арт.		Од.
	2128183623	1	шт.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета **N** новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

ПЕРЕЛІК КОДІВ

Новий код	Старий код	стор.	Новий код	Старий код	стор.	Новий код	Старий код	стор.
1009042003	K-900203	63	1009045013	K-900004	62	1009069011	K-902002	68
1009042004	K-900204	63	1009045014	K-900003	62	1009069012	K-080164	68
1009042005	K-900205	63	1009045015	9024.65	62	1009069016	K-080172	68
1009042013	K-900250	63	1009045016	K-900006	62	1009069018	K-082004	68
1009042013	K-900250	175	1009045017	K-900005	62	1009069020	K-080173	68
1009042015	K-900251	63	1009045018	K-900008	62	1009069022	K-080174	68
1009042015	K-900251	175	1009045019	K-900007	62	1009070005	K-080160	69
1009042017	K-900252	63	1009045020	K-900009	62	1009070010	K-081025	69
1009042017	K-900252	175	1009045043	K-080064	62	1009070013	K-901001	69
1009042022	K-900206	63	1009045061	K-080068	62	1009070016	K-081003	69
1009042039	K-070072	63	1009046002	K-900305	64	1009070018	K-901003	69
1009042042	K-040200	63	1009046004	K-900306	64	1009070022	K-901002	69
1009042049	K-040201	63	1009046007	K-900307	64	1009070026	K-080161	69
1009042055	K-040220	63	1009046008	K-900308	64	1009070029	K-080163	69
1009042061	K-900344	73	1009046018	K-900303	64	1009071006	K-901701	75
1009042063	K-080380	73	1009046026	K-900350	64	1009071009	K-901810	75
1009042064	K-900345	73	1009046029	K-900351	64	1009071014	K-901801	75
1009042065	K-900342	73	1009046032	K-900352	64	1009105000	K-080250	76
1009042077	K-900381	63	1009046040	K-070066	64	1009105002	K-080251	76
1009042079	K-900382	63	1009046045	K-070076	64	1009105004	K-080252	76
1009042082	K-900383	63	1009046046	9024.67	64	1009105006	K-080253	76
1009042105	K-040300	64	1009046047	K-080090	64	1009105008	K-080254	76
1009042111	K-040301	64	1009046048	K-900304	64	1009105009	K-080255	76
1009042117	K-040302	64	1009046052	K-900313	64	1009105011	K-080114	76
1009042120	K-900101	62	1009046054	K-080092	64	1009105013	K-080110	76
1009042128	K-900002	62	1009046072	K-900310	64	1009105014	K-080109	76
1009042132	K-080070	62	1009046075	K-080128	64	1009105016	K-080108	76
1009042134	K-080069	62	1009068000	K-901000	69	1009105018	K-080256	76
1009042139	K-080384	73	1009068001	K-901700	74	1009105019	K-080257	76
1009042141	K-080386	73	1009068002	K-901800	75	1009105021	K-080107	76
1009042143	K-080385	73	1009068003	K-900410	69	1009183002	K-085030	72
1009042145	K-902718	63	1009068007	K-900400	68	1009183004	K-085035	69
1009042146	K-902716	63	1009068010	K-900401	68	1009250001	K-609032	76
1009042149	K-902717	63	1009068011	K-900404	68	1009250002	K-609033	76
1009042202	-	73	1009068018	K-080551	63	1009250003	K-609034	76
1009044002	K-900100	62	1009068020	K-900403	68	1009250004	K-609062	76
1009044003	K-900102	62	1009068028	K-900411	69	1009250005	K-609035	76
1009044005	K-900103	62	1009068029	K-902003	68	1009257007	K-900500	65
1009044006	9024.88	62	1009068030	K-900402	68	1009257009	K-900501	65
1009044008	K-900104	62	1009068034	9024.49	68	1009257010	K-900502	65
1009044009	K-900105	62	1009068040	K-900412	69	1009257014	9024.950	67
1009044024	K-080125	62	1009068041	K-900413	69	1009257015	9024.940	67
1009044029	K-080089	62	1009068048	K-900405	68	1009257016	9024.54	65
1009044030	K-070253	62	1009068050	K-900406	68	1009257020	K-900503	65
1009044040	K-080126	62	1009068054	K-041808	68	1009257021	9024.970	67
1009044050	K-080097	62	1009068060	K-041809	68	1009257023	K-900504	65
1009044051	K-080096	62	1009068066	K-040402	68	1009257027	9050.100	65
1009045003	K-900010	62	1009068112	-	68	1009257029	9063.100	65
1009045005	K-900000	62	1009069005	K-902000	68	1009257043	K-900650	67
1009045009	K-900001	62	1009069008	K-902001	68	1009257044	K-900652	68

ПЕРЕЛІК КОДІВ

Новий код	Старий код	стор.	Новий код	Старий код	стор.	Новий код	Старий код	стор.
1009257045	K-900654	67	1009260035	K-900613	67	1009261000	K-901936	74
1009257048	K-900651	68	1009260038	9024.630	67	1009261001	K-901932	73
1009257051	K-900653	68	1009260041	K-900616	67	1009261002	K-901933	74
1009257063	K-070026	67	1009260042	K-900614	67	1009261004	K-901931	73
1009257066	K-070027	67	1009260043	K-900617	67	1009261005	K-901934	74
1009257073	K-070616	67	1009260044	K-900615	67	1009261007	K-901937	74
1009257076	K-070617	67	1009260045	9040.120	67	1009261009	K-901935	74
1009257106	K-070618	67	1009260048	K-900618	67	1009271000	K-080258	76
1009257113	K-070619	67	1009260049	K-071012	67	1009271002	K-080259	76
1009257115	K-901930	73	1009260069	K-081116	66	1009271009	K-900111	76
1009257129	K-041802	65	1009260097	K-081118	66	1009271013	K-900112	76
1009257144	K-041803	65	1009260102	K-070615	67	1009285000	K-201050	73
1009257152	K-040025	65	1009260129	9024.620	67	1009285001	K-905023	71
1009257205	K-041805	66	1009260160	K-040602	66	1009285005	K-905000	70
1009257217	K-041807	66	1009260161	K-040603	66	1009285009	K-905002	71
1009257262	K-084008	64	1009260162	K-040604	66	1009285013	K-905001	70
1009257279	K-084006	64	1009260163	K-040605	66	1009285017	K-905003	71
1009257305	-	65	1009260164	K-040608	66	1009285029	K-085068	70
1009258000	K-904000	64	1009260165	K-040622	66	1009285032	K-085070	71
1009258001	K-904001	64	1009260166	K-040818	66	1009285040	K-085104	71
1009258002	K-904002	64	1009260167	K-041806	66	1009285050	K-905026	71
1009258011	K-904003	64	1009260168	K-081101	66	1009285053	K-085027	71
1009258012	K-084010	72	1009260169	K-081102	66	1009285055	K-085067	70
1009258017	K-084020	72	1009260170	K-081103	66	1009285056	K-905005	72
1009258018	K-084030	72	1009260171	K-081104	66	1009285057	K-085010	72
1009258029	K-080166	64	1009260172	K-081105	66	1009285059	K-905022	71
1009258034	K-080167	64	1009260173	K-081106	66	1009285062	K-085069	71
1009258036	K-084004	64	1009260174	K-081107	66	1009285077	K-085071	71
1009259000	K-903000	65	1009260175	K-081108	66	1009285082	K-085072	71
1009259001	K-903001	65	1009260176	K-081109	66	1009285101	K-085081	69
1009259002	K-903002	65	1009260177	K-081110	66	1009285102	K-085082	69
1009259003	K-903007	65	1009260178	K-081111	66	1009286021	-	70
1009259006	9050.110	65	1009260179	K-081112	66	1009286022	-	70
1009259010	9063.110	65	1009260180	K-081113	66	1009286023	-	70
1009259027	K-083004	65	1009260181	K-081114	66	1009286024	-	70
1009259037	K-080129	65	1009260182	K-081115	66	1010040003	9012.00	77
1009259040	K-083003	65	1009260183	K-081117	66	1010040003	9012.00	173
1009259043	K-080130	65	1009260184	K-900600	67	1010040006	9012.080	77
1009259046	K-903003	65	1009260185	K-900601	67	1010040006	9012.080	173
1009260000	K-900605	67	1009260186	K-900602	67	1010040008	9012.100	77
1009260001	9040.140	67	1009260187	K-900603	67	1010040008	9012.100	173
1009260005	9013.73	32	1009260188	K-900606	67	1010040011	9012.020	77
1009260007	K-070621	67	1009260189	K-900607	67	1010040011	9012.020	173
1009260009	K-070622	67	1009260190	K-900608	67	1010040013	9026.330	77
1009260010	K-900604	67	1009260191	k-900609	67	1010040013	9026.330	173
1009260019	9024.61	67	1009260192	K-900611	67	1010040015	9012.040	77
1009260022	9024.600	67	1009260193	K-900619	67	1010040015	9012.040	173
1009260026	K-070623	67	1009260294	-	66	1010045000	9025.01	77
1009260027	K-900610	67	1009260295	-	66	1010045000	9025.01	174
1009260032	K-900612	67	1009260296	-	66	1010045001	9025.04	77

ПЕРЕЛІК КОДІВ

Новий код	Старий код	стор.	Новий код	Старий код	стор.	Новий код	Старий код	стор.
1010045001	9025.04	174	1109042014	9016.260	44	1109068031	9015.240	34
1010271001	9012.00N	77	1109042022	9019.120	31	1109068034	9015.270	35
1010271001	9012.00N	174	1109042024	9019.050	30	1109068035	9016.020	34
1010271002	9012.08N	77	1109042029	9014.270	30	1109068037	9016.030	34
1010271002	9012.08N	174	1109042031	9014.380	30	1109068039	-	33
1010271005	9010.08N	39	1109042033	9014.400	30	1109068040	-	33
1010271005	9010.08N	76	1109042035	9014.200	30	1109070002	9029.11	33
1010271005	9010.08N	174	1109042039	-	33	1109071009	9016.110	34
1010271008	9012.02N	77	1109042039	-	46	1109071010	9016.000	34
1010271008	9012.02N	174	1109042040	-	33	1109071022	9016.010	34
1029195000	0.9620-6C	61	1109042041	-	33	1109071038	9016.27	34
1029195001	0.9620-6N	61	1109042042	-	31	1109071044	9016.580	48
1029195002	0.9625-6C	61	1109044000	9019.47	30	1109071045	9016.590	48
1029195003	0.9625-6N	61	1109044001	9019.46	30	1109071047	9015.250	35
1029195010	0.9616-6C	61	1109044003	9019.31	43	1109071048	9015.260	48
1029195011	0.9616-6N	61	1109044006	9014.98	30	1109122000	9027.160	34
1029196031	0.9616 600M	61	1109044008	9014.590	30	1109122001	9027.170	47
1029196031	0.9616 600M	173	1109044009	9014.280	43	1109122002	9027.180	34
1029196067	0.9632-6N	61	1109044010	9014.290	30	1109226003	9014.490	41
1029196071	0.9732	61	1109044012	9014.300	30	1109226003	9014.490	175
1029196078	0.9740	61	1109044014	9019.040	30	1109226004	9006.01	41
1029196081	0.9625	61	1109045000	9006.90K	30	1109226004	9006.01	175
1029196092	0.9620	61	1109045011	9014.580	30	1109226006	9001.80	41
1029196092	0.9620	173	1109045012	9006.37K	30	1109226006	9001.80	52
1029196106	0.9626	61	1109045013	9006.89K	43	1109226006	9001.80	175
1029196114	0.9632-6C	61	1109045015	9006.39K	30	1109226009	9006.78	41
1029196115	0.9632	61	1109045017	9014.220	30	1109226009	9006.78	175
1029196119	0.9640	61	1109045019	9019.030	30	1109226014	9019.07	41
1029196123	0.9616	61	1109045021	9006.50K	43	1109250001	9019.39	41
1029196123	0.9616	173	1109046000	9019.30	31	1109250005	9019.41	52
1029196208	-	61	1109046002	9019.27	31	1109250006	9019.42	41
1029196209	-	61	1109046003	9019.25	44	1109250007	9019.43	41
1029196210	-	61	1109046004	9006.12KPL	31	1109250008	9019.44	41
1029196211	-	61	1109046005	9019.29	44	1109250009	9019.40	41
1029196212	-	61	1109046006	9006.04	31	1109257010	9006.64B	45
1029196274	-	61	1109068000	9029.12	33	1109257011	9013.70	44
1029196275	-	61	1109068006	9006.65B	46	1109257012	9013.36	44
1029198001	-	172	1109068007	9006.09	33	1109257013	9013.38	32
1029200000	-	172	1109068009	9018.170	33	1109257014	9013.40	32
1109042002	9019.23	31	1109068012	9018.190	33	1109257015	9014.650	32
1109042002	9019.23	175	1109068013	9018.180	46	1109257016	9014.570	32
1109042004	9019.24	43	1109068014	9018.200	33	1109257017	9014.560	32
1109042004	9019.24	175	1109068017	9018.560	33	1109257018	9018.250	32
1109042005	9019.26	31	1109068020	9016.230	34	1109257020	9018.700	45
1109042007	9019.28	31	1109068021	9014.450	34	1109257024	9018.730	32
1109042007	9019.28	175	1109068024	9014.470	48	1109257025	9018.720	32
1109042008	9014.610	30	1109068025	9015.230	34	1109257026	9018.020	32
1109042008	9014.610	174	1109068026	9016.240	34	1109257028	9018.240	32
1109042010	9016.250	31	1109068027	9014.460	34	1109257030	9018.220	45
1109042013	9019.130	31	1109068029	9014.480	48	1109257031	9018.210	45

ПЕРЕЛІК КОДІВ

Новий код	Старий код	стор.	Новий код	Старий код	стор.	Новий код	Старий код	стор.
1109257032	9018.010	44	1109261020	9003.700	35	1110044008	9014.350	50
1109257033	9018.230	45	1109261021	9019.090	35	1110044010	9014.360	38
1109257036	9018.750	45	1109261022	9019.150	35	1110044012	9014.370	38
1109257039	9018.760	32	1109261023	9013.520	36	1110044014	9019.010	38
1109257040	9018.740	32	1109261024	9013.530	36	1110045001	9014.23	38
1109257043	9018.070	32	1109261025	9006.320	36	1110045002	9006.42	38
1109257045	9018.080	32	1109261026	9013.19	47	1110045007	9001.94	50
1109257047	9018.050	45	1109261027	9003.140	47	1110045009	9006.44	38
1109257048	9018.060	45	1109261028	9003.730	47	1110045012	9014.310	38
1109257049	9018.030	32	1109261029	9013.290	36	1110045014	9001.90	38
1109257052	9018.510	32	1109261030	9003.710	36	1110045015	9019.000	38
1109257053	9018.530	32	1109261031	9019.110	36	1110226000	9006.97	173
1109257054	9018.540	45	1109261036	9013.14	35	1110226001	9012.913	38
1109257055	9018.550	45	1109261040	9013.16	46	1110226001	9012.913	173
1109257056	9018.500	32	1109261043	9013.17	47	1110226002	9006.95	38
1109257058	9018.520	32	1109261045	9001.770	46	1110226002	9006.95	173
1109257060	9018.69	32	1109261056	9013.15	36	1110226003	9001.92	38
1109257062	9019.32	33	1109261062	9013.18	47	1110226003	9001.92	173
1109257063	9019.36	45	1109261064	9001.830	47	1110226004	9001.96	38
1109257064	9019.34	45	1109261075	9013.49	35	1110226004	9001.96	50
1109257065	9019.35	45	1109261076	9013.480	35	1110226004	9001.96	173
1109257066	9019.33	45	1109261077	9013.470	35	1110226006	9014.183	173
1109257069	-	32	1109261078	9013.13	36	1110245000	K-101205	174
1109257070	-	31	1109261079	9013.460	36	1110271000	9003.47	38
1109257071	-	32	1109261080	9013.440	36	1110271000	9003.47	173
1109257072	-	32	1109285001	9017.340	36	1110271001	9003.67	38
1109257073	-	32	1109285002	9017.000	36	1110271001	9003.67	173
1109257074	-	31	1109285004	9017.010	49	1110271002	9012.91	38
1109260003	9013.580	32	1109285006	9017.040	49	1110271002	9012.91	173
1109260005	9013.660	32	1109285008	9017.020	36	1110271003	9012.92	38
1109260008	9013.570	44	1109285015	9017.050	37	1110271003	9012.92	173
1109260010	9013.640	44	1109285019	9017.090	37	1110271005	9006.56	38
1109260012	9013.600	44	1109285020	9017.080	49	1110271005	9006.56	173
1109260015	9013.720	32	1109285036	9017.030	37	1110271006	9006.59	50
1109260017	9006.680	32	1109285039	9017.060	49	1110271006	9006.59	173
1109260019	9018.650	32	1109285042	9017.070	37	1110271008	9006.48	38
1109260020	9013.620	32	1109285045	9017.350	37	1110271008	9006.48	173
1109261000	9013.510	35	1110042003	9014.16	37	1110271010	9006.57	173
1109261001	9013.300	36	1110042003	9014.16	174	1110271011	K-601705	173
1109261002	9019.100	35	1110042005	9014.13	37	1129198070	-	29
1109261003	9019.140	36	1110042005	9014.13	174	1129198070	-	172
1109261004	9019.160	36	1110042006	9014.14	174	1129198076	-	29
1109261010	9013.560	35	1110042008	981	49	1129198076	-	172
1109261011	9013.550	35	1110042008	981	174	1129198094	-	29
1109261013	9013.500	35	1110042010	9014.17	37	1129198094	-	172
1109261014	9006.310	35	1110042012	9014.19	37	1129198096	-	42
1109261015	9003.130	46	1110042012	9014.19	174	1129198096	-	172
1109261016	9003.720	47	1110042014	9019.02	37	1129198098	-	29
1109261018	9013.270	35	1110044004	9014.320	38	1129198099	-	29
1109261019	9013.280	35	1110044005	9014.330	38	1129199000	-	29

ПЕРЕЛІК КОДІВ

Новий код	Старий код	стор.	Новий код	Старий код	стор.	Новий код	Старий код	стор.
1129199001	-	29	1209057000	04106016	100	1209091004	04109163	102
1129199002	-	29	1209057001	04106020	100	1209091005	04109175	102
1129199003	-	29	1209065001	04107020	101	1209091006	04109190	102
1129200055	-	29	1209068000	04104316	97	1209091015	04109310	102
1129200055	-	172	1209068001	04104320	97	1209091016	04109340	102
1129200056	-	29	1209068002	04104325	97	1209091017	04109350	102
1129200056	-	172	1209068003	04104332	97	1209091018	04109360	102
1129200057	-	42	1209068004	04104340	97	1209091019	04109375	102
1129200058	-	29	1209068005	04104350	97	1209091020	04109390	102
1129200058	-	172	1209068006	04104363	97	1209105000	04107116	101
1129200059	-	29	1209068007	04104375	97	1209105001	04107120	101
1129200060	-	29	1209068008	04104390	97	1209105002	04107125	101
1209025000	04110011	103	1209068009	04104011	96	1209105003	-	101
1209025001	04110016	103	1209068010	04104016	96	1209107030	04111016	105
1209025002	04110020	103	1209068011	04104020	96	1209107031	04111020	105
1209025003	04110025	103	1209068012	04104025	96	1209107032	04111025	105
1209025004	04110032	103	1209068013	04104032	96	1209107033	04111032	105
1209025005	04110040	103	1209068014	04104040	96	1209107034	04111040	105
1209025006	04110050	103	1209068015	04104050	96	1209107035	04111050	105
1209025007	04110063	103	1209068016	04104063	96	1209107036	04111063	105
1209025008	04110075	103	1209068017	04104075	96	1209107037	04111075	105
1209025009	04110090	103	1209068018	04104090	96	1209107038	04111090	105
1209036000	04101016	94	1209068019	04104116	97	1209210000	04111000	106
1209036002	04101020	94	1209068020	04104120	97	1209220000	04108050	95
1209036003	04101025	94	1209068021	04104125	97	1209220001	04108012	95
1209036004	04101032	94	1209068022	04104216	97	1209220002	04108013	95
1209050002	04103116	96	1209068023	04104220	97	1209220003	04108011	95
1209050003	04103120	96	1209068024	04104225	97	1209220004	04108020	95
1209050004	04103121	96	1209068025	04104232	97	1209220005	04108025	95
1209050005	04103125	96	1209068028	-	97	1209220006	04108026	95
1209050006	04103126	96	1209069000	04104616	98	1209220007	04108032	95
1209050007	04103132	96	1209069001	04104620	98	1209220008	04108033	95
1209050008	04103131	96	1209069002	04104621	98	1209220009	04108040	95
1209050009	04103140	96	1209069003	04104625	98	1209220010	04108041	95
1209050011	04103150	96	1209069004	04104626	98	1209220011	04108042	95
1209050012	04103163	96	1209069005	04104632	98	1209220012	04108051	95
1209050013	04103175	96	1209069006	04104416	98	1209220013	04108063	95
1209050014	04103190	96	1209069007	04104420	97	1209220014	04108064	95
1209051003	04103216	96	1209069008	04104425	98	1209220015	04108065	95
1209051004	04103220	96	1209069009	04104634	98	1209220016	04108075	95
1209051005	04103221	96	1209070000	04104516	99	1209220017	04108076	95
1209051006	04103225	96	1209070001	04104520	99	1209220018	04108090	95
1209051007	04103226	96	1209070002	04104521	99	1209220019	04108091	95
1209051008	04103232	96	1209070003	04104525	99	1209220020	04108092	95
1209051009	04103231	96	1209070004	04104526	99	1209220021	-	95
1209051010	04103240	96	1209070005	04104532	99	1209220022	-	95
1209051012	04103250	96	1209070006	04104534	99	1209230003	04118111	94
1209051013	04103263	96	1209091001	04109110	102	1209230007	04118163	94
1209051014	04103275	96	1209091002	04109140	102	1209230009	04118175	94
1209051015	04103290	96	1209091003	04109150	102	1209230011	04118190	94

ПЕРЕЛІК КОДІВ

Новий код	Старий код	стор.	Новий код	Старий код	стор.	Новий код	Старий код	стор.
1209238009	04118211	94	1209258000	04105216	101	1209285001	-	98
1209238010	04118263	94	1209258002	04105220	101	1229203000	04000211	91
1209238011	04118275	94	1209258003	04105221	101	1229203001	04000220	91
1209238012	04118290	94	1209258004	04105225	101	1229203003	04000225	91
1209238022	-	94	1209258005	04105226	101	1229203005	04000232	91
1209238023	-	94	1209258006	04105232	101	1229203008	04000240	91
1209245000	04103011	95	1209258007	04105233	101	1229203010	04000250	91
1209245001	04103016	95	1209259000	04105316	101	1229203012	04000263	91
1209245002	04103020	95	1209259005	-	101	1229203014	04000275	91
1209245003	04103025	95	1209259006	-	101	1229203016	04000290	91
1209245004	04103032	95	1209260009	-	100	1229204000	03810011	92
1209245005	04103040	95	1209260010	-	100	1229204002	03810020	92
1209245006	04103050	95	1209260011	-	100	1229204003	03810025	92
1209245007	04103063	95	1209260012	-	100	1229204004	03810032	92
1209245008	04103075	95	1209260013	-	100	1229204005	03810040	92
1209245009	04103090	95	1209260014	-	100	1229204006	03810050	92
1209245018	-	96	1209260015	-	100	1229204007	03810063	92
1209245019	-	96	1209269000	04102016	94	1229204008	03810075	92
1209245020	-	96	1209269001	04102020	94	1229204009	03810090	92
1209257000	04105111	99	1209269002	04102025	94	1229205000	03900090	92
1209257001	04105116	99	1209269003	04102032	94	1229205001	03910011	92
1209257002	04105120	99	1209271000	04107216	102	1229205002	03900011	92
1209257003	04105125	99	1209271001	04107220	102	1229205003	03900016	92
1209257004	04105132	99	1209271002	04107221	102	1229205005	03900020	92
1209257005	04105140	99	1209271003	04107226	102	1229205007	03900025	92
1209257006	04105150	99	1209271004	04107225	102	1229205009	03900032	92
1209257007	04105163	99	1209271006	-	102	1229205011	03910040	92
1209257008	04105175	99	1209271007	-	102	1229205012	03900040	92
1209257009	04105190	99	1209271008	-	102	1229205014	03910050	92
1209257010	04105416	100	1209271010	-	102	1229205015	03900050	92
1209257011	04105020	100	1209271011	-	102	1229205017	03910063	92
1209257012	04105025	100	1209271012	-	102	1229205018	03900063	92
1209257013	04105026	100	1209272000	04107232	102	1229205020	03910075	92
1209257016	04105032	100	1209278001	04111220	103	1229205021	03900075	92
1209257017	04105033	100	1209278002	04111225	103	1229205024	03910090	92
1209257018	04105034	100	1209278003	04111240	103	1229205025	03910020	92
1209257019	04105040	100	1209278004	04111250	103	1229205026	03910025	92
1209257020	04105041	100	1209278005	04111263	103	1229205027	03910032	92
1209257021	04105042	100	1209278006	04111275	103	1229206029	04000311	91
1209257022	04105050	100	1209278014	04111232	103	1229206031	04000316	91
1209257023	04105051	100	1209280000	04112220	103	1229206033	04000320	91
1209257024	04105052	100	1209280001	04112225	103	1229206035	04000325	91
1209257025	04105053	100	1209280002	04112232	103	1229206037	04000332	91
1209257026	04105063	100	1209280003	04114220	104	1229206039	04000340	91
1209257027	04105064	100	1209280004	04114225	104	1229206041	04000350	91
1209257028	04105065	100	1209280005	04114232	104	1229206043	04000363	91
1209257029	04105075	100	1209280006	04113220	103	1229206045	04000375	91
1209257030	04105090	100	1209280007	04113225	103	1229206047	04000390	91
1209257031	04105091	100	1209280008	04113232	103	1229348000	-	93
1209257032	04105092	100	1209285000	-	98	1229348001	-	93

ПЕРЕЛІК КОДІВ

Новий код	Старий код	стор.	Новий код	Старий код	стор.	Новий код	Старий код	стор.
1229348002	-	93	1300154278	-	226	1300257002	R5541	230
1229348003	-	93	1300154279	-	226	1300257003	-	193
1229348004	-	93	1300154280	-	226	1300257003	-	230
1229348005	-	93	1300154281	-	226	1300257004	-	194
1229348006	-	93	1300154285	-	226	1300257004	-	230
1229348007	-	93	1300154287	-	226	1300264001	K-601400	195
1229348008	-	93	1300154289	-	226	1300264002	K-601401	196
1300005000	0.52071	195	1300154291	-	226	1300277000	1305.11	195
1300005000	0.52071	231	1300154293	-	226	1300277000	1305.11	231
1300005003	10612	195	1300154295	-	226	1316156000	-	222
1300005003	10612	231	1300154297	-	226	1316156001	-	222
1300005004	5322	194	1300154299	-	226	1316156002	-	222
1300005004	5322	231	1300154301	-	226	1316156003	-	222
1300005006	-	195	1300154303	-	226	1316156004	-	222
1300005006	-	231	1300154305	-	226	1316156005	-	222
1300025002	6095.43	191	1300154309	-	226	1316156006	-	222
1300025002	6095.43	228	1300154310	-	226	1316156007	-	222
1300025005	-	191	1300154311	-	226	1316156008	-	222
1300025005	-	228	1300154312	-	226	1316156009	-	222
1300029005	5312	227	1300154313	-	226	1316156010	-	222
1300079002	512	192	1300174003	P06	227	1316157055	-	187
1300079048	-	193	1300174018	P09	227	1316157056	-	187
1300079049	-	192	1300174020	P12	227	1316157057	-	187
1300103001	K-803003	199	1300174028	R543	193	1316157058	-	187
1300103003	K-803005	199	1300174028	R543	229	1316157059	-	187
1300105000	91000	225	1300174042	-	193	1316157060	-	187
1300105001	91001	225	1300174042	-	229	1316157061	-	187
1300105003	-	225	1300183001	6095.28	192	1316157062	-	187
1300105004	-	225	1300183002	6095.30	192	1316157063	-	187
1300154128	S3.03	225	1300183006	K-600400	191	1316157064	-	187
1300154129	S3.04	225	1300183006	K-600400	230	1316157065	-	187
1300154130	S3.05	225	1300183007	K-600500	192	1316157066	-	189
1300154238	-	225	1300183007	K-600500	230	1316157067	-	189
1300154239	-	225	1300183051	-	192	1316157068	-	189
1300154240	-	225	1300220002	4.12	191	1316157069	-	189
1300154241	-	225	1300220002	4.12	227	1316157070	-	189
1300154242	-	225	1300220003	4.13	191	1316157071	-	189
1300154243	-	225	1300220003	4.13	227	1316157072	-	189
1300154244	-	225	1300220008	-	191	1316157073	-	189
1300154245	-	225	1300220008	-	228	1316157074	-	189
1300154246	-	225	1300220009	-	191	1316157075	-	189
1300154247	-	225	1300220009	-	228	1316157076	-	189
1300154248	-	225	1300250019	6095.32	228	1316157077	-	189
1300154271	-	226	1300250020	-	194	1316157078	-	189
1300154272	-	226	1300250020	-	228	1316157079	-	189
1300154273	-	226	1300250021	-	191	1316157080	-	189
1300154274	-	226	1300250021	-	228	1316157081	-	189
1300154275	-	226	1300257001	R542	193	1316157082	-	189
1300154276	-	226	1300257001	R542	229	1316157083	-	189
1300154277	-	226	1300257002	R5541	194	1316157084	-	189

ПЕРЕЛІК КОДІВ

Новий код	Старий код	стор.	Новий код	Старий код	стор.	Новий код	Старий код	стор.
1316157085	-	189	1316158007	-	223	1316161024	-	197
1316157086	-	189	1316158008	-	223	1316161025	-	197
1316157087	-	189	1316158009	-	223	1316161026	-	197
1316157088	-	197	1316158010	-	223	1316161027	-	197
1316157089	-	197	1316160022	-	187	1316161028	-	197
1316157090	-	197	1316160023	-	187	1327098159	-	205
1316157091	-	197	1316160024	-	187	1327098159	-	207
1316157092	-	197	1316160025	-	187	1328155000	-	200
1316157093	-	197	1316160026	-	187	1328155001	-	200
1316157094	-	197	1316160027	-	187	1328155002	-	200
1316157095	-	197	1316160028	-	187	1328155003	-	200
1316157096	-	197	1316160029	-	187	1328155004	-	200
1316157128	-	188	1316160030	-	187	1328155005	-	200
1316157129	-	188	1316160031	-	187	1328155006	-	200
1316157130	-	188	1316160032	-	187	1328155007	-	200
1316157131	-	188	1316160033	-	188	1328155008	-	200
1316157132	-	188	1316160034	-	188	1328155009	-	200
1316157133	-	188	1316160035	-	188	1328155010	-	200
1316157134	-	188	1316160036	-	188	1328155011	-	200
1316157135	-	188	1316160037	-	188	1328155012	-	200
1316157136	-	188	1316160038	-	188	1328155013	-	200
1316157137	-	188	1316160039	-	188	1328155014	-	200
1316157138	-	188	1316160040	-	188	1328155015	-	200
1316157139	-	190	1316160041	-	188	1328155016	-	200
1316157140	-	190	1316160042	-	188	1328155017	-	200
1316157141	-	190	1316160043	-	188	1328155018	-	200
1316157142	-	190	1316160044	-	196	1328155019	-	200
1316157143	-	190	1316160045	-	196	1328155020	-	200
1316157144	-	190	1316160046	-	196	1328155021	-	200
1316157145	-	190	1316160047	-	196	1328155022	-	200
1316157146	-	190	1316160048	-	196	1328155023	-	200
1316157147	-	190	1316160049	-	196	1328155024	-	200
1316157148	-	190	1316160050	-	196	1328155025	-	200
1316157149	-	190	1316160051	-	196	1328155026	-	200
1316157159	-	198	1316160052	-	196	1328155027	-	200
1316157160	-	198	1316161000	-	224	1328155028	-	200
1316157161	-	198	1316161001	-	224	1328155029	-	200
1316157162	-	198	1316161002	-	224	1343183013	-	222
1316157163	-	198	1316161003	-	224	1343183014	-	222
1316157164	-	198	1316161004	-	224	1343183015	-	222
1316157165	-	198	1316161005	-	224	1343183016	-	222
1316157166	-	198	1316161006	-	224	1343183017	-	222
1316157167	-	198	1316161007	-	224	1343183018	-	222
1316158000	-	223	1316161008	-	224	1343183019	-	222
1316158001	-	223	1316161009	-	224	1346001000	-	198
1316158002	-	223	1316161010	-	224	1346103000	K-803002	198
1316158003	-	223	1316161020	-	197	1346103005	-	199
1316158004	-	223	1316161021	-	197	1346157011	75020A	190
1316158005	-	223	1316161022	-	197	1346157012	75030A	190
1316158006	-	223	1316161023	-	197	1346157013	75040A	190

ПЕРЕЛІК КОДІВ

Новий код	Старий код	стор.	Новий код	Старий код	стор.	Новий код	Старий код	стор.
1346157014	75050A	190	1445180009	1110S	232	1509045005	620227.3	114
1346157015	75060A	190	1445180010	1120S	232	1509045006	620229.5	114
1346157016	75070A	190	1446117003	1300-OP	202	1509045007	620230.6	114
1346157017	75080A	190	1446117004	1310-OP	202	1509045009	6240135	114
1346157018	75090A	190	1446117005	1320-OP	202	1509045010	6240146	114
1346157019	75100A	190	1446180000	1100-OP	201	1509045012	6240157	114
1346157020	75110A	190	1446180001	1110-OP	201	1509045013	6240168	114
1346157021	75120A	190	1446180002	1120-OP	201	1509045014	6240179	114
1347154022	S3.02	225	1509011000	620184.4	125	1509045016	6302823	114
1347154023	S3.06	225	1509011002	620185.5	125	1509045017	6302825	114
1400151001	85/834	235	1509011003	620186.6	125	1509045019	6241015	114
1414183018	-	201	1509011004	6240839	125	1509045020	6341247	114
1414183019	-	201	1509011005	6240841	125	1509050000	6208906	115
1414183020	-	201	1509011007	6240850	125	1509050001	6208928	115
1414183021	-	201	1509011008	6240861	125	1509050002	6208939	115
1414183022	-	201	1509011009	6240872	125	1509050003	6208961	115
1414183023	-	201	1509022005	620193.2	125	1509050004	6208917	115
1445096001	1620S	235	1509022006	620194.3	125	1509050007	6208941	115
1445096002	1630S	235	1509022007	6240883	125	1509050008	6208950	115
1445096004	1640S	235	1509022008	6240894	125	1509052000	620112.9	117
1445096006	1600S	235	1509042002	6340917	116	1509057000	620678.3	122
1445096008	1610S	235	1509042021	6249852	114	1509057001	620681.6	122
1445096011	1620Z	234	1509042022	6340422	114	1509057002	620288.9	121
1445096014	1630Z	234	1509042023	6340796	114	1509057004	620289.1	121
1445096016	1640Z	234	1509042024	624135.6	114	1509057005	620290.0	121
1445096018	1600Z	234	1509042025	624136.7	114	1509057006	620291.1	121
1445096020	1610Z	234	1509042026	6340774	114	1509057007	620713.5	121
1445117000	1300S	234	1509042027	6340785	114	1509057008	620714.6	121
1445117001	1310S	234	1509044000	6340939	116	1509057009	6240828	121
1445117002	1320S	234	1509044001	620236.1	116	1509057013	620675.0	122
1445117003	1330S	234	1509044003	620237.2	116	1509057015	620676.1	122
1445117004	1340S	234	1509044005	620238.3	116	1509057017	620677.2	122
1445117011	1320Z	233	1509044006	620239.4	116	1509057019	620679.4	122
1445117012	1330Z	233	1509044007	6302715	116	1509057021	620680.5	122
1445117013	1310Z	233	1509044008	6302708	116	1509057022	620682.7	122
1445117014	1340Z	233	1509044010	6240102	116	1509057023	620683.8	122
1445117024	1300Z	233	1509044011	6240124	116	1509057024	6341005	121
1445117036	-	233	1509044012	6302721	116	1509057025	6340972	121
1445117037	-	233	1509044013	6302723	116	1509057026	6341016	121
1445117038	-	233	1509044014	6249830	116	1509057027	6340983	121
1445117039	-	233	1509044015	6240113	116	1509057028	6341027	121
1445117040	-	233	1509044016	6241004	116	1509057029	6340994	121
1445180000	1130Z	232	1509044017	6340928	116	1509068000	6249577	123
1445180001	1140Z	232	1509044019	624130.1	114	1509068001	6240964	123
1445180002	1100Z	232	1509044020	624132.3	114	1509068002	6249599	123
1445180003	1110Z	232	1509044021	624126.8	114	1509068004	6208147	118
1445180004	1120Z	232	1509044022	624127.9	114	1509068005	620154.7	117
1445180006	1130S	232	1509044023	624134.5	114	1509068006	620170.1	118
1445180007	1140S	232	1509045002	620226.2	114	1509068007	620171.2	118
1445180008	1100S	232	1509045003	620228.4	114	1509068008	6240511	118

ПЕРЕЛІК КОДІВ

Новий код	Старий код	стор.	Новий код	Старий код	стор.	Новий код	Старий код	стор.
1509068009	6240520	118	1509069013	6341049	124	1509178000	620192.1	125
1509068010	6240531	118	1509069014	6341051	124	1509182021	622220.5	128
1509068011	6240542	118	1509070000	620197.6	124	1509182021	622220.5	156
1509068012	6240553	118	1509070002	620199.8	124	1509182022	6222216	128
1509068014	6208125	118	1509070003	620198.7	124	1509182022	6222216	156
1509068016	6208136	118	1509070004	620200.9	124	1509182023	6222227	128
1509068018	6340312	118	1509070005	6240366	124	1509182023	6222227	156
1509068019	6340301	118	1509070006	6240377	124	1509182024	6222238	128
1509068021	6208114	118	1509070007	6240388	124	1509182024	6222238	156
1509068023	620177.8	118	1509070008	6240399	124	1509182025	6222249	128
1509068024	620178.9	118	1509070009	6240401	124	1509182025	6222249	156
1509068025	6240465	118	1509070010	620206.4	124	1509182026	6222251	128
1509068026	6240476	118	1509070012	620208.6	124	1509182026	6222251	156
1509068027	6240487	118	1509070013	620207.5	124	1509182027	6222260	128
1509068028	6240498	118	1509070014	620209.7	124	1509182027	6222260	156
1509068029	6240509	118	1509070015	6240982	124	1509182028	6222271	128
1509068031	6208092	118	1509076000	620242.7	116	1509182028	6222271	156
1509068033	6208103	118	1509076002	620987.4	116	1509182029	6119410	128
1509068036	6208059	117	1509076003	620243.8	116	1509182029	6119410	156
1509068037	620155.8	117	1509076004	620244.9	116	1509182030	6119401	128
1509068038	620156.9	117	1509076005	620245.1	116	1509182030	6119401	156
1509068039	6240181	117	1509076006	6240960	116	1509182031	6119421	128
1509068040	6240190	117	1509076007	6240971	116	1509182031	6119421	156
1509068041	6240201	117	1509080000	6206255	117	1509182032	6119432	128
1509068042	6240212	117	1509080001	620143.7	117	1509182032	6119432	156
1509068043	6240223	117	1509080003	620144.8	117	1509182033	6119443	128
1509068045	6208004	117	1509080004	620145.9	117	1509182033	6119443	156
1509068047	6208048	117	1509080005	6240058	117	1509182034	6119454	128
1509068049	6340281	117	1509080006	6240069	117	1509182034	6119454	156
1509068050	6208081	118	1509080007	6240071	117	1509182035	6119465	128
1509068052	620162.4	118	1509080008	6240080	117	1509182035	6119465	156
1509068053	620163.5	118	1509080009	6240091	117	1509182038	6119828	157
1509068054	620164.6	118	1509080011	6206233	117	1509182039	6119784	157
1509068055	6240410	118	1509080012	6206244	117	1509182040	6119795	157
1509068056	6240421	118	1509080013	624131.2	114	1509182041	6119806	157
1509068058	6240432	118	1509080014	6341357	117	1509182042	6119817	157
1509068059	6240443	118	1509091000	6341500	127	1509182043	6119839	157
1509068060	6240454	118	1509091001	6341511	127	1509182044	6119841	157
1509068062	6208061	118	1509091002	6341522	127	1509221010	6340213	123
1509068064	6208070	118	1509091003	620659.6	127	1509221011	6340224	123
1509068066	6340290	118	1509091004	620660.7	127	1509221012	6340235	123
1509069004	620094.2	123	1509091005	6340323	127	1509221013	6340246	123
1509069005	620093.1	123	1509091010	620661.8	127	1509221014	6340268	123
1509069006	620095.3	123	1509106000	6340521	115	1509221015	6340279	123
1509069007	6241169	123	1509106001	6340532	115	1509221016	6340257	123
1509069008	6241171	123	1509106002	6340554	115	1509221017	6206420	123
1509069009	6249588	123	1509106003	6340565	115	1509221018	6206431	123
1509069010	6241180	123	1509106004	6340576	115	1509221019	620211.9	123
1509069011	6241061	123	1509106005	6340587	115	1509221020	620212.1	123
1509069012	6341038	124	1509106006	6340598	115	1509221021	620213.0	123

ПЕРЕЛІК КОДІВ

Новий код	Старий код	стор.	Новий код	Старий код	стор.	Новий код	Старий код	стор.
1509221022	620214.1	123	1509250007	6240344	126	1509260000	6303389	120
1509221023	620215.2	123	1509250008	6240355	126	1509260001	6303391	120
1509221024	620216.3	123	1509250010	6206915	126	1509260002	6303393	120
1509221025	620217.4	123	1509250012	6206926	126	1509260003	6303395	120
1509221026	620218.5	123	1509250025	6340171	126	1509260004	6303397	120
1509221027	6240234	123	1509257000	620685.1	122	1509260005	6303399	120
1509221028	6240245	123	1509257002	620689.3	122	1509260006	6206497	120
1509221029	6240256	123	1509257003	620684.9	122	1509260007	620276.8	120
1509221030	6240278	123	1509257004	620686.0	122	1509260009	620256.1	120
1509221031	620667.3	123	1509257005	620687.1	122	1509260010	620257.0	120
1509221032	6240289	123	1509257006	620688.2	122	1509260011	620258.1	120
1509221033	6240291	123	1509257007	620690.4	122	1509260012	620259.2	120
1509221034	6240993	123	1509257008	6206464	119	1509260013	620673.9	121
1509221035	6206387	123	1509257009	620248.2	119	1509260014	620260.3	120
1509221036	6206398	123	1509257010	620249.3	119	1509260015	620261.4	120
1509221037	6206409	123	1509257011	620250.4	119	1509260016	620674.1	121
1509221038	6206411	123	1509257012	6240564	119	1509260017	620262.5	120
1509221039	6246651	123	1509257013	6240575	119	1509260018	620263.6	120
1509221040	6240267	123	1509257014	6240586	119	1509260020	6240729	120
1509221041	6240300	123	1509257015	6240597	119	1509260021	620265.8	120
1509237000	6118301	129	1509257016	6240608	119	1509260022	620266.9	120
1509237000	6118301	157	1509257018	6206442	119	1509260024	6240731	120
1509237001	6118310	129	1509257019	6206453	119	1509260025	6240740	120
1509237001	6118310	157	1509257021	6249601	125	1509260026	6240751	120
1509237002	6118321	129	1509257022	6249610	125	1509260027	6240762	120
1509237002	6118321	157	1509257023	6249621	125	1509260028	6240773	120
1509237003	6118332	129	1509257024	6340400	125	1509260029	6240784	120
1509237003	6118332	157	1509257025	6340334	119	1509260030	6240795	120
1509237004	6118343	129	1509257027	620277.9	120	1509260031	6240806	120
1509237004	6118343	157	1509257028	620278.1	120	1509260032	6240817	120
1509237005	6118354	129	1509257029	620279.0	120	1509260037	6340356	120
1509237005	6118354	157	1509257030	6240718	120	1509260038	6303371	120
1509245000	6340411	116	1509257031	6241026	114	1509260039	6303373	120
1509245001	6206222	116	1509258000	6241070	125	1509260040	6303375	120
1509245002	620135.1	116	1509258001	6206521	125	1509260041	6303377	120
1509245003	620136.0	116	1509258004	620281.2	125	1509260044	6206475	120
1509245004	620137.1	116	1509258005	620282.3	125	1509260045	6303379	120
1509245006	6240003	116	1509258006	620984.1	125	1509260046	6303381	120
1509245007	6240014	116	1509258007	6240621	125	1509260047	6303383	120
1509245008	6240025	116	1509258008	6240619	125	1509260048	6303385	120
1509245009	6240036	116	1509258009	6240630	125	1509260049	6303387	120
1509245010	6240047	116	1509258010	6240641	125	1509260052	6206486	120
1509245011	6206200	116	1509258011	6240652	125	1509260054	6340345	120
1509245012	6206211	116	1509258012	6240663	125	1509260055	6340367	120
1509250001	6206937	126	1509258014	6240674	125	1509260056	6340378	120
1509250002	620295.5	126	1509258015	6240685	125	1509260057	6340389	120
1509250003	620296.6	126	1509258016	6240696	125	1509260058	6340391	120
1509250004	6240311	126	1509258018	6240707	125	1509271000	620816.9	115
1509250005	6240322	126	1509258020	6206508	125	1509271001	620817.1	115
1509250006	6240333	126	1509258021	6206519	125	1509272000	620719.0	115

ПЕРЕЛІК КОДІВ

Новий код	Старий код	стор.	Новий код	Старий код	стор.	Новий код	Старий код	стор.
1509272001	6240916	115	1609011029	6190338	153	1609045010	6190646	143
1509272002	6240927	115	1609037000	6198390	152	1609045011	6190668	143
1509272003	6240938	115	1609037002	6198302	152	1609045012	6190657	143
1509272004	6240949	115	1609037004	6198313	152	1609045013	6190679	143
1509272005	6240951	115	1609037005	6198324	152	1609045014	6190690	143
1509272006	6207036	115	1609037007	6198335	152	1609045015	6190681	143
1509278000	-	126	1609037008	6198346	152	1609045016	6190701	143
1509278001	-	126	1609037010	6198357	152	1609045017	6190712	143
1509278002	-	126	1609037011	6198368	152	1609045018	6190723	143
1509278003	-	126	1609037013	6198379	152	1609045019	6190734	143
1509278004	-	126	1609037014	6198381	152	1609045020	6190745	143
1509278005	-	126	1609042000	6190415	143	1609045041	6198929	143
1509278006	-	126	1609042001	6190426	143	1609045042	6198918	143
1509278007	-	126	1609042002	6190437	143	1609068000	6190822	149
1509278008	-	126	1609042003	6190448	143	1609068001	6190833	149
1509278009	-	126	1609042004	6190459	143	1609068002	6190844	149
1509278010	-	126	1609042005	6190461	143	1609068003	6198456	149
1509278011	-	126	1609042006	6190470	143	1609068005	6198478	149
1509278012	-	126	1609042007	6190481	143	1609068007	6198491	149
1509278013	-	126	1609042008	6190492	143	1609068008	6190855	149
1530207026	620482.5	113	1609042009	6190503	143	1609068009	6198467	149
1530207027	620459.4	113	1609042010	6190525	143	1609068010	6198500	149
1530207028	620460.5	113	1609042011	6190536	143	1609068011	6198489	149
1530207029	620461.6	113	1609042012	6190514	143	1609068012	6190866	149
1530207030	620462.7	113	1609042013	6190547	143	1609068013	6192274	150
1530207031	620463.8	113	1609042014	6190558	143	1609068048	6230081	146
1530207032	620464.9	113	1609042015	6190569	143	1609068051	6190063	146
1530207033	620465.1	113	1609042016	6190571	143	1609068052	6190074	146
1530207034	620466.0	113	1609042025	6198940	143	1609068057	6230061	146
1530207036	620483.6	113	1609042026	6198931	143	1609068059	6230070	146
1530207037	620480.3	113	1609042027	6193308	143	1609068061	6230114	147
1530207038	620481.4	113	1609042028	6193330	144	1609068066	6190151	147
1609011002	6190008	152	1609042030	619855.5	144	1609068070	6230092	147
1609011003	6190019	152	1609042031	619856.6	144	1609068072	6230103	147
1609011004	6191834	152	1609042032	619857.7	144	1609068073	6190118	147
1609011005	6191845	152	1609042033	619858.8	144	1609068074	6190129	147
1609011008	6190030	153	1609042034	6193319	144	1609068075	6190131	147
1609011009	6190021	153	1609042035	6193321	144	1609068076	6190140	147
1609011010	6191856	153	1609042037	619851.1	144	1609068077	6190162	147
1609011011	6191867	153	1609042038	619852.2	144	1609068078	6190173	147
1609011014	6190184	153	1609042039	619853.3	144	1609068079	6190041	146
1609011015	6190195	153	1609042040	619854.4	144	1609068080	6190052	146
1609011016	6191878	153	1609045002	620475.9	143	1609068081	6190085	146
1609011017	6191889	153	1609045003	620476.1	143	1609068082	6190096	146
1609011018	6190272	153	1609045004	6190580	143	1609068083	6190107	146
1609011019	6190283	153	1609045005	6190591	143	1609068084	6310003	146
1609011025	6190294	153	1609045006	6190602	143	1609068085	6310013	146
1609011026	6190305	153	1609045007	6190613	143	1609068107	6230026	146
1609011027	6190316	153	1609045008	6190624	143	1609068115	6190239	146
1609011028	6190327	153	1609045009	6190635	143	1609068125	6230004	146

ПЕРЕЛІК КОДІВ

Новий код	Старий код	стор.	Новий код	Старий код	стор.	Новий код	Старий код	стор.
1609068128	6230015	146	1609090011	6191911	154	1609221025	6191152	149
1609068130	6230059	146	1609090012	6191988	154	1609221026	6191174	149
1609068133	6190360	146	1609091000	620414.3	155	1609221027	6192221	149
1609068139	6230037	146	1609091001	6190791	155	1609221028	6191185	149
1609068141	6230048	146	1609091002	620412.1	155	1609221029	6191196	149
1609068142	6198896	146	1609091003	620413.2	155	1609221030	6191207	149
1609068143	6190349	146	1609091004	6190756	155	1609221031	6192230	149
1609068144	6190351	146	1609091005	6190767	155	1609221032	6192241	149
1609068145	6190371	146	1609091006	6190778	155	1609221033	6191218	149
1609068146	6190382	146	1609091007	6190789	155	1609221034	6191229	149
1609068147	6190393	146	1609091008	6190800	155	1609221035	6191231	149
1609068148	6190404	146	1609091009	6190811	155	1609221036	6192252	149
1609068149	6198885	146	1609091010	6310010	155	1609221037	6192263	149
1609068150	6190206	146	1609091011	6310022	155	1609221038	6191262	149
1609068151	6190217	146	1609178000	6191086	152	1609221039	6191273	149
1609068152	6190228	146	1609178001	6191097	152	1609221040	6310008	149
1609068153	6190241	146	1609178002	6191108	152	1609221041	6310009	149
1609068154	6190250	146	1609178003	6191119	152	1609221042	6310020	149
1609068155	6190261	146	1609182007	6208180	128	1609221043	6310019	149
1609068156	6310002	146	1609182015	6119475	128	1609221044	6310021	149
1609068157	6310012	146	1609182016	-	156	1609245000	620417.6	145
1609068192	-	147	1609182017	-	156	1609245002	6198874	145
1609068193	-	147	1609182018	-	156	1609245003	6190943	145
1609068194	-	146	1609182019	-	156	1609245004	6190954	145
1609068195	-	146	1609182020	611937.7	128	1609245010	620415.4	145
1609070000	6190877	150	1609182020	611937.7	156	1609245011	620416.5	145
1609070002	6190888	150	1609182021	611938.8	128	1609245012	6190965	145
1609070004	6190899	150	1609182021	611938.8	156	1609245013	6190976	145
1609070005	6190901	150	1609182022	611939.9	128	1609245014	6190987	145
1609070006	6190910	150	1609182022	611939.9	156	1609245015	6190998	145
1609070009	6190921	150	1609182023	620801.5	128	1609245016	6191009	145
1609070010	6190932	150	1609182023	620801.5	156	1609245017	6310001	145
1609080000	620430.8	145	1609182024	620802.6	128	1609245018	6310011	145
1609080001	6191284	145	1609182024	620802.6	156	1609250000	620420.9	153
1609080002	6191295	145	1609182025	620803.7	128	1609250002	6191011	153
1609080003	6191306	145	1609182025	620803.7	156	1609250004	6191020	153
1609080004	6191317	145	1609220000	6198951	149	1609250006	6191031	153
1609080005	6191328	145	1609221000	620425.3	149	1609250010	6191053	153
1609080007	6191341	145	1609221001	620426.4	149	1609250012	6191064	153
1609080008	620428.6	145	1609221002	620427.5	149	1609250016	620418.7	153
1609080009	620429.7	145	1609221003	6191121	149	1609250018	620419.8	153
1609080010	6191339	145	1609221007	6191163	149	1609250020	6191042	153
1609090000	6191900	154	1609221015	6191240	149	1609250021	6191075	153
1609090001	6191891	154	1609221016	6191251	149	1609257000	620433.0	147
1609090004	6191944	154	1609221019	620421.1	149	1609257001	6310004	147
1609090005	6191933	154	1609221020	620422.0	149	1609257002	6191350	147
1609090006	6191955	154	1609221021	620423.1	149	1609257003	6310014	147
1609090007	6191966	154	1609221022	620424.2	149	1609257005	6191405	147
1609090008	6191977	154	1609221023	6191130	149	1609257010	620431.9	147
1609090010	6191922	154	1609221024	6191141	149	1609257011	620432.1	147

ПЕРЕЛІК КОДІВ

Новий код	Старий код	стор.	Новий код	Старий код	стор.	Новий код	Старий код	стор.
1609257012	620457.2	150	1609260024	6191504	148	1609272004	6192186	144
1609257013	620454.1	150	1609260030	6191559	148	1609272005	6192164	144
1609257014	6191592	150	1609260032	6191570	148	1609272009	6192219	144
1609257015	6191603	150	1609260035	620434.1	148	1609272011	6192131	144
1609257016	6191614	150	1609260036	620435.2	148	1609272012	6192142	144
1609257017	6191625	150	1609260037	620436.3	148	1609272013	6192175	144
1609257018	6191636	150	1609260038	620437.4	148	1609272014	6192197	144
1609257019	6198599	150	1609260039	620438.5	148	1609272015	6192208	144
1609257022	6198601	150	1609260040	620439.6	148	1609272016	6192296	144
1609257026	6198610	150	1609260041	620440.7	148	1609278000	-	154
1609257027	6191680	150	1609260042	620441.8	148	1609278001	-	154
1609257030	6198621	150	1609260043	620442.9	148	1609278002	-	154
1609257031	6191702	150	1609260044	620443.1	148	1609278003	-	154
1609257034	620455.0	150	1609260045	620444.0	148	1609278004	-	154
1609257035	620452.8	150	1609260046	6191383	148	1609278005	-	154
1609257036	620456.1	150	1609260047	6191394	148	1609278006	-	154
1609257037	620453.9	150	1609260048	6191416	148	1609278007	-	154
1609257038	6191647	150	1609260049	6191427	148	1609278008	-	154
1609257039	6191658	150	1609260050	6191438	148	1609278009	-	154
1609257040	6191669	150	1609260051	6191482	148	1609278010	-	154
1609257041	6191671	150	1609260052	6191515	148	1609278011	-	154
1609257042	6191691	150	1609260053	6191526	148	1609278012	-	154
1609257043	6191713	150	1609260054	6191548	148	1609278013	-	154
1609257044	6191724	150	1609260055	6191561	148	1609285002	6191812	151
1609257045	6198907	147	1609271000	6192021	144	1609285003	6191823	151
1609257046	6191372	147	1609271001	6192032	144	1609285004	6191999	151
1609257047	6191449	147	1609271002	6192043	144	1609285007	6192001	151
1609257048	6191493	147	1609271003	6192054	144	1609285008	6192010	151
1609257049	6191537	147	1609271004	6192076	144	1609285009	6191801	151
1609257050	6191581	147	1609271009	6192111	144	1629194000	611800.2	141
1609257063	-	150	1609271010	6192065	144	1629194001	611791.4	141
1609257064	-	150	1609271011	6192087	144	1629194002	611792.5	141
1609260000	620445.1	148	1609271012	6192098	144	1629194003	611793.6	141
1609260001	620446.2	148	1609271013	6192109	144	1629194004	611794.7	141
1609260002	620447.3	148	1609271014	6191735	145	1629194005	611795.8	141
1609260003	620448.4	148	1609271015	6191746	145	1629194006	611796.9	141
1609260004	620449.5	148	1609271016	6191757	145	1629194007	611797.1	141
1609260005	620450.6	148	1609271017	6191768	145	1629194008	611798.0	141
1609260006	620451.7	148	1609271018	6191779	145	1629194009	611799.1	141
1609260007	6310005	148	1609271019	6191781	145	1629194021	6221506	142
1609260008	6310007	148	1609271020	6191790	145	1629194023	6221807	142
1609260009	6310006	148	1609271021	-	145	1629194025	6222207	142
1609260010	6310016	148	1609271022	-	145	1629194027	6222808	142
1609260011	6310015	148	1609271023	-	145	1629194029	6223510	142
1609260012	6310018	148	1609271024	-	145	1629194031	6224212	142
1609260013	6310017	148	1609271025	-	145	1629194033	6225412	142
1609260014	6191361	148	1609271026	-	145	1629194035	6310100	141
1609260020	6191451	148	1609271027	-	145	1629194036	6310101	141
1609260021	6191460	148	1609272000	6192120	144	1629194047	-	141
1609260022	6191471	148	1609272003	6192153	144	1629194048	-	141

ПЕРЕЛІК КОДІВ

Новий код	Старий код	стор.	Новий код	Старий код	стор.	Новий код	Старий код	стор.
1629194049	-	141	1700081022	UD-G32	105	1700183012	K-505100	216
1629194050	-	141	1700081022	UD-G32	239	1700183012	K-505100	221
1629194051	-	141	1700081023	UP-G110	105	1700183012	K-505100	241
1629194052	-	141	1700081023	UP-G110	239	1700210002	6090.09	40
1629194053	-	141	1700081024	UP-G139	239	1700210002	6090.09	51
1629194054	-	141	1700081025	UP-G16	105	1700210002	6090.09	78
1629194055	-	141	1700081025	UP-G16	239	1700210002	6090.09	237
1629194056	-	141	1700081027	UP-G168	239	1700210006	6090.060	40
1629194065	6118046	141	1700081028	UP-G20	105	1700210006	6090.060	51
1629194066	-	142	1700081028	UP-G20	239	1700210006	6090.060	78
1629194067	-	142	1700081029	UP-G25	105	1700210006	6090.060	236
1629194068	-	142	1700081029	UP-G25	239	1700210008	6090.080	40
1700029000	8025950A	239	1700081030	UP-G32	105	1700210008	6090.080	51
1700029001	5309	227	1700081030	UP-G32	239	1700210008	6090.080	78
1700029003	8019950A	239	1700081031	UP-G40	105	1700210008	6090.080	236
1700029005	8020950A	239	1700081031	UP-G40	239	1700210010	6090.070	40
1700029007	8021950A	239	1700081032	UP-G50	105	1700210010	6090.070	51
1700029009	8022950A	239	1700081032	UP-G50	239	1700210010	6090.070	78
1700029012	8024950A	239	1700081033	UP-G60	239	1700210010	6090.070	236
1700049063	-	184	1700081034	UP-G63	105	1700210011	6090.050	40
1700049063	-	236	1700081034	UP-G63	239	1700210011	6090.050	51
1700049064	-	184	1700081035	UP-G75	105	1700210011	6090.050	78
1700049064	-	236	1700081035	UP-G75	239	1700210011	6090.050	236
1700049065	-	184	1700081036	UP-G90	105	1700210013	6090.10	40
1700049065	-	236	1700081036	UP-G90	239	1700210013	6090.10	51
1700049066	-	184	1700107000	8008	240	1700210013	6090.10	78
1700049066	-	236	1700107001	0.8050	241	1700210013	6090.10	237
1700049067	-	184	1700107002	1630U	238	1700210014	6090.13	20
1700049067	-	236	1700107003	1730	238	1700210014	6090.13	40
1700049068	-	184	1700107005	276	240	1700210014	6090.13	51
1700049068	-	236	1700107006	278	240	1700210014	6090.13	78
1700049069	-	184	1700112000	0.8049	237	1700210014	6090.13	237
1700049069	-	236	1700112003	8052	237	1700210025	-	20
1700049070	-	184	1700112005	8054	237	1700210025	-	79
1700049070	-	236	1700112007	1951W	238	1700210027	-	20
1700049071	-	184	1700112010	0.8048	237	1700210027	-	79
1700049071	-	236	1700112012	8051	237	1700218000	8059	240
1700049072	-	184	1700112015	8053	237	1700218003	8058	240
1700049072	-	236	1700112017	1851W	237	1700218004	8060	240
1700049073	-	184	1700164000	267	240	1700250001	6095.33	41
1700049073	-	236	1700164002	265	240	1700250001	6095.33	52
1700049074	-	184	1700164003	-	240	1700250001	6095.33	216
1700049074	-	236	1700182001	U17X2	229	1700250001	6095.33	220
1700081018	8023950A	239	1700182002	U18	229	1700250001	6095.33	241
1700081019	UD-G16	105	1700182004	U24X2	229	1700250003	2100C	239
1700081019	UD-G16	239	1700182005	U28	229	1700250005	2100N	240
1700081020	UD-G20	105	1700183007	2220	238	1700250007	2110C	239
1700081020	UD-G20	239	1700183008	2215	238	1700250008	2110N	240
1700081021	UD-G25	105	1700183012	K-505100	41	1700277000	1091162N	199
1700081021	UD-G25	239	1700183012	K-505100	52	1700277001	1181104N	199

ПЕРЕЛІК КОДІВ

Новий код	Старий код	стор.	Новий код	Старий код	стор.	Новий код	Старий код	стор.
1709040000	9001.35	17	1800014001	0.1005	184	1802003006	K-800013	207
1709040000	9001.35	218	1800014003	0.1004	184	1802012004	K-800202	204
1709043003	K-609010	17	1800014005	K-500900	184	1802012005	K-800204	204
1709043003	K-609010	217	1800107001	K-500600	182	1802012006	K-800206	204
1709043005	9023.08	16	1800107002	K-500601	182	1802047000	K-802304	209
1709043005	9023.08	217	1800107018	-	182	1802047001	K-802306	209
1709043010	9023.10	17	1800183002	79233	169	1802047003	K-802305	208
1709043010	9023.10	217	1800183003	K-500500	183	1802108006	K-600802	199
1709043011	729202W	17	1800183007	K-501001	186	1802108008	-	200
1709043011	729202W	217	1800183008	K-500400	182	1802183000	K-801300	208
1709068000	4930.00	219	1800183013	K-200700	177	1802212013	K-800230	204
1709068001	9001.88	219	1800183044	-	185	1802212014	K-800228	204
1709068002	9001.87	219	1800183054	-	182	1802212015	K-800226	204
1709068004	9012.24	216	1800188020	-	169	1802212016	K-800224	204
1709068006	9012.26	216	1800188021	-	169	1802212036	-	205
1709068008	9012.20	215	1800188022	-	169	1802212036	-	207
1709068010	9012.22	215	1800188023	-	169	1802265007	K-800016	206
1709068018	9012.28	216	1800188024	-	169	1802265008	K-800007	206
1709174000	6034.22	215	1800188025	-	169	1802265009	K-800009	206
1709174001	6033.22	215	1800188026	-	169	1802265010	K-800018	206
1709174003	6032.22	215	1800188027	-	169	1802265011	K-800008	206
1709174004	6032.22C	215	1800191000	22022	178	1802265012	K-800010	206
1709174009	6034.42	215	1800191001	22022S	177	1802265019	K-800004	206
1709174013	6033.42	215	1800191002	22022N	178	1802265020	K-800222	203
1709220003	6038.52	220	1800191006	22024S	177	1802265021	K-800220	203
1709220007	6037.52	220	1800191010	K-200604	177	1802265022	0.6106	204
1709220011	4940.00	220	1800191021	-	178	1802265023	0.6107	204
1709245003	4950.00	220	1800191031	-	178	1802265024	K-800214	203
1709245010	90N	220	1800191032	-	178	1802265025	K-800212	203
1709245012	91N	220	1800209000	K-201117	179	1802265032	K-800218	203
1709245014	9850	220	1800209001	K-201003	179	1802265033	K-800216	203
1709250001	6095.22	220	1800209009	K-201120	179	1802265039	K-800005	206
1709250002	6095.23	220	1800209011	K-201105	179	1802265130	-	208
1709250004	6095.34	194	1800209026	-	179	1802265131	-	203
1709250004	6095.34	228	1800209027	-	179	1802265132	-	203
1709257002	9001.85	219	1800209028	-	179	1809042000	K-400318	171
1709257003	9001.84	219	1800209029	-	186	1809042001	K-400330	170
1709257009	9012.30	216	1800209031	-	170	1809257000	K-400320	170
1709257011	9012.32	216	1800213000	K-400100	181	1809271000	K-400340	171
1709257014	4932.00	219	1800255000	0.1026	185	1818183000	K-500200	186
1709271002	4917.00	219	1802003001	K-600702	205	1818211006	729N	177
1709271004	4914.00	219	1802003001	K-600702	207	1818211013	728N	176
1709271005	4912.00	219	1802003002	K-800019	208	1818211027	720N	176
1709271006	4913.00	219	1802003003	K-800012	205	1818211034	726N	176
1709277001	-	241	1802003003	K-800012	207	1818211036	725	176
1728177000	6096.03	241	1802003004	K-800011	205	1818211638	-	176
1800002002	0.1008	185	1802003004	K-800011	207	1818211639	-	176
1800002003	0.1009	185	1802003005	K-800014	205	1818211640	-	177
1800002004	0.1010	185	1802003005	K-800014	207	1818211645	-	181
1800011000	K-400350	170	1802003006	K-800013	205	1818211646	-	180

ПЕРЕЛІК КОДІВ

Новий код	Старий код	стор.	Новий код	Старий код	стор.	Новий код	Старий код	стор.
1818211647	-	176	1933267045	04212025	107	1936267088	SZ-2620	212
1818211649	-	181	1933267047	04212032	107	1936267101	570475	83
1818211650	-	180	1933267049	04212050	107	1936267103	570480	83
1818211651	-	180	1933267051	04212063	107	1936267105	570485	83
1818211652	-	180	1933267053	04212075	107	1936267122	ZAPR16R	83
1818255002	0.1022	185	1933267055	04212090	107	1936267125	ZAPR20R	83
1818255003	0.1021	185	1933267074	-	109	1936267127	ZAPR25R	83
1829197016	-	170	1933267078	-	108	1936267130	ZAPR26R	84
1829198152	-	172	1933267079	-	108	1936267134	ZAPRE50	84
1829198153	-	172	1933267081	-	108	1936267136	ZAPRE63	84
1829198164	-	172	1933267082	-	108	1936267137	ZAPRE32	83
1829198175	-	172	1936055004	-	86	1936267139	ZAPRE40	83
1829198176	-	172	1936055005	-	86	1936267152	ZAPRAK	86
1829198178	-	172	1936055009	-	131	1936267152	ZAPRAK	134
1829198179	-	172	1936055009	-	159	1936267152	ZAPRAK	162
1829198180	-	172	1936055010	-	81	1936267160	ZAPR01	86
1829198181	-	172	1936267022	KL14	211	1936267160	ZAPR01	133
1829198182	-	172	1936267026	KL16	81	1936267160	ZAPR01	161
1829198183	-	172	1936267026	KL16	211	1936267167	ZAPR01-KPPD25	85
1829198200	-	172	1936267028	KL20	81	1936267174	ZAPR02	83
1829198201	-	172	1936267028	KL20	211	1936267215	KPPD	85
1829200009	K-150002	172	1936267030	KL26	81	1936267216	KPPNA	85
1928270000	-	210	1936267030	KL26	211	1936267217	KPPZ/M	84
1928270001	K-100620	209	1936267039	KL263240	81	1936267218	KPPZ-L	85
1933267002	04212411	109	1936267044	KL162026	81	1936267219	ZAPR04	86
1933267004	04212440	109	1936267044	KL162026	212	1936267219	ZAPR04	133
1933267005	04212450	109	1936267046	KL5063	81	1936267219	ZAPR04	161
1933267006	04212463	109	1936267054	RS1435	80	1936267220	ZAPR14R	83
1933267007	04212475	109	1936267054	RS1435	211	1936267222	-	87
1933267008	04212490	109	1936267056	2519950	80	1936267223	-	87
1933267009	04212311	109	1936267059	RSM1435	80	1936267224	-	87
1933267011	04212316	109	1936267059	RSM1435	211	1936267225	-	87
1933267013	04212320	109	1936267071	SW-2620	88	1936267226	-	87
1933267015	04212325	109	1936267071	SW-2620	212	1936267227	-	87
1933267017	04212332	109	1936267075	SW-1612	88	1936267228	-	87
1933267019	04212340	109	1936267075	SW-1612	212	1936267229	-	88
1933267021	04212350	109	1936267077	SW-2016	88	1936267230	-	88
1933267023	04212363	109	1936267077	SW-2016	212	1936267231	-	87
1933267025	04212375	109	1936267079	SZ-1410	25	1936267232	-	87
1933267027	04212390	109	1936267079	SZ-1410	55	1936267233	-	87
1933267029	04212200	24	1936267081	SZ-1612	25	1936267234	-	87
1933267029	04212200	107	1936267081	SZ-1612	88	1936267235	-	87
1933267032	04212201	107	1936267081	SZ-1612	212	1936267236	-	87
1933267035	04210000	107	1936267083	SZ-1814	55	1936267238	-	82
1933267036	04212103	108	1936267086	SZ-2016	25	1936267238	-	132
1933267037	04212104	108	1936267086	SZ-2016	88	1936267238	-	160
1933267038	04212425	109	1936267086	SZ-2016	212	1936267239	-	81
1933267039	04212011	107	1936267088	SZ-2620	25	1936267239	-	132
1933267041	04212016	107	1936267088	SZ-2620	55	1936267239	-	160
1933267043	04212020	107	1936267088	SZ-2620	88	1936267240	-	81

ПЕРЕЛІК КОДІВ

Новий код	Старий код	стор.	Новий код	Старий код	стор.	Новий код	Старий код	стор.
1936267240	-	132	1938267023	Z-P25N	56	1948267025	113000	130
1936267240	-	160	1938267026	Z-P32N	56	1948267025	113000	158
1936267241	-	82	1938267032	Z-P14N	56	1948267027	113100	130
1936267242	-	82	1938267035	K-501900	55	1948267027	113100	158
1936267243	-	82	1938267035	K-501900	88	1948267029	845220	131
1936267244	-	82	1938267035	K-501900	210	1948267029	845220	159
1936267245	-	83	1938267045	334R	57	1948267033	KPSM	134
1936267248	-	133	1938267050	0.2125	57	1948267033	KPSM	162
1936267248	-	161	1938267050	0.2125	211	1948267034	845004	130
1936267249	-	133	1938267055	0.2125-O	57	1948267034	845004	158
1936267249	-	161	1938267055	0.2125-O	211	1948267038	634142.3	136
1936267250	-	133	1938267069	PN01	53	1948267038	634142.3	164
1936267250	-	161	1938267085	PR01/N	54	1948267044	634141.2	136
1936267251	-	133	1938267113	84550N	56	1948267044	634141.2	164
1936267251	-	161	1938267118	MZH1418	54	1948267046	570100	134
1936267252	-	133	1938267120	MZH2532	54	1948267046	570100	162
1936267252	-	161	1938267146	P8470	55	1948267048	570110	134
1936267253	-	133	1938267148	P8465	55	1948267048	570110	162
1936267253	-	161	1938267150	P8464	55	1948267052	570120	134
1936267257	-	82	1938267152	P8463	55	1948267052	570120	162
1936267258	-	82	1938267158	KPPZ/M25	84	1948267056	570130	134
1936267259	-	82	1938267169	-	53	1948267056	570130	162
1936267260	-	82	1938267173	-	53	1948267061	570140	134
1936267261	-	82	1938267175	-	54	1948267061	570140	162
1936267266	-	82	1941267037	341614	130	1948267065	570150	134
1936267266	-	132	1941267037	341614	158	1948267065	570150	162
1936267266	-	160	1941267039	290016	80	1948267067	570160	134
1936267267	-	82	1941267041	845050	131	1948267067	570160	162
1936267267	-	132	1941267041	845050	159	1948267069	570170	134
1936267267	-	160	1941267048	210416	57	1948267069	570170	162
1936267271	-	82	1941267096	SMAR	56	1948267071	BF139	165
1936267272	-	82	1941267129	002.001.006	85	1948267072	BF168	165
1936267283	-	133	1941267132	002.001.003	56	1948267089	634139.0	136
1936267283	-	161	1941267135	002.001.000	84	1948267089	634139.0	164
1936267284	-	133	1941267138	002.001.002	57	1948267098	634011.4	137
1936267284	-	161	1948055008	-	135	1948267098	634011.4	165
1936267285	-	133	1948055008	-	163	1948267100	634009.2	137
1936267285	-	161	1948183001	845002	130	1948267100	634009.2	165
1938108007	-	56	1948183001	845002	158	1948267102	634010.3	137
1938113001	Z1-P12N	56	1948267000	43610-50	88	1948267102	634010.3	165
1938113012	PT1-8468	54	1948267000	43610-50	136	1948267107	570455	83
1938113013	PT1-8471	54	1948267000	43610-50	164	1948267109	570460	83
1938113014	PT1-8469	54	1948267005	44967-50	136	1948267114	570470	83
1938113015	P1-8471	55	1948267005	44967-50	164	1948267116	570495	83
1938113016	P1-8469	55	1948267007	44970-50	137	1948267119	43975-50	136
1938113017	P1-8468	55	1948267007	44970-50	165	1948267119	43975-50	164
1938113018	P1-8467	55	1948267015	113835	131	1948267121	44131-50	136
1938113023	PT1-8467	54	1948267015	113835	159	1948267121	44131-50	164
1938267017	Z-P18N	56	1948267023	KPSN	131	1948267124	634106.0	136
1938267020	Z-P185N	56	1948267023	KPSN	159	1948267124	634106.0	164

ПЕРЕЛІК КОДІВ

Новий код	Старий код	стор.	Новий код	Старий код	стор.	Новий код	Старий код	стор.
1948267126	634107.1	136	1967267009	-	23	2509046003	-	13
1948267126	634107.1	164	1967267010	-	23	2509046004	-	13
1948267128	634108.2	136	1967267012	-	21	2509046005	-	10
1948267128	634108.2	164	1967267015	-	24	2509046006	-	10
1948267130	KPSD	134	1967267016	-	22	2509046007	-	10
1948267130	KPSD	162	1967267017	-	22	2509046008	-	10
1948267134	43587-50	135	1967267019	-	25	2509046009	-	10
1948267134	43587-50	163	1967267021	-	25	2509046010	-	10
1948267135	43588-50	135	1967267023	-	22	2509069000	-	13
1948267135	43588-50	163	1967267024	-	22	2509069001	-	13
1948267137	43589-50	135	1967267026	-	21	2509069002	-	13
1948267137	43589-50	163	1967267031	-	21	2509069003	-	13
1948267139	43590-50	135	1967267032	-	21	2509069004	-	13
1948267139	43590-50	163	1967267050	-	23	2509069005	-	13
1948267141	43591-50	135	1967267051	-	22	2509069006	-	13
1948267141	43591-50	163	1967267052	-	24	2509069007	-	13
1948267143	43592-50	135	1967267053	-	24	2509070000	-	13
1948267143	43592-50	163	1967267054	-	24	2509070001	-	13
1948267145	634140.1	136	1967267055	-	24	2509070002	-	13
1948267145	634140.1	164	2128183623	-	242	2509070003	-	13
1948267181	-	87	2509042000	-	9	2509070004	-	13
1948267181	-	135	2509042001	-	9	2509070005	-	13
1948267181	-	163	2509042002	-	9	2509071000	-	15
1948267209	-	137	2509042003	-	9	2509071001	-	15
1948267209	-	165	2509042004	-	9	2509071002	-	15
1948267210	-	87	2509042010	-	10	2509071003	-	15
1948267210	-	135	2509042011	-	10	2509071004	-	15
1948267210	-	163	2509042012	-	10	2509071005	-	15
1950060000	K-400008	210	2509042013	-	10	2509071006	-	15
1950254001	T-1U4255K	209	2509042014	-	10	2509071007	-	15
1950267000	K-400400	210	2509042015	-	10	2509250000	-	17
1950267002	K-200502	209	2509042016	-	10	2509250001	-	17
1950267005	K-400300	210	2509042017	-	10	2509250002	-	17
1967113000	-	23	2509044000	-	9	2509250003	-	17
1967113001	-	23	2509044001	-	9	2509250004	-	17
1967113002	-	23	2509044002	-	9	2509257000	-	10
1967113003	-	23	2509044003	-	9	2509257001	-	10
1967113004	-	23	2509044004	-	9	2509257002	-	10
1967113005	-	23	2509044005	-	9	2509257003	-	10
1967113006	-	23	2509045000	-	9	2509257004	-	10
1967113007	-	23	2509045001	-	9	2509258000	-	13
1967267000	-	24	2509045002	-	9	2509258001	-	13
1967267000	-	58	2509045003	-	9	2509258002	-	13
1967267001	-	22	2509045004	-	9	2509258003	-	13
1967267003	-	23	2509045005	-	9	2509258004	-	13
1967267004	-	23	2509045006	-	9	2509258005	-	13
1967267005	-	23	2509045007	-	18	2509258006	-	13
1967267006	-	23	2509046000	-	13	2509258007	-	13
1967267007	-	23	2509046001	-	13	2509258008	-	13
1967267008	-	23	2509046002	-	13	2509260000	-	11

ПЕРЕЛІК КОДІВ

Новий код	Старий код	стор.	Новий код	Старий код	стор.	Новий код	Старий код	стор.
2509260001	-	11	2509286009	-	14	2529199000	-	8
2509260002	-	11	2509286010	-	14	2529199001	-	8
2509260003	-	11	2509286011	-	14	2529199002	-	8
2509260004	-	11	2509286012	-	14	2529200000	-	8
2509260005	-	11	2509302000	-	12	2529200001	-	8
2509260006	-	11	2509302001	-	12	2529200002	-	8
2509260007	-	11	2509302002	-	12	2529333000	-	7
2509260008	-	11	2509302003	-	12	2529333001	-	7
2509260009	-	11	2509302004	-	12	2529333002	-	7
2509260010	-	11	2509335000	-	18	2529333003	-	7
2509260011	-	11	2509335001	-	18	2529333004	-	7
2509260012	-	11	2509335002	-	18	2529334000	-	7
2509260013	-	11	2509335003	-	18	2529334001	-	7
2509260014	-	11	2509335004	-	18	2529334002	-	7
2509260015	-	11	2510042000	-	18	2529334003	-	7
2509260016	-	11	2510042001	-	18	2529334004	-	7
2509260017	-	11	2510042002	-	18	2529334005	-	7
2509260018	-	11	2510044000	-	18	2529334006	-	7
2509260019	-	11	2510044001	-	18	2529334007	-	7
2509260020	-	11	2510044002	-	18	2529334008	-	7
2509260021	-	11	2510045000	-	18	2529334009	-	7
2509260022	-	11	2510045001	-	18	2566042000	-	9
2509260023	-	11	2510045002	-	18	2566042001	-	9
2509260024	-	11	2510105000	-	19	2566042002	-	9
2509260025	-	11	2510105001	-	19	2566042003	-	9
2509260026	-	11	2510105002	-	19	2566042004	-	9
2509260027	-	11	2510105003	-	19	2566046000	-	10
2509261000	-	15	2510105004	-	19	2566046001	-	10
2509261001	-	15	2510105005	-	19	2566046002	-	10
2509261002	-	15	2510105006	-	19	2566046003	-	10
2509261003	-	15	2510105007	-	19	2566046004	-	10
2509261004	-	16	2510105008	-	19	2566046005	-	10
2509261005	-	16	2510105009	-	19	2566257000	-	11
2509261006	-	16	2510271000	-	18	2566257001	-	11
2509261007	-	16	2510271001	-	18	2566257002	-	11
2509261008	-	15	2510271002	-	19	2566257003	-	11
2509261009	-	15	2510271003	-	19	2566257004	-	11
2509261010	-	16	2510271004	-	19	2566260000	-	12
2509261011	-	16	2529195000	-	8	2566260001	-	12
2509261012	-	16	2529195001	-	8	2566260002	-	12
2509261013	-	16	2529195002	-	8	2566260003	-	12
2509286000	-	14	2529195003	-	8	2566260004	-	12
2509286001	-	14	2529195004	-	8	2566260005	-	12
2509286002	-	14	2529195005	-	8	2566260006	-	12
2509286003	-	14	2529195006	-	8	2566260007	-	12
2509286004	-	14	2529195007	-	8	2566260008	-	12
2509286005	-	14	2529195008	-	8	2566260009	-	12
2509286006	-	14	2529198000	-	7	2566260010	-	12
2509286007	-	14	2529198001	-	7	2566260011	-	12
2509286008	-	14	2529198002	-	7	2566260012	-	12

ПЕРЕЛІК КОДІВ

Новий код	Старий код	стор.
2566260013	-	12
2566260014	-	12
2566260015	-	12
2566260016	-	12
2566260017	-	12
2566260018	-	12
2566260019	-	12
2566260020	-	12
2566260021	-	12
2566260022	-	12
2566260023	-	12
2566260024	-	12
2566260025	-	12
2566260026	-	12
2566260027	-	12
2566302000	-	12
2566302001	-	12
2566302002	-	12
2566302003	-	12
2566302004	-	12
9825174030	P10	227



Install your **future**

ПРОДУКЦІЯ БРЕНДУ KAN-THERM ЕКСПОРТУЄТЬСЯ ДО 68 КРАЇН, ДИСТРИБ'ЮТОРСЬКА МЕРЕЖА ОХОПЛЮЄ ВСЮ ЄВРОПУ, ЗНАЧНУ ЧАСТИНУ АЗІЇ І ПОШИРЮЄТЬСЯ НА АФРИКУ ТА АМЕРИКУ.















ТОВ KAN-THERM ЮЕІ

03117, Київ, пр-т Берестейський, 67, корпус G
Тел +38 (044) 379-1455
тел.+38 (050) 028-6880

www.kan-therm.com

Multisystem **KAN-therm**

Це оптимально укомплектована інсталяційна мультисистема, що включає в себе найсучасніші взаємодоповнюючі технічні рішення в сфері інженерного обладнання внутрішнього водопостачання та опалення, пожежогасіння, а також технологічного обладнання.

	ultraLINE		Push		ultraPRESS		PP		Steel		Inox		Groove		Sprinkler		PowerPress		Панельне опалення та охолодження, автоматика		Football Системи для стадіонів		Монтажні шафки та розподільувачі
---	-----------	---	------	---	------------	---	----	---	-------	--	------	---	--------	---	-----------	---	------------	---	---	---	-----------------------------------	---	-------------------------------------

