


GROHE EUROSMART





23 965 003

хром

117,00

Eurosmart

Одноважільний змішувач для раковини 1/2" S-розміру

кутова версія

металевий важіль

GROHE SilkMove 28 мм керамічний картридж

із обмежувачем температури

регулювання витрати води

монтаж на один отвір

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE EcoJoy аератор 5.7 л/хв

GROHE Zero ізольовані внутрішні водні канали - без свинцю та нікелю

система швидкого монтажу **GROHE FastFixation**

набір донних клапанів 1 1/4"

гнучкі з'єднувальні шланги

професійна версія



23 965 30D

хром

*

Eurosmart

Одноважільний змішувач для раковини 1/2" S-розміру

монтаж на один отвір

металевий важіль

GROHE SilkMove 28 мм керамічний картридж

регулювання витрати води

із обмежувачем температури

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE EcoJoy аератор 5.0 л/хв

GROHE Zero ізольовані внутрішні водні канали - без свинцю та нікелю

система швидкого монтажу **GROHE FastFixation**

набір донних клапанів 1 1/4"

гнучкі з'єднувальні шланги



23 965 30F

хром

117,00

Eurosmart

Одноважільний змішувач для раковини 1/2" S-розміру

кутова версія

монтаж на один отвір

металевий важіль

GROHE SilkMove 28 мм керамічний картридж

регулювання витрати води

із обмежувачем температури

GROHE StarLight хромована поверхня


GROHE EcoJoy аератор 5.0 л/хв

GROHE Zero ізольовані внутрішні водні канали - без свинцю та нікелю

набір донних клапанів 1 1/4"

гнучкі з'єднувальні шланги

професійна версія



23 968 003

хром

117,00

Eurosmart

Одноважільний змішувач для раковини 1/2" S-розміру

кутова версія

монтаж на один отвір

металевий важіль

GROHE SilkMove 28 мм керамічний картридж

регулювання витрати води

із обмежувачем температури

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE EcoJoy аератор 5.7 л/хв

GROHE Zero ізольовані внутрішні водні канали - без свинцю та нікелю

система швидкого монтажу **GROHE FastFixation**

гнучкі з'єднувальні шланги


гладкий корпус змішувача із натискним донним клапаном 1 1/4"

професійна версія

Артикул

Колір

Брутто ціна
з ПДВ, €



23 966 003

хром

110,00

Eurosmart

Одноважільний змішувач для раковини 1/2" S-розміру

кутова версія

монтаж на один отвір

металевий важіль

GROHE SilkMove 28 мм керамічний картридж

регулювання витрати води

із обмежувачем температури

GROHE EcoJoy аератор 5.7 л/хв

GROHE StarLight хромована поверхня


GROHE Zero ізольовані внутрішні водні канали - без свинцю та нікелю

система швидкого монтажу **GROHE FastFixation**

висувний ланцюжок

гнучкі з'єднувальні шланги

професійна версія



23 967 003

хром

110,00

Eurosmart

Одноважільний змішувач для раковини 1/2" S-розміру

кутова версія

монтаж на один отвір

металевий важіль

GROHE SilkMove 28 мм керамічний картридж

регулювання витрати води

із обмежувачем температури

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE EcoJoy аератор 5.7 л/хв


GROHE Zero ізольовані внутрішні водні канали - без свинцю та нікелю

система швидкого монтажу **GROHE FastFixation**

гнучкі з'єднувальні шланги

гладенький корпус

професійна версія



23 969 003

хром

117,00

Eurosmart

Одноважільний змішувач для раковини 1/2" S-розміру

кутова версія

монтаж на один отвір

металевий важіль

GROHE SilkMove ES 28 мм керамічний картридж із енергозберігаючою

функцією (завдяки подачі холодної води при центральному положенні

рукоятки)

регулювання витрати води

із обмежувачем температури

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE EcoJoy аератор 5.7 л/хв

GROHE Zero ізольовані внутрішні водні канали - без свинцю та нікелю

набір донних клапанів 1 1/4"


гнучкі з'єднувальні шланги

професійна версія

23 975 003

хром

450,00



Eurosmart

Одноважільний змішувач для раковини 1/2" M-розміру

монтаж на один отвір
2-в-1 гібрид із сенсорним і ручним керуванням
ручне керування рукояткою пріоритетне
металевий важіль

GROHE SilkMove 28 мм керамічний картридж

із обмежувачем температури
інфрачервона електроніка
із інфрачервоним датчиком для двостороннього зв'язку для моніторингу, налаштування і сервісного обслуговування
6 V літєва батарейка, тип CR-P2

Строк служби батарейки: прибіл. 7 років (150 увімкнень за день)

зворотній клапан
фільтр для затримання бруду
із вбудованим соленоїдним клапаном
зовнішня батарея
багаторівневий указівник стану батареї
7 попередньо встановлених програм:
автоматичне змивання
режим миття
додаткові функції і точні налаштування за допомогою дистанційного пульта
36 407


GROHE EcoJoy аератор 5.7 л/хв

GROHE Zero ізолювані внутрішні водні канали - без свинцю та нікелю
система швидкого монтажу
гладенький корпус
гнучкі з'єднувальні шланги
мінімальний тиск 1.0 бар
схвалено CE
професійна версія

33 265 003

хром

117,00



Eurosmart

Одноважільний змішувач для раковини 1/2" S-розміру

монтаж на один отвір
металевий важіль
GROHE SilkMove 28 мм керамічний картридж
регулювання витрати води
із обмежувачем температури

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE EcoJoy аератор 5.7 л/хв
GROHE Zero ізолювані внутрішні водні канали - без свинцю та нікелю
система швидкого монтажу **GROHE FastFixation**
гнучкі з'єднувальні шланги
набір донних клапанів 1 1/4"
професійна версія

23 922 003

хром


117,00

гладенький корпус з висувним комплектом для відходів 1 1/4"

33 265 30D

хром

117,00



Eurosmart

Одноважільний змішувач для раковини 1/2" S-розміру

монтаж на один отвір
металевий важіль
GROHE SilkMove 28 мм керамічний картридж
регулювання витрати води
із обмежувачем температури


GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE Zero ізолювані внутрішні водні канали - без свинцю та нікелю
GROHE EcoJoy аератор 5.0 л/хв
система швидкого монтажу **GROHE FastFixation**
набір донних клапанів 1 1/4"
гнучкі з'єднувальні шланги
професійна версія

Артикул

Колір

Брутто ціна
з ПДВ, €



33 265 30F

хром

117,00

Eurosmart

Одноважільний змішувач для раковини 1/2" S-розміру

монтаж на один отвір

металевий важіль

GROHE SilkMove 28 мм керамічний картридж

регулювання витрати води

із обмежувачем температури

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE Zero ізольовані внутрішні водні канали - без свинцю та нікелю


GROHE EcoJoy аератор 5.0 л/хв

система швидкого монтажу **GROHE FastFixation**

набір донних клапанів 1 1/4"

гнучкі з'єднувальні шланги

професійна версія



23 456 003

хром

112,00

Eurosmart

Одноважільний змішувач для раковини 1/2" S-розміру

монтаж на один отвір

металевий важіль

GROHE SilkMove 28 мм керамічний картридж

із обмежувачем температури

регулювання витрати води

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE EcoJoy аератор 5.7 л/хв


GROHE Zero ізольовані внутрішні водні канали - без свинцю та нікелю

система швидкого монтажу **GROHE FastFixation**

гнучкі з'єднувальні шланги

гібридний набір із донним клапаном 1 1/4"

професійна версія



33 188 003

хром

110,00

Eurosmart

Одноважільний змішувач для раковини 1/2" S-розміру

монтаж на один отвір

металевий важіль

GROHE SilkMove 28 мм керамічний картридж

регулювання витрати води

із обмежувачем температури

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE EcoJoy аератор 5.7 л/хв


GROHE Zero ізольовані внутрішні водні канали - без свинцю та нікелю

система швидкого монтажу **GROHE FastFixation**

висувний ланцюжок

гнучкі з'єднувальні шланги

професійна версія



23 124 003

хром

170,00

Eurosmart

Одноважільний змішувач для раковини 1/2" S-розміру

монтаж на один отвір

металевий важіль

GROHE SilkMove 28 мм керамічний картридж

регулювання витрати води

із обмежувачем температури

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE EcoJoy аератор 5.7 л/хв

система швидкого монтажу **GROHE FastFixation**

гладенький корпус

гнучкі з'єднувальні шланги


із душовим гарнітуром, що складається із:

ручного душу із вбудованим перемикачем

настінного тримача для душу

душового шлангу

професійна версія



32 926 003

хром

117,00

Eurosmart

Одноважільний змішувач для раковини 1/2" S-розміру

монтаж на один отвір

металевий важіль

GROHE SilkMove ES 28 мм керамічний картридж із енергозберігаючою функцією (завдяки подачі холодної води при центральному положенні рукоятки)

регулювання витрати води із обмежувачем температури

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE EcoJoy аератор 5.7 л/хв

GROHE Zero ізольовані внутрішні водні канали - без свинцю та нікелю

система швидкого монтажу **GROHE FastFixation**

набір донних клапанів 1 1/4"

підйомна штанга в боковому положенні

гнучкі з'єднувальні шланги


професійна версія

23 924 003

хром

117,00

гладенький корпус з висувним комплектом для відходів 1 1/4"



24 192 003

хром

135,00

Eurosmart

Одноважільний змішувач для раковини 1/2" S-розміру

сертифікат якості та безпеки Cradle to Cradle Certified Gold

монтаж на один отвір

металевий важіль

GROHE SilkMove ES 28 мм керамічний картридж із енергозберігаючою функцією (завдяки подачі холодної води при центральному положенні рукоятки)

із обмежувачем температури

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE Zero ізольовані внутрішні водні канали - без свинцю та нікелю


GROHE EcoJoy аератор 5.7 л/хв

система швидкого монтажу **GROHE FastFixation**

гладенький корпус

гнучкі з'єднувальні шланги

професійна версія



23 974 003

хром

117,00

Eurosmart

Одноважільний змішувач для раковини 1/2" S-розміру

монтаж на один отвір

металевий важіль

GROHE Longlife ES 28 мм керамічний картридж із енергозберігаючою функцією (за рахунок подачі холодної води при центральному положенні рукоятки)

із обмежувачем температури

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE LowFlow аератор 3.5 л/хв

GROHE Zero ізольовані внутрішні водні канали - без свинцю та нікелю

система швидкого монтажу **GROHE FastFixation**

гладенький корпус

гнучкі з'єднувальні шланги

професійна версія

23 322 003

хром

134,00

Eurosmart

Одноважільний змішувач для раковини 1/2" M-розміру

монтаж на один отвір

металевий важіль

GROHE SilkMove 28 мм керамічний картридж

регулювання витрати води

із обмежувачем температури

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE EcoJoy аератор 5.7 л/хв


GROHE Zero ізольовані внутрішні водні канали - без свинцю та нікелю

система швидкого монтажу **GROHE FastFixation**

набір донних клапанів 1 1/4"

гнучкі з'єднувальні шланги

професійна версія



23 923 003

хром

134,00

гладенький корпус з висувним комплектом змиву 1 1/4"

23 324 003

хром


126,00

гладенький корпус

Артикул

Колір

Брутто ціна
з ПДВ, €



23 322 30D

хром

134,00

Eurosmart

Одноважільний змішувач для раковини 1/2" М-розміру

монтаж на один отвір
металевий важіль

GROHE SilkMove 28 мм керамічний картридж

регулювання витрати води

із обмежувачем температури

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE EcoJoy аератор 5.0 л/хв


GROHE Zero ізольовані внутрішні водні канали - без свинцю та нікелю

система швидкого монтажу **GROHE FastFixation**

набір донних клапанів 1 1/4"

гнучкі з'єднувальні шланги

професійна версія



23 322 30F

хром

134,00

Eurosmart

Одноважільний змішувач для раковини 1/2" М-розміру

монтаж на один отвір
металевий важіль

GROHE SilkMove 28 мм керамічний картридж

регулювання витрати води

із обмежувачем температури

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE EcoJoy аератор 5.0 л/хв


GROHE Zero ізольовані внутрішні водні канали - без свинцю та нікелю

система швидкого монтажу **GROHE FastFixation**

набір донних клапанів 1 1/4"

гнучкі з'єднувальні шланги

професійна версія



23 393 30E

хром

134,00

Eurosmart

Одноважільний змішувач для раковини 1/2" М-розміру

монтаж на один отвір
металевий важіль

GROHE SilkMove ES 28 мм керамічний картридж із енергозберігаючою функцією (завдяки подачі холодної води при центральному положенні рукоятки)

регулювання витрати води

із обмежувачем температури

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE EcoJoy аератор 5.7 л/хв


GROHE Zero ізольовані внутрішні водні канали - без свинцю та нікелю

система швидкого монтажу **GROHE FastFixation**

набір донних клапанів 1 1/4"

гнучкі з'єднувальні шланги

професійна версія



23 976 003

хром

285,00

Eurosmart

Одноважільний змішувач для раковини 1/2" М-розміру

висувний вилів

монтаж на один отвір

металевий важіль

GROHE SilkMove 28 мм керамічний картридж

регулювання витрати води

із обмежувачем температури

GROHE EcoJoy аератор 5.7 л/хв

система швидкого монтажу

Технологія магнітного стикування GROHE Magnetic Docking забезпечує легке і плавне повернення душової голівки у вихідне положення після кожного використання

гладкий корпус змішувача із натискним донним клапаном 1 1/4"


гнучкі з'єднувальні шланги

професійна версія

Артикул

Колір

Брутто ціна
з ПДВ, €



23 537 003

хром

192,00

Eurosmart

Одноважільний змішувач для раковини 1/2" L-розміру

монтаж на один отвір

металевий важіль

GROHE SilkMove 28 мм керамічний картридж

із обмежувачем температури

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE EcoJoy аератор 5.7 л/хв

система швидкого монтажу **GROHE FastFixation**

обертовий вилив

набір донних клапанів 1 1/4"

гнучкі з'єднувальні шланги


професійна версія

23 970 003

хром

192,00

гладенький корпус із комплектом змиву із висувним механізмом 1 1/4"



23 372 003

хром

110,00

Eurosmart

Одноважільний змішувач для раковини 1/2" S-розміру

монтаж на один отвір

металевий важіль

GROHE SilkMove ES 28 мм керамічний картридж із енергозберігаючою

функцією (завдяки подачі холодної води при центральному положенні

рукоятки)

регулювання витрати води

із обмежувачем температури

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE EcoJoy аератор 5.7 л/хв


GROHE Zero ізольовані внутрішні водні канали - без свинцю та нікелю

система швидкого монтажу **GROHE FastFixation**

висувний ланцюжок

гнучкі з'єднувальні шланги

професійна версія



23 323 003

хром

126,00

Eurosmart

Одноважільний змішувач для раковини 1/2" M-розміру

монтаж на один отвір

металевий важіль

GROHE SilkMove 28 мм керамічний картридж

регулювання витрати води

із обмежувачем температури

GROHE EcoJoy аератор 5.7 л/хв

GROHE StarLight хромована поверхня


GROHE Zero ізольовані внутрішні водні канали - без свинцю та нікелю

система швидкого монтажу **GROHE FastFixation**

висувний ланцюжок

гнучкі з'єднувальні шланги

професійна версія



23 394 30E

хром

126,00

Eurosmart

Одноважільний змішувач для раковини 1/2" M-розміру

монтаж на один отвір

металевий важіль

GROHE SilkMove ES 28 мм керамічний картридж із енергозберігаючою

функцією (завдяки подачі холодної води при центральному положенні

рукоятки)

регулювання витрати води

із обмежувачем температури

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE EcoJoy аератор 5.7 л/хв

GROHE Zero ізольовані внутрішні водні канали - без свинцю та нікелю

система швидкого монтажу **GROHE FastFixation**

висувний ланцюжок


гнучкі з'єднувальні шланги

професійна версія

Артикул

Колір

Брутто ціна
з ПДВ, €



23 743 003

хром

184,00

Eurosmart

Одноважільний змішувач для раковини 1/2" L-розміру

монтаж на один отвір

металевий важіль

GROHE SilkMove 28 мм керамічний картридж

із обмежувачем температури

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE EcoJoy аератор 5.7 л/хв


система швидкого монтажу **GROHE FastFixation**

обертовий вилив

висувний ланцюжок

гнучкі з'єднувальні шланги

професійна версія



23 971 003

хром

259,00

Eurosmart

Одноважільний змішувач для раковини 1/2" XL-розміру

для окремо розташованих раковин

монтаж на один отвір

металевий важіль

GROHE SilkMove 28 мм керамічний картридж

регулювання витрати води

із обмежувачем температури

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE EcoJoy аератор 5.7 л/хв

GROHE AquaGuide аератор, що регулюється

система швидкого монтажу **GROHE FastFixation**

гладенький корпус

гнучкі з'єднувальні шланги

професійна версія



23 971 30D

хром

259,00

Eurosmart

Одноважільний змішувач для раковини 1/2" XL-розміру

для окремо розташованих раковин

монтаж на один отвір

металевий важіль

GROHE SilkMove 28 мм керамічний картридж

регулювання витрати води

із обмежувачем температури

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE EcoJoy аератор 5.0 л/хв

GROHE AquaGuide аератор, що регулюється

система швидкого монтажу **GROHE FastFixation**

гладенький корпус

гнучкі з'єднувальні шланги

професійна версія



23 971 30F

хром

259,00

Eurosmart

Одноважільний змішувач для раковини 1/2" XL-розміру

для окремо розташованих раковин

монтаж на один отвір

металевий важіль

GROHE SilkMove 28 мм керамічний картридж

регулювання витрати води

із обмежувачем температури

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE EcoJoy аератор 5.0 л/хв


GROHE AquaGuide аератор, що регулюється

система швидкого монтажу **GROHE FastFixation**

гладенький корпус

гнучкі з'єднувальні шланги

професійна версія



24 164 003

хром

259,00

Eurosmart

Одноважільний змішувач для раковини 1/2" XL-розміру

для окремо розташованих раковин

монтаж на один отвір

металевий важіль

GROHE SilkMove ES 28 мм керамічний картридж із енергозберігаючою функцією (завдяки подачі холодної води при центральному положенні рукоятки)

регулювання витрати води із обмежувачем температури

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE EcoJoy аератор 5.7 л/хв


GROHE AquaGuide аератор, що регулюється

система швидкого монтажу **GROHE FastFixation**

гладенький корпус

гнучкі з'єднувальні шланги

професійна версія



29 337 003

хром

236,00

Eurosmart

Змішувач для раковини на 2 отвори S-розміру

настінний монтаж

металевий важіль

без блоку прихованого монтажу

комплект верхньої монтажної частини для

23 571 000

металева розетка

GROHE StarLight хромована поверхня


GROHE EcoJoy аератор 5.7 л/хв

GROHE AquaGuide аератор, що регулюється

міжосьова відстань 110 мм

виступ 171 мм

професійна версія



29 338 003

хром

258,00

Eurosmart

Змішувач для раковини на 2 отвори M-розміру

настінний монтаж

металевий важіль

без блоку прихованого монтажу

комплект верхньої монтажної частини для

23 571 000

металева розетка

GROHE StarLight хромована поверхня


GROHE EcoJoy аератор 5.7 л/хв

GROHE AquaGuide аератор, що регулюється

міжосьова відстань 110 мм

виступ 211 мм

професійна версія



29 338 30D

хром

258,00

Eurosmart

Змішувач для раковини на 2 отвори M-розміру

настінний монтаж

без блоку прихованого монтажу

комплект верхньої монтажної частини для

23 571 000

металева розетка

металевий важіль

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE EcoJoy аератор 5.0 л/хв

GROHE AquaGuide аератор, що регулюється

міжосьова відстань 110 мм


виступ 211 мм

професійна версія

Артикул

Колір

Брутто ціна
з ПДВ, €



29 338 30F

хром

258,00

Eurosmart

Змішувач для раковини на 2 отвори М-розміру

настінний монтаж
без блоку прихованого монтажу
комплект верхньої монтажної частини для
23 571 000

металева розетка
металевий важіль

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE EcoJoy аератор 5.0 л/хв

GROHE AquaGuide аератор, що регулюється

міжосьова відстань 110 мм

виступ 211 мм

професійна версія

23 571 000

вбудована частина

335,00

Одноважільний змішувач 1/2", універсальний механізм прихованого монтажу

для змішувачів для раковини на 2 отвори
для настінного монтажу

без комплекта верхньої монтажної частини

GROHE SilkMove 35 мм керамічний картридж

регулювання витрати води

із обмежувачем температури



виллив може бути розташований справа або зліва

DR-латунь

інструмент для монтажу

забезпечує гідроізоляцію конструкції стіни

з ущільнювачем



23 992 003

хром

324,00

Eurosmart

Змішувач для раковини, 1/2"

настінний монтаж

металевий важіль

GROHE SilkMove 46 мм керамічний картридж

GROHE StarLight хромована поверхня

регулювання витрати води

можливість встановити мінімальну витрату води при бл. 2.5 л/хв

автоматичний перемикач: ванна/душ

обертовий виллив

виступ 400 мм

S-подібні з'єднання

професійна версія

32 929 003

хром

122,00

Eurosmart

Одноважільний змішувач для біде 1/2" S-розміру

монтаж на один отвір

металевий важіль

GROHE SilkMove 28 мм керамічний картридж

регулювання витрати води

із обмежувачем температури

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE EcoJoy аератор 5.7 л/хв

GROHE Zero ізольовані внутрішні водні канали - без свинцю та нікелю


система швидкого монтажу **GROHE FastFixation**


із шаровим шарніром

набір донних клапанів 1 1/4"

гнучкі з'єднувальні шланги

професійна версія





32 927 003

хром

115,00

Eurosmart

Одноважільний змішувач для біде 1/2" S-розміру

монтаж на один отвір

металевий важіль

GROHE SilkMove 28 мм керамічний картридж

регулювання витрати води

із обмежувачем температури

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE EcoJoy аератор 5.7 л/хв

GROHE Zero ізольовані внутрішні водні канали - без свинцю та нікелю


система швидкого монтажу **GROHE FastFixation**

із шаровим шарніром

висувний ланцюжок

гнучкі з'єднувальні шланги

професійна версія



32 928 003

хром

122,00

Eurosmart

Одноважільний змішувач для біде 1/2" S-розміру

монтаж на один отвір

металевий важіль

GROHE SilkMove ES 28 мм керамічний картридж із енергозберігаючою функцією (завдяки подачі холодної води при центральному положенні рукоятки)

регулювання витрати води

із обмежувачем температури

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE EcoJoy аератор 5.7 л/хв

GROHE Zero ізольовані внутрішні водні канали - без свинцю та нікелю


система швидкого монтажу **GROHE FastFixation**

із шаровим шарніром

набір донних клапанів 1 1/4"

гнучкі з'єднувальні шланги

професійна версія



33 555 003

хром

128,00

Eurosmart

Одноважільний змішувач для душу 1/2"

настінний монтаж

металевий важіль

GROHE SilkMove 35 мм керамічний картридж

регулювання витрати води

із обмежувачем температури

GROHE StarLight хромована поверхня


1/2" вихід для душу знизу із вбудованим зворотнім клапаном

S-подібні з'єднання

металеві настінні розетки

захист від зворотнього потоку

професійна версія



33 555 30D

хром

128,00

Eurosmart

Одноважільний змішувач для душу 1/2"

настінний монтаж

металевий важіль

GROHE SilkMove 35 мм керамічний картридж

регулювання витрати води

із обмежувачем температури

GROHE StarLight хромована поверхня

1/2" вихід для душу знизу із вбудованим зворотнім клапаном

S-подібні з'єднання

металеві настінні розетки

захист від зворотнього потоку

професійна версія

Артикул


Колір

Брутто ціна
з ПДВ, €

33 555 30F

хром

128,00



Eurosmart

Одноважільний змішувач для душу 1/2"

настінний монтаж

металевий важіль

GROHE SilkMove 35 мм керамічний картридж

регулювання витрати води

із обмежувачем температури

GROHE StarLight хромована поверхня

1/2" вихід для душу знизу із вбудованим зворотнім клапаном

S-подібні з'єднання

металеві настінні розетки


захист від зворотнього потоку

професійна версія

34 558 000

хром

265,00



Grotherm 800

Термостат для душу 1/2"

настінний монтаж

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE SafeStop - попередньо встановлений обмежувач температури на 38°C

GROHE SafeStop Plus (додаткова опція) - обмежувач температури води до 43°C

GROHE TurboStat вбудований термоелемент

вбудований закрив змішаної води

рукоятка регулювання водного потоку із кнопкою **GROHE EcoButton**

(економічна кнопка із індивідуальними налаштуваннями стопору)

керамічний вентиль 1/2", 180°

вихід душевого піддону 1/2"

фільтри для затримання бруду

вбудовані зворотні клапани

захист від зворотнього потоку

S-подібні з'єднання

металева розетка


GROHE EcoJoy технологія неперевершеного

потoku при економному використанні води

33 300 003

хром

150,00



Eurosmart

Одноважільний змішувач для ванни 1/2"

настінний монтаж

металевий важіль

GROHE SilkMove 35 мм керамічний картридж

регулювання витрати води

із обмежувачем температури

GROHE StarLight хромована поверхня

автоматичний перемикач: ванна/душ

аератор

вбудований зворотній клапан у душевому виході 1/2"

S-подібні з'єднання

металеві настінні розетки


захист від зворотнього потоку

професійна версія

33 300 30D

хром

150,00



Eurosmart

Одноважільний змішувач для ванни 1/2"

настінний монтаж

металевий важіль

GROHE SilkMove 35 мм керамічний картридж

регулювання витрати води

із обмежувачем температури

GROHE StarLight хромована поверхня

автоматичний перемикач: ванна/душ

аератор

вбудований зворотній клапан у душевому виході 1/2"

S-подібні з'єднання

металеві настінні розетки


захист від зворотнього потоку

професійна версія

Артикул

Колір

Брутто ціна
з ПДВ, €



33 300 30F

хром

150,00

Eurosmart

Одноважільний змішувач для ванни 1/2"

настінний монтаж

металевий важіль

GROHE SilkMove 35 мм керамічний картридж

регулювання витрати води

із обмежувачем температури

GROHE StarLight хромована поверхня

автоматичний перемикач: ванна/душ

аератор


вбудований зворотній клапан у душовому виході 1/2"

S-подібні з'єднання

металеві настінні розетки

захист від зворотнього потоку

професійна версія



34 567 000

хром

344,00

Grohtherm 800

Термостат для ванни 1/2"

настінний монтаж

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE SafeStop - попередньо встановлений обмежувач температури на 38°C

GROHE SafeStop Plus (додаткова опція) - обмежувач температури води до 43°C

GROHE TurboStat вбудований термоелемент

вбудований закрив змішаної води

автоматичний перемикач: ванна/душ

рукоятка регулювання водного потоку із кнопкою **GROHE EcoButton**

(економічна кнопка із індивідуальними налаштуваннями стопору)

керамічний вентиль 1/2", 180°

вихід душового піддону 1/2"

аератор

вбудовані зворотні клапани

фільтри для затримання бруду


захист від зворотнього потоку

S-подібні з'єднання

металева розетка

GROHE EcoJoy технологія неперевершеного

потoku при економічному використанні води



33 302 003

хром

193,00

Eurosmart

Одноважільний змішувач для ванни 1/2"

настінний монтаж

металевий важіль

GROHE SilkMove 35 мм керамічний картридж

регулювання витрати води

із обмежувачем температури

GROHE StarLight хромована поверхня

автоматичний перемикач: ванна/душ

аератор

вбудований зворотній клапан у душовому виході 1/2"

S-подібні з'єднання

металеві настінні розетки

захист від зворотнього потоку

із душовим гарнітуром


складається із:

ручний душ Tempesta 100, 1 режим струменю, 9,5 л/хв (27 923)

настінний тримач для ручного душу (28 605)

1500 мм душовий шланг Relaxaflex 1/2" x 1/2" (28 151)

професійна версія



25 098 003

хром

281,00

Eurosmart

Змішувач на ванну з двома рукоятками 1/2"

для монтажу на бортик ванни

металевий важіль

керамічні голівки 3/4", 90°

GROHE StarLight хромована поверхня


мінімальний рекомендований тиск 0,5 бар

професійна версія

Артикул

Колір

Брутто ціна
з ПДВ, €




25 105 003

хром

339,00

Eurosmart

Змішувач для ванни/душу із двома рукоятками 1/2"
для монтажу на бортик ванни
металевий важіль
керамічні голівки 3/4", 90°
автоматичний перемикач із фіксатором: ванна/душ
вбудований зворотній клапан
GROHE StarLight хромована поверхня
мінімальний рекомендований тиск 0,5 бар
професійна версія



24 042 003

хром

169,00

Eurosmart


Одноважільний змішувач для душу
комплект верхньої монтажної частини для
вбудованої частини GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 мм керамічний картридж
GROHE StarLight хромована поверхня
із настінними розетками **GROHE FastFixation** (приховані ексцентрики,
ущільнювачі, кріплення)
металева настінна накладка, припасування в межах 6°
металевий важіль
пропускна здатність виходів:
вихід В або С = 30 л/хв
без вбудованої частини
професійна версія

35 600 000

вбудована частина

113,00

GROHE Rapido SmartBox Універсальна вбудована частина для
прихованого монтажу



24 043 003

хром

186,00

Eurosmart


Одноважільний змішувач із перемикачем на 2 положення
комплект верхньої монтажної частини для
вбудованої частини GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 мм керамічний картридж
GROHE StarLight хромована поверхня
із настінними розетками **GROHE FastFixation** (приховані ексцентрики,
ущільнювачі, кріплення)
металева настінна накладка, припасування в межах 6°
автоматичний перемикач на 2 положення
пропускна здатність виходів:
вихід В = 27 л/хв, вихід С = 27 л/хв
без вбудованої частини
металевий важіль
професійна версія

35 600 000

вбудована частина

113,00

GROHE Rapido SmartBox Універсальна вбудована частина для
прихованого монтажу



19 451 003

хром

145,00


Eurosmart

Одноважільний змішувач для душу
комплект верхньої монтажної частини для
33 961 000, 33 962 000, 33 963 000, 33 964 000, 33 965 000, 33 966 000,
35 501 000
без блоку прихованого монтажу
металевий важіль
GROHE StarLight хромована поверхня
GROHE FastFixation насувна розетка із прихованим кріпленням
ущільнювач розетки і важіля
металева настінна розетка
професійна версія

Артикул

Колір

Брутто ціна
з ПДВ, €



19 450 003

хром

163,00


Eurosmart

Одноважільний змішувач для ванни

комплект верхньої монтажної частини для 33 961 000, 33 963 000, 33 965 000, 35 501 000 без блоку прихованого монтажу металевий важіль

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE FastFixation насувна розетка із прихованим кріпленням автоматичний перемикач: ванна/душ ущільнювач розетки і важіля металева настінна розетка професійна версія



33 556 003

хром

161,00

Eurosmart

Одноважільний змішувач для душу 1/2"

для настінного монтажу металевий важіль

GROHE SilkMove 46 мм керамічний картридж

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE FastFixation насувна розетка із прихованим кріпленням складається із:

комплект для повного монтажу (19 451 003)

із корпусом прихованого монтажу


регулювання витрати води

ущільнювач розетки і важіля

металева настінна розетка

додатковий обмежувач температури (46 308)

професійна версія



33 305 003

хром

185,00

Eurosmart

Одноважільний змішувач для ванни 1/2"

для настінного монтажу металевий важіль

GROHE SilkMove 46 мм керамічний картридж

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE FastFixation насувна розетка із прихованим кріпленням складається із:

комплект для повного монтажу (19 450 003)

із корпусом прихованого монтажу

регулювання витрати води


автоматичний перемикач: ванна/душ

металева розетка

ущільнювач розетки і важіля

додатковий обмежувач температури (46 308)

професійна версія



13 448 003

хром

120,00

Eurosmart

Вилив для ванни

настінний монтаж

GROHE StarLight хромована поверхня


аератор

зовнішня різьба 1/2"

виступ 171 мм

мінімальний тиск 1.0 бар

професійна версія



23 993 003

хром

122,00

Eurosmart

Одноважільний змішувач для раковини 1/2" S-розміру

монтаж на один отвір

металевий важіль

GROHE SilkMove 28 мм керамічний картридж

регулювання витрати води

із обмежувачем температури

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE EcoJoy аератор 5.7 л/хв

GROHE Zero ізолювані внутрішні водні канали - без свинцю та нікелю

система швидкого монтажу **GROHE FastFixation**

гладенький корпус


гнучкі з'єднувальні шланги

професійна версія

Артикул

Колір

Брутто ціна
з ПДВ, €



23 994 003

хром

134,00

Eurosmart

Одноважільний змішувач для раковини 1/2" М-розміру

монтаж на один отвір

металевий важіль

GROHE SilkMove 28 мм керамічний картридж

регулювання витрати води

із обмежувачем температури

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE EcoJoy аератор 5.7 л/хв

GROHE Zero ізольовані внутрішні водні канали - без свинцю та нікелю

система швидкого монтажу **GROHE FastFixation**


гладенький корпус

гнучкі з'єднувальні шланги

професійна версія

GROHE EUROSMART





30 506 000

хром

*

Eurosmart

Одноважільний змішувач для мийки 1/2", DN 15

низький вилів

сертифікат якості та безпеки Cradle to Cradle Certified Gold
монтаж на один отвір

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE SilkMove 35 мм керамічний картридж

GROHE EcoJoy обмежувач витрати води 5.7 л/хв, аератор із можливістю швидкого демонтажу

регулювання витрати води

вбудований обмежувач температури

обертовий литий вилів


площина обертання 140°

GROHE Zero ізольовані внутрішні водні канали - без свинцю та нікелю

гнучкі з'єднувальні шланги 3/8"

GROHE FastFixation Plus система швидкого монтажу

мінімальний тиск 1.0 бар



33 281 003

хром

151,00

33 281 DC3

дамаська сталь

197,00

Eurosmart

Одноважільний змішувач для мийки 1/2", DN 15

низький вилів

монтаж на один отвір

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE SilkMove 35 мм керамічний картридж

вбудований обмежувач температури

регулювання витрати води

обертовий литий вилів

площина обертання 140°


GROHE Zero ізольовані внутрішні водні канали - без свинцю та нікелю

аератор із можливістю швидкого демонтажу

гнучкі з'єднувальні шланги 3/8"

GROHE FastFixation Plus система швидкого монтажу

мінімальний тиск 1.0 бар



33 281 30D

хром

151,00

Eurosmart

Одноважільний змішувач для мийки 1/2", DN 15

низький вилів

монтаж на один отвір

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE SilkMove 35 мм керамічний картридж

вбудований обмежувач температури

регулювання витрати води

обертовий литий вилів

площина обертання 140°


GROHE Zero ізольовані внутрішні водні канали - без свинцю та нікелю

аератор із можливістю швидкого демонтажу

гнучкі з'єднувальні шланги 3/8"

GROHE FastFixation Plus система швидкого монтажу

мінімальний тиск 1.0 бар



33 281 30F

хром

151,00

Eurosmart

Одноважільний змішувач для мийки 1/2", DN 15

низький вилів

монтаж на один отвір

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE SilkMove 35 мм керамічний картридж

вбудований обмежувач температури

регулювання витрати води

обертовий литий вилів

площина обертання 140°


GROHE Zero ізольовані внутрішні водні канали - без свинцю та нікелю

аератор із можливістю швидкого демонтажу

гнучкі з'єднувальні шланги 3/8"


GROHE FastFixation Plus система швидкого монтажу

мінімальний тиск 1.0 бар




33 281 30E	хром	151,00
-------------------	-------------	---------------

Eurosmart
Одноважільний змішувач для мийки 1/2", DN 15
 низький вилив
 монтаж на один отвір
GROHE StarLight хромована поверхня
GROHE SilkMove 35 мм керамічний картридж
 вбудований обмежувач температури
 регулювання витрати води
 обертвий литий вилив
 площа обертання 140°
 GROHE Zero ізольовані внутрішні водні канали - без свинцю та нікелю
 GROHE EcoJoy обмежувач витрати води 5.7 л/хв, аератор із можливістю швидкого демонтажу
 гнучкі з'єднувальні шланги 3/8"
GROHE FastFixation Plus система швидкого монтажу
 мінімальний тиск 1.0 бар




30 260 003	хром	151,00
-------------------	-------------	---------------

Eurosmart
Одноважільний змішувач для мийки 1/2", DN 15
 низький вилив
 монтаж на один отвір
GROHE StarLight хромована поверхня
GROHE SilkMove ES 35 мм керамічний картридж із функцією економного використання енергії завдяки подачі холодної води при центральному положенні ричага
 регулювання витрати води
 обертвий литий вилив
 площа обертання 90°
 GROHE Zero ізольовані внутрішні водні канали - без свинцю та нікелю
 аератор із можливістю швидкого демонтажу
 гнучкі з'єднувальні шланги 3/8"
GROHE FastFixation Plus система швидкого монтажу
 мінімальний тиск 1.0 бар




30 305 001	хром	223,00
30 305 DC1	дамаська сталь	290,00

Eurosmart
Одноважільний змішувач для мийки 1/2", DN 15
 низький вилив
 монтаж на один отвір
GROHE StarLight хромована поверхня
GROHE SilkMove 35 мм керамічний картридж
 вирівнювач потоку
 із вбудованим обмежувачем температури
професійна висувна дворежимна лійка - із можливістю переключення з аератора на душовий струмінь і навпаки
 автоматичний перемикач: ламінарний струмінь/**SpeedClean** душовий режим струменю
 автоматичне переключення на ламінарний струмінь після вимкнення регулювання витрати води
 обертвий литий вилив
 площа обертання 90°
 GROHE Zero ізольовані внутрішні водні канали - без свинцю та нікелю
 гнучкі з'єднувальні шланги 3/8"
GROHE FastFixation Plus система швидкого монтажу
 захист від зворотнього потоку



30 305 10D	хром	223,00
-------------------	-------------	---------------

Eurosmart
Одноважільний змішувач для мийки 1/2", DN 15
 низький вилив
 монтаж на один отвір
GROHE StarLight хромована поверхня
GROHE SilkMove 35 мм керамічний картридж
 вирівнювач потоку
 із вбудованим обмежувачем температури
професійна висувна дворежимна лійка - із можливістю переключення з аератора на душовий струмінь і навпаки
 автоматичний перемикач: ламінарний струмінь/**SpeedClean** душовий режим струменю
 автоматичне переключення на ламінарний струмінь після вимкнення регулювання витрати води
 обертвий литий вилив
 площа обертання 90°
 GROHE Zero ізольовані внутрішні водні канали - без свинцю та нікелю
 гнучкі з'єднувальні шланги 3/8"
GROHE FastFixation Plus система швидкого монтажу
 захист від зворотнього потоку



30 305 10F

хром

223,00

Eurosmart

Одноважільний змішувач для мийки 1/2", DN 15

низький вилив

монтаж на один отвір

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE SilkMove 35 мм керамічний картридж

вирівнювач потоку

із вбудованим обмежувачем температури

професійна висувна дворіжмивна лійка - із можливістю переключення з

аератора на душовий струмінь і навпаки

автоматичний перемикач: ламінарний струмінь/**SpeedClean** душовий режим

струменю

автоматичне переключення на ламінарний струмінь після вимкнення

регулювання витрати води

обертовий литий вилив


площина обертання 90°

GROHE Zero ізольовані внутрішні водні канали - без свинцю та нікелю

гнучкі з'єднувальні шланги 3/8"

GROHE FastFixation Plus система швидкого монтажу

захист від зворотнього потоку



33 202 003

хром

159,00

Eurosmart

Одноважільний змішувач для мийки 1/2", DN 15

високий вилив

монтаж на один отвір

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE SilkMove 35 мм керамічний картридж

вбудований обмежувач температури

аератор

регулювання витрати води

обертовий вилив


площина обертання 150°

GROHE Zero ізольовані внутрішні водні канали - без свинцю та нікелю

гнучкі з'єднувальні шланги 3/8"

GROHE FastFixation Plus система швидкого монтажу

мінімальний тиск 1.0 бар



33 202 30D

хром

159,00

Eurosmart

Одноважільний змішувач для мийки 1/2", DN 15

високий вилив

монтаж на один отвір

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE SilkMove 35 мм керамічний картридж

вбудований обмежувач температури

аератор

регулювання витрати води

обертовий вилив


площина обертання 150°

GROHE Zero ізольовані внутрішні водні канали - без свинцю та нікелю

гнучкі з'єднувальні шланги 3/8"

GROHE FastFixation Plus система швидкого монтажу

мінімальний тиск 1.0 бар



33 202 30F

хром

159,00

Eurosmart

Одноважільний змішувач для мийки 1/2", DN 15

високий вилив

монтаж на один отвір

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE SilkMove 35 мм керамічний картридж

вбудований обмежувач температури

аератор

регулювання витрати води

обертовий вилив

площина обертання 150°

GROHE Zero ізольовані внутрішні водні канали - без свинцю та нікелю

гнучкі з'єднувальні шланги 3/8"


GROHE FastFixation Plus система швидкого монтажу

мінімальний тиск 1.0 бар

Артикул

Колір

Брутто ціна
з ПДВ, €



30 567 000
30 567 DC0

хром
дамаська сталь

213,00
276,00

Eurosmart

Одноважільний змішувач для мийки 1/2", DN 15

високий вилив
монтаж на один отвір

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE SilkMove 28 мм керамічний картридж

вбудований обмежувач температури
аератор

регулювання витрати води
обертовий вилив


площина обертання 150°

GROHE Zero ізольовані внутрішні водні канали - без свинцю та нікелю

гнучкі з'єднувальні шланги 3/8"

GROHE FastFixation Plus система швидкого монтажу

мінімальний тиск 1.0 бар



30 567 00D

хром

213,00

Eurosmart

Одноважільний змішувач для мийки 1/2", DN 15

високий вилив
монтаж на один отвір

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE SilkMove 28 мм керамічний картридж

вбудований обмежувач температури
аератор

регулювання витрати води
обертовий вилив


площина обертання 150°

GROHE Zero ізольовані внутрішні водні канали - без свинцю та нікелю

гнучкі з'єднувальні шланги 3/8"

GROHE FastFixation Plus система швидкого монтажу

мінімальний тиск 1.0 бар



30 567 00F

хром

213,00

Eurosmart

Одноважільний змішувач для мийки 1/2", DN 15

високий вилив
монтаж на один отвір

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE SilkMove 28 мм керамічний картридж

вбудований обмежувач температури
аератор

регулювання витрати води
обертовий вилив


площина обертання 150°

GROHE Zero ізольовані внутрішні водні канали - без свинцю та нікелю

гнучкі з'єднувальні шланги 3/8"

GROHE FastFixation Plus система швидкого монтажу

мінімальний тиск 1.0 бар



31 391 003

хром

187,00

Eurosmart

Одноважільний змішувач для мийки 1/2", DN 15

настінний монтаж

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE SilkMove 35 мм керамічний картридж

аератор

регулювання витрати води
обертовий вилив

площина обертання 360°

виступ 216 мм


вбудований обмежувач температури

S-подібні з'єднання

Артикул

Колір

Брутто ціна
з ПДВ, €



31 509 003

хром

187,00

Eurosmart

Одноважільний змішувач для мийки 1/2", DN 15
настінний монтаж

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE SilkMove 35 мм керамічний картридж

аератор

регулювання витрати води


обертвий вилив

площина обертання 360°

виступ 149 мм

вбудований обмежувач температури

S-подібні з'єднання



32 224 003

хром

187,00

Eurosmart

Одноважільний змішувач для мийки 1/2", DN 15
настінний монтаж

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE SilkMove 35 мм керамічний картридж

аератор

регулювання витрати води


обертвий вилив

площина обертання 360°

виступ 276 мм

вбудований обмежувач температури

S-подібні з'єднання



32 482 003

хром

187,00

Eurosmart

Одноважільний змішувач для мийки 1/2", DN 15
настінний монтаж

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE SilkMove 35 мм керамічний картридж

аератор

регулювання витрати води


обертвий вилив

площина обертання 360°

виступ 244 мм

вбудований обмежувач температури

C-з'єднання



32 482 30D

хром

187,00

Eurosmart

Одноважільний змішувач для мийки 1/2", DN 15
настінний монтаж

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE SilkMove 35 мм керамічний картридж

аератор

регулювання витрати води


обертвий вилив

площина обертання 360°

виступ 245 мм

вбудований обмежувач температури

C-з'єднання



32 482 30F

хром

187,00

Eurosmart

Одноважільний змішувач для мийки 1/2", DN 15
настінний монтаж

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE SilkMove 35 мм керамічний картридж

аератор

регулювання витрати води

обертвий вилив

площина обертання 360°

виступ 245 мм

вбудований обмежувач температури

C-з'єднання